

Procesdoel

Binnen dit proces gaat het over verantwoorde opslag en afvoer van ingezameld afval en het eventueel be-/verwerken voor aanlevering bij derden t.b.v. hergebruik, recycling, nuttige toepassing of eindverwerking.

Verantwoordelijken

Eindverantwoordelijke functionarissen: Vestigingsverantwoordelijke (REMONDIS) en Locatiebeheerder (RETERRA)

Uitvoerende functionarissen: Depotmedewerker en medewerker op- en overslag

Benodigdheden

- Weeggegevens inkomende afvalstromen,
- Weeggegevens uitgaande afvalstromen,
- Begeleidingsbrief

Opslag

Na het wegen van afvalstoffen van eigen inzameling of van derden vindt opslag plaats conform voorschriften zoals opgenomen in de vergunning afgegeven voor de inrichting. De vergunde hoeveelheden op de (opslag)locatie worden hierbij niet overschreden.

Sorteren en bewerken

Aangeboden afvalstoffen worden naar soort en fysische/chemische eigenschappen gescheiden. Deze sortering vindt plaats op basis van de specificaties van de leverancier waar deze afvalstoffen t.b.v. hergebruik, recycling, nuttige toepassing of eindverwerking worden aangeboden.

Indien tijdens het sorteerproces afvalstoffen worden aangetroffen die niet op de acceptatielijst staan of waarvan de fysische samenstelling niet in overeenstemming is met de specificatie waarop het bij derde(n) kan worden aangeboden, moet een bewerking worden ondergaan, om deze op specificatie te brengen.

Dit wordt vastgelegd op het ingangscontrole formulier (GA of NGA) en naar de commerciële medewerker gestuurd. De aanbieder van het afval wordt geïnformeerd over de geconstateerde afwijking, er worden afspraken gemaakt en vervolgens teruggekoppeld. De ingevulde formulieren worden in de betreffende vestiging bewaard. De specificaties van de afvalstoffen zijn vastgelegd in productbladen.

Het gebruik van mobiele instanties voor de bewerking van afvalstoffen buiten de eigen locaties wordt minimaal 5 dagen voor aanvang van de werkzaamheden gemeld aan Gedeputeerde Staten van de provincie waarin de inrichting is gevestigd, met vermelding van:

- soort installatie en capaciteit
- duur van de activiteit en de datum inwerkingstelling
- opstellingsplaats binnen de inrichting

Productie/composteren

Groenafval wordt na de acceptatie verkleind en gecomposteerd. Wij kennen manuele en machinale compostering. Gerijpte compost wordt op het terrein opgeslagen en geanalyseerd. Daarna is het product verkoopklaar.

Massabalans

Periodiek wordt een controle van de voorraad uitgevoerd (Massabalans) en de resultaten hiervan besproken. Indien noodzakelijk worden op grond van de constatering(en), maatregelen getroffen.

Afvoermanagement

Uitgaande afvalstromen of producten dienen te voldoen aan de acceptatievoorwaarden van de be-/verwerker of klant waar de afvalstoffen of producten naar toe worden afgevoerd, nadat controle heeft plaatsgevonden.

Afvalstoffen of producten die niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, worden zo mogelijk herbewerkt, waarna een herbeoordeling plaatsvindt.

Alle afvoertransporten worden bij de planning in betreffende vestigingen aangevraagd, ingepland en verlaten het terrein met een begeleidingsbrief.

Bij verkoop van een product (RETERRA) vindt er een uit weging plaats. Vervoerders, die compost voor een klant komen ophalen, hebben een [Vervoersbewijs zuiveringsslib en compost](#) bij zich. Bij uitgifte controleert de medewerker het registratienummer leverancier en vult de gewichten/samenstellingen op de bon aan.

Stagnatie in de afzet van afvalstoffen wordt voorkomen door zorg te dragen voor meerdere afzetmogelijkheden per afvalstof en door afspraken met 'collega' bedrijven. Indien de stagnatie van afvoer van afvalstoffen leidt tot stagnatie bij het accepteren van afvalstoffen, dient dit gemeld te worden aan het bevoegd gezag.

Opslag brandgevaarlijke, verpakte afvalstoffen (REMONDIS Gevaarlijk Afval)

Ten behoeve van een veilige opslag worden afvalstoffen, die binnen gekomen zijn, maar nog niet gecontroleerd zijn, buiten werktijden tijdelijk opgeslagen in de vakken 6-9 t.b.v. beschermingsniveau 1 (vestiging REMONDIS Gevaarlijk Afval Lichtenvoorde).

In de dagperiode mag de ruimte tussen de stellingen van genoemde vakken niet worden gebruikt voor opslag.

Procesresultaat

- Eventueel ingevulde ingangscontrole formulieren
- Rapportages massabalans
- Analyseresultaten compost
- Vervoersbewijs zuiveringsslib en compost