

ACCEPTATIEREGLEMENT CIRCULAIRE GRONDSTOFFEN HUB – JULIANAHAVEN RECYCLING BV**Artikel 1 Toepassingsgebied**

Dit reglement is van toepassing op het aanbieden en het accepteren van de volgende afvalstoffen binnen de inrichting van Julianahaven Recycling BV (hierna Julianahaven Recycling), Kilkade 12 en 14, 3316BC Dordrecht:

- Steenachtige materialen;
- Spoorwegballast;
- Niet-teerhoudend asfalt (PAK-arm);
- Teerhoudend asfalt/dakgrind (PAK-rijk);
- Grond;

Artikel 2 Verklaring van begrippen**2.1 Aanbieder**

Degene door wie of namens wie de afvalstof aan de inrichting wordt aangeboden.

2.2 Ontdoener

Diegene die eigenaar is van de afvalstof dat aan de inrichting wordt aangeboden.

2.2 Acceptant

De door Recycling Den Helder aangewezen functionaris die, onder eind verantwoordelijkheid van de hoofd Recycling, bepaald of een aangeboden vracht voldoet aan de toepasselijke acceptatievoorwaarden.

2.3 Vooracceptatie

Het deel van de acceptatiefase dat voorafgaat aan de feitelijke aanlevering van de afvalstoffen, waarbij de benodigde informatie wordt uitgewisseld tussen aanbieder en ontvanger.

2.4 Eindacceptatie

Het deel van de acceptatiefase van feitelijke aanlevering van afvalstoffen tot aan het besluit omtrent de feitelijke acceptatie van de afvalstoffen.

2.5 Vervoerder/Transporteur

Degene die een vracht, namens de aanbieder of afnemer, feitelijk aan- of afvoert.

2.6 Beheerder

Degene die het beheer heeft over de bewerkingsinrichting of de door deze aangewezen vertegenwoordiger(s).

2.7 Opslagplaats

Terreingedeelte van de inrichting waar de aangevoerde afvalstof opgeslagen wordt in afwachting van bewerking en/of op- en overslag.

2.8 Inrichting

De bedrijfslocatie van Recycling Den Helder, waarbinnen krachtens de vergunning op grond van de Omgevingswet de in fit reglement genoemde afvalstoffen morgen worden geaccepteerd, opgeslagen en/of bewerkt.

2.9 Partij:

Afvalstoffen in een bekende hoeveelheid, met dezelfde samenstelling en herkomst.

2.10 Vracht:

Hoeveelheid dien in één transportmiddel wordt aan- of afgevoerd.

Artikel 3 Geldigheid

- 3.1 Dit reglement is van toepassing op alle aanbiedingen van afvalstoffen aan de bewerkingsinrichting. Door het aanbieden van afval wordt de aanbieder geacht met dit reglement en de acceptatievoorwaarden en afvalproductbladen in te stemmen.
- 3.2 Afwijkingen van het reglement zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk door de beheerder zijn aanvaard. Afwijkingen gelden slechts voor de duur of hoeveelheid, zoals vastgelegd in een overeenkomst tussen aanbieder en beheerder. Afwijkingen mogen op geen enkele wijze in conflict zijn met vigerende wettelijke bepalingen.
- 3.3 In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de beheerder of diens gemachtigde.

Artikel 4. Beheer en exploitatie

- 4.1 De bewerkingsinrichting is gelegen aan de Kilkade 12 en 14 te Dordrecht en wordt beheerd door Julianahaven. Op de opslagplaats wordt de beheerder vertegenwoordigd door de projectleider en/of bedrijfsleider

Artikel 5. Toegang

- 5.1 De bewerkingsinrichting is alleen toegankelijk voor medewerkers van de bewerkingsinstallatie, en na verkregen toestemming, personen die te storten materialen aanvoeren.
- 5.2 De aanbieder houdt zich tijdens diens aanwezigheid binnen de inrichting strikt aan de geldende veiligheids- en milieuvoorschriften en overige aanwijzingen van of namens de beheerder.

Artikel 6. Openingstijden

- 6.1 De opslagplaats is geopend op werkdagen van 06.30 uur t/m 16.00 uur. In overleg met de beheerder kunnen andere openingstijden vastgesteld worden.

Artikel 7. Vooracceptatie van afvalstoffen

- 7.1 Ten behoeve van de vooracceptatie wordt de aanbieder, voor zover van toepassing, verzocht de volgende informatie aan te leveren:
- Herkomst van de partij;
 - Aard, eigenschappen en samenstelling van de partij;
 - Hoeveelheid (partijgrootte);
 - Wijze van aanlevering;
 - Frequentie van aanlevering;
 - Bewijslast
 - Eventuele partij specifieke bijzonderheden (bijvoorbeeld aanwezigheid invasieve exoten).
- 7.2 De acceptant (of zijn plaatsvervanger beoordeelt of op basis van de informatie uit artikel 7.1 en op basis van eerdere ervaringen met de aanbieder, de partij (of vracht) kan worden geaccepteerd.
- 7.3 De aanbieder wordt geïnformeerd of kan worden overgegaan tot eindacceptatie.
- 7.4 Bij vervolgafgiftes van vrachten van dezelfde partij hoeft de vooracceptatie niet opnieuw worden doorlopen.
- 7.5 Bij het aanbieden van een nieuwe partij (van bekende of onbekende aanbieder) wordt de vooracceptatie altijd geheel doorlopen.
- 7.6 Alleen vrachten worden geaccepteerd die begeleid worden door een volledig ingevuld begeleidingsformulier, getekend door zowel de aanbieder als de vervoerder.

Artikel 8. Eindacceptatie

8.1 Van eindacceptatie is sprake wanneer de partij (of deelvracht) wordt aangeboden bij de inrichting van Julianahaven Recycling.

8.2. Aangeboden afvalstoffen dienen te voldoen aan de acceptatiereglement en afvalproductbladen welk onlosmakelijk zijn verbonden aan dit document en aan de informatie zoals verstrekt door de aanbieder in de vooracceptatie. Indien de aangeboden afvalstoffen hiervan afwijken, is de beheerder gerechtigd de afvalstoffen te (doen) weigeren.

Verontreinigde (deel)stromen worden niet geaccepteerd. Hieronder allen o.a.:

- Asbesthoudend en op asbest lijkend afval;
- Verontreinigde grond;
- Gevaarlijke afvalstoffen;
- Gipshoudend puin;
- Huisvuil;
- Puin in ernstige mate verontreinigd met roet;
- Puin verontreinigd met minerale olie;
- Teerhoudend dakbedekkingsmateriaal;
- Sloophout, gasbeton
- Grond met invasieve exoten

n.b. het teerhoudend asfalt wordt alleen geaccepteerd om het materiaal door derden thermisch te laten reinigen.

Acceptatie niet teerhoudend asfalt in de vorm van granulaat of schollen dient het PAK(10) gehalte aantoonbaar kleiner dan 75 mg/kg ds te zijn. Het asfalt dient vrij te zijn van zand, grond, klinkers, fundatiemateriaal.

De acceptant bepaalt in welke categorie het materiaal wordt ingedeeld:

Parameter	Categorie	
	Standaardtarief	Aangepast tarief
1 Verontreiniging	tot 1%	
2 Hout	0%	tot 2%
3 Zand	tot 20%	
4 Asfalt	tot 5%	5 – 10%
5 andersoortig steenachtig materiaal (lichtbeton, cellenbeton, sintels, slakken, glas, sanitair tegels)	tot 5%	5 – 10%
6 Grootste afmeting (lengte x breedte x dikte)	tot 0,5m x 0,5 m x 0,3m	Lxb > 0.5m en dikte max. 0,3m
7 Puin, dikker dan 0,3 m	tot 0,5m x 0,5 m x 0,3m	Uren op regie

8.3 In twijfelgevallen over de samenstelling (bijvoorbeeld afwijkende kleur, vreemde geur, etc.) van de aangeboden afvalstoffen worden monsters genomen, die worden onderzocht op (de vermoede) verontreinigingen. Opslag van een te onderzoeken partij vindt plaats op de vloeistofdichte bodemvoorziening. De kosten van het onderzoek worden doorberekend aan de aanbieder.

- 8.4. Indien na ontvangst binnen de inrichting (storten) blijkt dat de vracht niet (volledig) voldoet aan de acceptatievoorwaarden en afvalproductbladen en had moeten worden geweigerd dan wordt de vracht teruggeleverd aan de aanbieder, wanneer deze op grond van artikel 10.37 Wm hiertoe bevoegd is. Is de aanbieder niet bevoegd de vracht (of partij) terug te ontvangen dan wordt in overleg met de aanbieder de vracht naar een derde partij afgevoerd die volgens artikel 10.37 Wm wel bevoegd is om deze te mogen ontvangen.
- 8.5. De kosten voor afvoer en gescheiden opslag van afvalstoffen waarvan, na ontvangst, is gebleken dat deze niet morgen worden geaccepteerd komen voor rekening van de aanbieder.
- 8.6. Van alle afgekeurde (geweigerde) vrachten wordt een bestand bijgehouden.

Artikel 9. Aanbiedingsprocedure

- 9.1 De vervoerder van de afvalstof moet zich melden bij de acceptant.
- 9.2 De acceptant beoordeelt of de materialen geaccepteerd worden. Hierbij wordt uitgegaan van de in artikel 9 lid 5 genoemde door de vervoerder te verstrekken gegevens en de door de acceptant uitgevoerde inspectie op het materiaal. Al het aangeboden materiaal wordt visueel gecontroleerd vóór acceptatie. Bij het storten van het aangeboden materiaal wordt dit gespreid gestort zodat nogmaals een goede visuele controle op de aangeboden vracht wordt gehouden. Als er twijfels bestaan over de mate van verontreiniging van de materialen wordt er gehandeld volgens artikel 8 lid 5. Het bedrijf is te allen tijde gerechtigd aangevoerde materialen te weigeren. Afgekeurde vrachten worden in een afzonderlijk bestand geregistreerd.
- 9.3 Van alle aangeboden materialen wordt de hoeveelheid door weging bepaald met behulp van de op het terrein aanwezige geijkte weegbrug.
- 9.4 Van elke aangevoerde en geaccepteerde of geweigerde vracht wordt het volgende geregistreerd:
- < datum van aanvoer
 - < de aangevoerde hoeveelheid
 - < naam en adres van de locatie van herkomst
 - < naam en adres van de ontdoener
 - < de gebruikelijke benaming van de (afval)stof
 - < de euralcode
 - < afvalstroomnummer
 - < wel of niet geaccepteerd
- Een kopie van het acceptatiebiljet wordt aan de vervoerder overhandigd.
- 9.5 Acceptatiebiljetten worden gedurende de wettelijke periode bewaard door de administratie.
- 9.6 Na acceptatie en weging mag het aangevoerde materiaal worden gelost. Hierbij dient de vervoerder de aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.
- 9.7 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de bedrijfsleider.

Artikel 10. Acceptatietarief

- 10.1 De acceptatietarieven gelden per ton en worden jaarlijks, of als daarvoor reden bestaat tussentijds, vastgesteld. Er kunnen vooraf ook projectspecifieke tarieven worden overeengekomen.
- 10.2 De acceptatiekosten worden berekend over de gewogen hoeveelheid en volgens de door de acceptant uitgevoerde categorie-indeling.
- 10.3 Op de factuur worden de volgnummers van de acceptatiebiljetten vermeld.
- 10.4 De acceptatietarieven zijn opgebouwd uit een basistarief dat geldt voor alle bouw- en sloopafval. Afhankelijk van samenstelling, afmeting en kwaliteit worden eventueel kortingen verstrekt uitgaande van de categorie-indeling, genoemd in artikel 9.3. De tarieven liggen ter inzage bij de Bedrijfsleider.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

- 11.1 De aanbieder/vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hem, zijn medewerkers of door het door hem gebruikte materieel, dan wel de door hem aangevoerde afvalstoffen of andere materialen, aan het medewerkers en eigendommen van de beheerder dan wel van derden, voor de beheerder werkzaam.
- 11.2 De aanbieder/vervoerder vrijwaart de beheerder in het in artikel 12 lid 1 bedoelde geval voor alle schade-aanspraken van derden, ongeacht de oorzaak van de schade.
- 11.3 Indien iemand namens de aanbieder/vervoerder aanbiedt dan wel stort, zijn zowel de aanbieder, de vervoerder als hun vertegenwoordiger(s) hoofdelijk aansprakelijk voor de schade in dit artikel bedoeld.
- 11.4 De beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat is tijdens en/of ten gevolge van het betreden van en rijden op het terrein.
- 11.5 De aanbieder/vervoerder mag geen hinder veroorzaken of de normale gang van zaken op de bewerkingsinrichting belemmeren.

Artikel 12. Geschillen

- 12.1 Voor behandeling van geschillen dit reglement betreffend, wordt arbitrage door of vanwege de BRBS uitgevoerd. De uitspraak van de arbitragecommissie is bindend.