

Aanvraag vergunning 250520/MJP/Veranderingsvergunning Julianahaven Recycling Dordrecht

Betreft : Verzoek MBA "Afvalbeheer in een IPPC-installatie
Bijlage : Overzicht bouw- en afvalstoffen en handelingen met afvalstoffen
Versie : 23 juli 2026

Overzicht van afvalstoffen en handelingen met afvalstoffen

Afvalstof	Euralcode	Max. te accepteren (ton/jaar)	Max. opslag (m³ of ton)	Wijze van opslag (Max. opslaghoogte)	Herkomst afvalstof	Activiteit met afvalstof
Beton	17 01 01	350.000 (Toelichting: Het betreft hier een sommatie van de links van deze 'cel' genoemde steenachtige afvalstoffen. De onderlinge verhouding kan per jaar verschillen en is afhankelijk van vraag en aanbod)	60.000 ton (Toelichting: Ook hier betreft het een sommatie van de afvalstoffen, inclusief de uit breken verkregen (meng)granulaten)	Bulk (18 m)	1	Breken/zeven
Stenen	17 01 02			Bulk (18 m)	1	Breken/zeven
Tegels en keramische producten	17 01 03			Bulk (9 m)	1	Breken/zeven
Mengsels van beton, stenen, tegels of keramische productie, die niet onder 17 01 06 vallen	17 01 07			Bulk (18 m)	1	Breken/zeven
Niet onder 17 09 01*, 17 09 02* en 17 09 03* vallend gemengd bouw- en sloopafval	17 09 04			Bulk (18 m)	1	Breken/zeven
Niet onder 17 05 07 vallende spoorwegballast	17 05 08			Bulk (9 m)	1	Breken/zeven
Bitumineuze mengsels die koolteer bevatten (PAK-rijk asfaltpuin)	17 03 01*	25.000	6.000 ton	Bulk (9 m)	1	Uitsluitend tijdelijke opslag in afwachting van afvoer naar erkende verwerker



Afvalstof	Euralcode	Max. te accepteren (ton/jaar)	Max. opslag (m³ of ton)	Wijze van opslag (Max. opslaghoogte)	Herkomst afvalstof	Activiteit met afvalstof
Niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels (PAK-arm asfaltpuin)	17 03 02	100.000	50.000 ton	Bulk (18 m)	1	Breken/zeven
Niet onder 17 05 03* vallende grond en stenen	17 05 04	150.000	25.000 ton	Bulk (9 m)	2	Zo nodig zeven
Niet onder 17 05 03* vallende grond en stenen. Kwaliteit nog nader te bepalen	17 05 04		7.500	Bulk (9 m)	2	Zo nodig zeven
Grond en stenen ¹	20.02.02		2.500	Bulk (9 m)	2	Zo nodig zeven
Minerale stoffen (bv. zand, steen)	19 12 09	2.500	5.000 ton	Bulk (9 m)	1	Op- en overslag
Slakken van de ijzer en staalindustrie	10 02 02	500	500 ton	Bulk (9 m)	3	Op- en overslag

1 : Afkomstig van GWW-werken en/of selectieve sloopwerkzaamheden

2 : Afkomstig van grondverzet bij GWW-werken

3 : Afkomstig van ijzer en staal producerende bedrijven

¹ : Betreft een nieuwe en niet eerder aangevraagde en vergunde afvalstof.

Overzicht bouwstoffen en uit bewerken/zeven verkregen granulaten

Bouwstof/granulaat	Max. opslag (m ³ of ton)	Wijze van opslag (Max. opslaghoogte)
Granulaten geschikt voor hergebruik		
Granulaten verkregen door het breken en zeven van beton, stenen, mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten en gemengd bouw- en sloopafval	60.000 ton (betreft een sommatie van de granulaten)	Bulk (18 m)
Granulaten verkregen door het breken en zeven van tegels en keramische producten		Bulk (9 m)
Uit breken en zeven verkregen gebroken spoorwegballast		Bulk (9 m)
PAK-vrij asfaltgranulaat geschikt voor hergebruik	50.000 ton	Bulk (18 m)
Bouwstof		
Grond geschikt voor hergebruik	35.000 ton	Bulk (9 m)
Grind en steenslag	5.000 ton	Bulk (9 m)
Zand (breker-, rivier- en ophoogzand)	10.000 ton	Bulk (9 m)
Gecertificeerde handelsgoederen als LD-mix, staalslakken en bims	2.500 ton	Bulk (9 m)
Beton- en metselkorrelmix	2.500 ton	Bulk (9 m)