

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: Coatinc Alblasserdam Z-20-373313
Datum: dinsdag 16 september 2025 18:32:44
Bijlagen: [image001.png](#)
[image002.png](#)
[image003.png](#)
[image004.png](#)
[image005.png](#)
[image006.png](#)
[cclogo.jpg](#)
[tcc_1-stop-shop_footer_nl.png](#)
[image007.jpg](#)
[image008.png](#)

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@coatinc.com>
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 11:29
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@ozhz.nl>
Onderwerp: Coatinc Alblasserdam Z-20-373313

Geachte 5.1.2.e

In uw brief gedateerd op 13 juli 2020 vraagt u om aanvullende gegevens. Ik zal in deze mail puntsgewijs toelichting geven op de gevraagde extra informatie.



- In de bijlage is aangegeven waar de Black Mastic activiteit plaatsvindt.
- Coatinc Alblasserdam B.V. is een thermische verzinkerij, dat is de activiteit die onder de IPPC valt. De activiteit toepassen van Black Mastic is qua omvang zeer gering en zal altijd onder drempelwaarde van 5.000kg VOS blijven. In 2018 is 1920 liter JCC 6157 Gotencoating en 507 liter thinner verbruikt, in 2019 is 840 liter JCC 6157 Gotencoating en 202 liter thinner verbruikt.
- De werkzaamheden vinden plaats onder een overkapping die eenzijdig open is, vandaar dat het niet als gesloten aangemerkt kan worden. De werkzaamheden kunnen niet naar de aangrenzende hal verplaatst worden vanwege de afmetingen van de producten die gecoat

moeten worden. De toegangsdeur die toegang geeft tot die hal is niet toereikend.

- De genoemde melding van geurklachten van een woning op 80 meter afstand zijn niet bekend bij Coatinc. Thermisch verzinken wordt niet gezien als een activiteit waarbij geurhinder veroorzaakt wordt en de gevraagde verandering betreft slecht een beperkt gebruik van organische oplosmiddelen. De activiteit is zodanig klein dat de geur van oplosmiddelen niet waarneembaar is buiten de overkapping. Zonder een onderbouwing van de geurklacht en een vaststelling dat deze toe te schrijven is aan Coatinc Alblasserdam is het onmogelijk maatregelen te benoemen die genomen kunnen worden.



- De activiteit Black Mastic blijft ruim onder de drempel genoemd in het activiteitenbesluit van 5.000 kg VOS per jaar. De activiteit vindt naast de straalmachine plaats, het lucht onderzoek ging ervan uit dat het deel van de hal ernaast zou gebeuren. De spuitcabine zal in de praktijk een ruimte zijn waar gespoten wordt.
- De aanvraag is ingediend voor juli, daarom kan geen gebruik gemaakt worden van GeoMilieu versie 5.21
- Het luchtkwaliteitsonderzoek is opgesteld in 2018, de aangevraagde verandering is slecht een zeer kleine wijziging. De activiteit thermisch verzinken blijft geheel ongewijzigd en is bepalende factor in het luchtkwaliteitsonderzoek. De activiteit Black Mastic zal niet leiden tot extra verkeersbewegingen, het zal leiden tot minder verkeersbewegingen buiten onze inrichting omdat het nu direct naar de bouwlocatie verstuurd kan worden.



- De aanvraag betreft geen verandering mbt tot de activiteit thermisch verzinken. Het aanpassen van het akoestisch onderzoek is slechts een aanpassing ivm piekgeluid. De activiteit Black Mastic

maakt gebruik van Gotencoating JCC6157 en thinner. Deze stoffen komen niet voor op de lijst (potentiele) ZZS stoffen.

- Coatinc Alblasserdam volgt de ontwikkelingen op de vermarkt en zal ten alle tijden meegaan met emissiebeperkende oplossingen indien die voorhanden zijn. Momenteel is geen beter alternatief bekend voor deze toepassing, maar we houden onze ogen en oren open.



- De aangevraagde wijziging heeft geen invloed op de depositie van stikstof. Het aantal verkeersbewegingen is door het toepassen van gotencoating gelijk en zal buiten de inrichting leiden tot minder verkeersbewegingen.

Best regards / Mit freundlichen Grüßen / Met vriendelijke groeten

5.1.2.e

Inkoop / Supportmanager

The Coatinc Company Holding B.V.

Edisonweg 5
2952 AD Alblasserdam

Tel.: +5.1.2.e

Fax: +5.1.2.e

Mob: 5.1.2.e

5.1.2.e @coatinc.com

www.coatinc.com

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden: <https://www.coatinc.com/nl/voorwaarden/>

