

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)
- [Resultaten](#)
- [Samenvatting situaties](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Ingenia
Van Leeuwenhoekweg 21,
3316 AV Dordrecht

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Stikstofberekening JRG
Stikstofberekeningen JRG

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

Rx8atNVaKeR3
13 oktober 2025, 17:41
OwN2000-rekengrid

Totale emissie

Referentie Jansen 2008 - Referentie
Situatie vergunning 1993 - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2025	14,5 kg/j	13,6 ton/j
2025	11,9 kg/j	18,5 ton/j

Resultaten

Referentie Jansen 2008 - Referentie
Situatie vergunning 1993 - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
0,20 mol/ha/j	3445391	Biesbosch
0,28 mol/ha/j	3445391	Biesbosch
23,64 ha		
0,00 ha		
0,08 mol/ha/j		
-		

Referentie Jansen 2008 (Referentie), rekenjaar 2025

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Scheepvaart Binnenvaart: Vaarroute Binnenvaart (varend)	-	446,3 kg/j
2 Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats Binnenvaart (aanleg)	-	892,2 kg/j
3 Mobiele werktuigen Mobiele werktuigen	3,2 kg/j	10,5 ton/j
8 Mobiele werktuigen Mobiele kraan RIAM	0,1 kg/j	222,7 kg/j
9 Mobiele werktuigen Mobiele kranen de Visser	0,6 kg/j	1.247,4 kg/j
10 Verkeer Koude start: overig Koude start personenwagens	0,2 kg/j	1,0 kg/j
11 Verkeersnetwerk	10,4 kg/j	279,2 kg/j

Situatie vergunning 1993 (Beoogd), rekenjaar 2025

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Scheepvaart Binnenvaart: Vaarroute Binnenvaart (varend)	-	446,3 kg/j
2 Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats Binnenvaart (aanleg)	-	892,2 kg/j
3 Mobiele werktuigen Mobiele werktuigen	4,2 kg/j	17,0 ton/j
6 Verkeer Koude start: overig Koude start personenwagens	0,3 kg/j	2,0 kg/j
 Verkeersnetwerk	7,4 kg/j	170,2 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste toename (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste afname (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  | Niet bepaald | | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie vergunning 1993" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	23,64	1.883,97	23,64	0,08	0,00	-

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Biesbosch (112)	16,44	1.883,97	16,44	0,08	0,00	-
Krammer-Volkerak (114)	7,20	1.762,56	7,20	0,02	0,00	-

Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura 2000-gebieden (binnen de maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan 0,00 mol/ha/jaar is berekend, maar waar in de "Projectberekening" (=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het effect vanuit de "Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol/ha/jaar.

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Referentie Jansen 2008, Rekenjaar 2025

1 Scheepvaart | Binnenvaart: Vaarroute

Naam	Binnenvaart (varend)	Vaarwater Van A naar B	CEMT_Vlc Irrelevant	NO _x				446,3 kg/j
Locatie	X:102953,63 Y:423435,95							
Lengte	1.677,02 m							
Beschrijving	Type	Van A naar B	Beladen	Van B naar A	Beladen	Stof	Emissie	
Duwstel	Duwstel - BII-1 (Europa II)	312 /jaar	0 %	312 /jaar	100 %	NO _x	429,7 kg/j	
						NH ₃	0,0 kg/j	
Ponton	Duwstel - BII-1 (Europa II)	12 /jaar	0 %	12 /jaar	100 %	NO _x	16,5 kg/j	
						NH ₃	0,0 kg/j	

2 Scheepvaart | Binnenvaart: Aanlegplaats

Naam	Binnenvaart (aanleg)				NO _x		892,2 kg/j
Locatie	X:103283,27 Y:423551,83						
Beschrijving	Type	Beladen	Bezoeken	Verblijftijd	Walstroom	Stof	Emissie
Duwbak	Duwstel - BII-1 (Europa II)	100,0 %	312 /jaar	24u	0,0 %	NO _x	864,9 kg/j
						NH ₃	0,0 kg/j
Ponton	Duwstel – BI (Europa I)	100,0 %	12 /jaar	24u	0,0 %	NO _x	27,4 kg/j
						NH ₃	0,0 kg/j

3 Mobiele werktuigen

Naam	Mobiele werktuigen			NO _x	10,5 ton/j	
Locatie	X:103115,83 Y:423537,39			NH ₃	3,2 kg/j	
Oppervlakte	9,97 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Multiwheeler Stage-I, <= 2001, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	112.936 l/j 0 l/j	5.616 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	3.416,2 kg/j 0,8 kg/j
Heftruck Stage-I, <= 2001, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	149.068 l/j 0 l/j	11.388 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	4.529,0 kg/j 1,1 kg/j
Mobiele kraan Stage-IIIA, 2006- 2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	41.142 l/j 0 l/j	1.310 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	623,7 kg/j 0,3 kg/j
Hoogwerker Stage-IIIA, 2006- 2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	19.591 l/j 0 l/j	624 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	297,0 kg/j 0,1 kg/j
Torenkraan Stage-IIIA, 2006- 2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	105.793 l/j 0 l/j	3.370 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	1.603,7 kg/j 0,8 kg/j

4 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer - aantrekkend	Links	Rechts	NO _x	134,0 kg/j
Locatie	X:103926,14 Y:423503,65	Type scherm	-	-	NO ₂ 32,9 kg/j
Lengte	1.604,87 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 7,2 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	149.760,0 /jaar	0,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	18.720,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

5 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer - terrein	Links	Rechts	NO _x	52,3 kg/j
Locatie	X:103089,03 Y:423448,7	Type scherm	-	-	NO ₂ 13,4 kg/j
Lengte	1.035,50 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 0,7 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (stagnerend)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	7.800,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

6 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Vrachtwagens RIAM	Links	Rechts	NO _x	67,8 kg/j
Locatie	X:103886,31 Y:423506,12	Type scherm	-	-	NO ₂ 19,7 kg/j
Lengte	1.684,69 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 2,1 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	12.480,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

7 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Vrachtwagens terrein RIAM	Links	Rechts	NO _x	25,1 kg/j
Locatie	X:103084,41 Y:423564,84	Type scherm	-	-	NO ₂ 6,5 kg/j
Lengte	622,04 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 0,3 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (stagnerend)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	6.240,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

8 Mobiele werktuigen

Naam	Mobiele kraan RIAM	NO _x	222,7 kg/j
Locatie	X:103086,22 Y:423644,12	NH ₃	0,1 kg/j
Oppervlakte	0,94 ha		

Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Mobiele kraan RIAM	14.693 l/j	468 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	222,7 kg/j
Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	0 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	NH ₃	0,1 kg/j

9 Mobiele werktuigen

Naam	Mobiele kranen de Visser	NO _x	1.247,4 kg/j
Locatie	X:103124,07 Y:423734,88	NH ₃	0,6 kg/j
Oppervlakte	0,33 ha		

Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Mobiele kranen	82.283 l/j	2.621 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	1.247,4 kg/j
Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	0 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	NH ₃	0,6 kg/j

10 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start personenwagens	NO _x	1,0 kg/j
Locatie	X:103276,8 Y:423680,83	NH ₃	0,2 kg/j
Oppervlakte	0,15 ha		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	3.750,0 /jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Busverkeer	0,0 /jaar

Situatie vergunning 1993, Rekenjaar 2025

1 Scheepvaart | Binnenvaart: Vaarroute

Naam	Binnenvaart (varend)	Vaarwater Van A naar B	CEMT_Vlc Irrelevant	NO _x				446,3 kg/j
Locatie	X:102953,63 Y:423435,95							
Lengte	1.677,02 m							
Beschrijving	Type	Van A naar B	Beladen	Van B naar A	Beladen	Stof	Emissie	
Duwstel	Duwstel - BII-1 (Europa II)	312 /jaar	0 %	312 /jaar	100 %	NO _x	429,7 kg/j	
						NH ₃	0,0 kg/j	
Ponton	Duwstel - BII-1 (Europa II)	12 /jaar	0 %	12 /jaar	100 %	NO _x	16,5 kg/j	
						NH ₃	0,0 kg/j	

2 Scheepvaart | Binnenvaart: Aanlegplaats

Naam	Binnenvaart (aanleg)				NO _x		892,2 kg/j
Locatie	X:103283,27 Y:423551,83						
Beschrijving	Type	Beladen	Bezoeken	Verblijftijd	Walstroom	Stof	Emissie
Duwbak	Duwstel - BII-1 (Europa II)	100,0 %	312 /jaar	24u	0,0 %	NO _x	864,9 kg/j
						NH ₃	0,0 kg/j
Ponton	Duwstel – BI (Europa I)	100,0 %	12 /jaar	24u	0,0 %	NO _x	27,4 kg/j
						NH ₃	0,0 kg/j

3 Mobiele werktuigen

Naam	Mobiele werktuigen			NO _x	17,0 ton/j	
Locatie	X:103115,83 Y:423537,39			NH ₃	4,2 kg/j	
Oppervlakte	9,97 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Multiwheeler Stage-I, <= 2001, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	112.936 l/j 0 l/j	5.616 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	3.416,2 kg/j 0,8 kg/j
Heftruck Stage-I, <= 2001, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	154.929 l/j 0 l/j	11.388 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	4.704,8 kg/j 1,2 kg/j
Mobiele kraan Stage-I, <= 2001, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	46.213 l/j 0 l/j	1.310 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	1.392,9 kg/j 0,3 kg/j
Hoogwerker Stage-I, <= 2001, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	90.225 l/j 0 l/j	2.558 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	2.719,5 kg/j 0,7 kg/j
Torenkraan Stage-I, <= 2001, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	158.444 l/j 0 l/j	4.493 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	4.775,8 kg/j 1,2 kg/j

4 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer - aantrekkend	Links	Rechts	NO _x	117,9 kg/j
Locatie	X:103926,14 Y:423503,65	Type scherm	-	-	NO ₂ 28,3 kg/j
Lengte	1.604,87 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 6,7 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	149.760,0 /jaar	0,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	15.600,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

5 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer - terrein	Links	Rechts	NO _x	52,3 kg/j
Locatie	X:103089,03 Y:423448,7	Type scherm	-	-	NO ₂ 13,4 kg/j
Lengte	1.035,50 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 0,7 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (stagnerend)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	7.800,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

6 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start personenwagens	NO _x	2,0 kg/j
Locatie	X:103240,78 Y:423703,5	NH ₃	0,3 kg/j

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	20,0 /etmaal
Middelwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal
Busverkeer	0,0 /etmaal

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2025.0.1_20251007_db4f14956b

Database versie 2025.0.1_db4f14956b_calculator_nl_stable



Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
<https://link.aerius.nl/website>