

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4877833
Aanvraagnaam	Wijziging vergunnign geluid en black mastic
Uw referentiecode	CAL0120

Ingediend op	19-05-2020
Soort procedure	Uitgebreide procedure

Projectomschrijving	Aanpassen geluid in vergunning, toevoegen activiteit aannbrengen verfsysteem "Black Mastic" op verzinkte producten.
---------------------	---

Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Alblasserdam
Bezoekadres:	Cortgene 2 2951 ED Alblasserdam
Postadres:	Postbus 2 2950 AA Alblasserdam
Telefoonnummer:	14 078
E-mailadres:	gemeente@alblasserdam.nl
Website:	www.alblasserdam.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Verandering

Bijlagen

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Adres

Postcode	2952AD
Huisnummer	5
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Edisonweg
Plaatsnaam	Alblasserdam
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? Coatinc Alblasserdam B.V.
- Wat is de aard van de inrichting? Oppervlaktebehandeling van staal door thermisch verzinken en bijkomende handelingen waaronder maar niet uitsluitend stralen en verven (Black Mastic).
- Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd? ☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? Zink, zoutzuur, ijzerdraad, gas en elektra
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? Verzinkt staal, ijzerhoudend beitszuur, zinkhoudend schroot
- Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. Insmeltcapaciteit zink 6.000 ton/jaar (D32.1)
- Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag? ☐ Ja
☒ Nee
- Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend? ☒ Ja
☐ Nee
- Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee
- Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? Good housekeeping staat hoog in het vandel, maatregelen hangen af van soort werkzaamheden en zijn niet duidelijk als "extra" te betitelen.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

- Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.
- Wat is de aard van de verandering? Herziening akoestisch onderzoek, verruiming van geluidsnormen.
Toevoegen van natlakactiviteit "Black Mastic".

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?

- ☒ Ja
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Akoestisch onderzoek behorende bij revisievergunning

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

- ☒ Ja
☐ Nee

4 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

- ☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

- ☒ Ja
☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?

32.1

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

6000

5 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

- ☐ Ja
☐ Nee
☒ Deels

Beschrijf welke elementen van het milieumanagementsysteem in uw bedrijf zijn ingevoerd.

Afvalstoffen register, gescheiden inzameling tbv hoge recycle aandeel, preventief onderhoud van installatie ter voorkoming van onbedoelde emissies.

6 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- ☒ Ja
☐ Nee

Omschrijf concreet de ontwikkelingen die te verwachten zijn.

Grondige renovatie of nieuwbouw van de installatie

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

☐ Ja
☒ Nee

7 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?

☒ Ja
☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?

☒ Ja
☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?

☒ Ja
☐ Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?

☒ Ja
☐ Nee

Is de warmte-emissie bekend?

☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een meet- en registratiesysteem?

☐ Ja
☒ Nee

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?

☒ Ja
☐ Nee

Zijn er andere diffuse emissies?

☐ Ja
☒ Nee

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van asfalt
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?

☒ Ja
☐ Nee

Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing?

Niet betrokken bij wijziging, maar verwarming kantoor tbv douche en verwarming evenals verwarming beitselij.

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

8 Geluid en trillingen

- Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein? ☐ Ja
☒ Nee
- Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? ☒ Ja
☐ Nee
- Veroorzaken de activiteiten trillingen? ☐ Ja
☒ Nee

9 (Oppervlaktes) van metaal (metalelectro)

- Welk(e) metaalbewerkingsproces(sen) past u toe?
- ☐ Stralen
 - ☐ Lijmen en kitten
 - ☐ Gieten
 - ☐ Reinigen en ontvetten
 - ☐ Drogen
 - ☐ Solderen
 - ☐ Harden
 - ☐ Aanbrengen conversielagen
 - ☐ Beitsen en etsen
 - ☐ Lassen
 - ☐ Carboneren
 - ☒ Anders
- Geef aan welk ander metaalbewerkingsproces u toepast. Verven

Tabellen

Verandering					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag	
Wet milieubeheer	Revisievergunning	25-11-2011	2011026265	Gemeente Alblasserdam	

Tabellen

Verandering Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) 7 Overzicht warmte-emissie			
Uittreedsnelheid afgas (m/s)	Afgastemperatuur (°C)	Diameter schoorsteen (cm)	
10	100	50	

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
AH_2017_1431_01_R00-1v2_pdf	AH.2017.1431.0-1.R001v2.pdf	Gegevens geluid en trillingen	2020-05-19	In behandeling
AH2017143102R0-01v2_pdf	AH2017143102R0-01v2.pdf	Gegevens lucht	2020-05-19	In behandeling
icht_Coatinc_Alblasserdam_26-06-2018_pdf	18017 terreinoverzicht Coatinc Alblasserdam 26-06-2018.pdf	Situatietekening milieu	2020-05-19	In behandeling
arlijke_stoffen_Coatinc_-Alblasserdam_pdf	Terreinoverzicht gevaarlijke stoffen Coatinc Alblasserdam.pdf	Plattegrond Milieu	2020-05-19	In behandeling
Niet_technische_samenvatting_pdf	Niet technische samenvatting.pdf	Procesbeschrijving Milieu Gegevens niet-technische samenvatting	2020-05-19	In behandeling
Gegevens_MetalElektro_proces_pdf	Gegevens MetalElektro proces.pdf	Gegevens metaalelektro	2020-05-19	In behandeling