

ONTWERPBESCHIKKING **Omgevingsvergunning**

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Molenlanden.

Aanvraag

Wij hebben op 7 september 2023 een aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van D. Verheij Metaalhandel B.V., met omschrijving: "het veranderen van de inrichting".

De aanvraag gaat over de activiteiten op locaties aan de Lorentzweg 48, Ambachtsweg 4 en Ambachtsweg 14 in Groot-Ammers.

De aanvraag gaat in hoofdzaak over de op- en overslag en bewerking van diverse metaalafvalstromen, waaronder metaalschoot, afgedankte voertuigen, loodaccu's en afvalkabels.

De activiteit 'Milieu', het wijzigen/oprichten van een inrichting (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo) is aangevraagd. Daarbij is ook verzocht om een beoordeling Milieueffectrapportage (m.e.r.-beoordeling), op basis van een bijgevoegde m.e.r.-aankomstnotitie. Wij hebben deze aanvraag met het verzoek om een m.e.r.-beoordeling geregistreerd onder nummer: Z-23-431922

De wijziging houdt in dat het bedrijf al haar activiteiten aan de Ambachtsweg 4 heeft beëindigd. Deze locatie maakt daarom geen onderdeel meer uit van dit bedrijf. Een deel van de activiteiten aan de Ambachtsweg 4 is verplaatst naar de Lorentzweg 48. De activiteiten op het terrein tegenover de Ambachtsweg 14 blijven onveranderd. De totale verwerkingscapaciteit van het bedrijf wijzigt niet.

De activiteiten van de inrichting zijn op 7 maart 2019 gemeld (zaaknummer Z-19-349037) op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Op 14 juli 2019 is een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) verleend (zaaknummer 1014533). Gezien de aangevraagde wijzigingen en het feit dat eerder een OBM is afgegeven voor de activiteiten hebben wij besloten om voor de activiteiten aan de Lorentzweg 48 en tegenover Ambachtsweg 14 een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning (revisievergunning) te verlenen. Deze vervangt de eerder verleende OBM.

Besluit

Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten:

- Om voor de activiteiten aan de locatie Lorentzweg 48 en tegenover Ambachtsweg 14 een omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van een inrichting (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo). De vergunning betreft een revisievergunning als bedoeld in artikel 2.6 van de Wabo.
- Om aan deze beschikking vergunningvoorschriften te verbinden. Deze voorschriften zijn opgenomen in bijlage B;
- Dat er geen nadelige gevolgen voor het milieu zijn waarvoor een milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden (artikel 7.17 Wet milieubeheer) (bijlage E);
- Om de gegevens en bescheiden benoemd in bijlage A onderdeel te laten uitmaken van deze beschikking
- Om voorschriften 1.3.1 en 1.3.2 gedurende vijf jaar nadat deze beschikking haar geldigheid heeft verloren in werking te laten blijven.

Bijlagen

Wij hebben ons besluit gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A zijn de stukken vermeld die onderdeel uitmaken van deze beschikking.

Wij hebben voorschriften aan de beschikking verbonden in bijlage B. Naast dit generieke deel van de beschikking hebben wij voor de procedurele en inhoudelijke overwegingen respectievelijk bijlage C en D gemaakt. In bijlage E is de beoordeling op de m.e.r.-aanomeltnotitie opgenomen. In bijlage F zijn de gebruikte begrippen opgenomen. Al deze bijlagen zijn onderdeel van deze beschikking.

Rechtsbescherming en inwerkingtreding

Zienswijze en ontwerpbeschikking

Binnen zes weken na de dag waarop de ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd, kan eenieder daarover zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen gestuurd worden naar de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

Hierna stellen wij een definitief besluit op waartegen belanghebbenden en eenieder die een zienswijze heeft ingediend beroep kan instellen.

Beroep instellen

Belanghebbenden en een ieder die een zienswijze heeft ingediend tegen deze ontwerpbeschikking kan tegen de uiteindelijke beschikking een beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop deze ter inzage is gelegd. Dit kan bij Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Het beroepschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep wordt door de rechtbank een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Bij een spoedeisend belang dat dit besluit niet in werking treedt, kan een belanghebbende, die een beroepschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van gemeente Molenlanden,
namens dezen,

R.J.G. van Langen

Manager unit Juridisch Advies en Ondergrond van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze ontwerpbeschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: XX XX XX

Verzenddatum: 12 augustus 2026

Een afschrift van de ontwerpbeschikking is verzonden aan:

- Peutz B.V.;
- gemeente Molenlanden.

Bijlage A

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-431922

Gegevens en bescheiden

Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden.

De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen, zijn vervangen of niet ter zake doen, worden hieronder niet vermeld.

- Aanvraagformulier (publiceerbare versie) d.d. 07-09-2023;
- D. Verheij Metaalhandel BV - Beschrijving van de inrichting - FA 21398-5-RA d.d. 28-06-2024, met uitzondering van de daarin opgenomen tekeningen betreffende de "Layout van de inrichting";
- D. Verheij Metaalhandel BV - Onderzoek naar geluid in de omgeving, FA 21398-1-RA-001 d.d. 22 juni 2026.

Onderstaande gegevens zijn gebruikt voor het beoordelen van de aanvraag maar maken geen onderdeel uit van de beschikking. Het gaat om de volgende gegevens:

- Rapport FA 21398-5-RA - Beschrijving van het acceptatie- en verwerkingsbeleid en de administratieve organisatie en interne controle d.d. 28-06-2024;
- Tekening F 21398-16-NO Figuur 1 WH A3 (Overzichtstekening bedrijfsadressen) d.d. 07-09-2023
- D. Verheij Metaalhandel BV - Onderzoek naar stikstofdepositie FA 21398-3-RA-001 d.d. 23 oktober 2024;
- AERIUS_projectberekening kenmerk RWJiz7nvxrzi d.d. 6 november 2025;
- D. Verheij Metaalhandel BV - Onderzoek naar luchtkwaliteit FA 21398-2-RA d.d. 28 juni 2024.

Bijlage B

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is
geregistreerd onder nummer: Z-23-431922

1	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN.....	6
1.1	INSTRUCTIES.....	6
1.2	ONDERHOUD, KEURINGEN EN INSPECTIES.....	6
1.3	REGISTRATIE	6
1.4	BEDRIJFSBEËINDIGING.....	6
2	AFVALSTOFFEN.....	7
2.1	AFVALSCHEIDING (EIGEN AFVAL).....	7
2.2	ACCEPTATIE VAN AFVALSTOFFEN.....	7
2.3	REGISTRATIE AANGEVOERDE AFVALSTOFFEN	9
2.4	OPSLAAN VAN AFVALSTOFFEN.....	10
3	AFVALWATER.....	11
3.1	ALGEMEEN.....	11
4	GELUID.....	12
4.1	ALGEMEEN.....	12

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1 Instructies

- 1.1.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen.
- 1.1.2 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.2 Onderhoud, keuringen en inspecties

- 1.2.1 Onderhoudswerkzaamheden die buiten de inrichting meer of andere gevolgen voor het milieu of voor de omgeving kunnen veroorzaken, moeten tenminste 14 dagen voor de start van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.
- 1.2.2 Als uit de inhoud van keurings- of inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag worden geïnformeerd.

1.3 Registratie

- 1.3.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
- a. alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen, meldingen en informatieplichten;
 - b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
 - c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
 - d. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.
- De documenten genoemd onder c moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.
- 1.3.2 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.4 Bedrijfsbeëindiging

- 1.4.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.
- 1.4.2 Voor het stoppen van activiteiten of installaties moet het bevoegd gezag zo snel mogelijk worden geïnformeerd.

- 1.4.3 Installaties of delen van installaties die niet meer gebruikt worden en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd. Behalve als (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2 AFVALSTOFFEN

2.1 Afvalscheiding (eigen afval)

- 2.1.1 Vergunninghouder is verplicht tenminste de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
- a. papier/karton;
 - b. glas;
 - c. gevaarlijke afval naar categorie;

- 2.1.2 Gevaarlijke afvalstoffen mogen niet met elkaar of met andere niet-gevaarlijke afvalstoffen gemengd worden. Een categorie gevaarlijke afvalstof moet los van andere categorieën (gevaarlijke) afvalstoffen worden opgeslagen.

2.2 Acceptatie van afvalstoffen

- 2.2.1 In de inrichting mogen de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan hieronder vermeld. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Afvalstroom	Euralcodes	Beschrijving	Max. doorzet [ton/jaar]	Max. Opslag [ton]
Metalen	12 01 01	Ferrometaalvijsel en -krullen	15	2
	17 04 01	Koper, brons en messing	100	8,5
	17 04 02	Aluminium	50	4
	17 04 03	Lood	30	3
	17 04 04	Zink	15	2
	17 04 05	IJzer en staal	5.000	600
	19			

	10 01			
	17 04 07	Gemengde metalen	80	15
	17 04 11	Niet onder 17 04 10 vallende kabels	35	4
	20 01 40	Metalen	90	16,5
Voert uigen	16 01 06	Afgedankte voertuigen die noch vloeistoffen, noch andere gevaarlijke onderdelen bevatten	5	1
Accu's	16 06 01*	Loodaccu's	35	8

2.2.2 Tenzij de voorschriften in deze omgevingsvergunning anders bepalen moet de vergunninghouder handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de AO/IC inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de toegezonden wijzigingen.

2.2.3 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten, ten minste vier weken van tevoren, via een informatieplicht vooraf ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist aan het bevoegd gezag worden voorgelegd. Dit om te bepalen welke procedure van toepassing is op de wijziging. In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:

- de reden tot wijziging;
- de aard van de wijziging;
- de gevolgen van de wijziging voor onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
- de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

Toelichting

Het bevoegd gezag beoordeeld op basis van de aangeleverde informatie of de wijziging aanleiding geeft voor een vergunningprocedure of dat kan worden volstaan met de informatieplicht.

2.2.4 Vergunninghouder mag onder de volgende voorwaarden afvalstoffen accepteren en opslaan waarvan de Euralcode niet is opgenomen in de tabel in voorschrift 2.2.1:

- Het moet gaan om een afvalstof die qua aard en samenstelling en voor wat betreft de minimumstandaard voor verwerking en de handelingen met de afvalstof, overeenkomt met een van de al vergunde afvalstoffen;

- b. De acceptatie van de afvalstof mag niet leiden andere of grotere gevolgen voor het milieu.
- c. De totale vergunde opslagcapaciteit en jaardoorzet mag niet meer zijn dan in de tabel in voorschrift 2.2.1. is opgenomen;

2.2.5 De vergunninghouder moet voorafgaande aan de daadwerkelijke acceptatie en verwerking van de in voorschrift 2.2.4 bedoelde afvalstof het bevoegd gezag informeren. Bij deze informatieplicht moeten in ieder geval de volgende gegevens worden aangeleverd:

- a. omschrijving van de afvalstof;
- b. de Euralcode;
- c. de overeenkomst met een al vergunde afvalstof;
- d. een aan de voorgenomen acceptatie aangepast AV-AO/IC;
- e. een onderbouwing dat wordt voldaan aan het beleid als geformuleerd in het actuele Circulair Materialenplan (CMP), de bijbehorende Afvalplannen en de daarin opgenomen de minimumstandaard voor verwerking;
- f. een onderbouwing waaruit blijkt dat er sprake is van vergelijkbare milieu hygiënische aspecten (met name emissies naar bodem, water of lucht).

2.3 Registratie aangevoerde afvalstoffen

2.3.1 Binnen het bedrijf moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
- d. de naam en adres van de ontdoener;
- e. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
- f. de Euralcode;
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

Ad c. Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling, kan bij de registratie van naam en adres van de locatie van herkomst worden volstaan met "diverse locaties". Indien de afvalstoffen worden aangevoerd door een inzamelaar (niet zijnde de vergunninghouder) met toepassing van de inzamelaarsregeling moet de locatie van herkomst worden aangegeven, zoals deze moet worden vermeld op de begeleidingsbrief.

Ad d. Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling of via de inzamelaarsregeling wordt met de ontdoener de inzamelaar bedoeld.

2.3.2 Binnen het bedrijf moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen, het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van afvoer;
- b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de afvoerbestemming;
- d. de naam en adres van de afnemer;
- e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f. de Euralcode (indien van toepassing);
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

- 2.3.3 Van de al ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:
- de datum van aanvoer;
 - de aangeboden hoeveelheid (kg);
 - de naam en adres van plaats herkomst
 - de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
 - de Euralcode;
 - het afvalstroomnummer (indien van toepassing);
 - de datum van afvoer;
 - de naam en adres van plaats afvoer.
- 2.3.4 Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en gedurende ten minste vijf jaar binnen de inrichting worden bewaard. Deze registratie moet op verzoek daartoe aan de toezichthouder ter inzage worden gegeven.
- 2.4 Opslaan van afvalstoffen**
- 2.4.1 De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.
- 2.4.2 De opslag van ferrometalen met een belangrijke mate van roestvorming moet plaatsvinden in een afgesloten ruimte, waaronder, voor zover het gaat om zeer verroeste metalen, mede wordt begrepen opslag in een op het buitenterrein opgestelde container die zodanig is afgedekt dat de wind geen vat heeft op de opgeslagen zeer verroeste metalen.

Toelichting

Schoot, ferrometalen met een belangrijke mate van roestvorming vallen onder de stuifklasse S4, als bedoeld in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Met de Omgevingswet zijn de regels hierover aangescherpt. Vanwege de stuifgevoeligheid moet het materiaal in een gesloten ruimte worden opgeslagen of zodanig dat de wind geen vat heeft op het materiaal. Een container op het buitenterrein die is afgedekt met een zeil, volstaat in dat geval ook.

3 AFVALWATER

3.1 Algemeen

- 3.1.1 Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk en de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur;
 - de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk;
 - de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

- 3.1.2 De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:
- a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
 - b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
 - c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar vuilwaterriool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
 - d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.
- 3.1.3 Voor de bemonstering van het afvalwater dient een controlevoorziening te worden gerealiseerd voordat het afvalwater op het vuilwaterriool wordt geloosd.
- 3.1.4 De controlevoorziening moet altijd goed bereikbaar en toegankelijk zijn.

4 GELUID

4.1 Algemeen

- 4.1.1 Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L_{Ar}, L_T) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, mag bij woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:
- a. 45 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - b. 40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - c. 35 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.
- 4.1.2 Het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten mag bij woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:
- a. 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - b. 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - c. 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.
- 4.1.3 De metingen, berekeningen en beoordeling van de geluidniveaus dienen plaats te vinden overeenkomstig de Meet- en rekenmethode geluid industrie, opgenomen in bijlage IVh van de Omgevingsregeling.

Toelichting:

Bij dit voorschrift is al aangesloten op de regels uit de Omgevingswet

Bijlage C

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-431922

Procedurele overwegingen

Gegevens aanvrager

Op 7 september 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van D. Verheij Metaalhandel B.V.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het veranderen van de inrichting.

Het bedrijf heeft haar activiteiten verdeeld over drie locaties: Ambachtsweg 4, tegenover Ambachtsweg 14 en Lorentzweg 48 te Groot-Ammers. De drie locaties liggen niet ver van elkaar en zijn technisch en organisatorisch verbonden, waardoor het onder de Wabo als één inrichting werd beschouwd. Het bedrijf was in werking op grond van een melding met een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM).

De verandering die is aangevraagd houdt in dat de activiteiten aan de Ambachtsweg 4 (deels) worden verplaatst naar de Lorentzweg 48, waar een uitbreiding van activiteiten plaats vindt. Het gaat o.a.:

- Het verplaatsen van de dieseltank
- Het verplaatsen van de inpandige opslag
- Het verplaatsen van de inpandige inzet van de kraan en heftruck (beide 1 uur per dag)

De overige activiteiten aan de Ambachtsweg 4 worden volledig beëindigd, waarna deze locatie geen onderdeel meer uitmaakt van de inrichting. De activiteiten aan de Ambachtsweg 14 blijven onveranderd. De werkzaamheden voor het gehele bedrijf wijzigen niet. Ook de totale capaciteit blijft gelijk.

Aan de Lorentzweg 48 en de Ambachtsweg 14 wordt schroot en metaal op- en overgeslagen. Er is geen sprake van een bewerking van afvalstoffen, behalve sorteren, opbulken en beperkt verkleinen. De maximale opslagcapaciteit voor beide locaties samen is 600 ton. De totale doorzet van het bedrijf bedraagt 5000 ton per jaar. Op Lorentzweg 48 is ook een loods aanwezig voor de opslag van non-ferro metalen en loodzuuraccu's. De opslagcapaciteit hiervoor is 64 ton. De totale doorzet van de afvalstoffen in deze loods is circa 455 ton per jaar.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Hierbij wordt opgemerkt dat in de stukken behorende bij de aanvraag gesproken wordt over de locatie aan de Ambachtsweg 14. Naderhand is aangegeven dat de activiteiten feitelijk plaatsvinden op het terrein tegenover Ambachtsweg 14. Daarom wordt in deze vergunning verder 'tegenover' Ambachtsweg 14 aangehouden,

Huidige vergunnings situatie

De inrichting is op 7 maart 2019 gemeld op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Op 14 juli 2019 is voor deze activiteiten een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets verleend (zaaknummer 1014533).

Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn eind 2023 aangevraagd, vlak voor de intreding van de huidige Omgevingswet (Ow) en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De aanvraag is gelet op het overgangsrecht beoordeeld op basis van de toen geldende wet- en regelgeving; met name de 'Wet algemene bepalingen omgevingsrecht' (Wabo) en het 'Besluit omgevingsrecht' (Bor).

De aangevraagde activiteiten zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor.
De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
Categorie 12.1	inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van metalen, metalen voorwerpen of schroot dan wel behandelen van de oppervlakte van metalen of metalen voorwerpen.
Categorie 28.1, onder a1	Inrichtingen voor het opslaan van: huishoudelijke afvalstoffen, die ten aanzien daarvan een capaciteit hebben van 5 m3 of meer;
Categorie 28.1, onder a2	inrichtingen voor het opslaan van: bedrijfsafvalstoffen, die ten aanzien daarvan een capaciteit hebben van 5 m3 of meer;
Categorie 28.1, onder a4	inrichtingen voor het opslaan van: gevaarlijke afvalstoffen;
Categorie 28.1, onder b	Het verwerken, vernietigen of overslaan van afvalstoffen;
Categorie 28.4, onder a1	Inrichtingen voor het opslaan van buiten de inrichting afkomstige ingezamelde of afgegeven huishoudelijke afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 35 m3 of meer
Categorie 28.4, onder a4	inrichtingen voor het opslaan van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen
Categorie 28.4, onder b2	Inrichtingen voor het overslaan van gevaarlijke afvalstoffen
Categorie 28.10 onder 19	Inrichtingen voor het opslaan van ten hoogste 30 ton loodzuuraccu's

Op grond van het Bor, bijlage I, onderdeel C, categorie 28.10 zijn de activiteiten, gezien de aangevraagde capaciteit, uitgezonderd van de vergunningplicht. De vergunningplicht volgt uit Bijlage I, onderdeel B, lid 1, onder b van het Bor. Hier is, eenvoudig gezegd, aangegeven dat bedrijfsactiviteiten waarvoor een m.e.r.-beoordelingstoets geldt, onverminderd het bepaalde in onderdeel C, aangewezen als vergunningplichtig.

De activiteiten bij het bedrijf vallen onder de m.e.r.-categorieën D18.1 en D18.8 uit de bijlage bij het Besluit Milieuraapportage (Besluit m.e.r.). Er is dus sprake van een m.e.r.-beoordelingsplichtig. De inrichting is om die reden ook vergunningplichtig.

In bepaalde gevallen kan in plaats van de gewone vergunningprocedure worden volstaan met een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM). Voor activiteiten die ook m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn, is dat alleen een optie als voor de betreffende m.e.r.-categorie ook een specifieke m.e.r.-OBM is geregeld. Voor de m.e.r.-categorieën D18.1 en D18.8 bestaat er echter geen m.e.r.-OBM. Om die reden blijft de gewone vergunningplicht bestaan.

Omgevingswet en overgangsrecht

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Er is overgangsrecht voor de gevallen waarin een aanvraag om een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is ingediend vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet. Als de vergunningprocedure op de datum van inwerkingtreding nog niet is afgerond, dan blijft het oude recht van toepassing tot:

- het besluit onherroepelijk is, als tegen het besluit beroep openstaat;
- het besluit van kracht is, als tegen het besluit geen beroep openstaat.

Vergunningplicht onder de Omgevingswet

Het is voor de werking van het overgangsrecht van belang dat bepaald wordt of een activiteit die vergunningplichtig is onder de Wabo ook onder de Omgevingswet onder de vergunningplicht valt of dat daarop een meldplicht van toepassing is.

De op grond van de Wabo vergunningplichtige activiteiten die zijn aangevraagd vallen per 1 januari 2024 onder de milieubelastende activiteit (MBA) benoemd in paragraaf 3.5.4 van het Bal en/of de MBA benoemd in paragraaf 3.5.11 van het Bal. Dit betreffen respectievelijk de MBA's "Metaalrecyclingbedrijf" en "Verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen".

De activiteiten bij D. Verheij Metaalhandel B.V. zijn onder de Omgevingswet vergunningplichtig "voor zover het gaat om het opslaan van metaalschroot of autowrakken". Dit volgt uit artikel 3.164 van paragraaf 3.5.4 van het Bal. Afvalkabels worden volgens de Eural ook ingedeeld onder metaalafval en daarmee ook gezien als metaalschroot.

Hoewel paragraaf 3.5.11 van het Bal wel van toepassing is op de activiteiten, volgt hier geen vergunningplicht uit. Onder Artikel 3.185 van het Bal is de opslag van metalen met een opslagcapaciteit van ten hoogste 50.000 ton namelijk uitgezonderd van de vergunningplicht. Ook de opslag van accu's en batterijen onder de 5 m³ en wrakken van gemotoriseerde voertuigen zijn onder dit artikel uitgezonderd van de vergunningplicht. Er zijn nog wel algemene regels uit het Bal en/of het Omgevingsplan van toepassing.

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, eerste lid, van de Wabo op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel van het Bor.

Procedure uitgebreid

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennisgeving via www.officielebekendmakingen.nl

Wij hebben binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van zes maanden te verlengen met zes weken als bedoeld in artikel 3.12, achtste lid, van de Wabo. Verder is de beslistermijn op grond van artikel 4:15 Awb opgeschort met in totaal 264 dagen.

- van 18 oktober 2023 tot en met 28 juni 2024 (255 dagen) voor het aanleveren van aanvullende gegevens,
- en van 16 oktober 2024 tot en met 24 oktober 2024 (9 dagen).

De wijzigingen in Wet- en regelgeving (van Wabo naar Omgevingswet, met de bijbehorende nieuwe regelgeving) en de vervanging van het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP) naar het Circulair Materialenplan (CMP) op 1 januari 2026 hebben ertoe geleid dat meer tijd dan gebruikelijk nodig was voor het opstellen van de beschikking. Vervolgens heeft de procedure vertraging opgelopen omdat er onduidelijkheid was over de vergunde hoogte van de geluid- en keerwand rond de buitenopslag van de metalen. Het is daardoor niet gelukt om de beschikking binnen de wettelijke termijn af te ronden. Dit is afgestemd met de aanvrager.

Adviezen, Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 6.1, lid 1 van het Bor wordt de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, en ook de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, is de aanvraag met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid besproken. Daarbij is vanuit de veiligheidsregio geen aanleiding gezien om advies uit te brengen. De Veiligheidsregio is nog wel in de gelegenheid gesteld om te reageren op de ontwerpbeschikking.

Zienswijze op ontwerpbeschikking

PM

Wijzigingen t.o.v. ontwerp van de beschikking

PM

Bijlage D

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-431922

Inhoudelijke overwegingen

Toetsingskader milieu

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Het Besluit activiteiten leefomgeving/Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen bedrijven plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

Met de invoering van de Omgevingswet zijn de meeste van deze algemene regels opgenomen in het Bal. Het Activiteitenbesluit milieubeheer is komen te vervallen. Vanwege het overgangsrecht is voor de vergunningplichtige activiteiten nog wel getoetst aan hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit betreft de bescherming van de bodem en de emissies naar de lucht.

Daar waar algemene regels uit het Bal van toepassing zijn op de aangevraagde activiteiten, zijn in deze vergunning geen voorschriften opgenomen.

In de onderstaande tabel is per MBA aangegeven in welke paragrafen uit hoofdstuk 4 en 5 van het Bal de relevante algemene toepassingen staan. Daarnaast zijn vanuit het Bal nog afdelingen 2.4 "Zorgplicht" en 2.7 "Ongewone voorvallen" van toepassing

Bal hoofdstuk 3 MBA	Hoofdstuk 4	Hoofdstuk 5
§ 3.2.8 Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen	§ 4.94. Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekels in bovengrondse opslagtanks	§ 5.2.1. Eindonderzoek bodem § 5.4.2. Bodembeschermende voorzieningen
§ 3.5.4 metaalrecyclingbedrijf	§ 4.18 Het mechanisch en thermische bewerken van metalen § 4.39 Kleinschalig tanken § 4.104. Opslaan van goederen	§ 5.2.1 Eindonderzoek bodem § 5.4.2 Bodembeschermende voorzieningen

§3.5.11. Verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen	§ 4.18 Het mechanisch en thermische bewerken van metalen § 4.32. Opslaan van afvalstoffen § 4.39 Kleinschalig tanken § 4.104. Opslaan van goederen	§ 5.4.1. Verduurzaming van het energiegebruik § 5.4.3. Zeer zorgwekkende stoffen § 5.4.4. Emissies in de lucht
---	--	---

N.B. Geprobeerd is om een zo compleet mogelijk overzicht te geven. Het is echter mogelijk dat er nog andere regels van toepassing zijn, die niet zijn opgenomen in dit overzicht.

Bestemmingsplan

De activiteiten zijn getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Dorpskernen". Dit plan is op 04-11-2014 vastgesteld. De aanvraag valt binnen de enkelbestemming "bedrijventerrein". De aanvraag betreft activiteiten die eerder ook vergund waren met een OBM op de betreffende locaties. De wijziging is dat de activiteiten op één van de bedrijfslocaties worden gestaakt. Naar ons oordeel past de aanvraag binnen de aangegeven bestemming en voldoet de aanvraag aan de daarbij gegeven regels.

Best beschikbare technieken (BBT)

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunningvoorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het opstellen van de omgevingsvergunning milieu moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies voor zover sprake is van een activiteit die valt onder de Richtlijn industriële emissies (Rie). De activiteiten van D. Verheij Metaalhandel B.V. vallen niet onder de Rie. Er hoeft daarom geen rekening te worden gehouden met de BBT-conclusies.

Op grond van artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht (Mor) moet voor het bepalen van BBT binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in de bijlage van de Mor:

- De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming van 2012 (NRB 2012) *De NRB 2012 is inmiddels vervangen door de BB-CVM (Bodembescherming: combinatie van voorzieningen en maatregelen) sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Omdat de NRB inhoudelijk geen strengere eisen stelt dan het BB-CVM is in de vergunning verwezen naar het nieuwe BB-CVM. Zodat duidelijk is dat na inwerkingtreding van deze vergunning geen actualisatie nodig is om te gaan voldoen aan het BB-CVM.*
- PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, augustus 2021;

Verder hebben wij bij het bepalen van de BBT rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde specifieke literatuur:

- Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (1998);
- Energie in de milieuvergunning (Ministerie van VROM en het Ministerie van EZ, 1999);
- Het Circulair Materialenplan (CMP).

N.B. Op 1 januari 2025 is het derde Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) vervangen door het CMP. Het oud recht stelt dat rekening moet worden gehouden met het geldende milieubeleidsplan. Omdat het CMP nu van toepassing is, is daaraan getoetst. Beoordeeld is of het CPM nog leidt tot een gewijzigd inzicht in de aangevraagde activiteiten. Dit blijkt niet het geval te zijn.

Conclusie BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Afvalstoffen

Afvalpreventie

Preventie van afval en duurzaam grondstoffengebruik is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid, dat sinds 1 januari 2026 is opgenomen in het Circulair Materialenplan (CMP). Bij de onderwerpen in het CMP is bij het onderdeel 'Grondstoffengebruik en afvalpreventie' de wettelijke grondslag beschreven om grondstoffengebruik en afvalpreventie mee te nemen in het vergunningverleningsproces voor de omgevingsvergunning. De 'Handreiking grondstoffengebruik en afvalpreventie in de omgevingsvergunning' geeft hier nadere invulling aan.

In alle bedrijfsprocessen kunnen mogelijkheden bestaan om het ontstaan van afvalstoffen en het - directe of indirecte - gebruik van grondstoffen terug te dringen of de bestaande grondstoffen te vervangen door duurzame alternatieven. Zowel het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen als het terugdringen van de hoeveelheid grondstoffen levert direct een financiële besparing op. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval moet worden voorkomen of beperkt.

Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalstoffen:

- papier- en karton;
- glas;
- overig bedrijfsafval / restafval.

Gezien de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten concluderen wij dat preventie niet relevant is. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

Afvalscheiding

Bij de onderwerpen in het CMP is bij het onderdeel Afvalscheiding het beleid uitgewerkt voor het gescheiden houden van bedrijfsafval en gevaarlijk afval bij bedrijven.

Het scheiden en gescheiden houden van afval is belangrijk voor een circulaire economie. Door afval te scheiden is het inzamelen en het verwerken ervan ten eerste veiliger. Het scheiden en gescheiden houden van afval helpt daarnaast om de kringloop te sluiten, doordat meer afval kan worden gerecycled en minder afval wordt verbrand of gestort. De kwaliteit van de gescheiden afvalstoffen is van belang voor de mate waarin afvalstoffen gerecycled kunnen worden. Het is daarom belangrijk dat verschillende soorten afval vanaf het moment dat het ontstaat tot en met de uiteindelijke verwerking gescheiden worden gehouden.

Het ontstaan van eigen afval binnen het bedrijf is beperkt gezien de aard en omvang van de activiteiten. Uit de aanvraag blijkt dat eigen afval ontstaat vanuit het kantoor en de kantine. Volgens de aanvraag komen daarbij de volgende afvalstromen vrij: papier, karton, glas en bedrijfsafval (restafval). Uitgaande van bijlage II van het Bal en het toetsingskader “gescheiden houden bedrijfsafval en gevaarlijk afval” uit het CMP kan de scheiding van papier/karton en glas worden gevraagd als dit wekelijks vrij komt. Het scheiden van bioafval (GFT afval) wordt gevraagd als dit dagelijks ontstaat vanuit een professionele keuken.

Er is echter geen sprake van een professionele keuken. Het scheiden van bioafval is daarom niet noodzakelijk. Er kan daarom worden volstaan met het gescheiden opslaan van papier/karton en glas. Het is van belang dat eventueel gevaarlijk afval ook wordt gescheiden.

Opslaan van afvalstoffen op de plaats van productie

Ais gevolg van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten als de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

Mengen van afvalstoffen ontstaan binnen de inrichting

Onder het oude recht (Wabo) gold – voor een inrichting met een 2.1, eerste lid, onder e-vergunning – in de kern het mengverbod uit de Wet milieubeheer en de daarop gebaseerde algemene regels. Onder de Omgevingswet zijn de relevante categorieën en mengverboden opgenomen in bijlage II van het Bal. Afwijken (mengen) kan uitsluitend als gescheiden houden redelijkerwijs niet kan worden geleverd en dit past binnen de minimumstandaard uit het CMP. Het toetsingskader volgt uit het CMP-onderwerp ‘Mengen van afvalstoffen’.

Voor deze vergunning betekent dit:

- de in bijlage II van het Bal opgesomde categorieën worden niet met elkaar of met niet-afvalstoffen gemengd;
- waar mengen noodzakelijk is, wordt dit gemotiveerd in het AV-beleid/AO-IC en getoetst aan de minimumstandaard uit het CMP;
- het mengverbod staat los van het al dan niet vergunningplichtig zijn van de activiteit; het blijft onverkort gelden.

Voor het mengen van afvalstoffen die zijn ontstaan binnen de inrichting zijn de algemene regels uit het Bal en de daarbij behorende regeling van toepassing. Afwijken van de in het Bal opgenomen mengverboden kan uitsluitend worden toegestaan voor het mengen van niet-gevaarlijke afvalstoffen als het gescheiden houden en gescheiden afgeven redelijkerwijs niet kan worden geleverd. Voor de beoordeling hiervan is aangesloten bij het beleid en de toetsingskaders uit het CMP met betrekking tot afvalscheiding en het mengen van afvalstoffen.

Afvalwater

Lozingssituatie

Vanuit de bedrijfslocatie aan de Lorentzweg 48 wordt naast sanitair afvalwater alleen afstromend hemelwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening bij de tankplaats en het terrein geloosd op het riool. De afwatering vindt plaats via een olie-/benzineafscheider (OBAS) en slibvanger. De opslag van niet-inerte afvalstoffen vindt plaats onder een overkapping. Hierbij ontstaat dus geen verontreinigde afvalwaterstroom. De in de aanvraag vermeide maatregelen ter voorkoming en beperking van lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, leiden naar verwachting tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen.

Toetsingskader

Binnen de inrichting is er sprake van lozingen waarvoor de Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer van toepassing is. In het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuivering technisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuivering technisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. Daarnaast dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt. De genoemde voorschriften zijn in deze vergunning opgenomen.

In het kader van de Kaderrichtlijn Water is beoordeeld of bij de aangevraagde activiteit emissies van prioritaire stoffen of andere voor de waterkwaliteit relevante stoffen kunnen optreden. Binnen de inrichting worden uitlooggevoelige metaalfracties in pandig opgeslagen. Het te lozen afvalwater bestaat uitsluitend uit afstromend hemelwater afkomstig van het buitenterrein. Gelet op de aard van de activiteiten en de getroffen bronmaatregelen worden geen relevante emissies van KRW-prioritaire stoffen verwacht. Daarom worden geen aanvullende emissiegrenswaarden voor KRW-stoffen noodzakelijk geacht.

Wij achten deze situatie vergunbaar. Aan deze vergunning zijn uitsluitend de voorschriften voortvloeiend uit de "Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer" opgenomen. Verder zijn vanuit het Bal algemene regels gesteld aan de afvalwaterstroom afkomstig van de bodembeschermende voorzieningen bij het kleinschalig tanken. Het bedrijf moet aan deze algemene regels voldoen.

Bodem

Uit de aanvraag blijkt dat binnen het bedrijf, de volgende bodembedreigende activiteiten worden uitgevoerd:

- De op- en overslag van niet-inerte afvalstoffen;
- De opslag van diesel in een bovengrondse tank ten behoeve van het kleinschalig tanken.

Uitgangspunt is dat alle bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico. Hierbij is getoetst aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB 2012).

N.B. De NRB is inmiddels vervangen door een nieuw BBT-document: Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-CVM). De BB-CVM is nadrukkelijk gebaseerd op de NRB en bevat de bodembeschermende combinaties van voorzieningen en maatregelen die al in de NRB waren uitgewerkt.

De niet-inerte afvalstoffen worden in de loods op een kerende voorziening opgeslagen. Potentieel lekkende afvalstoffen, zoals loodzuuraccu's, worden opgeslagen in lekbakken.

De tankplaats levert minder dan 25 m³ diesel per jaar. Conform de BB-CVM is een vloeistofdichte vloer niet verplicht. In overeenstemming met de BB-CVM is de tankplaats gelegen op een vloeistofkerende voorziening inclusief voorzieningen om gemorste brandstof direct op te ruimen. De afwatering vindt plaats via een OBAS en slibvanger waarin het water van slib, vet en olie wordt afgescheiden.

De dieselopslag met kleinschalig tanken voldoet aan de rechtstreeks werkende regels van het Bal. Deze regels zijn gebaseerd op de beste beschikbare technieken voor bodembescherming en worden voldoende geacht om een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren. Nu geen sprake is van bijzondere bedrijfs- of locatiespecifieke omstandigheden, bestaat geen noodzaak tot het stellen van aanvullende voorschriften.

N.B. Vanuit het Bal zijn er ter bescherming van de bodem wel algemene regels van toepassing voor het kleinschalig tanken en voor de opslag van potentieel uitlozende goederen (niet-inerte afvalstoffen).

Energie

De inrichting gebruikt een beperkte hoeveelheid energie (volgens de aanvraag 9 m³ diesel/jaar, 15.000 kWh/jaar elektriciteit). In het Bal zijn onder §5.4.1. algemene regels opgenomen ter verduurzaming van het energiegebruik. Hierbij geldt een uitzondering als het energiegebruik van de milieubelastende activiteit in enig kalenderjaar kleiner is dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m³ aardgasequivalenten. Die uitzondering is in dit geval van toepassing. In deze vergunning zijn geen voorschriften ten aanzien daarvan opgenomen.

Externe Veiligheid

De activiteiten omvatten geen activiteiten die leiden tot veiligheidsrisico's in de omgeving. Er worden geen Bevi-grenzen overschreden. Gezien het voorgaande is het aspect externe veiligheid niet relevant. Na het verlenen van de vergunning moet ook worden voldaan aan de algemene regels uit het Bal. Hierin is o.a. de opslag van gevaarlijke stoffen in emballages geregeld. Het is daarom niet nodig dit in deze vergunning te regelen.

Geluid en trillingen

Omgeving

Het bedrijf is volgens de aanvraag en het akoestisch rapport (na de wijziging) gevestigd op twee verschillende adressen: de Lorentzweg 48 en de Ambachtsweg 14. Ambachtsweg 14 is echter niet correct. Bedoeld is de locatie tegenover Ambachtsweg 14. Dit is op 13 januari 2026 door de aanvrager bevestigd per mail. Het rapport hoeft hier niet op te worden aangepast. Op de tekeningen in het rapport is de locatie correct aangegeven.

Voor de beoordeling van de geluidbelasting is aangesloten bij hoofdstuk 4 van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. De dichtstbijzijnde geluidgevoelige bestemming betreft een woning op circa 200 meter van de inrichting aan de Gelkenes 50. Gelet op de aard van de omgeving is deze aangemerkt als een rustige woonwijk met weinig verkeer. Voor een dergelijke woonomgeving geldt volgens tabel 4 van de Handreiking een richtwaarde van 45 dB(A) etmaalwaarde. Uit het bij de aanvraag gevoegde akoestisch onderzoek blijkt dat aan deze richtwaarde ter plaatse van de dichtstbijzijnde woning kan worden voldaan. Wij achten daarom een geluidgrenswaarde van 45 dB(A) etmaalwaarde aanvaardbaar en in overeenstemming met een goede bescherming van het milieu.

Voor de maximale geluidniveaus wordt aangesloten bij de grenswaarde uit de Handreiking, die 70/65/60 dB(A) voor de respectievelijke dagperiode/avondperiode/nachtperiode bedragen.

Representatieve bedrijfssituatie

Bij de aanvraag is een door adviesbureau Peutz opgesteld akoestisch rapport gevoegd. Het akoestisch rapport geeft een goed beeld van de representatieve bedrijfssituatie. De inrichting is enkel in de dagperiode in bedrijf. De lawaaimakende activiteiten vinden niet op beide vestigingen gelijktijdig plaats. Echter, het rapport gaat uit van gelijktijdigheid. Dit is een worst-case scenario.

Binnen de inrichting van Verheij Metaalhandel vinden er voornamelijk vervoersbewegingen van vrachtwagens, tractoren en personenwagens plaats. Daarnaast is er op- en overslag van metalen. Soms wordt een snijbrander gebruikt om metaal te snijden.

Uit het onderzoek blijkt dat het bedrijf voldoet aan de voorgestelde geluidgrenswaarden voor zowel het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) als de maximale geluidniveaus ($L_{A,max}$) ter plaatse van de omliggende woningen.

Incidentele bedrijfssituatie

Er komen geen incidentele bedrijfssituaties voor.

Indirecte hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg wordt beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" op 29 februari 1996. De geluidsbelasting als gevolg van indirecte hinder wordt getoetst aan een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en een maximale grenswaarde van 65 dB(A) op de gevel van een woning. Door de ligging op het bedrijventerrein zijn de vervoersbewegingen al in het verkeersbeeld opgenomen voordat een woning van derden wordt gepasseerd. Hierdoor wordt automatisch voldaan aan de circulaire.

Trillingen

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trilling gevoelige bestemmingen is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.

N.B. De beoordeling van het geluid heeft nog plaatsgevonden op grond van de Wabo. Na het verlenen van de vergunning is de Omgevingswet van toepassing op de vergunning. Onder de Omgevingswet wordt de geluidbelasting veroorzaakt door milieubelastende activiteiten geregeld in het Omgevingsplan. De geluidvoorschriften worden na het onherroepelijk worden van de vergunning daarom gezien als maatwerkvoorschriften als bedoeld in het Omgevingsplan.

Lucht

Toetsingskader

Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

De inrichting is geen IPPC-installatie. Hoewel de aanvraag op grond van het overgangsrecht wordt beoordeeld aan de hand van de Wabo en de daarop gebaseerde regelgeving, waaronder het Activiteitenbesluit milieubeheer, acht het bevoegd gezag het relevant om acht te slaan op de systematiek en emissieregels zoals deze zijn opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het Bal vormt de opvolger van het Activiteitenbesluit en geeft uitdrukking aan de actuele inzichten van de wetgever ten aanzien van een aanvaardbaar beschermingsniveau voor emissies naar de lucht. In het Bal worden luchtemissies in beginsel gereguleerd door de algemene regels. Deze eisen zijn rechtstreeks geldend en daarom niet in deze vergunning opgenomen.

In deze vergunning wordt specifiek ingegaan op de luchtemissies van de inrichting. Naast de toetsing aan de beste beschikbare technieken, het Activiteitenbesluit en het Bal wordt beoordeeld of de emissienormering van het Bal toereikend is of dat er maatwerkvoorschriften moeten worden gesteld. Ook wordt er getoetst aan de kwaliteitseisen uit Bijlage 2 van de Wm.

Inleiding luchtemissies

De aanvraag heeft betrekking op activiteiten die emissies naar de lucht tot gevolg hebben.

Relevante emissies die eventueel naar de buitenlucht kunnen treden zijn afkomstig van de hieronder vermeide activiteiten:

- emissies door op- en overslag en bewerking van metalen en schroot;
- emissies door (interne) transportbewegingen en verkeersbewegingen.

Op- en overslag en bewerking van metalen en schroot

Er worden maatregelen genomen om de emissie van stof bij de op- en overslag en bewerking van metalen en schroot te voorkomen. Stofhinder wordt daarom niet verwacht. Deze maatregelen zijn:

- bij overslagactiviteiten wordt de storthoogte zoveel mogelijk beperkt;
- wanneer er kans is op visueel waarneembare stofverspreiding, bij droog weer en wind, bevochtigt Verheij het opgeslagen materiaal en het terrein;
- zeer verroeste metalen worden in pandig opgeslagen of op een daarmee vergelijkbare wijze (bijv. in een afgesloten of afgedekte container).
- er wordt rustig gereden.

(interne) transportbewegingen en verkeersbewegingen

Naast het bovengenoemde zijn er ook emissies van NO_x en zwevende deeltjes (PM_{2,5} en PM₁₀) van mobiele werktuigen en aankomende en vertrekkende voertuigen (licht en zwaar verkeer). De regels voor milieuvergunningen zijn niet van toepassing op emissies door voer- en vaartuigen en niet voor de weg bestemde mobiele machines. De emissies hiervan worden op Europees niveau met direct werkende regels geregeld¹.

Zeer Zorgwekkende stoffen (ZZS)

De beschrijving van het AV & AO/IC beleid bevat een inventarisatie en evaluatie van emissies van ZZS. Uit deze inventarisatie van ZZS bij de afvalstoffen die door Verheij worden geaccepteerd en op- en overgeslagen blijkt dat er een aantal afvalstoffen worden geaccepteerd die ZZS (kunnen) bevatten boven de gehanteerde concentratie grenswaarde (CGW) van 0,1% m/m. Er is echter beschreven hoe onaanvaardbare risico's voor blootstelling van mens en milieu veroorzaakt door de ZZS worden voorkomen. Afvalstromen met ZZS die een concentratie van 0,1% m/m kunnen hebben worden niet bij Verheij bewerkt. Deze worden zonder bewerking afgevoerd naar een erkend verwerker.

Conclusie emissies

Wij zijn van oordeel dat uit de aanvraag blijkt dat er maatregelen worden toegepast c.q. zullen worden toegepast om luchtemissies te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Er worden geen voorschriften gesteld want de rechtstreeks werkende algemene regels (met in acht neming van de specifieke zorgplicht) waarborgen de bescherming en verbetering van de kwaliteit van de lucht in voldoende mate.

Luchtkwaliteit

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

De grenswaarden hebben betrekking op de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM_{2,5} en PM₁₀), lood, koolmonoxide en benzeen. Tevens is in deze bijlage een richtwaarde voor ozon gedefinieerd en zijn richtwaarden gegeven voor het totale gehalte in de PM₁₀ fractie voor arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen.

¹ Uitvoeringsbesluit EU-verordening emissiegrenswaarden voor motoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines

Van stikstofdioxide (NO₂) en zwevende deeltjes (PM_{2,5} en PM₁₀) is daarbij bekend dat op sommige plaatsen de grenswaarden worden overschreden. Voor de overige stoffen waarvoor grenswaarden zijn gesteld, is het op voorhand aannemelijk dat de emissies naar de lucht niet tot een grenswaarde-overschrijding leiden. Dit komt door de lage achtergrondconcentraties voor deze stoffen in Nederland.

Voor deze stoffen is het op voorhand aannemelijk dat aan het eerste criterium uit artikel 5.16 Wet milieubeheer wordt voldaan. Een grenswaarde-overschrijding is niet aannemelijk.

De inrichting heeft voor de stoffen stikstofdioxide (NO₂) en zwevende deeltjes (PM_{2,5} en PM₁₀) een immissietoets uitgevoerd. Dit is opgenomen in de aanvraag met aanvraagnummer 3512553, d.d. 07-09-2023.

Op grond van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan de vergunning alleen worden verleend, als aannemelijk gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan (minimaal) één van de volgende criteria:

- a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
- b. er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit;
- c. de bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekenende mate' (NIBM);
- d. het project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Aanvraag

De voorgenomen bedrijfsvoering heeft emissies van NO₂ en PM₁₀ naar de lucht tot gevolg door verkeersbewegingen, de inzet van mobiele werktuigen en de op- en overslag en bewerking van metalen en schroot.

In het luchtkwaliteitsonderzoek 'D. Verheij Metaalhandel BV – Onderzoek naar luchtkwaliteit' van Peutz, d.d. 28 juni 2024 en rapportnummer FA 21398-2-RA, is het effect op de luchtkwaliteit berekend van de aangevraagde activiteiten binnen de inrichting. Het rapport is door ons beoordeeld en akkoord bevonden. De concentraties van de stoffen NO₂ en PM₁₀ zijn getoetst aan de wettelijke normen. Daaruit blijkt dat in de aangevraagde situatie aan het gestelde onder het eerste criterium van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer wordt voldaan. De grenswaarden voor de luchtkwaliteit worden niet overschreden.

Conclusie immissies

Uit de aanvraag blijkt dat de vergunning met inachtneming van de luchtkwaliteitseisen kan worden verleend. Er is geen aanleiding tot het stellen van voorschriften.

Op basis van verspreidingsberekeningen uit de aanvraag concluderen wij dat voldaan wordt aan de grenswaarden in Bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

Wet natuurbescherming (Wnb)

Bij de aanvraag is een berekening gemaakt met AERIUS Calculator 2024. Het betreft de AERIUS-berekening (d.d. 22 oktober 2024, met kenmerk: RZLyGfLa5Huf) van de beoogde situatie (gebruiksfasen).

Op 7 oktober 2025 is de AERIUS Calculator aangepast. De AERIUS-berekening van 22 oktober 2024 hebben wij op 6 november 2025 opnieuw doorgerekend met deze gewijzigde AERIUS Calculator. De nieuwe berekening is geregistreerd met kenmerk AERIUS_projectberekening_20251106091147_RWJiz7nvxrzi_Verheij2025. Hierbij is geconstateerd dat het resultaat onveranderd is ten opzichte van de eerdere berekening.

Toetsingskader en aanhaakplicht (overgangsrecht)

De aanvraag is in 2023 ingediend. Op grond van artikel 4.3 Invoeringswet Omgevingswet blijft het oude recht (Wabo/Wnb) van toepassing op de aanvraag tot het besluit onherroepelijk is.

Voor de beoordeling of de Wnb moest of moet aanhaken bij deze Wabo-vergunning geldt de lijn uit de zogenoemde Rendac-uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak (18 december 2024). Kort gezegd wordt beoordeeld of ten tijde van de aanvraag (altijd vóór 1 januari 2024) volgens de toen geldende rechtspraak een natuurvergunning nodig was. Was die destijds niet vereist (bij intern salderen werd dat toen veelal aangenomen), dan bestond er géén procedurele aanhaakverplichting bij de Wabo-aanvraag.

Dat iaat onverlet dat de initiatiefnemer zelfstandig verantwoordelijk blijft om – waar nodig – op grond van de Wnb een vergunning aan te vragen.

Aanhaakplicht voor deze vergunning niet van toepassing.

De AERIUS-berekening levert geen aanwijzing op dat intern salderen is toegepast. De berekening bevat uitsluitend de beoogde situatie. De aangevraagde wijziging leidt – ook los van intern salderen – niet tot een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-habitattypen. Er zijn geen andere handelingen met significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden of beschermde soorten. Een aanhaking van de Wnb bij deze Wabo-procedure is daarom niet aan de orde.

Conclusie

Er wordt geen Wnb-vergunning aangehaakt bij deze Wabo-procedure. De initiatiefnemer blijft gehouden om – indien de feitelijke uitvoering daartoe alsnog aanleiding geeft – zelfstandig te toetsen of een natuurvergunning nodig is.

GEUR

Er zijn geen belangrijke geurrelevante processen. De stoffen die binnen de inrichting van Verheij worden op- en overgeslagen zijn niet geurrelevant. Daarom zijn geen voorschriften opgenomen met betrekking tot geur. Op grond van het Omgevingsplan gelden er wel algemene regels voor geur.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de activiteiten van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Zolang de van toepassing zijnde voorschriften uit deze vergunning en de algemene regels uit het Bal worden nageleefd, verwachten wij een aanvaardbaar milieurisico.

Bijlage E

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-431922

m.e.r.-beoordeling

1. Toepasselijk recht (overgangsrecht)

De aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend in 2023. Op grond van het overgangsrecht uit de Invoeringswet Omgevingswet blijft voor aanvragen die vóór 1 januari 2024 zijn ingediend het oude recht (Wabo, Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage) van toepassing totdat op de aanvraag is beslist. Dit betekent dat de m.e.r.-beoordeling voor dit besluit eveneens volgens het oude Besluit m.e.r. dient te worden uitgevoerd.

2. Wettelijk kader m.e.r.-beoordeling (Wabo + oud Besluit m.e.r.)

Op grond van artikel 7.16 tot en met 7.19 van de Wet milieubeheer (oud) en het Besluit milieueffectrapportage (zoals geldend tot en met 31 december 2023) beoordeelt het bevoegd gezag of een project tot belangrijke nadelige milieugevolgen kan leiden. De activiteit valt onder:

- Categorie D18.1 – Verwijdering/voorbereiding op verwijdering van afval; drempelwaarde 50 ton per dag (niet overschreden).
- Categorie D18.8 – Opslag van schroot; drempelwaarde 10.000 ton (niet overschreden).

Omdat de drempelwaarden niet worden overschreden, geldt geen formele m.e.r.-beoordelingsplicht. Wel is op grond van bijlage III bij Richtlijn 2011/92/EU (zoals gewijzigd door Richtlijn 2014/52/EU) een vormvrije m.e.r.-beoordeling vereist. De initiatiefnemer heeft hiervoor een vormvrije m.e.r.-aankomstnotitie d.d. 7 augustus 2024 ingediend, die als onderbouwing bij dit besluit is betrokken.

3. Beoordeling (kenmerken, plaats, effecten)

3.1 Kenmerken van het project

Het project betreft de op- en overslag en beperkte bewerking van schroot en metalen op twee adressen binnen bedrijventerrein Gelkenes. De totale doorzet bedraagt circa 5.000 ton per jaar (ca. 14 ton per dag) met een maximale opslag van 600 ton. Er vinden geen intensieve bewerkingen plaats (slechts sorteren, opbulken en beperkt verkleinen). De activiteiten vinden uitsluitend in de dagperiode (07:00–19:00 uur). Handelingen met schroot vinden niet gelijktijdig op beide adressen plaats.

3.2 Plaats van het project

Beide locaties zijn gelegen op bedrijventerrein Gelkenes (bestemd voor bedrijven tot en met milieucategorie 3.2/4.2) te Groot-Ammers. De dichtstbijzijnde woning bevindt zich op circa 200 meter. Natura 2000-gebieden liggen op meer dan 4 kilometer afstand.

3.3 Potentiële milieueffecten

Geluid

Uit het akoestisch onderzoek volgt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de dagperiode maximaal 45 dB(A) bedraagt en de maximale geluidsniveaus maximaal 67 dB(A) bedragen bij woningen in de omgeving. Hiermee wordt voldaan aan de gebruikelijke beoordelingskaders die beogen om geluidhinder te voorkomen dan wel als dat niet mogelijk is zo veel als redelijkerwijs mogelijk is te beperken. Aangezien het bedrijf alleen in de dagperiode in werking is vindt als gevolg van het bedrijf in de avond- en nachtperiode geen geluidbelasting plaats.

Luchtkwaliteit

De berekende jaargemiddelde concentraties bedragen maximaal 14,4 µg/m³ (NO₂) en 15,7 µg/m³ (PM₁₀). De projectbijdrage is verwaarloosbaar (0,0–0,2 µg/m³) en de grenswaarden worden ruimschoots nageleefd.

Stikstofdepositie

AERIUS-berekeningen (rekenjaar 2025) tonen aan dat de toename in stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen 0,00 mol N/ha/j bedraagt. Significante effecten zijn uitgesloten.

Bodem, water en externe veiligheid

Gezien de aard en omvang van de activiteiten en de aanwezige voorzieningen zijn geen significante nadelige effecten te verwachten.

4. Eindconclusie m.e.r.-beoordeling

Op grond van de vormvrije m.e.r.-aankomstnotitie (7 augustus 2024), de onderliggende onderzoeken en het toepasselijke oude wettelijke kader (Wabo + oud Besluit m.e.r.) stelt het bevoegd gezag vast dat de drempelwaarden niet worden overschreden, belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten en het opstellen van een milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

Bijlage F Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-431922

Begrippen

Algemeen

BBT	Best Beschikbare techniek
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
MER	Milieueffectrapport
<i>Afval</i>	
Mengen	Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling of concentraties aanwezige componenten niet met elkaar vergelijkbaar zijn. Onder 'mengen' wordt in ieder geval gevat: • het samenvoegen van afvalstoffen die vallen binnen verschillende afvalcategorieën van 'bijlage 5; Lijst met gescheiden te houden afvalstoffen; • het samenvoegen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen; • verdunnen van afvalstoffen; • het samenvoegen van afvalstoffen binnen één afvalcategorie.
Minimumstandaard	De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren. De standaard is een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij de vergunningverlening voor afvalbeheer. Ook betreft het een uitwerking van de artikelen 3 en 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen.
LAP3	Landelijk Afvalbeheerplan
CMP	Circulair Materialenplan (dit vervangt het LAP3)

Ontdoener	Persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.
Opbulken	Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn.
Sorteren	Scheiden van een mengsel van materiaalstromen of van samenge-stelde materialen gescheiden in de oorspronkelijke materiaal-stromen.
<i>Afvalwater</i> Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijde-ring daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.