

B E S C H I K K I N G**BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GORINCHEM****Milieuvergunning**

Op 11 juni 2002 is een aanvraag ontvangen van Autobedrijf Romeyn & Van Zanten B.V. d.d. 10 juni 2002 voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een inrichting bestemd voor de schadeherstel, werkplaats en verkoop van motorvoertuigen (incl. showroom) en onderdelen, de verkoop van motorbrandstoffen (incl. verkoop in shop), het wassen en stofzuigen van auto's alsmede een poetsbedrijf, gelegen Newtonweg 20, 20a en 20b te Gorinchem, kadastraal bekend gemeente Gorinchem, sectie F nummer 548.

Procedure

De voorbereiding van de beschikking op de aanvraag heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in de paragrafen 3.5.2 t/m 3.5.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.

Na overleg met het bevoegd gezag zijn op 7 en 15 juli 2003 aanvullingen op de aanvraag ontvangen. De aanvullingen hebben betrekking op de nieuwe, voorgenomen ligging van het LPG vulpunt en LPG reservoir (na verplaatsing) alsmede een aantal aanpassingen in het schadebedrijf (nieuw branderunit en gewijzigde hoeveelheid aanwezige antivries). De aanvullingen zijn bij de aanvraag gevoegd.

Overige regelgeving

Op de inrichting is het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten van de Wet milieugevaarlijke stoffen van toepassing (Stb. 1992.599). Onderhouds- en installatiewerkzaamheden aan koelinstallaties mogen alleen worden uitgevoerd door erkende installateurs die in het bezit zijn van een certificaat van de Stichting erkenningsregeling voor de uitoefening van het koeltechnisch installatiebedrijf (STEK) op grond van dit besluit.

Op de inrichting is het Besluit LPG-tankstations milieubeheer (Stb. 1988.95) van toepassing. Derhalve zijn met betrekking tot de daarin geregelde onderwerpen (zoals uitvoering, keuringen en bedrijfsvoering LPG-installatie, afstanden tot objecten binnen de inrichting en lossen tankwagens) geen voorschriften aan de vergunning verbonden. Wel dient de vergunningaanvraag te worden getoetst aan de aan te houden minimumafstanden tot omgevingsobjecten zoals deze worden aangegeven in het besluit. Het LPG-tankstation van Romeyn & Van Zanten is opgericht na het in werking treden van het Besluit LPG-tankstation. Op basis hiervan gelden minimum afstanden tot woonbebouwing en objecten categorie II van respectievelijk 40 m tot het LPG-reservoir en 80 m tot het vulpunt. De huidige ligging van het vulpunt en reservoir voldoet niet aan deze eisen. Deze zijn respectievelijk 30 en 78,5 meter. De consequentie hiervan is wel dat het LPG-reservoir en het LPG vulpunt dienen te worden verplaatst naar een locatie waar wel aan alle afstandseisen uit het Besluit wordt voldaan. Uit de aanvulling, welke op 7 juli 2003 is ontvangen, blijkt dat de nieuwe locatie van het vulpunt en reservoir aan de betreffende afstandseisen voldoen. De verplaatsing zal uiterlijk 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning zijn gerealiseerd. De voorschriften sluiten hierbij aan.

Op de inrichting is het Besluit tankstations milieubeheer (Stb. 1994.53) van toepassing. Derhalve zijn met betrekking tot de daarin geregelde onderwerpen (zoals bodembescherming ter plaatse van het tankstation, dampretour, installatieboek, afleveren van brandstoffen en de opslag in ondergrondse tanks) geen voorschriften aan de vergunning verbonden.

Op de inrichting is het Besluit vluchtige organische stoffen (Stb. 1999.529) van toepassing aangezien het verfverbruik meer dan 1000 kg op jaarbasis is en deze hoeveelheid verf meer dan 250 kg aan oplosmiddelen bevat. Derhalve zijn met betrekking tot de in het besluit geregelde onderwerpen, zoals opleidingseisen van personen en typegoedkeuring spuitapparatuur en onderdelen van spuitapparatuur, geen voorschriften aan de vergunning verbonden.

Overwegingen

Algemeen

Bij de beslissing zijn richtlijnen betrokken welke gegevens en normen bevatten voor een nadere bepaling van hetgeen de bescherming van en het beperken van de gevolgen voor het milieu dient.

In de Wet milieubeheer en de daarop berustende bepalingen wordt:

- onder gevolgen voor het milieu mede verstaan gevolgen die verband houden met: het doelmatig omgaan met en verwijderen van (gevaarlijke) afvalstoffen, het lozen van afvalwater, het gebruik van de bodem, het verbruik van energie, grond- en hulpstoffen, emissies naar de lucht, alsmede de gevolgen die het in werking zijn van de inrichting heeft voor de geluidbelasting naar de omgeving en de veiligheid;
- onder bescherming van het milieu mede verstaan de verbetering van het milieu door de zorg voor: het doelmatig omgaan en juiste ontdoening van (gevaarlijke) afvalstoffen en afvalwater, de bescherming van de bodem, een zuinig gebruik van energie, grond- en hulpstoffen, de zorg om emissies naar de lucht te beperken, alsmede de zorg om de geluidbelasting en de veiligheid in de omgeving als gevolg van het in werking zijn van de inrichting binnen aanvaardbare normen te houden.

Maatregelen

Om de gevolgen voor het milieu te beperken en de bescherming van het milieu zo optimaal mogelijk te waarborgen zijn maatregelen in de vergunning opgenomen. Deze maatregelen zijn met name gericht op de wijze van bedrijfsvoering en het gebruik van bedrijfs- en produktiemiddelen.

Daarnaast zijn in de vergunning de volgende specifieke maatregelen opgenomen:

Afvalstoffen

Om een doelmatige omgang met (gevaarlijke) afvalstoffen te waarborgen zijn onder hoofdstuk H hieromtrent algemene regels gesteld. Met betrekking tot de opslag van gevaarlijke afvalstoffen is hoofdstuk H eveneens van toepassing.

In het kader van afvalpreventie zal zoveel mogelijk uitvoering moeten worden gegeven aan het voorkomen en terugdringen van het ontstaan van afvalstoffen. Hiertoe is allereerst een goede scheiding en registratie van de afvalstromen van essentieel belang. Om inzicht te behouden in de geplande en reeds uitgevoerde preventie-activiteiten van het bedrijf dient hierover jaarlijks gerapporteerd te worden. Onder hoofdstuk H zijn daartoe voorschriften in de vergunning opgenomen.

Afvalwater

Om een doelmatige afvoer van afvalwater te waarborgen zijn onder hoofdstuk I hieromtrent specifieke regels gesteld. De voorschriften bestaan uit een algemeen deel en een aantal paragrafen inzake voorzieningen, normen, onderzoek en waterbesparing.

De opgenomen normen zijn afgestemd op voldoende gedimensioneerde voorzieningen en worden bij voldoende onderhoud van en toezicht op de voorzieningen haalbaar geacht. Middels een onderzoeksverplichting dient de vergunninghouder aan te tonen dat aan de doelvoorschriften wordt voldaan.

Om een zuinig gebruik van water te stimuleren is een registratie van het waterverbruik voorgeschreven en is er een maximum gesteld aan het verswater verbruik van de carwash (roll-over).

Bodembescherming

Om de bodem zoveel mogelijk te beschermen zijn er onder hoofdstuk J voorschriften opgenomen. Deze voorschriften sluiten aan bij de inzichten welke zijn vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB).

De activiteiten die op basis van de NRB dienen te worden beoordeeld zijn:

- a. de wasplaatsen (carwash roll-over, doe-het-zelf en wasplaats werkplaats);
- b. de olie-/benzineafsciederders en slibvangputten;
- c. de opslaglocaties van gevaarlijke (afval)stoffen;
- d. de reparatiewerkplaatsen (inclusief plaatwerkerij, spuitcabine en verfmengruimte);
- e. de opslaglocatie voor afgewerkte olie en smeerolie in tanks.

De in de aanvraag genoemde voorzieningen en maatregelen in combinatie met een aantal voorgeschreven maatregelen in deze vergunning, leiden bij toetsing aan de NRB tot een verwaarloosbaar risico. Dit laatste is noodzakelijk om aan het gestelde in de NRB te kunnen voldoen.

De vloeistofdichtheid van slibvangputten en olie-/benzine afsciederders dient te worden aangetoond en gevolgd middels een monitoring van de lokale grondwaterkwaliteit. Daarnaast dient in het kader van de herstelplicht een T₀ en T_{eind} bodem(belastings)onderzoek op de bodembedreigende locaties te zijn of worden uitgevoerd. Hierbij kan mogelijk (geheel of gedeeltelijk) gebruik worden gemaakt van bestaande onderzoeksgegevens.

Gelet op voorgaande bestaan de voorschriften uit een algemeen deel en een aantal paragrafen inzake bodembeschermende voorzieningen, inspecties e.d., T₀-bodemonderzoek, monitoring en beëindiging van activiteiten. Een aantal voorschriften schrijven specifiek bepaalde maatregelen en onderzoeken met eventuele termijnen voor waarbinnen die maatregelen en onderzoeken moeten zijn gerealiseerd. Ten aanzien van de gestelde termijn voor de keuring van de vloeren in de werkplaatsen is aangesloten bij hetgeen is opgenomen in het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer (Stb. 2000.262).

Energie

Relevant energieverbruik is een reden om aan een vergunning voorschriften te verbinden om het bedrijf te verplichten een onderzoek naar het energieverbruik en besparingsmogelijkheden uit te laten voeren, een energieplan te maken en/of maatregelen te treffen en dergelijke, met als doel tot een efficiënter gebruik van energie te komen indien dit nodig blijkt.

In de aanvraag geeft het bedrijf aan reeds diverse energiebesparende maatregelen binnen de inrichting te hebben getroffen. Daarnaast maakt het bedrijf deel uit van een groter concern dat bedrijfsenergieplannen centraal aanstuurt en uit laat voeren. Eveneens wordt het energieverbruik van de inrichting frequent geregistreerd. Op basis van voorgaande is besloten tot het opnemen van een aantal algemene voorschriften aangevuld met een voorschrift inzake het maximaal toelaatbare energieverbruik van de carwash installatie (hetgeen is gebaseerd op de stand der techniek). Het energieverbruik alsmede de preventieactiviteiten die het bedrijf op dit gebied uitvoert zal de komende jaren door het bevoegd gezag worden gevolgd. Indien de komende jaren het energieverbruik substantieel toeneemt en/of naar de mening van het bevoegde gezag relevante energiebesparingsmogelijkheden zich voor gaan doen, zal de vergunning gewijzigd worden waarbij alsnog een bedrijfsenergieplan wordt voorgeschreven. Allereerst wordt het initiatief hiertoe bij het bedrijf neergelegd aangezien zij hiervoor in hoofdzaak verantwoordelijkheid dragen en hiermee reeds actief bezig zijn.

Emissies naar de lucht/Geuroverlast

Stof/Geur

Ter beperking van de stof- en geuremissie naar de omgeving als gevolg van gebruik van diverse afzuiginstallaties zijn diverse voorschriften opgesteld. Hierbij is aangesloten bij voorschriften en bepalingen zoals deze zijn neergelegd in de Nederlandse Emissie Richtlijnen (NeR).

Het emissiepunt van de spuitcabine is gelegen op circa 48 meter van de dichtstbijzijnde woning van derden (Multatulistraat) op een hoogte van 2,5 meter boven het dak (ca. 8,5 meter boven maaiveld). Het Handboek Milieuvergunningen geeft aan als richtlijn dat in onderhavige situatie geen geuroverlast hoeft te worden verwacht indien het emissiepunt is gelegen op een hoogte van tenminste 5 meter boven de hoogste daklijn van elk gebouw voor zover gelegen binnen een straal van 25 meter binnen de uitmonding. Binnen 25 meter van het emissiepunt zijn geen gebouwen van derden gelegen. Gelet op voornoemde richtlijn uit het Handboek Milieuvergunningen, de getroffen maatregelen (zowel preventief als nageschakeld) en het afwezig zijn van een klachtenpatroon wordt deze afstand (48 meter) voldoende geacht ter voorkoming van geuroverlast.

Vluchtige organische stoffen

In de aanvraag heeft het bedrijf reeds aangegeven een flink aantal maatregelen te hebben genomen om het gebruik en de emissie van VOS terug te dringen. Naast een aantal good housekeeping maatregelen worden oplosmiddelarme verven toegepast. Hiermee wordt in voldoende mate voldaan aan de gestelde eisen conform de NeR en KWS 2000. Ten aanzien van de gebruikte spuitapparatuur en de opleidingseisen van spuiters is het Besluit vluchtige organische stoffen Wms van toepassing.

In deze vergunning zijn onder hoofdstuk C met betrekking tot dit onderwerp alleen voorschriften opgenomen inzake een oplosmiddelregistratie, het maximaal toegestane gehalte oplosmiddelen in het spuitklare produkt en een maximum totaal verbruik aan oplosmiddelen.

Geluid

Romeyn & Van Zanten B.V. is gelegen aan de Newtonweg. De Newtonweg is een belangrijke ontsluitingsweg binnen de gemeente Gorinchem.

Ten noorden van de Newtonweg is het, in het kader van de Wet geluidhinder, gezoneerde industrieterrein "Langs de Linge I, Langs de Linge II en Oost" gelegen. Ten zuiden van Romeyn & Van Zanten B.V. bevindt zich een woonwijk. De dichtstbijzijnde woningen van derden zijn gelegen aan de Multatulistraat en bevinden zich op circa 22 meter van de erfgrans van de inrichting. De afstand van woningen tot enige geluidsbron binnen de inrichting is echter groter en bedraagt circa 45 meter tot het garagebedrijf, circa 80 meter tot de wasstraat en circa 100 meter tot het tankstation.

De belangrijkste geluidsbronnen binnen de inrichtingen zijn de verkeersbewegingen, de drogers van de wasstraat, de spuitlanzen van de doe-het-zelf wasboxen, de stofzuigers en de technische installaties (afzuigingen en airco's) van het garagebedrijf en het tankstation.

Binnen de inrichting vindt een groot aantal verkeersbewegingen plaats. De geluidsbelasting vanwege deze verkeersbewegingen zal niet te onderscheiden zijn van de geluidsbelasting vanwege het verkeer op de Newtonweg.

De geluidsbelasting vanwege de wasstraat wordt zoveel mogelijk beperkt doordat tijdens het wassen en drogen de deuren aan de zijde van de woningen aan de Multatulistraat gesloten zijn. De deuren worden uitsluitend geopend ten behoeve van het in- en uitrijden van personenwagens. Daarnaast is er tussen de twee compartimenten van de wasstraat een glazen wand aanwezig die de geluidsbelasting verder beperkt indien een van de deuren wordt geopend voor het uitrijden van een personenauto terwijl er in het andere compartiment nog wordt gewassen c.q. gedroogd. Ter beperking van de geluidsbelasting vanwege de doe-het-zelf wasboxen zijn deze voorzien van een achterwand en tussenwanden. Uit de in de vergunningaanvraag opgenomen akoestische gegevens van de technische installaties blijkt dat de geluidsproductie hiervan verwaarloosbaar is.

Op 10 mei 1989 is voor de inrichting een oprichtingsvergunning verleend. Aan deze vergunning waren onder ander de voorschriften O.18 en O.19 verbonden. In deze voorschriften, welke betrekking hebben op geluid, is bepaald dat op 100 meter van enig gebouw van de inrichting het equivalente en het maximale geluidsniveau respectievelijk niet meer mogen bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde en 70 dB(A) etmaalwaarde.

Op 26 juni 1997 is voor de inrichting een veranderingsvergunning verleend. De verandering had betrekking op het verplaatsen en uitbreiden van het aantal wasplaatsen en stofzuigplaatsen, het uitbreiden van het aantal afleverpunten voor motorbrandstoffen, alsmede het wijzigen van de openingstijden. Aan deze vergunning waren onder ander de geluidsvoorschriften I.1 en I.2 verbonden. In deze voorschriften is bepaald dat, vanwege de werkzaamheden ten behoeve van het wassen van motorvoertuigen alsmede de activiteiten voor het afleveren van motorbrandstoffen, ter hoogte van de nabij de inrichting gelegen woningen aan de Multatulistraat, in de periode tussen 07.00 en 21.00 uur, het equivalente en het maximale geluidsniveau respectievelijk niet meer mogen bedragen dan 45 dB(A) en 55 dB(A).

Ten opzichte van de in 1989 en 1997 verleende vergunningen blijft het aantal wasplaatsen en afleverpunten voor motorbrandstoffen gelijk, wel vindt een wijziging van de openingstijden plaats. De openingstijden worden gewijzigd van 07.00 tot 21.00 uur in 06.00 tot 24.00 uur.

In de onderhavige vergunning zijn de in het verleden verleende geluidsrechten zoveel mogelijk gerespecteerd.

De geluidsrechten voor de wasstraat, wasboxen, stofzuigerplaatsen en afleverpunten voor motorbrandstoffen zoals verleend in 1997 zijn onverkort overgenomen. Met de uitbreiding van de openingstijden is rekening gehouden door ook in de nachtperiode (23.00 tot 07.00 uur) geluidsrechten te verlenen.

In de vergunning van 1989 waren geluidsrechten op 100 meter van enig gebouw van de inrichting verleend. Ten tijde van de in 1989 verleende vergunning waren de woningen aan de Multatulistraat, welke zich op circa 45 meter van het meest nabij gelegen gebouw (het garagebedrijf) van de inrichting bevinden, nog niet aanwezig. Uit de in de vergunningaanvraag verstrekte akoestische gegevens blijkt dat de geluidsproductie van de technische installaties van het garagebedrijf verwaarloosbaar zijn. Geluidsrechten op 100 meter van enig gebouw van de inrichting zijn derhalve niet nodig. In de onderhavige vergunning zijn derhalve geluidrechten verleend op de woningen aan de Multatulistraat. Naar verwachting kan Romeyn & Van Zanten B.V. hieraan voldoen.

Ten aanzien van de indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting wordt het volgende opgemerkt. De inrichting is gelegen aan de Newtonweg, hetgeen een belangrijke ontsluitingsweg is binnen Gorinchem. Het verkeer van en naar de inrichting kan uitsluitend gebruik maken van de Newtonweg. Zodra het verkeer van en naar de inrichting zich op de Newtonweg bevindt zal dit worden opgenomen in het overige verkeer, en niet meer herkenbaar zijn als zijnde verkeer van en naar Romeyn & Van Zanten B.V.. Van indirecte hinder vanwege verkeer van en naar de inrichting zal daarom geen sprake zijn.

Veiligheid

In de inrichting worden gevaarlijke stoffen en gasflessen opgeslagen en gebruikt. Bij gebruik en opslag van gasflessen dienen bepaalde gebruiksregels en bepaalde keuringsnormen in acht te worden genomen. Gevaarlijke stoffen dienen op een veilige manier te worden opgeslagen. Om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen zijn hieromtrent diverse voorschriften in de vergunning opgenomen.

Adviezen en bedenkingen

De Inspectie Milieuhygiene is in de gelegenheid gesteld te adviseren met betrekking tot de aanvraag en de ontwerpbesluiting.

Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

De aanvraag en ontwerpbesluiting hebben ter inzage gelegen van 6 augustus 2003 tot en met 3 september 2003.

Er is geen gebruik gemaakt om, conform artikel 3:25 van de Algemene wet bestuursrecht, van gedachten te wisselen over de ontwerpbesluiting.

Naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbesluiting zijn schriftelijke bedenkingen ingebracht door de onder d t/m f in de verzendlijst van dit besluit genoemde personen.

Een persoon heeft verzocht, met toepassing van artikel 3:24 van de Algemene wet bestuursrecht, de persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

De bedenkingen luiden samengevat als volgt:

Degene die anoniem wil blijven

1. Ten aanzien van de opening na 21.00 uur wordt opgemerkt dat bewoners dan naar de 2^e en 3^e etage gaan voor hun nachtrust. Waardoor een andere geluid beleving plaatsvindt. Tevens is de directheid van geluid naar de ramen veel groter dan op de begane grond.
2. Van het auto reinigen is met name de stofzuiger en de mattenklopper zeer hinderlijk, ook overdag.
3. Diesel-roet-proeven worden gedaan in een open ruimte.
4. De deuren van de garage staan altijd (half) open, menig handeling wordt in de tuin meebeleefd.
5. Het publiceren van de ontwerpbesluiting tijdens de vakantieperiode wordt niet als correct ervaren.

██████████ te Gorinchem

6. Om geluidsoverlast voornamelijk in de avonduren te voorkomen zou het wenselijk zijn om de stofzuiginstallatie's te verplaatsen naar de andere zijde van het gebouw.
7. Tijdens het stofzuigen staan autoradio's aan wat hoorbaar is.
8. Van de werkplaatsen moeten de garagedeuren gesloten blijven.

██████████ te Gorinchem

9. Roettesten voor dieselmotoren worden gedaan in een openstaande betegelde ruimte, De geluidemissie uit deze voormalige wascabine is te hoog en zeer irritant.
10. Jongeren met enorme muziekinstallaties in hun auto tanken en stofzuigen hun auto en/of wachten voor de wasstraat met geopende ramen, hetgeen veel overlast veroorzaakt.
11. De deuren aan de achterzijde staan vaak open, waardoor in de tuin o.a. motorgeluiden en de radio hoorbaar zijn.
12. Er is veel transport aan de achterzijde, waardoor regelmatig motoren te horen zijn.
13. Aan de achterzijde staan metalen containers die niet goed afsluiten, waardoor bij winderig weer de deuren/deksels continue staan te klapperen.

Over de bedenkingen merken wij het volgende op:

Diverse bedenkingen hebben betrekking op hetzelfde. Deze zullen dan ook gelijktijdig behandeld worden.

ad. 1

In de geluidsvoorschriften is rekening gehouden met het feit dat in de avond- en nachtperiode gebruik wordt gemaakt van de verdiepingen door in deze perioden een waarneemhoogte van 5 meter op te nemen. Tevens gelden in deze perioden lagere grenswaarden dan in de dagperiode. Deze bedenking is derhalve ongegrond.

ad. 2 en 6

Uit bij de vergunningaanvraag gevoegde gegevens blijkt dat op 10 meter afstand van de stofzuigers het geluidsniveau 38,2 dB(A) bedraagt. De afstand van de stofzuigers tot de dichtstbijzijnde woningen aan de Multatulistraat bedraagt ca. 70 meter. Het geluidsniveau op woningen vanwege de stofzuigers zal derhalve voldoen aan de in de voorschriften opgenomen grenswaarden voor het langtijdgemiddelde en het maximale geluidsniveau.

Verplaatsen van de stofzuigers is op grond van de bij de aanvraag gevoegde gegevens niet noodzakelijk. Tevens wordt opgemerkt dat het voldoen aan de grenswaarden niet betekend dat de stofzuigers niet hoorbaar zijn. De bedenking is ongegrond.

ad. 3 en 9

Naar aanleiding van de ingebrachte bedenkingen heeft autobedrijf Romeyn & Van Zanten B.V. aangegeven dat zij de ruimte waarin de roettesten voor dieselmotoren worden uitgevoerd zullen voorzien van deuren. Aan de vergunning wordt een voorschrift toegevoegd dat voor 31 januari 2004 de genoemde ruimte moet zijn voorzien van deuren en dat deze deuren tijdens het verrichten van roetmetingen gesloten moeten zijn. De bedenking is gegrond.

ad. 4, 8 en 11

Gezien de geringe afstand van ca. 45 meter van de garage tot de dichtstbijzijnde woningen is het niet ondenkbaar dat bij het werken met open deuren enige geluidsoverlast kan worden ondervonden. Om geluidsoverlast te voorkomen heeft Autobedrijf Romeyn & van Zanten B.V. in haar vergunningaanvraag aangegeven dat tijdens activiteiten de deuren gesloten zijn. Ten behoeve van de handhaafbaarheid zal aan de vergunning een voorschrift worden toegevoegd waarin de verplichting tot het gesloten houden van deuren is opgenomen. De bedenking is gegrond.

ad. 5

De Wet milieubeheer kent geen bepalingen waarin is opgenomen dat het publiceren van ontwerpbesikkingen (deels) in een vakantieperiode moet worden vermeden. Daarnaast moet worden opgemerkt dat de stukken tot 3 september ter inzage hebben gelegen, hetgeen betekent dat de publicatie in ieder geval deels buiten de officiële vakantieperiode heeft plaatsgevonden. De bedenking is ongegrond.

ad. 7 en 10

In voorschrift K.4 is opgenomen dat muziekinstallaties buiten de inrichting niet op hinderlijke wijze hoorbaar mogen zijn. Onder muziekinstallaties vallen ook autoradio's. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het naleven van de vergunning. Aan bezoekers van de inrichting kan de vergunninghouder door middel van een bord met opschrift de inhoud van voorschrift K.4 kenbaar maken. Om discussie over wanneer muziek als hinderlijk wordt ervaren te voorkomen zal voorschrift K.4 aangepast worden. Het gedeelte "op hinderlijke wijze" komt te vervallen. De bedenking is deels gegrond en deels ongegrond.

ad. 12

Om de werkplaats te kunnen bereiken moeten auto's langs de achterzijde van het bedrijfspand rijden. Daarbij is het mogelijk dat het motorgeluid hoorbaar is. Dit wil echter niet zeggen dat niet voldaan wordt aan de grenswaarden zoals opgenomen in de vergunning. Het aantal voertuigen langs de achterzijde is beperkt ten opzichte van de voertuigbewegingen bij de wasstraat en het tankstation. Op basis van de bij de vergunningaanvraag gevoegde gegevens kan voldaan worden aan de in de vergunning opgenomen grenswaarden. De bedenking is ongegrond.

ad. 13

In hoofdstuk H zijn diverse voorschriften opgenomen ten aanzien van de opslag van afvalstoffen. In voorschrift H.19 is opgenomen dat afvalstoffen moeten worden opgeslagen in een gesloten (pers)container. Om te voorkomen dat dit voorschrift niet van toepassing zou zijn op containers waarin geen afvalstoffen zouden zitten is een algemeen voorschrift toegevoegd onder P.16 dat er in voorziet dat containers te allen tijde goed gesloten moeten worden gehouden. De bedenking is gegrond.

Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning, onder voorschriften ter bescherming van het milieu, kan worden verleend.

Besluiten:

Gelet op de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht hebben wij, met betrekking tot de inrichting gelegen Newtonweg 20, 20a en 20b te Gorinchem, besloten:

1. de vergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden.
 2. dat de aanvraag, die als zodanig is gewaarmerkt, met uitzondering van de bijlagen 2 t/m 6, 8 t/m 12, 15 en 19, deel uitmaakt van de vergunning, voor zover de voorschriften niet anders bepalen.
 3. dat degene die de inrichting drijft, dient te voldoen aan de voorschriften die onderdeel uitmaken van deze beschikking.
 4. een exemplaar van dit besluit te zenden aan:
 - a. Autobedrijf Romeyn & Van Zanten B.V.,
Newtonweg 20, 4207 HK Gorinchem;
 - b. burgemeester en wethouders van Gorinchem,
Postbus 108, 4200 AC Gorinchem;
 - c. de directeur van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid,
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht;
- degenen die bedenkingen hebben ingebracht:
- d. [REDACTED], 4207 SC Gorinchem;
 - e. [REDACTED], 4207 SC Gorinchem;
 - f. degene die heeft verzocht de persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer op grond waarvan gedurende 6 weken na de dag waarop een exemplaar van dit besluit ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.


Het beroepschrift moet in 2-voud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Van degene die beroep heeft ingesteld en/of een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening heeft gedaan, wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd. On- of min-vermogenden kunnen hiervan geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld. Voor nadere inlichtingen over de hoogte van het bedrag kunt u zich wenden tot de Raad van State voornoemd (telefoon: 070 - 426 44 26).

DORDRECHT,

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GORINCHEM,
namens dezen,
de directeur Milieudienst Zuid-Holland Zuid



L.A.B. de Jong.

Besluitdatum en verzonden op: 2 oktober 2003

Ter informatie wijzen wij op het volgende:

Eerder verleende vergunningen

De eerder verleende vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer met betrekking tot deze inrichting komen, met het onherroepelijk worden van dit besluit, te vervallen.

Gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en andere afvalstoffen

Afgifte van gevaarlijke afvalstoffen (voorheen chemische afvalstoffen), afgewerkte oliën en andere afvalstoffen, zoals genoemd in hoofdstuk 1 van de Wet milieubeheer, mag alleen plaatsvinden aan een vergunninghouder (opslaan, verwerken, vernietigen), een persoon in het bezit van een ontheffing (inzamelactiviteiten voor het op of in de bodem brengen) of aan een in een ander land dan Nederland gevestigd persoon met wie is overeengekomen dat hij de stoffen daarheen brengt.

Ongewone voorvallen

Met betrekking tot het optreden bij ongewone voorvallen zijn aan de vergunning geen voorschriften verbonden. Hierop zijn de artikelen 17.1 en 17.2 van de Wet milieubeheer van toepassing. De strekking van de artikelen is dat in een voorkomend geval door degene die de inrichting drijft onmiddellijk de maatregelen moeten worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd om negatieve gevolgen van die gebeurtenis voor het milieu te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken en vervolgens ongedaan te maken. De gebeurtenis moet bovendien zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag worden gemeld.

Andere wetten enz.

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in, dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen, enz. zijn gesteld dan wel op grond hiervan kunnen worden voorgeschreven.

Actualiseren van de vergunning

Deze vergunning geldt tevens voor veranderingen van de inrichting of van de werking daarvan die niet in overeenstemming zijn met deze vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar die niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge deze vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. Een dergelijke verandering dient vóóraf overeenkomstig artikel 8.19 van de Wet milieubeheer aan burgemeester en wethouders te worden gemeld. Met de verwezenlijking ervan wordt pas begonnen nadat het bevoegd gezag hiertoe een positieve verklaring heeft afgegeven. Voor het overige is het niet toegestaan de inrichting te veranderen of de werking daarvan te veranderen zonder een daartoe verleende vergunning.

Keuringen van drukvaten, toestellen en installaties onder druk

Daar waar in enig voorschrift verbonden aan deze vergunning wordt gesteld dat keuringen van drukvaten, toestellen en installaties, die op grond van de "Regels voor toestellen onder druk" van Stoomwezen BV (voorheen Dienst voor het Stoomwezen) als drukvat kunnen worden aangemerkt, moeten worden uitgevoerd door of namens Stoomwezen BV, dient gelezen te worden dat dit dient te geschieden door een door het bevoegd gezag erkend deskundige.

Rechtsopvolging

Van overdracht van het bedrijf door de vergunninghouder, aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel, dient door laatstgenoemde, binnen 14 dagen na overdracht, mededeling te worden gedaan aan het bevoegd gezag.