

# ARCHIEF

## BESCHIKKING

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van Giessenlanden.

### Onderwerp van de aanvraag

Op 27 september 2007 hebben wij een aanvraag ontvangen van Den Hartog BV voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het veranderen van een tankstation (Autofood Giessenburg). De verandering betreft het in gebruik nemen van 2 doe-het-zelf wasboxen.

De inrichting is gelegen aan Kerkweg 10 te Giessenburg, kadastraal bekend gemeente Giessenburg, sectie G, nummer 2671.

### Procedure

#### Vorbereiding

De voorbereiding van de beschikking op de aanvraag heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.

### Overige regels en wetten

#### Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Barim)

De aanvraag voor een uitbreidingsvergunning d.d. 27 september 2007 heeft betrekking op een inrichting die, door de opslag en verkoop van LPG, voldoet aan de omschrijving uit categorie b van bijlage I bij het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim). De inrichting wordt dan ook aangemerkt als een type C inrichting als bedoeld in het Barim.

Daarnaast zijn de bepalingen uit de paragrafen 3.1.3 en 3.3.2 van het Besluit rechtstreeks van toepassing. Voor deze onderwerpen zijn dan ook geen voorschriften in deze vergunning opgenomen. Met betrekking tot de activiteiten die worden genoemd in de hierboven genoemde bepalingen zijn eveneens de hoofdstukken 1 en 6 en afdeling 2.1, 2.4 en 2.10 van het Besluit van toepassing.

Eventueel kunnen voor deze onderwerpen, voor zover het besluit dit toelaat, in de toekomst maatwerkvoorschriften worden opgenomen.

Hierna worden de belangrijkste activiteiten binnen de inrichting, waarvoor het Barim rechtsreeks werkend is, kort toegelicht.

#### Wasboxen

Wij wijzen erop dat op de wasboxen het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim) en de bijbehorende Regeling van toepassing zijn. Om die reden moet de inrichting voor wat betreft de wasboxen voldoen aan de voorschriften die zijn opgenomen in paragraaf 3.3.2 van het Besluit en de voorschriften die zijn opgenomen in paragraaf 3.3.2 van de Regeling en aan de voorschriften die verbonden zijn aan deze vergunning. Ook is op de wasboxen afdeling 2.4 (Bodem) rechtstreeks van toepassing.

### Voorvallen Wm

Voorvallen moeten, overeenkomstig hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer, worden gemeld aan het bevoegd gezag.

### **Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag**

#### Algemeen

De Wet milieubeheer omschrijft in de artikelen 8.8, 8.9 en 8.10 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna wordt aangegeven hoe de aanvraag zich tot het toetsingskader verhoudt. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed kunnen zijn.

In verband met de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, merken wij het volgende op:

#### Afvalpreventie

Uit de aanvraag blijkt dat gevaarlijk afval wordt gevormd door de olie/benzine drijfslaag en het slib uit de olieafscheider. Omdat het vrijkomende afval uit de afscheider onderdeel is van de normale bedrijfsvoering, is het niet noodzakelijk om hieraan afvalpreventievoorschriften te verbinden.

Er bestaat op grond van het bovenstaande geen aanleiding om afvalpreventievoorschriften aan de vergunning te verbinden, anders dan de algemene voorschriften (inclusief afvalstoffen-boekhouding).

#### Afvalscheiding

Voor vergunningplichtige bedrijven is de verplichting tot afvalscheiding onderdeel van de vergunning op grond van de Wet milieubeheer. Het bevoegd gezag kan in de vergunning aangeven welke afvalstoffen die binnen de vergunde inrichting vrijkomen, gescheiden moeten worden gehouden en gescheiden moeten worden afgegeven. Steeds geldt dat er sprake moet zijn van afvalscheiding tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Tabel 14.2 uit het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP2) geeft voor de meest voorkomende afvalstoffen die diffuus en in kleine hoeveelheden ontstaan een indicatie wanneer het redelijk is dat afvalscheiding plaatsvindt. Afhankelijk van de omstandigheden kan afvalscheiding onder de waarden van tabel 14.2 ook redelijk worden geacht. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de afvalstroom geconcentreerd vrijkomt en eenvoudig te scheiden en gescheiden af te geven is.

Daarnaast kan het ook zo zijn dat het bij hogere dan de in tabel 14.2 genoemde hoeveelheden niet redelijk is om afvalscheiding te verlangen, gezien de onevenredige belasting in de kosten die dit voor een bedrijfsspecifieke situatie met zich brengt. Op de internetsite van het agentschap SenterNovem is de 'meerkostentoets' opgenomen, een instrument waarmee afzonderlijke bedrijven kunnen bepalen wat voor hen de meerkosten zijn van de scheiding van bepaalde afvalstoffen. In de aanvraag is niet aangegeven welke afvalstoffen gescheiden worden en gescheiden worden afgevoerd. Toetsing aan de hiervoor genoemde scheidingsregels heeft opgeleverd dat bij activiteiten van deze aard en omvang de volgende afvalstoffen:

- papier/karton,
- slibafval,
- restafval,

dienen te worden gescheiden. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij hiermee rekening gehouden.

### Waternutbruik

In de milieuvergunning is een registratieplicht opgenomen over het jaarlijkse waternutbruik. Gezien de aard van de inrichting en het te verwachten waternutbruik, hebben wij het niet noodzakelijk geacht om aanvullende voorschriften op te nemen over waterbesparing.

### Afvalwater

Binnen de inrichting komt een grote hoeveelheid afvalwater vrij. Het afvalwater bestaat uit hemelwater en afvalwater afkomstig van de wasboxen. Het lozen van dit afvalwater wordt rechtstreeks geregeld in het Barim. Er is daarom geen reden om voorschriften hieromtrent op te nemen. Het afvalwater van de wasboxen wordt via de olieafscheider op het riool geloosd. In paragraaf 3.3.2 van het Barim worden eisen gesteld aan de olieafscheider en de kwaliteit van het te lozen afvalwater.

Er bestaat op grond van het bovenstaande geen aanleiding om in deze vergunning voorschriften op te nemen met betrekking tot het lozen van afvalwater.

### Bodembescherming

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). In de Regeling aanwijzing BBT-documenten is de NRB aangewezen als BBT (Best Beschikbare Techniek).

Uitgangspunt van de NRB is dat door een doelmatige combinatie van bodembeschermende maatregelen en voorzieningen een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A) wordt gerealiseerd.

Op deze inrichting is het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Barim) en de daarbij behorende Regeling van toepassing. Daarin zijn, onder Afdeling 3.3 van zowel het Besluit als de Regeling, specifieke voorschriften opgenomen met als doel, om op die locaties waar een potentiële bedreiging op bodemverontreiniging aanwezig is, de kans op verontreiniging teniet te doen. Voor de in het Barim en de bijbehorende Regeling genoemde activiteiten (wasboxen), zijn derhalve geen aanvullende bodemvoorschriften opgenomen.

Omdat in de inrichting bodembedreigende activiteiten plaatsvinden en/of bodembedreigende stoffen worden toegepast en opgeslagen, moet er overeenkomstig de NRB een nulsituatiebodemonderzoek worden uitgevoerd. Naast genoemde activiteiten vinden meerdere potentieel bodembelastende activiteiten plaats (afleveren van brandstoffen). Om deze reden is het raadzaam de nulsituatie te bepalen ter plaatse van alle bodembedreigende activiteiten binnen de inrichting.

Het preventieve bodembeschermingsbeleid uitgewerkt in de NRB gaat er vanuit dat (zelfs) de maatregelen en voorzieningen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig kunnen uitsluiten dat onverhoopt een belasting van de bodem optreedt. Om die reden blijft bodemonderzoek noodzakelijk.

Een nulsituatiebodemonderzoek heeft tot doel het referentieniveau van de feitelijke bodemkwaliteit (grond en grondwater) vast te leggen. Daarmee wordt een toetsingsgrondslag verkregen met het oog op mogelijke toekomstige bodemverontreiniging. Met de resultaten van een eindsituatiebodemonderzoek kan dan worden bepaald of er bodemverontreiniging is opgetreden ondanks de getroffen bodembeschermende voorzieningen en maatregelen. Bij beëindiging van de werking van de gehele inrichting of het beëindigen binnen de inrichting van alle bodembedreigende activiteiten, dient een eindsituatiebodemonderzoek te worden uitgevoerd. Het uitvoeren van een eindsituatiebodemonderzoek is in de voorschriften vastgelegd.

### Energie

Het energiegebruik is getoetst aan de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" (1999) van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en het Ministerie van Economische Zaken.

Volgens deze circulaire dient speciale aandacht aan energiebesparingsmogelijkheden te worden geschonken als de omvang van het jaarlijkse elektriciteitsgebruik ten minste 50.000 kWh bedraagt of indien het aardgasgebruik ten minste 25.000 m<sup>3</sup> bedraagt.

Uit de aanvraag blijkt niet wat het energiegebruik is, echter gezien de bedrijfsaard kan er vanuit worden gegaan dat het energiegebruik als gevolg van het in werking zijn van de inrichting minder bedraagt dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m<sup>3</sup> aan aardgas. Het energieverbruik is onlosmakelijk verbonden met de bedrijfsactiviteiten. Op grond van het bovenstaande bestaat er geen aanleiding om energievoorschriften aan de vergunning te verbinden, anders dan de algemene energievoorschriften zoals opgenomen in hoofdstuk 2.

### Geluid

#### *Wettelijk kader*

Voor de inrichting is op 26 juni 1997 een oprichtingsvergunning Wet milieubeheer verleend. De aanvraag voor een uitbreidingsvergunning betreft het veranderen van de vergunde situatie door het uitbreiden met een tweetal doe-het-zelf wasboxen.

Bij de vaststelling van de van toepassing zijnde geluidgrenswaarden is gebruik gemaakt van de "Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening van het ministerie van VROM, oktober 1998". De gebiedstypering heeft, in combinatie met de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, tot de in de geluidvoorschriften opgenomen langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ( $L_{A,T}$ ) geleid.

#### *Omgeving*

De inrichting ligt buiten de bebouwde kom van de kern Giessenburg. Direct ten zuiden ligt een kleinschalig bedrijventerrein langs de Kerkweg. Op dit terrein zijn bedrijfswoningen aanwezig. De Kerkweg vormt een ontsluitingsweg tussen het dorp en het buitengebied van dit gedeelte van de gemeente Giessenlanden. De omgeving is te typeren als landelijk met een gemengde bestemming. Hierop is een richtwaarde van 45 dB(A) etmaalwaarde van toepassing.

De meest nabij gelegen woning van derden ligt op circa 40 meter afstand vanaf de wasboxen. De woning aan de Kerkweg 10a behoort bij een daar gevestigd transportbedrijf.

---

#### *Bedrijfssituatie*

De gebruikstijden van de wasboxen zijn hetzelfde als de openingstijden van het tankstation. Deze zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 07:30 en 20:30 uur. Op zaterdag tussen 07:30 en 19:00 uur. Er kan dus zowel in de dag- als de avondperiode door de klanten zelf gewassen worden.

De activiteiten binnen de uitbreiding bestaan uit het zelf wassen van personen- en bestelauto's van weggebruikers. Andere activiteiten veranderen niet qua aard en omvang.

De geluidproductie van het wasproces is onderzocht. De aanvrager heeft gegevens verstrekt over de totale bedrijfsduur van de wasbeurten. Volgens opgave is de wasautomaat sinds de ingebruikname van begin oktober 2008 tot begin juni 2009 in totaal 450 uur in bedrijf geweest. Dit komt omgerekend neer op een gemiddelde gebruiksduur van ca. 2,5 uur per dag. Er kunnen twee auto's tegelijkertijd worden gewassen.

Uit de geluidmetingen blijkt dat het geluidniveau tijdens een complete wasbeurt ter hoogte van de woning ca. 50 dB(A) bedroeg. Het maximale geluidniveau tijdens het voor- en naspuiten was ca. 7 dB hoger. Inclusief de correctie voor de gevelreflectie, de bedrijfsduur en de meteorologische omstandigheden bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau  $L_{A,r,LT}$  42 dB(A). Indien twee auto's tegelijkertijd worden gewassen kan het immissieniveau  $L_i$  tijdelijk ca. 3 dB hoger worden. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau over een werkdag neemt hierdoor niet toe omdat uitgegaan wordt van een totale wastijd van gemiddeld 2,5 uur per dag.

Er blijkt voldaan te kunnen worden aan de richtwaarde van 45 dB(A) etmaalwaarde voor deze omgeving.

Behalve het gemiddelde geluidniveau is voor het hinderaspect ook het maximale geluidniveau  $L_{A,max}$  van toepassing. Dit niveau dient bij voorkeur niet meer dan 10 dB hoger te liggen dan het equivalente geluidniveau in de overeenkomstige periode. Het maximale geluidniveau tijdens de meting lag minder dan 10 dB boven het gemeten immissie niveau. Het  $L_{A,max}$  tijdens het wassen bedraagt minder dan 60 dB(A). Dit voldoet ruim aan de grenswaarde van 70 dB(A) in de dagperiode en ook aan 65 dB(A) in de avondperiode.

In de geluidvoorschriften wordt uitgegaan van een etmaalwaarde van 45 dB(A). Deze grenswaarde ligt enerzijds 5 dB lager dan hetgeen vergund is voor het bestaande gedeelte van het tankstation en anderzijds wordt er ruimte gegeven aan het wasgedeelte voor drukkerie perioden en eventuele groei van het gebruik in de toekomst.

Voor het maximale geluidniveau wordt uitgegaan van een grenswaarde van 60 dB(A) in zowel de dag- als de avondperiode.

#### *Indirecte hinder*

Het betreft het geluid veroorzaakt door het komende en gaande verkeer voor het tankstation. Aangezien het wassen gecombineerd kan worden met het tanken is er geen onderscheid te maken in de verkeersaantrekkende werking.

Uit de opgegeven bedrijfstijd van de wasboxen kan afgeleid worden dat er binnen 2,5 uur ca. 10 auto's per dag worden gewassen. Dit op basis van de waarneming dat het auto wassen, inclusief het aan- en afrijden en betalen ca. 15 minuten in beslag neemt.

Dit aantal heeft een te verwaarlozen invloed op het geluidniveau, ten gevolge van het wegverkeer, op de (voor)gevel van de woning. Bovendien komt het verkeer uit beide richtingen van de Kerkweg. Er kan ruim voldaan worden aan de voorkeurs grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde.

#### *Trillingen*

Gezien de aard van de inrichting en de afstand tot de meest nabij gelegen woningen van derden tot de grens van de inrichting, wordt verwacht dat er geen trillingen in woningen en andere trillinggevoelige bestemmingen zullen optreden die een overschrijding veroorzaken van de richt- en grenswaarden, genoemd in de hierboven genoemde Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening. Derhalve zijn in de vergunning geen voorschriften opgenomen ten aanzien van trillingen.

#### *Voorschriften*

De geluidvoorschriften hebben alleen betrekking op het met de 2 wasboxen uitgebreide deel van de inrichting.

Omdat de wasboxen alleen in gebruik zijn tijdens de opening van het tankstation zijn de gebruikstijden hieraan ontleend. In de periode tussen 20:30 en 07:00 uur wordt geen gebruik gemaakt van deze faciliteit.

#### **Zienswijzen en adviezen**

De ontwerpbeschikking heeft van 18 juni 2010 tot en met 30 juli 2010 ter inzage gelegen.

Op 29 juli 2010 zijn namens de Vereniging Stop de Verloedering van het Groene Hart, door drs. [REDACTED] en de vice-voorzitter [REDACTED] schriftelijke zienswijzen ingediend.

De zienswijzen zijn binnen de termijn verzonden en zijn derhalve ontvankelijk.

#### De zienswijzen luiden samengevat als volgt:

1.

Belanghebbenden zijn van mening dat gezien de lange doorlooptijd van de aanvraag om een uitbreidingsvergunning, de wetgeving inmiddels veranderd kan zijn en mogelijk de te beoordelen omstandigheden.

Verder wordt aangehaald dat aan de coördinatieplicht tussen de bouw- en milieuvergunning voorbij is gegaan en hierdoor de publicatieronde en bezwaarprocedure geen zin heeft.

2.

Belanghebbenden geven aan dat zij een tankstation aan de rand van de dorpskern niet noodzakelijk achten, aangezien aan de provincialeweg al een tankstation aanwezig is en bovendien het zicht op weilanden hierdoor en door de aanwezigheid van hallen wordt ontnomen. Tevens wordt afgevraagd hoe het met betrekking tot parkeren van auto's achter het tankstation is geregeld. Verdere uitbreiding is ongewenst.

Over de zienswijzen merken wij het volgende op:

#### **Ad.1**

De verantwoordelijkheid om, indien bedrijfsomstandigheden en wetgeving wijzigen, de situatie te legaliseren met een hiervoor bestemde vergunning, ligt bij de inrichtinghouder. Tevens is voor het gebruik van de wasboxen het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer voor een groot deel van toepassing, welke ten aanzien van genoemde activiteit niet is veranderd.

Of de bouwvergunning wordt aangehouden tot de milieuvergunning is verleend doet in deze procedure niet ter zake. De milieuvergunningsprocedure dient afgerond te zijn alvorens de bouwvergunning kan worden verleend. Is de bouwvergunning reeds verleend heeft dit geen gevolgen voor het verloop van het verlenen van de milieuvergunning. Bovendien liggen hier twee verschillende wetgevingen aan ten grondslag. Een milieuvergunning is gebaseerd op de Wet milieubeheer, een bouwvergunning op de Woningwet.

Dat de publicatieronde en bezwaarprocedure door het verlenen van de bouwvergunning op voorhand geen zin heeft, moet in tegenstelling tot de motivatie van de belanghebbenden weerlegd worden.

Indien tijdens de publicatie en ter inzage legging zienswijzen worden ingediend en blijkt dat op grond van deze zienswijzen geen milieuvergunning kan worden verleend, betekent dit dat de inrichting illegaal (zonder hiervoor bestemde milieuvergunning) in werking is. Op deze manier kan handhavend worden opgetreden.

De zienswijze is ongegrond.

#### Ad.2

De zienswijzen met betrekking tot het tankstation en het zicht op de weilanden hebben betrekking op de Wet ruimtelijke ordening en de zienswijze met betrekking tot het parkeren heeft betrekking op de Woningwet. De wetgevingen zijn andere wetgevingen als waar de milieuvergunning in voorziet.

De zienswijze is ongegrond.

### Conclusie

Het voorgaande geeft ons geen aanleiding ons voornemen om de vergunning aan te passen te wijzigen.

Ons is niet van bezwaren gebleken die de aanpassing van de vergunning in de weg zouden staan.

### Besluit

Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij, met inachtneming van de hierna genoemde punten, de gevraagde vergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden.

#### Algemeen

1. Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.

2. De vergunning geldt slechts voor degene die de inrichting drijft, tenzij binnen 4 weken voordat de inrichting aan een ander wordt overgedragen, degene aan wie de inrichting wordt overgedragen, schriftelijk bewijs aan het bevoegd gezag overlegt dat hij overeenkomstig de voorschriften financiële zekerheid heeft gesteld.

#### Verhouding aanvraag-vergunning

4. De vergunningaanvraag en de daarbij overgelegde bescheiden maken deel uit van de vergunning. Het gestelde in deze vergunning met bijbehorende bescheiden moet worden nageleefd.

5. Voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

#### Geldigheid van de vergunning

*Toelichting over de geldigheid van de vergunning:*

- *De verleende vergunning geldt voor eenieder die de inrichting drijft. Deze draagt er zorg voor dat de aan de vergunning verbonden voorschriften worden nageleefd.*

## Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer op grond waarvan gedurende 6 weken na de dag waarop een exemplaar van dit besluit ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Van degene die beroep heeft ingesteld en/of een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening heeft gedaan, wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd.

On- of min-vermogens kunnen hiervan geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld.

Voor nadere inlichtingen over de hoogte van het bedrag kunt u zich wenden tot de Raad van State voornoemd (telefoon: 070 - 426 44 26).

DORDRECHT,

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GIESSENLANDEN,  
namens dezen,  
het hoofd van de afdeling Vergunningen en Handhaving  
van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid.

drs. F.H. Hartog

Besluitdatum en verzonden op: 16 september 2010

---

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Autofood Giessenburg,  
Kerkweg 10, 3381 KJ Giessenburg,
- Burgemeester en wethouders van Giessenlanden,  
Postbus 1, 4223 ZG Hoornaar;
- De directeur van de milieudienst Zuid-Holland Zuid,  
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

Degene die zienswijzen heeft ingediend:

- Vereniging Stop de Verloedering van het Groene Hart,  
t.a.v. drs. [REDACTED],  
Kerkweg 7, 3381 KJ Giessenburg.

## INHOUDSOPGAVE

|          |                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>BODEM.....</b>                                         | <b>10</b> |
| 1.1      | T <sub>0</sub> -bodemonderzoek.....                       | 10        |
| 1.2      | Beëindiging activiteiten .....                            | 10        |
| <b>2</b> | <b>ENERGIE.....</b>                                       | <b>11</b> |
| <b>3</b> | <b>AFVALPREVENTIE, -SCHEIDING EN WATERBESPARING .....</b> | <b>12</b> |
| 3.1      | Algemeen .....                                            | 12        |
| 3.2      | Meet- en registratieverplichtingen.....                   | 12        |
| 3.3      | Afvalscheiding .....                                      | 12        |
| <b>4</b> | <b>AFVALSTOFFEN .....</b>                                 | <b>13</b> |
| 4.1      | Behandeling van afvalstoffen .....                        | 13        |
| 4.2      | Opslag van afvalstoffen .....                             | 13        |
| <b>5</b> | <b>BRANDVEILIGHEID .....</b>                              | <b>13</b> |
| <b>6</b> | <b>GELUID EN TRILLINGEN.....</b>                          | <b>14</b> |
| <b>7</b> | <b>ALGEMEEN.....</b>                                      | <b>14</b> |
| 7.1      | Gedragsvoorschriften.....                                 | 14        |
| 7.2      | Vloeistoffen in emballage .....                           | 15        |
| 7.3      | Registratie en onderzoeken .....                          | 15        |

## VOORSCHRIFTEN

### 1 BODEM

#### 1.1 T<sub>0</sub>-bodemonderzoek

##### 1.1.1

Binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze beschikking moet een nulsituatiebodemonderzoek ter plaatse van de wasboxen zijn uitgevoerd. Hierbij kan, mits onderbouwd, gebruik worden gemaakt van bestaande onderzoeksgegevens.

*Toelichting: Het is raadzaam het nulsituatiebodemonderzoek ter plaatse van de wasboxen te combineren met het verplichte nulsituatiebodemonderzoek voor het tankstation, geregeld in het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Barim).*

##### 1.1.2

Het onderzoek moet ten minste voldoen aan de eisen van NEN 5740, Protocol B.8 'Onderzoeksstrategie vaststelling nulsituatie en eindsituatie bij een toekomstige bodembelasting (NUL) (uitgezonderd opslag ondergrondse tanks)'. Omtrent het aantal en de plaats van de peilbuizen, de toe te passen analysemethode en de te bepalen parameters kunnen door het bevoegd gezag nadere eisen worden gesteld.

##### 1.1.3

Uiterlijk 2 maanden voorafgaand aan de uitvoering van een nulsituatieonderzoek moet een onderzoekopzet ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden gezonden. Omtrent het aantal en de plaats van de boringen, peilbuizen, de bemonsteringsstrategie, de toe te passen analysemethode en de te bepalen parameters kunnen binnen 4 weken na overlegging van deze onderzoekopzet door het bevoegd gezag nadere eisen worden gesteld. Het nulsituatieonderzoek moet met inachtneming van deze nadere eisen worden uitgevoerd.

##### 1.1.4

De resultaten van het nulsituatieonderzoek moeten binnen 1 maand na uitvoering aan het bevoegd gezag worden gezonden.

---

#### 1.2 Beëindiging activiteiten

##### 1.2.1

Bij beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten waarbij potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden, moet ter vaststelling van de effectiviteit van bodem-beschermende voorzieningen en de invloed van de inrichting op de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) binnen vier weken na beëindiging een eindsituatieonderzoek worden uitgevoerd. Het eindsituatieonderzoek moet ten minste voldoen aan "Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB, met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek", Sdu te Den Haag, okt 1993 ISBN 90-12-08118-1. In afwijking hiervan moeten de monster- en analysemethoden voldoen aan NEN 5740.

#### 1.2.2

Het eindsituatieonderzoek moet worden verricht op de tijdens het nulsituatie-bodemonderzoek onderzochte locaties en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatie-bodemonderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatie-bodemonderzoek.

#### 1.2.3

De resultaten van het eindsituatieonderzoek moeten binnen 4 maanden na uitvoering van het bodemonderzoek aan het bevoegd gezag zijn gezonden.

#### 1.2.4

Indien uit de resultaten van het eindsituatieonderzoek blijkt dat er een toename is van de concentraties aan verontreinigende stoffen dan moet in overleg met het bevoegd gezag een onderzoek worden uitgevoerd naar de oorzaak van de toename van concentraties. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek moet het volgende worden uitgevoerd:

- Zodanige maatregelen worden genomen om verdere verontreiniging te voorkomen, verspreiding van de verontreiniging te beperken en de ontstane verontreiniging ongedaan te maken.
- Aan het bevoegd gezag gegevens worden verstrekt over de aard, de mate en de omvang van de verontreiniging en de wijze van saneren.
- Eventuele tanks of andere objecten (zoals bijvoorbeeld kabels, leidingen en buizen), die met verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest worden gecontroleerd op aantasting en, indien nodig, worden hersteld of vervangen.

#### *Toelichting:*

*Genoemde onderzoeken kunnen worden gecombineerd met de onderzoeken uit afdeling 2.4, artikel 2.11 van het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Barim).*

## **2 ENERGIE**

#### 2.1.1

Buiten de openingstijden van de wasstraten, dient de verlichting te zijn uitgeschakeld.

#### 2.1.2

Het energiegebruik van de inrichting dient jaarlijks te worden geregistreerd. Uit de registratie dient te blijken wat het elektriciteitsgebruik is (in kWh), het aardgasgebruik (in m<sup>3</sup>) en het gebruik van eventuele andere energiedragers.

#### 2.1.3

De gegevens uit voorschrift 2.1.2 dienen tenminste drie jaar te worden bewaard en te allen tijde op verzoek van controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag te worden getoond.

### **3 AFVALPREVENTIE, -SCHEIDING EN WATERBESPARING**

#### **3.1 Algemeen**

##### **3.1.1**

Er dient naar gestreefd te worden het ontstaan van afval en het waterverbruik binnen de inrichting, tot een minimum te beperken.

##### **3.1.2**

Rekening moet worden gehouden met de mogelijkheden tot hergebruik van afval, afvalreductie en waterbesparing, onder andere bij:

- de aanschaf van installaties en apparaten;
- de verpakking van producten en grondstoffen (emballage) en;
- de wijze van bedrijfsvoering.

#### **3.2 Meet- en registratieverplichtingen**

##### **3.2.1**

Binnen de inrichting moet het waterverbruik worden geregistreerd. Hiervan moet jaarlijks voor 1 april een overzicht, betreffende het voorgaande kalenderjaar, worden opgesteld dat voor het bevoegde gezag ter inzage aanwezig moet zijn.

##### **3.2.2**

De gegevens uit voorschrift 3.2.1. dienen tenminste drie jaar te worden bewaard en te allen tijde op verzoek van controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag te worden getoond.

#### **3.3 Afvalscheiding**

##### **3.3.1**

Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden:

- papier/karton;
  - slibafval;
  - restafval.
- 

##### **3.3.2**

Vergunninghouder is verplicht voor de in het vorige voorschrift genoemde stromen binnen het bedrijf een structuur van inzamelmiddelen in te richten waarmee een optimaal scheidingsresultaat behaald kan worden.

## **4 AFVALSTOFFEN**

### **4.1 Behandeling van afvalstoffen**

#### **4.1.1**

Afvalstoffen mogen niet in de inrichting worden verbrand, gestort of begraven.

#### **4.1.2**

Afvalstoffen mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig plaatsvinden dat geen verontreiniging van de bodem kan optreden.

#### **4.1.3**

In de directe omgeving van de wasboxen moeten aparte afvalbakken aanwezig zijn. De afvalbakken moeten zo vaak als nodig is worden geleegd.

### **4.2 Opslag van afvalstoffen**

#### **4.2.1**

Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden.

## **5 BRANDVEILIGHEID**

#### **5.1.1**

Blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

*Toelichting:*

*In het Barim en het besluit LPG-tankstations milieubeheer wordt, teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden, de aanwezigheid van brandblusmiddelen voorgeschreven.*

#### **5.1.2**

In de buitenlucht aanwezige brandblusmiddelen moeten doelmatig tegen weersinvloeden zijn beschermd.

#### **5.1.3**

Een draagbaar blustoestel moet zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer.

## 6 GELUID EN TRILLINGEN

### 6.1.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{A,LT}$ ), veroorzaakt door de voor de wasboxen aanwezige toestellen en installaties en de daarmee verrichte werkzaamheden in de representatieve bedrijfssituatie mag, ter hoogte van de nabijgelegen woning Kerkweg 10a, niet meer bedragen dan:

- 45 dB(A) in de periode tussen 07:00 en 19:00 uur;
- 40 dB(A) in de periode tussen 19:00 en 20:30 uur.

### 6.1.2

Het maximaal optredende geluidniveau ( $L_{Amax}$ ), als gevolg van het gebruik van de wasboxen, gemeten in de meterstand "fast" mag, op de in voorschrift 6.1.1 genoemde plaats, niet meer bedragen dan:

- 60 dB(A) in de periode tussen 07:00 en 19:00 uur;
- 60 dB(A) in de periode tussen 19:00 en 20:30 uur.

### 6.1.3

De metingen, berekeningen en beoordeling van de geluidniveaus dienen plaats te vinden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" (uitgave 1999).

### 6.1.4

De wasboxen mogen slechts gedurende de openingstijden van het tankstation in gebruik zijn. Dit betekent van maandag tot en met vrijdag tussen 07:30 en 20:30 uur en op zaterdag tussen 07:30 en 19:00 uur.

## 7 ALGEMEEN

### 7.1 Gedragsvoorschriften

#### 7.1.1

Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting moet personeel aanwezig zijn dat voor controle- en registratiewerkzaamheden is geïnstrueerd.

---

#### 7.1.2

Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 7 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

#### 7.1.3

Degene die de inrichting drijft, is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar op diens eerste verzoek alle berekeningen ten behoeve van leidingen, tanks, appendages, akoestische gegevens, emissiegegevens en dergelijke, en periodieke onderhoudsschema's en inspecties ter inzage te geven.

#### 7.1.4

Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

### 7.2 Vloeistoffen in emballage

#### 7.2.1

Wasmiddelen moeten worden bewaard in goed gesloten emballage.

#### 7.2.2

Lege, niet gereinigde emballage moet worden behandeld als volle.

#### 7.2.3

Wasmiddelen in emballage moeten zijn opgeslagen in een vloeistofdichte lekbak of boven een vloeistofdichte vloer. De inhoud van de lekbak moet ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de grootste in de lekbak opgeslagen emballage, vermeerderd met 10% van de overige emballage. De lekbak moet bestand zijn tegen de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen.

### 7.3 Registratie en onderzoeken

#### 7.3.1

In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent milieu gerelateerde gegevens worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:

- De schriftelijke instructies voor het personeel;
- De resultaten van in de inrichting uitgevoerde onderzoeken (zoals keuringen van brandblusmiddelen, visuele inspectie van bodembeschermende voorzieningen en bodemonderzoek(en));
- Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen;
- Registratie van het energie- en waterverbruik;

#### 7.3.2

De onderstaande documenten moeten in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerst volgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten minste gedurende 3 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor daartoe bevoegde ambtenaren:

- metingen, keuringen en controles aan installaties of installatie-onderdelen welke zijn voorgeschreven in deze vergunning;
- registers, rapporten en analyseresultaten welke ingevolge deze vergunning moeten worden bijgehouden.

#### 7.3.3

Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar op diens eerste verzoek het registratiesysteem ter inzage te geven.

## BEGRIPPEN

In dit besluit wordt verstaan onder:

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

### BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via [www.vrom.nl](http://www.vrom.nl)

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

[www.nen.nl](http://www.nen.nl)

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

[www.infomil.nl](http://www.infomil.nl)

**BEDRIJFSAFVALWATER:**

Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.

**BEPERKT KWETSBAAR OBJECT:**

- a. 1°. verspreid liggende woningen van derden met een dichtheid van maximaal twee woningen per hectare, en  
2°. dienst- en bedrijfswoningen van derden;
- b. kantoorgebouwen, voor zover het geen kwetsbare objecten zijn;
- c. hotels en restaurants, voor zover het geen kwetsbare objecten zijn;
- d. winkels, voor zover het geen kwetsbare objecten zijn;
- e. sporthallen, zwembaden en speeltuinen;
- f. sport- en kampeerterreinen en terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor zover het geen kwetsbare objecten zijn;
- g. bedrijfsgebouwen, voor zover het geen kwetsbare objecten zijn;
- h. objecten die met de onder a tot en met e en g genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval, voorzover die objecten geen kwetsbare objecten zijn, en
- i. objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voorzover die objecten wegens de aard van de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval.

CUR/PBV-Aanbeveling 44, vierde herziene uitgave:

Beoordeling vloeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen, Stichting CUR, 2005.

**DESKUNDIG INSPECTEUR:**

een persoon die ten minste voldoet aan de eisen van deskundigheid en onafhankelijkheid, zoals omschreven in Kiwa/PBV-Rapport WF 98-01 "Deskundigheidseisen inspecteur bodembeschermende voorzieningen" en werkzaam is bij een inspectiebedrijf.

**DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:**

Een toestel dat voldoet aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1997" (Staatsblad 1998, 46).

**EINDSITUATIE-ONDERZOEK:**

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem. Hierbij wordt grond en grondwater gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, een en ander door het nemen van grondmonsters en grondwatermonsters uit de relevant gebleken peilbuizen.

**FEESTDAGEN:**

Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag.

**GELUIDGEVOELIGE BESTEMMINGEN:**

Gebouwen of objecten, als aangewezen bij Algemene Maatregel van Bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

**GELUIDNIVEAU IN DB(A):**

Het gemeten of berekende momentane geluidniveau, uitgedrukt in dB(A) overeenkomstig de door IEC ter zake opgestelde regels.

**GEVOELIGE OBJECTEN:**

Objecten die worden betrokken bij de beoordeling van het plaatsgebonden risico. Gevoelige objecten worden onderverdeeld in kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten.

**GROEPSRISICO:**

Cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel is betrokken.

**ISO:**

Een door de International Organization for Standardization opgestelde en uitgegeven norm.

**ISO 11602-2:**

Brandbeveiliging - Draagbare brandblussers en brandblussers op wielen - Deel 2: keuring en onderhoud.

**KWETSBAAR OBJECT:**

- a. woningen niet zijnde woningen als bedoeld onder "beperkt kwetsbaar object";
- b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten zoals:
  - 1o. ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen;
  - 2o. scholen, of
  - 3o. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen;
- c. gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn zoals:
  - 1o. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m<sup>2</sup> per object, of
  - 2o. complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer dan 1000 m<sup>2</sup> bedraagt en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2000 m<sup>2</sup> per winkel, voor zover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd, en
- d. kampeer en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen.

**LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L<sub>A</sub>,L<sub>T</sub>):**

Gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

**MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L<sub>Amax</sub>):**

Het maximaal gemeten A-gewogen geluidniveau, meterstand "fast" gecorrigeerd met de meteocorrectieterm C<sub>m</sub>.

**NCP:**

Nationaal Centrum voor Preventie  
Postbus 261; 3990 GB Houten

t: (030) 229 60 00

f: (030) 2296010

e: [info@ncpreventie.nl](mailto:info@ncpreventie.nl)

i: [www.ncpreventie.nl](http://www.ncpreventie.nl)

**NEN:**

Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

**NEN 2559:**

Onderhoud van draagbare blustoestellen.

**NEN-EN:**

Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.

**NEN-EN 671 deel 1:**

Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 1: Brandslanghaspels met vormvaste slang.

**NEN-EN 671 deel 3:**

Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 3: Onderhoud van brandslanghaspels met vormvaste slang en brandslanginstallaties met platoprolbare slang.

**NULSITUATIE-ONDERZOEK:**

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen geraken.

**ORIËNTATIEWAARDE (VOOR HET GROEPSRISICO):**

Deze waarde geeft aan wat de rijksoverheid als indicatie geeft van een acceptabel groepsrisico. De oriëntatiewaarde is geen harde norm, maar een ijkpunt bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van het groepsrisico.

**PGS:**

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag van en omgang met gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak.

**PGS 15:**

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via [www.vrom.nl](http://www.vrom.nl) (dossier externe veiligheid).

**PLAATSGEBONDEN RISICO:**

Risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is.

**REFERENTIELEVEL:**

De hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveauperiode (Stcrt. 1982, 162):

- a. Het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode, gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;
- b. Het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door wegverkeersbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeersbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.

**REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE:**

Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.

**REOB:**

Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine Blusmiddelen, bijgehouden door het NCP; voor informatie over en erkende onderhoudsbedrijven zie ook internet: (<http://www.ncpreventie.nl>)

**VLOEISTOFDICHTTE VLOER:**

vloer direct op de bodem die waarborgt dat -onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking- geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer kan komen.

**VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING:**

fysieke voorziening in of direct op de bodem, niet zijnde een vloer, die waarborgt dat -onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking- geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan komen.

---

**VLOEISTOFKERENDE VLOER:**

vloer direct op de bodem die in staat is vrijgekomen stoffen tijdelijk zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem kan plaatsvinden.

**VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:**

een niet-vloeistofdichte voorziening, niet zijnde een vloer, die in staat is vrijgekomen stoffen tijdelijk zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem kan plaatsvinden.



Milieudienst Zuid-Holland Zuid

ARCHIEF

Bestemd voor  
Wm-aanvraagProcedurenummer  
Dossiernummer  
Beh. Inspecteur59795  
~~GE 815~~  
JRE

Deze aanvraag is ingeschreven

☐ CONCEPT☒ DEFINITIEF

Hieronder invullen door inspecteur:

## 1. Betrokken overheidsorganen.

Inrichting binnen 200 meter, dan wel gedeeltelijk  
in andere gemeente?Is het Besluit risico's zware ongevallen van toepassing  
en ligt er binnen de lijn van 10<sup>3</sup>, bedoeld in art 4, lid 2,  
onder c, het grondgebied van een andere gemeente?☒ Nee☐ Ja, gemeente : \_\_\_\_\_☐ Nee☐ Ja, gemeente : \_\_\_\_\_

provincie : \_\_\_\_\_

## 2. Type te volgen procedure:

☒ Normaal☐ Verlengde termijn

## 4. Adviseurs

☒ Geen☐ Gedeputeerde Staten: ☐ gezoneerd industrieterrein: \_\_\_\_\_  
☐ milieubeschermingsgeb. voor grondwater: \_\_\_\_\_☐ Commissie genetische modificatie☐ Commandant Regionale Brandweer (o.a. BRZO)☐ VROM - Inspectie, regio Zuid-West (alleen inzake veehouderijen, vuurwerk, BRZO e.d.)

## 5. Milieucategorie: 3

## 6. Advies nodig over:

☒ Geluid☐ Bodem☐ Lucht☐ Afvalstoffen☐ Veiligheid☐ \_\_\_\_\_7. Omwonenden: ☒ 100 m☐ 250 m☐ 500 m8. Coördinatie: ☐ Bouwverg.☐ WVO(waterschap)☐ WVO(RWS)

## 9. Opmerkingen:

Initialen behandelend inspecteur: \_\_\_\_\_

Hieronder in te vullen door kwaliteitscontrole

aanvraag accoord:

☒ Ja☐ Nee

## 10. Product:

☐ 1☐ 2☒ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 7

€ \_\_\_\_\_

Datum beoordeling: 19.05.2010

\* 2 0 0 7 0 2 2 4 4 \*  
Regiocode: GI815-220581Autofood Giessenburg

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Zaak:        | Class:                             |
| Afd: VH      | Groep: Vergunnen en Toetsen Milieu |
| Medew: MP    | CC:                                |
| Doss: 920362 | Reg. Datum: 20070927               |