

**ADVIES
OMGEVINGSVERGUNNING
MILIEUNEUTRAAL**

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam.

Onderwerp van de aanvraag

Op 9 november 2011 hebben wij een aanvraag ontvangen van Alblasserdam Yachtbuilding B.V. om een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het (milieuneutraal) veranderen van de inrichting. Het betreft een inrichting voor het bouwen van nieuwe en het verbouwen/herinrichten van bestaande jachten, alsmede aanverwante scheepsbouwactiviteiten. Het gaat daarbij om hoogwaardige jachten met een lengte variërend van circa 40 m tot circa 150 m.

De inrichting, plaatselijk bekend onder de naam Oceanco, is gelegen aan Zuiderstek 30-40 te Alblasserdam, kadastraal bekend gemeente Alblasserdam, sectie B, nummers 3948, 3949 en 3950.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor op 9 november 2011 vergunning is gevraagd, is het bouwen van bouwwerken, het slopen van bouwwerken en het veranderen van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2° van de Wabo. De (milieuneutrale) verandering van de inrichting betreft:

- het wijzigen van de indeling van de inrichting;
- het wijzigen van een opslagvoorziening van gasflessen in de buitenlucht;
- het uitbreiden van de inrichting met parkeervoorzieningen;
- het uitbreiden van de inrichting met installaties voor verf- en coatingwerkzaamheden;
- het uitbreiden van de inrichting met een luchtbehandelingsinstallatie;
- het uitbreiden van de inrichting met twee PGS 15-opslagvoorzieningen met elk een opslagcapaciteit tot 10 ton;
- het uitbreiden van de inrichting met een in pandig geplaatste gritstraalcabine;
- het uitbreiden van de inrichting met een open warmte-koude opslaginstallatie (WKO-installatie);
- het beëindigen van afbouwwerkzaamheden in de buitenlucht op de scheepshellingen;
- het beëindigen van het gebruik van een mobiele kraan ter plaatse van de scheepshellingen.

Huidige vergunnings situatie

Op 4 januari 2011, kenmerk PZH-2010-233819745, is aan Alblasserdam Yachtbuilding B.V. een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning (revisievergunning) ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een scheepswerf, gelegen aan Zuiderstek 30-40 te Alblasserdam. Gelet op artikel 1.2 van de Invoeringswet Wabo wordt deze revisievergunning ingevolge de Wm gelijkgesteld met een omgevingsvergunning voor de betrokken activiteit.

Bevoegd gezag

De inrichting valt onder bijlage I, onderdeel C, categorie 13.4b, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en is dus vergunningplichtig. Het betreft een inrichting voor het bouwen van metalen pleziervaartuigen met een langs de waterlijn te meten lengte van 25 m of meer.

Op grond van artikel 2.4, eerste lid, van de Wabo in verbinding met artikel 3.3, eerste lid, van het Bor is het college van burgemeester en wethouders van Alblisserdam het bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om de onderhavige omgevingsvergunning voor de voormalige provinciale inrichting. Op grond van bijlage I, onderdeel C, categorie 13.3b, betreft het immers een (voormalige provinciale) inrichting voor het bouwen, onderhouden, repareren of het behandelen van de oppervlakte van metalen schepen met een langs de waterlijn te meten lengte van 25 m of meer, waartoe geen gpbv-installatie behoort of waarop het Besluit risico's zware ongevallen 1999 niet van toepassing is.

Een gpbv-installatie is overigens een installatie als bedoeld in bijlage 1 behorende bij richtlijn nr. 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (PbEU L 24).

Volledigheid van de aanvraag

In artikel 2.7, eerste lid, van de Wabo is bepaald dat voor onlosmakelijke samenhangende activiteiten tegelijk een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. De aanvraag om een omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteiten; het bouwen van een bouwwerk, het slopen van een bouwwerk en het (milieuneutraal) veranderen van de inrichting. Bij de beoordeling van de aanvraag om omgevingsvergunning is gebleken dat de omgevingsvergunning voor die activiteiten die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, tegelijk is aangevraagd.

Na beoordeling van de aanvraag is verder gebleken dat deze voldoet aan het gestelde in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) omtrent de bij de aanvraag te verstrekken gegevens. De verstrekte gegevens en bescheiden zijn voldoende voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking.

Procedure

Vorbereiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, onder 2°, van de Wabo. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan. Daarnaast bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wm. Tenslotte leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. De voorbereiding van de beschikking op de aanvraag voor het veranderen van de inrichting heeft daarom plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7, tweede lid, in verbinding met artikel 3.10, derde lid, van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure).

Op 16 november 2011 hebben wij ingevolge artikel 3.8 van de Wabo van de aanvraag openbaar kennisgegeven in het weekblad Klaroen.

Beslistermijn

Gelet op het bepaalde in artikel 3.7, tweede lid, in verbinding met artikel 3.10, derde lid, van de Wabo en in overeenstemming met artikel 3.9 van de Wabo beslissen wij op de aanvraag om een omgevingsvergunning binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag. Hierbij is geen rekening gehouden met een eventuele verlengde beslistermijn.

Adviezen naar aanleiding van de aanvraag

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo, alsmede artikel 6.3, eerste lid, onder c en d van het Bor is de aanvraag voor het veranderen van de inrichting ter advies aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gezonden. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn derhalve in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de aanvraag.

Van de geboden gelegenheid om advies uit te brengen naar aanleiding van de toegezonden aanvraag is geen gebruik gemaakt.

Samenhang met overige wet- en regelgeving

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

De inrichting waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft, is een inrichting type C als bedoeld in het Activiteitenbesluit. De verandering van de inrichting omvat de volgende in het Activiteitenbesluit genoemde activiteit:

- lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

Deze activiteit moet volgens artikel 1.4 van het Activiteitenbesluit plaatsvinden overeenkomstig de voorschriften uit dat besluit. De gegevens die zijn verstrekt bij de vergunningaanvraag worden tevens beschouwd als de bij de verplichte melding ingevolge het Activiteitenbesluit verstrekte gegevens.

Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn milieubeheer

De Richtlijn inzake de beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in installaties, nr. 1999/13/EG, is in Nederland geïmplementeerd door middel van het Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn milieubeheer en twee ministeriele regelingen, te weten de Regeling oplosmiddelenboekhouding en metingen VOS-emissies en de Regeling aanduiding NeR. Het Oplosmiddelenbesluit en de daarin gestelde eisen zijn op de onderhavige inrichting rechtstreeks van toepassing; het jaarlijkse oplosmiddelenverbruik vanwege verf- en coatingwerkzaamheden bedraagt meer dan 5 ton. Het Oplosmiddelenbesluit onderscheidt drie typen emissie-eisen: emissiegrenswaarden aan afgassen, diffuse emissiegrenswaarden en totale emissiegrenswaarden. In het Oplosmiddelenbesluit is de mogelijkheid opgenomen om, in plaats van te voldoen aan de emissiegrenswaarden, een reductieprogramma te volgen waarmee de emissie in dezelfde mate wordt beperkt als door toepassing van de emissiegrenswaarden zou gebeuren. Verder is in het Oplosmiddelenbesluit de verplichting tot het bijhouden van een oplosmiddelenboekhouding opgenomen. De eisen in het Oplosmiddelenbesluit komen overeen met BBT.

Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer (Bems)

De nieuw te bouwen hal IV wordt voorzien van een zogenaamde HVAC-systeem. Op een aardgasgestookte installatie in dit systeem is het Bems rechtstreeks van toepassing. Het Bems is op 1 april 2010 in werking getreden. In het Bems zijn eisen opgenomen voor NO_x-, SO₂- en stofemissies voor ketelinstallaties met een (gezamenlijk) nominaal vermogen van 1 MW of meer. Verder reguleert het Bems de keuring en het onderhoud van aardgasgestookte installaties met een (gezamenlijk) nominaal vermogen van 100 kW of meer.

Koudemiddelen en gefluoreerde broeikasgassen (f-gassen)

De rechtstreeks werkende verplichtingen ten aanzien van koelinstallaties met synthetische koudemiddelen en f-gassen (CFK's, HCFK's en HFK's) komen voort uit het mede op artikel 9.2.2.1 van de Wm gebaseerde Uitvoeringsbesluit EG verordening ozonlaagafbrekende stoffen en het Besluit gefluoreerde broeikasgassen milieubeheer. Hierbij kan worden gedacht aan uitfaseren van gereguleerde stoffen, etikettering van producten en apparatuur, lekcontrole van koelinstallaties door een gediplomeerd persoon of een gecertificeerd bedrijf en het bijhouden van een logboek. De normadressant is degene aan wie een omgevingsvergunning voor de inrichting is verleend.

Waterwet (Wtw)

In artikelen 3.16 tot en met 3.23 van de Wabo is een specifieke coördinatieregeling met de voorbereiding van een beschikking krachtens de Wtw opgenomen. Het gaat hierbij om de coördinatie tussen de omgevingsvergunning en de watervergunning met betrekking tot directe lozingen. De coördinatieregeling heeft alleen betrekking op een inrichting waartoe een gpbv-installatie behoort en waarop bij de voorbereiding van de beschikking op de aanvraag om omgevingsvergunning afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing is. De onderhavige aanvraag om een omgevingsvergunning voor het (milieuneutraal) veranderen van de inrichting wordt derhalve niet gecoördineerd behandeld met een eventuele aanvraag om een watervergunning.

De Wtw geeft de basis voor de regulering van open WKO-installaties via een vergunning of algemene regels. Het toetsingskader omvat naast de bescherming van grondwater tevens het doelmatig gebruik van bodemenergie. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de verlening van de watervergunning voor open bodemenergiesystemen binnen inrichtingen.

Toetsingskader Milieu

Milieuneutrale verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering wordt verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning wordt verleend, indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting:

- niet m.e.r.-plichtig is,
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend, en
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. In de onderstaande paragrafen lichten wij onze conclusie nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Milieueffectrapport

De in de aanvraag beschreven activiteiten staan niet vermeld in de eerste kolom van onderdeel C of onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage. Gelet hierop bestaat er geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport (MER).

Aard van de inrichting

De verandering van de inrichting omvat:

- het wijzigen van de indeling van de inrichting;
- het wijzigen van een opslagvoorziening van gasflessen in de buitenlucht;
- het uitbreiden van de inrichting met parkeervoorzieningen;
- het uitbreiden van de inrichting met installaties voor verf- en coatingwerkzaamheden;
- het uitbreiden van de inrichting met een luchtbehandelingsinstallatie;
- het uitbreiden van de inrichting met twee PGS 15-opslagvoorzieningen met elk een opslagcapaciteit tot 10 ton;
- het uitbreiden van de inrichting met een inpandig geplaatste gritstraalcabine;
- het uitbreiden van de inrichting met een open warmte-koude opslaginstallatie (WKO-installatie);
- het beëindigen van afbouwwerkzaamheden in de buitenlucht op de scheepshellingen;
- het beëindigen van het gebruik van een mobiele kraan ter plaatse van de scheepshellingen.

Door de verandering van de inrichting ontstaat geen andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. De inrichting blijft een scheepswerf.

Milieuneutrale gevolgen

Bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Het uitgangspunt van de als Beste Beschikbare Technieken (BBT)-document aangewezen NRB is dat door een doelmatige combinatie van bodembeschermende maatregelen en voorzieningen een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. In de aanvraag voor het veranderen van de inrichting is geen NRB-bodemrisicoanalyse opgenomen. In deze NRB-bodemrisicoanalyse worden van alle veranderde bodembedreigende activiteiten de eindmissiescore bepaald aan de hand van de NRB-systematiek. Tevens worden in de NRB-bodemrisicoanalyse de maatregelen en voorzieningen ter voorkoming van bodemverontreiniging beschreven. Voorschriften D.5 en D.6 van de vigerende omgevingsvergunning voor de gehele inrichting zijn van toepassing op en gelden voor de aangevraagde veranderingen van de inrichting. De bodembeschermende maatregelen en voorzieningen van de potentieel bodembedreigende activiteiten moeten voldoen aan en blijven binnen de voorschriften D.5 en D.6 van de vigerende omgevingsvergunning voor de gehele inrichting.

Verder merken wij op dat, ingevolge voorschrift D.8 van de vigerende omgevingsvergunning voor de gehele inrichting, van vloeistofdichte vloeren en voorzieningen aan de hand van een door een deskundig inspecteur opgesteld inspectierapport moet worden aangetoond dat deze vloeistofdicht zijn conform de 'Beoordeling vloeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen' (CUR/PBV-Aanbeveling 44).

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte stoffen. Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteiten en een vergelijkbaar eindsituatie bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.

De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voorschriften D.1 tot en met D.4 van de vigerende omgevingsvergunning voor de gehele inrichting zijn van toepassing op en gelden voor de aangevraagde veranderingen van de inrichting. De uit te voeren bodemonderzoeken moeten voldoen aan en blijven binnen de voorschriften D.1 tot en met D.4 van de vigerende omgevingsvergunning voor de gehele inrichting.

Externe veiligheid

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS), waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS-richtlijnen zijn vermeld als BBT-documenten in bijlage 1 van de Mor. Voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, waaronder gasflessen, is PGS 15 opgesteld. Uit de aanvraag voor de verandering van de inrichting blijkt dat de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen wordt gerealiseerd in overeenstemming met PGS 15. Aan de vigerende omgevingsvergunning voor de gehele inrichting zijn voorschriften G.1, G.2 en H.4 verbonden met betrekking tot PGS 15-opslagen. De externe veiligheidsrisico's vanwege de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen worden derhalve gedekt door de vergunning-voorschriften. Verder merken wij op dat de totale hoeveelheid in de inrichting aanwezige verpakte gevaarlijke stoffen, met uitzondering van gasflessen, niet meer bedraagt dan 20.000 kg of liter.

Geluidhinder

De inrichting is gelegen op het industrieterrein 'Aan de Noord' in Alblasserdam. Rondom het industrieterrein is een geluidzone vastgesteld. Voor gezoneerde industrieterreinen mag de etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau vanwege het gehele industrieterrein buiten de zone niet meer bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde. Voor de woningen binnen deze zone is een maximaal toelaatbare geluidbelasting (MTG) vastgesteld bij besluit van 24 december 1996, kenmerk DWM/130363. De meest nabijgelegen bestaande woningen bevinden zich aan de oostzijde van de inrichting op een afstand van circa 50 m.

Voor deze woningen zijn maximaal toelaatbare geluidbelastingen (MTG) van 55 of 59 dB(A) vastgesteld. De andere MTG-woningen liggen op circa 200 m afstand aan de noordoostzijde van de inrichting. Voor deze woningen zijn maximaal toelaatbare geluidbelastingen (MTG) van 55 dB(A) vastgesteld. Aan de noordwestzijde van de inrichting zijn op korte afstand woningen geprojecteerd waarvoor hogere grenswaarden (HGW) van 55 dB(A) zijn verleend.

De geluidzone is door het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam op 2 februari 2010 gewijzigd. Het besluit is op 11 februari 2010 in werking getreden. Op grond van artikel 163 van de Wet geluidhinder (Wgh) is de gemeente waarin het industrieterrein zich in hoofdzaak bevindt als zonebeheerder aangewezen. Op 'Aan de Noord' is de gemeente Alblasserdam zonebeheerder, waarbij het technisch beheer is gemandateerd aan Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Ter uitvoering van het zonebeheer is door gemeente Alblasserdam in overleg met de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en de provincie Zuid-Holland een zonebeheersplan op grond van artikel 164 van de Wgh opgesteld. Dit zonebeheersplan is op 11 februari 2010 in werking getreden.

Op grond van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het (milieuneutraal) veranderen van de inrichting achten wij het aannemelijk dat de verandering van de inrichting past binnen de vergunde geluidruimte. Deze geluidruimte is in de voorschriften E.3 tot en met E.6 van de vigerende omgevings-vergunning voor de inrichting vastgelegd. Teneinde te borgen dat de geluidemissie van de inrichting na de verandering voldoet aan de voorschriften E.3 tot en met E.6 wordt aan de omgevingsvergunning een voorschrift verbonden dat stelt dat binnen zes maanden na oplevering van bouwphase 1, zoals bedoeld in hoofdstuk 3 van de onderhavige aanvraag om omgevingsvergunning, door middel van een akoestisch onderzoek en rapportage moet worden aangetoond dat aan de voorschriften E.3 tot en met E.6 van de vigerende omgevings-vergunning voor de inrichting wordt voldaan.

Lucht

In de nieuw te bouwen hal IV van de (verandering van de) inrichting worden onder meer verf-, coating- en gritstraalwerkzaamheden verricht. Op de verf- en coatingwerkzaamheden is het Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn milieubeheer van toepassing. Gritstraalwerkzaamheden worden uitgevoerd in een gesloten gritstraalcabine. Vrijgekomen stof wordt bij de bron afgezogen en gefilterd. De gefilterde lucht wordt niet afgevoerd naar de buitenlucht. Overigens merken wij op dat op een gekanaliseerde emissie van totaal stof naar de buitenlucht voorschriften L.1 tot en met L.4 van de vigerende omgevingsvergunning van toepassing zijn.

Overige regels en wetten

Voorvallen Wm

Ongewone voorvallen moeten, overeenkomstig hoofdstuk 17 van de Wm, worden gemeld aan het bevoegd gezag.

Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de aangevraagde vergunning voor het (milieuneutraal) veranderen van de inrichting kan worden verleend.

Besluit

Burgemeester en Wethouders van Alblasterdam besluiten, gelet op artikelen 2.1 en 2.14 van de Wabo:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit het veranderen van de inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e, onder 2° Wabo);
- dat de (milieuneutrale) verandering van de inrichting voldoet aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo;
- dat de (milieuneutrale) verandering omvat:
 - o het wijzigen van de indeling van de inrichting;
 - o het wijzigen van een opslagvoorziening van gasflessen in de buitenlucht;
 - o het uitbreiden van de inrichting met parkeervoorzieningen;
 - o het uitbreiden van de inrichting met installaties voor verf- en coatingwerkzaamheden;
 - o het uitbreiden van de inrichting met een luchtbehandelingsinstallatie (HVAC-systeem);
 - o het uitbreiden van de inrichting met twee PGS 15-opslagvoorzieningen met elk een opslagcapaciteit tot 10 ton;
 - o het uitbreiden van de inrichting met een in pandig geplaatste gritstraalcabine;
 - o het uitbreiden van de inrichting met een open warmte-koude opslaginstallatie (WKO-installatie);

Zaaknummer: 00095503/EDK

Kenmerk: 2011029366

- o het beëindigen van afbouwwerkzaamheden in de buitenlucht op de sloopshellingen;
- o het beëindigen van het gebruik van een mobiele kraan ter plaatse van de sloopshellingen;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:
 - o aanvraagformulier met aanvraagnummer 176407;
 - o bijlage bij aanvraag omgevingsvergunning – betreft milieuneutraal wijzigen, projectnummer 0195218.04, revisie 02, september 2011;
 - o gasopslag – documentnummers BE-A-R01 en DO-I-B1001, november 2011;
 - o aan de vergunning de bijgevoegde voorschriften te verbinden.

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Alblasserdam Yachtbuilding B.V., t.a.v. de heer E [REDACTED],
Postbus 20, 2950 AA Alblasserdam;
- Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, p/a Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
Afdeling Vergunningen en Meldingen, Dordrecht;
- Rijkswaterstaat Zuid-Holland, afdeling Emissiebeheer en vergunningen,
Postbus 556, 3000 AN Rotterdam;
- De commandant van de regionale brandweer Zuid-Holland Zuid,
Postbus 350, 3300 AJ Dordrecht;
- Ingenieursbureau Oranjewoud B.V., t.a.v. de [REDACTED],
Postbus 8590, 3009 AN Rotterdam.

INHOUDSOPGAVE

1 GELUID 11
1.1 Akoestisch onderzoek 11

VOORSCHRIFTEN

1 GELUID

1.1 Akoestisch onderzoek

1.1.1

Binnen zes maanden na verandering van de inrichting moet een rapport van een akoestisch onderzoek aan ons college worden overgelegd.

1.1.2

Uit het rapport van een akoestisch onderzoek moet blijken op grond van verrichte geluidmetingen en geluidberekeningen of aan de geluidgrenswaarden als bedoeld in de aan de vigerende omgevingsvergunning, met kenmerk PZH-2010-233819745, verbonden geluidvoorschriften E.3 tot en met E.6, wordt voldaan.

1.1.3

Het akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai.