

B E S C H I K K I N G
Omgevingsvergunning

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Onderwerp

Wij hebben op 10 juni 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Ashland Industries Nederland B.V. Het betreft het vervangen van een stikstof tank. De aanvraag gaat over Noordweg 9 te Zwijndrecht. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 00147239. Concreet wordt verzocht om een vergunning voor het vervangen van een stikstof tank.

Procedure

Op deze vergunningaanvraag is op grond van artikel 3.7, lid 2 en 3.10, lid 3 van de Wabo de procedure van paragraaf 3.2, Wabo en Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing (reguliere voorbereidingsprocedure).

Besluit

Wij besluiten aan Ashland Industries, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en artikel 2.1, lid 1 onder a (bouwen), 2.1, lid 1 onder e (milieu), artikel 2.14, lid 5 jo. 3.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo), een omgevingsvergunning te verlenen:

- voor de activiteit bouwen (ex. art. 2.1, lid 1 onder a Wabo) voor het vervangen van de stikstof tank;
- voor de activiteit milieu (ex. art. 2.1, lid 1 onder e Wabo) voor het vervangen van de stikstof tank.

Bezwaar

Tegen de beschikking kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, t.a.v. het Awb-secretariaat, onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift 6 weken. De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, eerste lid van de Awb, aan met ingang van de dag na die waarop het besluit aan de aanvrager is toegezonden.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Als onverwijld spoed dat vereist, kan door een belanghebbende die bezwaar heeft aangetekend ingevolge artikel 8:81 van de Awb om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoek wordt door de rechtbank een bedrag aan griffierecht geheven. De Voorzieningenrechter kan bij wijze van voorlopige voorziening het besluit schorsen.

Betaling leges

Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag met betrekking tot het bouwdeel leges verschuldigd. Voor de betaling hiervan ontvangt u een factuur.



Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,
Hoofd afdeling Vergunningen en Meldingen
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Ing. M.R. Rietberg

Verzonden op: 10 augustus 2015

De volgende instantie heeft een kopie van deze beschikking gekregen:

- Gemeente Zwijndrecht, t.a.v. de heer [REDACTED]
Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht.

Procedurele overwegingen

Gegevens aanvrager

Op 10 juni 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Ashland Industries Nederland B.V., Noordweg 9, 3336 LH te Zwijndrecht.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: vervangen van de stikstoftank. Een omschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten: milieu en bouwen.

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

- revisievergunning 31-8-2004 #;
- actualisatie vergunning 20-9-2007 #;
- milieuneutrale melding 9-8-2013;
- wijzigingsvergunning 14-11-2013.

De hierboven genoemde vergunningen waar een # bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Bevoegd gezag

Gelet op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij bevoegd gezag.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- Aanvraagformulier milieu, bouwen inclusief bijlage d.d. 26 juni 2015;
- Aanvullende gegevens d.d. 10 juli 2015.

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 26 juni 2015 in de gelegenheid gesteld om tot 3 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 10 juli 2015. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 12 dagen.

Bijlage A

Activiteit Bouwen (art. 2.1 lid 1 onder a)

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Naar ons oordeel is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften.

Bestemmingsplan

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Grote Lindt".

De aanvraag valt binnen de bestemming:

A. "Bedrijf".

Naar ons oordeel past de aanvraag binnen deze bestemming en voldoet de aanvraag aan de daarbij gegeven voorschriften.

Op de aanvraag is ook de volgende gebiedsaanduiding van toepassing:

B. "veiligheidszone - Bevi".

Naar ons oordeel past de aanvraag hiermee binnen deze gebiedsaanduiding en voldoet de aanvraag aan de daarbij gegeven voorschriften.

Voorts zijn op de aanvraag de volgende functieaanduidingen van toepassing:

C. specifieke vorm van bedrijf – Bevi

D. bedrijf tot en met categorie 4.2.

Redelijke eisen van welstand

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij niet voor advies voorgelegd aan de welstandscommissie. De ingediende aanvraag is namelijk gesitueerd op industrieterrein De Geer wat een welstandsvrij gebied is.

Conclusie

Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Verplichtingen bouwen

Onderstaande regels staan in de wetten en regels waarop deze beschikking is gebaseerd. Deze hebben rechtstreekse werking. In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Het project moet worden uitgevoerd overeenkomstig de stukken die deel uitmaken van de beschikking.
2. Uiterlijk twee dagen voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen moet dit schriftelijk worden gemeld bij de afdeling Toezicht en Handhaving, bureau Bouwen, Brandveiligheid en Integraal Toezicht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer (078) 770 85 85.
3. Uiterlijk twee dagen voor de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen/het storten van beton, moet dit schriftelijk worden gemeld bij de afdeling Toezicht en Handhaving, bureau Bouwen, Brandveiligheid en Integraal Toezicht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer (078) 770 85 85.
4. Zodra de werkzaamheden gereed zijn, dient dat schriftelijk te worden gemeld bij de afdeling Toezicht en Handhaving, bureau Bouwen, Brandveiligheid en Integraal Toezicht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer (078) 770 85 85.
- 5.. Bij uitvoering van de (bouw)werkzaamheden dient u voorts rekening te houden met de plichten die voortvloeien uit hoofdstuk 1, paragraaf 1.6 en hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012.

Mededelingen Bouwen

Onderstaande informatie is belangrijk in verband met deze beschikking of het gebruik daarvan. U dient daarmee rekening te houden. In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. De vergunning voor deze activiteit kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. Dit kan onder meer indien:
 - de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
 - gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;
 - niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld;
 - de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nageleefd;
 - de voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn of worden nageleefd.
2. Voor inlichtingen en mededelingen omtrent de uitvoering van de werkzaamheden kan contact worden opgenomen met de afdeling Toezicht en Handhaving, bureau Bouwen, Brandveiligheid en Integraal Toezicht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer (078) 770 85 85



Bijlage B

Activiteit Milieu (art.2.1. lid 1 e)

Toetsing milieu

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet.

Externe veiligheid

De huidige inhoud van de stikstoftank is maximaal 37 m³ (35 m³ feitelijk). De QRA voor de algehele nieuw omgevingsvergunning wordt aangepast met de juiste inhoud van stikstoftank. Deze aangepaste QRA wordt ingediend bij de definitieve aanvraag.

De opslag van stikstof moet vanwege de verstikkende werking in de QRA meegenomen worden. In de huidige QRA is de effectafstand berekend voor de subselectie. Als kan worden aangetoond dat de effectafstand (1% letaliteit) niet tot buiten de inrichtingsgrens uitstrekt mag de opslag buiten beschouwing gelaten worden. In de huidige situatie was de maximale effectafstand 3 meter en bleef deze ruim binnen de inrichtingsgrens bij F1,5 weersomstandigheden en instantaan falen van de opslagtank. De effectafstand bij het vergroten van de stikstof opslagtank (12 meter) blijft beperkt tot binnen de inrichtingsgrens (afstand tot inrichtingsgrens is circa 18 meter). Hiervoor veranderen de uitgangspunten en resultaten van de QRA niet. Het vergroten van de stikstoftank heeft geen invloed op de QRA.

Overige aspecten

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit geen relevante voorschriften opgenomen.

