

## **B E S C H I K K I N G**

### **omgevingsvergunning**

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

#### Onderwerp

Op 14 september 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a (bouwen) en artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Chemours Netherlands B.V. (hierna: Chemours) ontvangen.

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor het plaatsen van een extra olieafscheider in het bedrijfsrioleringsstelsel om er zeker van te zijn dat er bij een onvoorziene val geen olie van de Dupont Delrin® finishing afdeling (DFA) op lozingspunt W5 kan komen.

De inrichting is gelegen aan de Baanhoekweg 22 te Dordrecht.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z-16-310143 (OLO-nummer: 2548475).

#### Procedure

Op deze vergunningaanvraag is op grond van artikel 3.7, lid 2 en 3.10 lid 3 van de Wabo de procedure van paragraaf 3.2 Wabo en Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing (reguliere voorbereidingsprocedure).

#### Besluit

Wij besluiten aan Chemours Netherlands B.V., gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en artikel 2.1 lid 1 onder a (bouwen), 2.1 lid 1 onder e (milieu), artikel 2.14 lid 5 jo. 3.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo):

- Omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit bouwen (ex. art. 2.1, lid 1, onder a Wabo) voor het plaatsen van een olieafscheider in het bedrijfsrioleringsstelsel;
- Omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit milieu (ex. art. 2.1, lid 1, onder e Wabo) voor het plaatsen en in gebruik nemen van een olieafscheider in het bedrijfsrioleringsstelsel;
- Dat de voorschriften opgenomen in Bijlage B worden verbonden aan de vergunning.
- Dat de in bijlage A aangegeven stukken deel uitmaken van de omgevingsvergunning.

#### **Rechtsmiddelen**

#### Bezwaar

Tegen de beschikking kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, t.a.v. het Awb-secretariaat, onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift zes weken. De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, eerste lid van de Awb, aan met ingang van de dag na die waarop het besluit aan de aanvrager is toegezonden.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Als onverwijlde spoed dat vereist, kan door een belanghebbende die bezwaar heeft aangetekend ingevolge artikel 8:81 van de Awb om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Voor de behandeling van het verzoek wordt door de rechtbank een bedrag aan griffierecht geheven.  
De Voorzieningenrechter kan bij wijze van voorlopige voorziening het besluit schorsen.

#### Betaling leges

Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag met betrekking tot het bouwdeel leges verschuldigd. Voor de betaling hiervan ontvangt u een factuur.

#### **Ondertekening en verzending**

DORDRECHT,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
namens dezen,  
Hoofd afdeling Vergunningen en Meldingen  
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

drs. J.J. Cats

*Dit besluit is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.*

Besluitdatum: 25 oktober 2016  
Verzonden op: 26 oktober 2016

- Bijlage:
- Bijlage A: BIJGEVOEGDE GEGEVENS EN BESCHEIDEN
  - Bijlage B: ACTIVITEIT BOUWEN
  - Bijlage C: ACTIVITEIT MILIEU

- Kopie:
- Chemours Netherlands B.V., t.a.v. [REDACTED],  
Baanhoekweg 22, 3313 LA Dordrecht;
  - DuPont de Nemours B.V., t.a.v. [REDACTED],  
Postbus 145, 3300 AC Dordrecht;
  - Burgemeester en wethouders van Dordrecht, [REDACTED],  
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht;
  - Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, [REDACTED],  
Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht;
  - Burgemeester en wethouders van Papendrecht, [REDACTED],  
Postbus 11, 3350 AA Papendrecht.

## PROCEDURELE ASPECTEN

### Gegevens aanvrager

Op 14 september 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Chemours voor haar inrichting gelegen aan de Baanhoekweg 22 te Dordrecht.

### Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt aangevraagd betreft het plaatsen van een extra olieafscheider in het bedrijfsrioleringsstelsel om er zeker van te zijn dat bij onvoorziene voorval er geen olie van de Dupont Delrin® finishing afdeling (DFA) op lozingspunt W5 kan komen. Er wordt vergunning gevraagd voor de in artikel 2.1, lid 1, onder a (bouwen) en artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu), van de Wabo.

### Huidige vergunnings situatie

Op 3 oktober 2013 hebben wij aan DuPont de Nemours (Nederland) B.V. (nu Chemours Netherlands B.V.) een revisievergunning, kenmerk 2013023603, ingevolge de Wm (Wet milieubeheer) verleend voor een inrichting voor de productie van synthetische organische polymeren gelegen aan de Baanhoekweg 22 te Dordrecht.

Deze vergunning is verleend voor (in hoofdzaak) de volgende activiteiten.

De productie van:

- Delrin®;
- Formaldehyde;
- Freon®-22;
- TFE- en HFP-monomeren;
- Teflon® PTFE;
- Teflon® FEP;
- Viton® polymeer;
- P&PI (voorheen ECP ionomeren hars);

en daarnaast:

- Loading & Blending van Fluoroproducten;
- Regeneratie van Loading & Blending-producten (reclaim);
- Grondwaterzuiveringsinstallatie;
- Biologische afvalwaterzuivering;
- Logistiek container centrum;
- Overslag per schip/spoor;
- Distributie en trainingscentrum voor verven en lakken;
- Proefnemingen;
- Algemene voorzieningen (productie van stoom en elektriciteit, distributie van water, lucht, stikstof, elektriciteit en gas, kantoren, kantine, laboratoria, brandweervoorzieningen, werkplaatsen, afleverpunt voor motorbrandstoffen en personeelsvoorzieningen).

Op basis van het overgangsrecht ingevolge artikel 1.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is deze vergunning gelijkgesteld met een omgevingsvergunning.

Verder zijn voor de inrichting tevens onderstaande (milieuneutrale) omgevingsvergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Veranderingsvergunning (ex. art. 2.1, lid 1 onder a en e Wabo)	20 maart 2014	2014008280	Lossen 100% HCl
Veranderingsvergunning (ex. art. 2.1, lid 1 onder a en e Wabo)	22 juli 2014	2014020781	Aanpassen schoonmaakplaats UF membranen (Teflon® fabrieken)
Veranderingsvergunning (ex. art. 2.1, lid 1 onder a en e Wabo)	11 augustus 2014	2014023635	Plaatsen schuimhuis (Delrin® fabriek)
Veranderingsvergunning (ex. art. 2.1, lid 1 onder e Wabo)	8 januari 2015	2014037329	Vervangen van de huidige doseerinstallatie van zoutzuur (33%) door een doseerinstallatie van zwavelzuur (96%) op het koelsysteem van de Freon® fabriek.
Veranderingsvergunning (ex. art. 2.1, lid 1 onder e Wabo)	27 januari 2015	2015001976	Toepassen in het productieproces van de milieuvriendelijker hulpstof P1010 ter vervanging van gefluorideerde hulpstoffen (Teflon® PTFE fabriek)
Veranderingsvergunning (ex. art. 2.1, lid 1 onder e Wabo)	19 juni 2015	2015016428	Vervangen van een ondergrondse eidingstraat waar leidingen met 34% aqHCl en 28% aqHF in liggen ten behoeve van het laden van spoorketelwagens of ISO-containers door een leidingbrug
Veranderingsvergunning (ex. art. 2.1, lid 1 onder e Wabo)	21 augustus 2015	2015022069	Aanpassen extruder G-lijn en op termijn uit bedrijf nemen van extruders D- en E lijnen (Delrin®finishing fabriek)

Veranderingsvergunning (ex. art. 2.1, lid 1 onder e Wabo)	7 december 2015	D-15-1524763	Het plaatsen van een DAF-unit ter vervanging van een trommelzeef.
Veranderingsvergunning (ex. art. 2.1, lid 1 onder a en e Wabo)	10 februari 2016	D-16-1532780	Het geschikt maken van de chloroform osinstallatie voor het lossen van vrachtwagens en het lossen van ISOcontainers die per spoor worden aangevoerd.
Veranderingsvergunning (ex. art. 2.1, lid 1 onder a en e Wabo)	9 mei 2016	D-16-1543382	Het plaatsen van een ontstoffingsunit na de L-extruder lijn in de Delrin® finishing afdeling (DFA) om stofdeeltjes uit het product te verwijderen.
Veranderingsvergunning (ex. art. 2.1, lid 1 onder e Wabo)	6 juni 2016	D-16-1575554	Het veranderen van de emissienormen voor de Viton® fabriek.

Op 7 augustus 2013 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu aan DuPont de Nemours (Nederland) B.V. (nu Chemours Netherlands B.V.) een vergunning, kenmerk RWS-2013/41183 I, ingevolge de Waterwet verleend voor het lozen van afvalwater, mogelijk verontreinigd hemelwater en hemelwater afkomstig van haar vestiging gelegen aan de Baanhoekweg 22 te Dordrecht op de Beneden Merwede en de daarmee in verbinding staande Baanhoekhaven en de 2<sup>e</sup> Merwedehaven.

#### Bevoegd gezag

De hoofdactiviteiten van Chemours vallen volgens bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) behorende bij Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) onder:

- categorie 1.3a: meer dan 15 MW geïnstalleerd motorisch vermogen;
- categorie 1.3b: meer dan 50 MW geïnstalleerd thermisch vermogen;
- categorie 4.3.a.13: productie van meer dan 5 kiloton synthetische organische polymeren per jaar of meer;
- categorie 4.3.c: productie van meer dan 1 kiloton gehalogeneerde organische verbindingen per jaar of meer;
- categorie 28.1b: bewerken, verwerken, vernietigen of overslaan van afvalstoffen;
- categorie 28.4.c2: bewerken van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen.

Gelet op het bovenstaande, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen.

#### Volledigheid van de aanvraag

De Regeling omgevingsrecht (Mor) bepaalt welke stukken er ten minste bij een aanvraag omgevingsvergunning moeten worden ingediend.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

## Samenhang met overige wet- en regelgeving

### **Activiteitenbesluit milieubeheer**

Volgens artikel 2.8a is de afdeling 2.4 (Bodem) van het Activiteitenbesluit milieubeheer rechtstreeks van toepassing op onderhavige veranderingsaanvraag, omdat het hier een inrichting type C is, waartoe ook een IPPC-installatie behoort. Voor het aspect bodem zijn daarom de regels van het Activiteitenbesluit rechtstreeks van toepassing. Het betreft hier de volgende potentieel bodembedreigende activiteit:

- De plaatsing en in gebruik hebben van een extra olieafscheider in het bedrijfsrioleringsstelsel van de Delrin® Finishing afdeling (DFA).

Gelet op het voorgaande behoeven voor de bovengenoemde verandering voor het aspect bodem verder geen voorschriften aan de vergunning verbonden te worden. Afdeling 2.4 (Bodem) van het Activiteitenbesluit milieubeheer voorziet hier in.

Volgens artikel 2.11 lid 2 van de hier boven genoemde afdeling 2.4 (Bodem) van het Activiteitenbesluit milieubeheer kan het bevoegd gezag echter maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot het uitvoeren van een onderzoek naar de bodemkwaliteit bij een verandering van de inrichting, indien het gelet op de aard of de mate waarin de inrichting verandert, nodig is de bodemkwaliteit vast te leggen met het oog op een mogelijke aantasting of verontreiniging van de bodem die kan of is ontstaan door een bodembedreigende activiteit.

Wij maken geen gebruik van deze mogelijkheid tot maatwerk. Zie voor de motivatie hieronder bij 'TOETSINGSKADER MILIEU' onder 'Bodem'.

## BIJGEVOEGDE GEGEVENS EN BESCHEIDEN

*Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer Z-16-310143 en vermeld de bij de aanvraag bijgevoegde gegevens en bescheiden.*

De volgende stukken maken deel uit van de omgevingsvergunning:

- Aanvraag formulier OLO: 2548475;
- Brief, kenmerk: 16-023, verzoek tot milieuneutrale wijziging voor het plaatsen van olieafscheider in de rioolafloop van Delrin Finishing (DFA);
- Nulsituatieonderzoek olie/benzineafscheider ter plaatse van Delrin fabriek, kenmerk: R001-1237599TBO-ssc-V01-NL, 7 april 2016;
- Omschrijving civiele werkzaamheden t.b.v. vergunning aanvraag plaatsing olieafscheider, NL736100-CEF92-C02-001, 10-05-2016;
- Calculation, Stabiliteit berekening olieafscheider, NL736100/C-EF92/C05/001, april 2016;
- Offerte OBAS, d.d. 18 december 2015; Oleopator 15-3000 D400 technische gegevens
- Tekeningen:
  - locatie olieafscheider en monsternameput, NL736100-CEF92-C01-002, approved 11-05-2016;
  - Plot Plan, NL736100-CEF92-C01-001, approved 06-04-2016;
  - Sewer, MAP 3995, sheet 2, last 595 rev;
  - Extension main sumpit, FA 1782-2920-01, approved 04-05-1988 (bestaande tekening bezinkbak).
- Productinformatie RIOTECH, d.d. 18 december 2015;
- Sondering DKM2 Fugro, kenmerk 1010-0116-00;
- Sondering DKM2 Fugro, kenmerk 1013-0198-000;
- Sondering DKM1 Fugro, kenmerk 1314-0011-000;
- Locatiefoto sondering.

## ACTIVITEIT BOUWEN

*Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer Z-16-310143 en vermeld de overwegingen met de daarbij behorende verplichtingen en mededelingen.*

Bouwen (art. 2.1, lid 1, onder a) voor het plaatsen van een olieafscheider in het bedrijfsrioleringsstelsel;

### OVERWEGINGEN BOUWEN

#### BOUWBESLUIT

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Naar ons oordeel is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften.

#### BESTEMMINGSPLAN

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan "De Staart".

De aanvraag valt binnen de enkelbestemming:

##### A. Bedrijf".

Naar ons oordeel past de aanvraag binnen deze bestemming en voldoet de aanvraag aan de daarbij gegeven regels.

De aanvraag valt ook binnen de dubbelbestemming:

##### B. "Waarde - Archeologie -3".

Naar ons oordeel past de aanvraag binnen deze dubbelbestemming en voldoet de aanvraag aan de daarbij gegeven regels.

Op de aanvraag is de volgende gebiedsaanduiding van toepassing:

##### C. "Geluidszone - industrie".

Naar ons oordeel past de aanvraag hiermee binnen deze gebiedsaanduiding en voldoet de aanvraag aan de daarbij gegeven regels.

Op de aanvraag zijn voorts de volgende functieaanduidingen van toepassing:

##### D. "Gezoneerd industrieterrein".

"Veiligheidszone - bevi"

"Milieuzone - zones wet milieubeheer cat. 1 t/m 5.1"

Naar ons oordeel past de aanvraag hiermee binnen deze functieaanduidingen en voldoet de aanvraag aan de daarbij gegeven regels.

#### BOUWVERORDENING

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan de overige voorschriften van de geldende Bouwverordening. Naar ons oordeel voldoet de aanvraag verder aan de van toepassing zijnde voorschriften van de Bouwverordening.



## REDELIJKE EISEN VAN WELSTAND

De welstandsbeoordeling blijft ingevolge het bepaalde in artikel 12, lid 2 van de Woningwet achterwege, omdat de locatie waarop de aanvraag van toepassing is in de Welstandsnota Dordrecht is aangemerkt als welstandsvrij gebied.

## CONCLUSIE

Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

### Verplichtingen

Onderstaande regels staan in de wetten en regels waarop deze beschikking is gebaseerd. Deze hebben rechtstreekse werking.

In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Het project moet worden uitgevoerd overeenkomstig de stukken die deel uitmaken van de beschikking.
2. De hieronder opgesomde stukken dienen, op grond van artikel 2.7 van de Mor, uiterlijk binnen een termijn van drie weken voor de start van de uitvoering van desbetreffende handeling worden overgelegd:
  - a. Stukken ten aanzien van de constructieve veiligheid:
    1. Een representatieve sondering ter plaatse van de bouwlocatie;
    2. De (wapenings) berekening en -tekeningen van beide putten.

Deze "later in te dienen stukken" dienen (schriftelijk) bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (Postbus 5550, 3300 AN Dordrecht) te worden ingediend.

Voordat tot uitvoering wordt overgegaan, moet de vergunninghouder een schriftelijk verklaring hebben ontvangen waarmee de stukken van desbetreffende handeling zijn goedgekeurd.

3. Tijdens de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden zijn de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:
  - a. de omgevingsvergunning voor het bouwen;
  - b. het veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7 Bouwbesluit;
  - c. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.
4. Uiterlijk twee werkdagen voordat met de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden wordt begonnen, dient dit schriftelijk te worden gemeld. Deze melding doet u per e-mail aan: [bouw-sloop@ozhz.nl](mailto:bouw-sloop@ozhz.nl) of per post aan: afdeling Toezicht en Handhaving, bureau Bouwen, Brandveiligheid en Integraal Toezicht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

Wij vragen ook om ons de volgende werkzaamheden vier dagen voor aanvang op gelijke wijze te melden:

- a. het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
  - b. het storten van beton.
5. Uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden, dient dit schriftelijk te worden gemeld. Deze melding doet u per e-mail aan: [bouw-sloop@ozhz.nl](mailto:bouw-sloop@ozhz.nl) of per post aan: afdeling Toezicht en Handhaving, bureau Bouwen, Brandveiligheid en Integraal Toezicht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

Het bouwwerk waarvoor vergunning is verleend, mag niet in gebruik gegeven of genomen zolang die 'gereedmelding' niet schriftelijk is gedaan.

6. Hinder (als bedoeld in hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit) zoals het veroorzaken en/of het verspreiden van stank, stof, vocht, irriterend materiaal, geluid en trilling dient te worden voorkomen. Hieraan kunnen tijdens de uitvoering nadere eisen worden gesteld.
7. Bij uitvoering van de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden dient u voorts rekening te houden met de plichten die voortvloeien uit hoofdstuk 1, paragraaf 1.6 en hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012.

#### **Mededelingen**

Onderstaande informatie is belangrijk in verband met deze beschikking of het gebruik daarvan. U dient daarmee rekening te houden.

In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Deze vergunning wordt verleend behoudens rechten van derden. U dient dus rekening te houden met eigendomsrechten, wettelijke regelingen of afspraken in de privaatrechtelijke sfeer. Ook komt het veroorzaken van onrechtmatige hinder door bouwen met een rechtsgeldige vergunning voor uw risico. Wij adviseren u om uw bouwplan te bespreken met belanghebbenden zoals bureaus, eigenaren enz. Ook de gemeente kan onder belanghebbende worden begrepen. U heeft als houder van de vergunning zelf de plicht om na te gaan wie in dit geval belanghebbenden zijn.
2. Een bouwwerk moet, met inbegrip van de daarmee verband houdende (bouw)werkzaamheden, voldoen aan alle voorschriften van de bouwverordening en het Bouwbesluit. Bij de beoordeling van een aanvraag omgevingsvergunning is al aan veel van die voorschriften beoordeeld. Toch blijven er nog voorschriften over die pas tijdens of na het bouwen kunnen worden beoordeeld. Dit betekent dat het uw verantwoordelijkheid is om er tijdens het bouwen voor te zorgen dat er niet in strijd wordt gebouwd met de voorschriften van de bouwverordening en het Bouwbesluit. Hierbij geldt overigens dat er niet in afwijking van de verleende omgevingsvergunning mag worden gebouwd.
3. Het is verstandig om uw bouwplan in een vroeg stadium te bespreken met kabel-, leiding- en grondbeheerders. U kunt hierover bijvoorbeeld contact opnemen met het Kadaster, KLIC(WION).
4. Grond die tijdens de bouwwerkzaamheden vrijkomt kan op de locatie worden hergebruikt. Bij hergebruik van deze grond elders dienen de eisen in acht te worden genomen, zoals gesteld binnen het Besluit bodemkwaliteit of de Bodembeheernota Regio Zuid-Holland Zuid.
5. De vergunning voor de activiteit bouwen kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. Dit kan onder meer indien:
  - de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
  - gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;
  - niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld;
  - de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nageleefd;
  - de voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn of worden nageleefd.
6. Voor overige inlichtingen en mededelingen omtrent de uitvoering van de werkzaamheden kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer (078) 770 8585. U vraagt dan naar de afdeling Toezicht en Handhaving, bureau Bouwen, Brandveiligheid en Integraal Toezicht.

## ACTIVITEIT MILIEU

*Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-16-310143 en vermeld de overwegingen met de eventueel daarbij behorende voorschriften en mededelingen.*

### TOETSINGSKADER MILIEU

#### Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder e van de Wabo. Uit artikel 2.14, lid 5, van de Wabo volgt dat een omgevingsvergunning voor een verandering van de inrichting of de werking daarvan die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu kan worden verleend als wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3, van de Wabo. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

#### Toetsing milieuneutraal veranderen

De gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werking van de inrichting:

- A. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- B. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend, en
- C. niet m.e.r.-plichtig is.

Op grond van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. Wij overwegen daarbij het volgende.

#### A. Toetsing gevolgen voor milieu

We hebben de aspecten voor het milieu beoordeeld en getoetst of de verandering niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.

De aanvraag heeft betrekking op het plaatsen van een extra olieafscheider in het bedrijfsrioleringsstelsel van Delrin® Finishing (DFA). Dit bedrijfsrioleringsstelsel loost afvalwater via lozingspunt W5 op de Merwede. Er bevindt zich reeds een drietal kleinere olieafscheiders (en een bezinkbak) in de rioleringsstelsels van Delrin® Finishing (DFA). Deze hebben echter een beperkte opvangcapaciteit en zijn bedoeld voor kleine spills welke onder normale bedrijfsomstandigheden in het afvalwater kunnen geraken. Om een onvoorzien voorval waarbij een grotere hoeveelheid olie vrijkomt, te kunnen beheersen wil Dupont een extra automatisch olie afscheidingssysteem met calamiteiten opvang installeren achter de bestaande scheidingssystemen.

Hieronder gaan we alleen in op die aspecten die daarbij mogelijk van belang zijn, te weten bodem, afvalstoffen en water. Op de overige milieuaspecten heeft de verandering geen invloed.

Ook bevat de verandering geen milieuaspecten die in het Activiteitenbesluit worden geregeld.

#### **Bodem**

##### *- Nulsituatieonderzoek*

Op de locatie is voor de plaatsing van de olie afscheider een bodemonderzoek uitgevoerd. Dit bodemrapport d.d. 7 april 2016 met kenmerk R001-1237599TBO-ssc-V01-NL is bij de aanvraag gevoegd. Het bodemrapport is door ons beoordeeld.

Conclusie is dat de nulsituatie van de bodemkwaliteit ter plaatse van de nieuwe olieafscheider hiermee in voldoende mate is vastgesteld. Daarmee wordt (tevens) voldaan aan de voorschrift G.1 van de vigerende omgevingsvergunning van 3 oktober 2013, kenmerk 2013023603.

- *Bodembeschermende voorzieningen*

De olieafscheider zal vloeistofdicht worden uitgevoerd en daarmee wordt een verwaarloosbaar bodemrisico bereikt. Daarmee wordt voldaan aan artikel 2.9 van afdeling 2.4 (Bodem) van het Activiteitenbesluit milieubeheer, dat rechtstreeks van toepassing is op onderhavige veranderingsaanvraag (zie eerder bij 'PROCEDURELE ASPECTEN' onder 'Samenhang met overige wet- en regelgeving').

*Water*

Het bedrijfsriool van Delrin Finishing (DFA) loost afvalwater via lozingspunt W5 op de Merwede. Voor deze directe lozing is Rijkswaterstaat (RWS) het bevoegd gezag.

RWS is om een reactie op de aanvraag gevraagd per mail op 17 oktober 2016. Op 20 oktober 2016 en 24 oktober 2016 heeft RWS per mail gereageerd. Hierbij is aangegeven dat RWS geen bezwaar heeft tegen het plaatsen en in gebruik nemen van de installatie en dat de lozing daarmee verder niet wijzigt. Verder benadrukt RWS dat het plaatsen van een extra olieafscheider geenszins betekent dat daarmee op enigerlei wijze incidenten worden vergund. Wij kunnen ons vinden in het advies. Voor het melden en afhandelen van incidenten zijn rechtstreeks voorschriften in de Wet milieubeheer opgenomen.

*Afvalstoffen*

Afvalstoffen welke achterblijven in de olieafscheider (eventueel opdrijvende olie) dienen periodiek te worden ingezameld en afgevoerd conform de bepalingen uit hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer en de voorschriften uit de geldende vergunning. Aangezien de afscheider als calamiteitenvoorziening wordt gebruikt zal de hoeveelheid of samenstelling van de afgevoerde afvalstoffen uit de inrichting niet anders zijn, dan op grond van de geldende vergunning is toegestaan.

**Conclusie**

Gelet op het voorgaande heeft de aangevraagde verandering geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan reeds vergund.

Toetsing andere inrichting

Door de verandering blijft de inrichting onder dezelfde categorie-indeling van het Bor vallen (zie hiervoor). Ook overigens leidt de verandering niet tot een 'andere inrichting'.

**Conclusie**

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering concluderen wij dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Toetsing milieueffectrapport

Er is geen sprake van een capaciteitsuitbreiding / wijziging van een installatie. Er is daarmee geen sprake van een activiteit als bedoeld in categorie D 34.5 van de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage waarvoor een milieueffectrapportage (m.e.r.) -beoordelingsplicht geldt.

**Conclusie**

Voor onderhavige verandering behoeft geen m.e.r. te worden opgesteld.

Eindconclusie

Gelet op het bovenstaande concluderen wij dat de aangevraagde verandering:

- niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen van het milieu dan reeds vergund;
- niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend;
- niet m.e.r.-plichtig is.

De aangevraagde vergunning kan worden verleend op grond van artikel 3.10, lid 3 Wabo.