

**gemeente  
Cromstrijen**

**Omgevingsvergunning  
HZ\_WABO-2016-0030**

Burgemeester en wethouders van Cromstrijen;

gezien de op 3 maart 2016 ingekomen aanvraag om omgevingsvergunning van Westerlaken V.O.F., voor realisatie van een mestbassin buiten het bouwvlak met een oppervlak van 1.072 m<sup>2</sup> op het perceel Middelsluisdijk WZ 95 a in Numansdorp, kadastraal bekend sectie E, nummer 154;

gelet op de aanvraag, inclusief de bij de aanvraag behorende tekeningen en nadere gegevens, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het ter plaatse geldende bestemmingsplan, de Woningwet, het Bouwbesluit, de plaatselijke Bouwverordening en het advies van de medewerkers Vergunning en Handhaving en omgevingsdienst Zuid Holland Zuid;

**Procedure**

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in Hoofdstuk 3 van de Wabo. De aanvraag is beoordeeld voor de activiteit gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, aan artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo en de activiteit milieu, veranderen van een inrichting (art. 2.1 lid 1 onder e van de Wabo). Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor).

**Uitgebreide procedure**

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit waarvoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure volgens paragraaf 3.3. van de Wabo moet worden gevolgd. De beschikking is daarom voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

**Bevoegd gezag**

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de aanvraag om omgevingsvergunning in behandeling te nemen. Wij zijn er procedureel en inhoudelijk verantwoordelijk voor dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder moeten wij ervoor zorg dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

**Ontvankelijkheid**

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. Op 4 april 2016 hebben we u in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens in te dienen. We hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 12 april 2016. Hierdoor is de wettelijke procedure verlengd met 8 dagen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook op 12 april 2016 ontvankelijk en in behandeling genomen.

### **Zienswijze**

De aanvraag en de ontwerp beschikking heeft op grond van de Algemene Wet bestuursrecht met ingang van 20 juni 2016 voor de duur van 6 weken ter inzage gelegen. Vanaf de dag van de ter inzage legging kon een ieder gedurende zes weken schriftelijke of mondelinge zienswijzen inbrengen bij burgemeester en wethouders van Cromstrijen, Postbus 7400, 3280 AE Numansdorp. Wij ontvingen geen schriftelijke of mondelinge zienswijzen.

### **Toetsing, activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.**

#### Bestemmingsplan

Het plan is getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan " Landelijk Gebied 2013", bestemming 'Agrarisch' . Het aanleggen van het mestbassin buiten het bouwvlak voldoet niet aan de bestemmingsplanvoorschriften, gelet hierop onderzochten wij de mogelijkheden voor ontheffing.


#### Ontheffingsprocedure

Volgens artikel 2.10, lid 2 en artikel 2.12 van de Wabo wordt de aanvraag om omgevingsvergunning ook aangemerkt als een verzoek om ontheffing. Op grond van artikel 2.12 Wabo lid 1 sub a onder 1 juncto artikel 3.3.3 van de bestemmingsplanvoorschriften is er ontheffing mogelijk onder de navolgende voorwaarden:

#### **3.3.3 Mestsilo's en mestzakken buiten het bouwvlak**

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.7 onder b ten behoeve van het bouwen van andere bouwwerken, voor wat betreft mestilo's en mestzakken buiten het bouwvlak, onder de voorwaarde dat:

- a. de mestilo's en mestzakken binnen een afstand van 50 m van de bestaande legale bebouwing binnen het bouwvlak worden gerealiseerd;
- b. de mestilo's op een afstand van minimaal 25 m van woningen van derden worden gerealiseerd;
- c. de mestzakken op een afstand van minimaal 50 m van woningen van derden worden gerealiseerd;
- d. voldaan wordt aan het bepaalde in lid 3.2.7 onder a sub 2 t/m 5 en:
  1. het bouwen van mestilo's en het plaatsen van mestzakken buiten het bouwvlak noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering;
  2. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de omliggende waarden en functies;
  3. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen ten aanzien van omwonenden, (agrarische) bedrijven en andere omgevingswaarden;



## **gemeente Cromstrijen**

4. ten aanzien van de noodzaak om buiten het bouwvlak te bouwen winnen burgemeester en wethouders vooraf schriftelijk advies in bij de agrarisch deskundige;
5. ten aanzien van de milieu hygiënische gevolgen winnen burgemeester en wethouders vooraf schriftelijk advies in bij de adviseur inzake milieuhygiëne, omtrent de vraag of de belangen van milieu hygiënische aard zich hier niet tegen verzetten.

Aan de voorwaarden van artikel 3.3.3. a b, c en d wordt voldaan. Voor het beoordelen van de noodzakelijkheid verzochten wij de Agrarische Beoordelings Commissie (ABC) ons te adviseren.

### Advies agrarische beoordelings commissie:

De conclusie van het advies van de ABC is als volgt. Onze commissie acht uitbreiding van mestopslag noodzakelijk voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering van onderhavige melkveehouderij. De gewenste grootte van het mestbassin (inhoud van bijna 2.500 m<sup>3</sup>) past bij de beoogde omvang van onderhavig bedrijf. Wij nemen het advies over.

Voor het beoordelen van de mogelijke aantasting voor omliggende waarden, functies, belangen omwonenden, agrarische bedrijven, omgevingswaarden en de milieutechnische gevolgen verzochten wij de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid om nader advies.

### Advies omgevingsdienst Zuid Holland Zuid.

De conclusie van het advies van de omgevingsdienst is het volgende. Er wordt voldaan aan de afstandscriteria zoals opgenomen in de Wet geurhinder veehouderijen en aan de afstandscriteria zoals beschreven in de regels van het bestemmingsplan. Voor de woning Middelsluissedijk WZ 97 wordt hier mogelijk niet aan voldaan. Deze woning is gelegen op een afstand van ongeveer 185 m (zie figuur 2). Afhankelijk van de exacte locatie van het mestbassin zal de afstand mogelijk groter zijn en wel aan de richtafstand van 200 meter voldoen. Er is echter sprake van een richtafstand. Zoals eerder al opgemerkt werd geldt vanuit de Wgv een afstand van 100 meter. Hieraan wordt voor beide woningen wel voldaan. Geadviseerd wordt om dit afstandscriterium te hanteren als motivatie voor het afwijken van de richtafstand. Wij nemen het advies over.

### **Toetsing activiteit Milieu, procedurele overwegingen.**

In deze omgevingsvergunning met bijlagen worden de procedurele overwegingen, activiteitgebonden overwegingen en voorschriften vermeld.

### Gegevens aanvrager

Op 8 maart 2016 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek voor het veranderen van de inrichting (milieu) van: Westerlaken V.O.F., Middelsluissedijk WZ 95a, 3281 LH te Numansdorp.

### Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het realiseren van een mestbassin buiten het bouwvlak. Het betreft een nieuw te plaatsen foliebassin om de vloeibare mest afkomstig van de eigen stallen in op te slaan. Voorheen werd in de stallen een stro-instrooisysteem toegepast zodat voornamelijk vaste mest aanwezig was. Nu wordt dit vaste mest principe losgelaten zodat alleen nog drijfmest ontstaat die naar de mestkelder gaat. Omdat de mestkelder onvoldoende capaciteit heeft wordt een mestbassin gerealiseerd. Het foliebassin krijgt een oppervlak van 1.072 m<sup>2</sup> en een opslagcapaciteit van 2499 m<sup>3</sup>. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Inrichting veranderen (milieu).

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 8.3, onder g, van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. Het betreft een inrichting voor het houden van meer dan 200 melkkoeien. Het nieuwe mestbassin valt onder categorie 7.5, onder i, van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. De gevraagde verandering bestaat uit het opslaan van verpompbare dierlijke mest in een bassin met een oppervlak van meer dan 750 m<sup>2</sup>. De gevraagde uitbreiding van de inrichting is, overeenkomstig categorie 7.5, onder i, van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht, vergunningplichtig.

### Inrichting en situering

De melkrundveehouderij waar het mestbassin wordt gerealiseerd is gelegen buiten de bebouwde kom van Numansdorp. De directe omgeving wordt gekenmerkt door verspreid liggende agrarische bedrijven en een enkele agrarische woning. De inrichting en het mestbassin liggen niet in een grondwaterbeschermingsgebied en zijn niet gelegen in een kwetsbaar gebied of binnen een zone 250 m. Op 153 meter afstand van het te realiseren mestbassin staat de dichtstbijzijnde woning van derden (Middelstuissedijk WZ 97).

### Huidige vergunningssituatie


Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Oprichtingsvergunning	14 oktober 2006	CR06.2004 / JRE	Melkrundveehouderij

De hierboven genoemde vergunning is volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

### Procedure (uitgebreid) en zienswijze

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.



## **gemeente Cromstrijen**

### Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in paragraaf 2.5 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 en 6.3 van het Bor, hebben wij geen advies ingewonnen.

### **Samenhang met overige wet- en regelgeving**

#### Activiteitenbesluit

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. De verandering van de inrichting, het realiseren van een nieuw mestbassin, valt voor de volgende activiteit onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

#### Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

#### Coördinatie met de Waterwet

Er is geen sprake van het lozen van stoffen als bedoeld in artikel 6.2 van de Waterwet. Er is daarom geen vergunning noodzakelijk op grond van de Waterwet.

#### Bouwbesluit 2012

Voor het realiseren van het mestbassin is geen omgevingsvergunning activiteit nodig.

### **Beleidskader 'groene wetgeving'**

#### Ecologische Hoofdstructuur

In structuurvisies (voorheen streekplan) en/of in provinciale milieuverordeningen worden gebieden aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur (ook wel EHS). Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar worden verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Bij de realisatie van de EHS werken verschillende overheden samen. Het Rijk heeft in 1995 in grote lijnen de grenzen van de EHS vastgesteld in het Structuurschema Groene Ruimte en deze grotendeels netto begrensd weergegeven in de Nota Ruimte in 2004. Het Rijk financiert verder grotendeels de aankoop, de inrichting en het beheer van gebieden in de EHS. De provincies bepalen om welke gebieden het precies gaat.

De provincies bepalen ook welke subsidies grondeigenaren kunnen krijgen voor natuurbeheer en -ontwikkeling. Gemeenten leggen in bestemmingsplannen vast wat wel en niet mag in een EHS-gebied. Bestemmingsplannen beschermen echter niet tegen vervuiling uit nabijgelegen gebieden. De dichtstbijzijnde EHS gebieden zijn 'Haringvliet' en 'Ouwe Diep'. 'Haringvliet' ligt op circa 1.700 meter afstand van de inrichting en 'Ouwe Diep' op circa 1.000 meter.

### Flora- en faunawet

Met de Flora- en faunawet worden planten en dieren beschermd omdat hun bestaan op zich waardevol is. De wet is vooral soortgericht voor dieren en planten en alleen gebiedsgericht door de mogelijkheid van de aanwijzing van een beschermde leefomgeving voor een bepaalde soort. Indien in een gebied waar de activiteiten plaatsvinden plant- of diersoorten voorkomen die op grond van deze wetgeving bescherming genieten en die mogelijk door deze activiteiten schade of hinder ondervinden zoals bedoeld in deze wet, moet een ontheffing worden aangevraagd bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Als het gaat om minder kwetsbare dier- of plantensoorten geldt op voorhand een vrijstelling van deze ontheffingsplicht. Hierbij geldt dan wel als eis dat gewerkt wordt volgens een door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurde gedragscode.

Het aspect van de soortbescherming dient (zie uitspraak 200509739 van 8 november 2006) primair aan de orde te komen in het kader van de beoordeling of een ontheffing krachtens de Flora- en Faunawet is vereist en kan worden verleend. In het kader van de Wet milieubeheer vergunning blijft slechts ruimte voor een aanvullende toets.

Gelet op het feit dat het om bestaande activiteiten gaat, waarvoor alleen de opslagwijze van mest wijzigt zal de invloed op plant- of diersoorten niet veranderen ten opzichte van de bestaande situatie en is in het kader van deze vergunningprocedure geen verdere informatie in de aanvraag nodig van beschermde dieren en planten in de omgeving van de inrichting.


### Natuurbeschermingswet

De aanwezigheid van een Natura 2000-gebied heeft invloed op plannen op het gebied van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. Zo mogen bedrijven in of nabij een Natura 2000-gebied niet te veel NOx uitstoten teneinde de stikstofdepositie binnen aanvaardbare grenzen te houden, en bedrijfsterreinen en wegen mogen maar een beperkte geluidshinder geven, afhankelijk van de te beschermen flora- en faunasoorten.

Naast beperkingen voor een aantal sectoren biedt Natura 2000 tegelijkertijd ook kansen voor bijvoorbeeld recreatie. De Europese Commissie heeft als wettelijk kader de Vogelrichtlijn van 1979 en de Habitatrichtlijn van 1992 om de bescherming en het behoud van Natura 2000-gebieden af te dwingen.

De dichtstbijzijnde Natura-2000 gebieden zijn 'Haringvliet' en 'Hollands Diep'. 'Haringvliet' ligt op circa 1.700 meter afstand van de inrichting en 'Hollands Diep' op circa 2.900 meter.

Gelet op het feit dat het om bestaande activiteiten gaat (geen wijziging in dieraantallen en stallen), waarvoor alleen de opslagwijze van mest verandert, zal de invloed op de Natura 2000 gebieden niet veranderen ten opzichte van de bestaande situatie en is een eventuele aanhaakplicht met een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet niet aan de orde.



## **gemeente Cromstrijen**

### **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

#### Toetsen oprichten, veranderen of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

#### Algemene overwegingen BBT

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na

6 januari 2011 onder het regime van de RIE. Het zevende lid verwijst naar de bestaande BREF's. Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen staan (BAT hoofdstuk), geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

Binnen de inrichting worden geen van de activiteiten uit bijlage I van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies uitgevoerd.

Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting waarvoor een vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen moet bevoegd gezag de beste beschikbare techniek zelf vast stellen. Hierbij houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van stoffen die minder gevaarlijke zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

De op één van deze criteria vastgestelde BBT moet een milieubeschermingsniveau garanderen dat tenminste gelijkwaardig is aan het niveau in de BBT-conclusies.

Het Activiteitenbesluit bevat in paragraaf 3.4.6 voorschriften voor het opslaan van drijfmest. De paragraaf is van toepassing op mestbassins met een gezamenlijke oppervlakte van ten hoogste 750 m<sup>2</sup>. Vanwege de oppervlakte van het aangevraagde mestbassin (1.072 m<sup>2</sup>) zijn paragraaf 3.4.6 van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende eisen uit de Activiteitenregeling niet van toepassing.

Wel is bij het stellen van voorschriften in de vergunning aansluiting gezocht bij de eisen in de Activiteitenregeling, omdat deze voor de betreffende activiteit als BBT worden beschouwd. Het gaat daarbij om eisen ten aanzien van de afdekking van het mestbassin.

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met het volgende informatiedocument over BBT, zoals aangewezen in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht (Mor): NRB 2012; Nederlandse richtlijn bodembescherming.

#### Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.





## **gemeente Cromstrijen**

### Afval

Het afvalstoffenbeleid is neergelegd in het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- a. preventie;
- b. voorbereiding voor hergebruik;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energierecuperatie;
- e. veilige verwijdering.

### Reikwijdte van het LAP

Het LAP is bedoeld voor afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. De volgende afvalstoffen vallen niet onder het LAP:

- radioactief afval: hiervoor gelden de Kernenergiewet en de nota Radioactief afval;
- baggerspecie: hiervoor gelden de Waterwet en het Nationaal Waterplan;
- mestoverschotten: hiervoor geldt de Meststoffenwet;
- destructieafval: hiervoor geldt de Destructiewet;
- communaal afvalwater (rioolwater): hierop geldt hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer en het Nationaal Waterplan.

De uitbreiding van de inrichting dient voor de opslag van dierlijke vloeibare mest afkomstig van de activiteiten binnen inrichting. De opslag valt dus onder de Meststoffenwet en niet onder het LAP (artikel 22.1 lid 9 Wet milieubeheer). Om deze reden zijn geen voorschriften voor mest als afvalstroom in de vergunning opgenomen.

### **Afvalwater**

Bij opslag van dierlijke mest in een mestbassin komt alleen bedrijfsafvalwater in de vorm van hemelwater vrij.

De lozing van hemelwater afkomstig van de inrichting (daken en buitenterrein) valt rechtstreeks onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voorschriften met betrekking tot afvalwater zijn daarom niet in de vergunning opgenomen.

### **Bodem**

Het kader voor de bescherming van de bodem

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld.

### De bodembedreigende activiteiten

Binnen de inrichting vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats inzake de aangevraagde verandering:

- het opslaan van vloeibare dierlijke mest in een mestbassin;
- vloeibare mest verpompen naar het mestbassin en verpompen in een tankwagen.

Voor deze bodembedreigende activiteiten moet een verwaarloosbaar bodemrisico worden gerealiseerd. Doordat het nieuwe foliebassin wordt aangelegd conform BRL 2342 wordt hieraan voldaan. Bodembeschermende voorzieningen moeten periodiek worden gecontroleerd en onderhouden.

Ten aanzien van de activiteiten met betrekking tot het mestbassin worden enkele voorschriften opgenomen, waardoor de kans op bodemverontreiniging als gevolg van de opslag tot een minimum beperkt wordt en sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico.

### Bodemonderzoek

De bodembedreigende activiteiten van onderhavige inrichting kunnen worden beschouwd als reguliere activiteiten van een veehouderijbedrijf. Het betreffen activiteiten die periodiek maar niet frequent nodig zijn en met naleving van voorschriften en gedragsregels de kwaliteit van de bodem niet in relevante mate nadelig zullen beïnvloeden. Gezien de ontwikkelingen in de jurisprudentie, waarin is uitgesproken dat voor veehouderijen onvoldoende reden is om daarnaast een nulsituatie- en eindsituatiebodemonderzoek te eisen, zijn deze niet in de vergunningvoorschriften opgenomen.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit wordt gecontroleerd.

### **Externe Veiligheid**

Opslag van drijfmest in een mestbassin valt niet onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen milieubeheer. Het opslaan van dierlijke mest binnen de inrichting heeft geen gevolgen voor externe veiligheid.


### **Geluid en trillingen**

#### Algemeen

Ten opzichte van de vergunde situatie is de volgende, voor de geluidemissie relevante, wijziging aangevraagd: afvoeren van drijfmest uit het mestbassin in de dagperiode.

In de huidige vergunning zijn geluidvoorschriften opgenomen op 30 meter van de inrichtingsgrens.

De dichtstbijzijnde woning is gelegen op circa 153 meter van de inrichtingsgrens. Voor de representatieve bedrijfssituatie zal het gebruik van het mestbassin weinig gevolgen hebben, ofwel zal slechts een zeer geringe invloed hebben op de vergunde situaties en dus ook op de aantallen transporten. Het aantal vrachten voor de afvoer van de drijfmest bedraagt conform de aanvraag twee per maand. De afvoer van vaste mest zal echter in aantal afnemen ten opzichte van de vergunde situatie (minder opslag van vaste mest).



## **gemeente Cromstrijen**

De aangevraagde wijziging is voor geluid derhalve niet relevant. De aanpassing zal niet leiden tot een wijziging van geluidvoorschriften.

### **Lucht**

#### Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)

Voor een selectie van stoffen zijn in de Wet milieubeheer (in bijlage 2) grenswaarden voor de luchtkwaliteit gesteld. Het betreft dan onder meer fijn stof (als PM10) en stikstofdioxide (NO<sub>2</sub>). Van deze twee stoffen is bekend dat op sommige plaatsen de grenswaarden worden overschreden. Op grond van artikel 2.14 van de Wabo, juncto artikel 5.16 van de Wm moeten de luchtkwaliteitseisen in acht worden genomen bij het verlenen van een vergunning. De wijze waarop getoetst moet worden, is beschreven in titel 5.2 van de Wet milieubeheer.

#### Beoordeling en conclusie

De verandering van de inrichting betreft geen wijziging die tot een toename van de emissies van fijn stof (als PM10) of stikstofdioxide (NO<sub>2</sub>) zal leiden. Er is geen sprake van een wijziging of uitbreiding van het aantal gehouden stuks vee of van de stallen. Ook zal er geen (noemenswaardige) uitbreiding zijn van het aantal vervoersbewegingen. Het aantal vrachten voor de afvoer van de drijfmest bedraagt conform de aanvraag twee per maand. De afvoer van vaste mest zal echter in aantal afnemen ten opzichte van de vergunde situatie.

De verandering van de inrichting draagt 'niet in een betekende mate' bij aan de concentratie van fijn stof en stikstofdioxide in de buitenlucht. Hiermee staat de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) de verlening van de vergunning niet in de weg.

Er hoeven geen voorschriften met betrekking tot de luchtkwaliteit te worden opgenomen.

#### Emissies naar de lucht

Met de inbouw van het normatieve deel van de Nederlandse Emissierichtlijn Lucht (NeR) in het Activiteitenbesluit per 1 januari 2016 is het luchtbeleid uit de NeR rechtstreeks werkend geworden. De aanvraag betreft het realiseren van een foliebassin voor de opslag van drijfmest met een maximale opslagcapaciteit van 2.499 m<sup>3</sup> en een oppervlakte van 1.072 m<sup>2</sup>. Bij de opslag van drijfmest in een mestbassin kan ammoniak emissie optreden, hetgeen in de vergunde situatie, opslag van voornamelijk vaste mest met daarnaast een geringe hoeveelheid drijfmest in de mestkelder, ook het geval was.

#### Activiteitenbesluit en -regeling

Vanwege het grote oppervlak van het aangevraagde mestbassin (1.072 m<sup>2</sup>) zijn paragraaf 3.4.6 van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende eisen uit de Activiteitenregeling niet van toepassing. Wel kan bij het stellen van voorschriften in de vergunning aansluiting worden gezocht bij de eisen in de Activiteitenregeling, omdat deze voor de betreffende activiteit als BBT worden beschouwd. Het gaat daarbij om eisen ten aanzien van de afdekking van het mestbassin.

#### Beoordeling en conclusie

Het mestbassin betreft een volledig afgesloten foliebassin (voorzien van ontluichters). Het mestbassin met afdekking voldoet aan de eisen conform de Beoordelingsrichtlijn BRL 2342, inclusief de referentieperiode van 5 jaar (periode gedurende welke het mestbassin en de afdekking blijven voldoen aan de gestelde eisen).

Het mestbassin voldoet daarmee aan BBT (eisen zoals beschreven in de Activiteitenregeling). De relevante eisen zijn als voorschriften opgenomen in de vergunning.

### Geur

Met de inbouw van het normatieve deel van de Nederlandse Emissierichtlijn Lucht (NeR) in het Activiteitenbesluit per 1 januari 2016 is ook het geurbeleid uit de NeR rechtstreeks werkend geworden. Dit geldt voor alle typen inrichtingen.

### Activiteitenbesluit afdeling 2.3

Voor geur van dierenverblijven is in het geval van vergunningplichtige veehouderijen de Wet geurhinder en veehouderij het toetsingskader. Voor andere geurbronnen bij veehouderijen, zoals mestopslagen, is het Activiteitenbesluit het toetsingskader.

Conform artikel 2.7a, lid 1 moet geurhinder bij geurgevoelige objecten worden voorkomen, dan wel voor zover dit niet mogelijk is, beperkt tot een aanvaardbaar niveau. Bij het bepalen van het aanvaardbaar niveau wordt ten minste rekening gehouden met de aspecten in artikel 2.7a, lid 3. Hieronder vallen de bestaande toetsingskaders, waaronder nationaal en lokaal geurbeleid. Indien het vermoeden bestaat dat het aanvaardbaar niveau wordt overschreden, kan het bevoegd gezag een geuronderzoek eisen en/of maatwerkvoorschriften vaststellen.

### Geurbèleid

Het landelijk beleid is opgenomen in de Herziene Nota Stankbeleid (1994). Deze nota is aangepast en nader toegelicht in een brief van de minister van VROM (d.d. 30 juni 1995). De uitgangspunten in deze brief vormen nog steeds het uitgangspunt van het Nederlandse geurbeleid.


Als algemene doelstelling wordt in deze brief genoemd het zoveel mogelijk beperken van bestaande hinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Het is aan het bevoegd gezag om in vergunningprocedures invulling aan deze doelstelling te geven en te bepalen welke mate van hinder als aanvaardbaar wordt beschouwd.

### Hindersystematiek geur

Als leidraad voor het afwegingsproces dat daarbij doorlopen wordt is de hindersystematiek geur ontwikkeld. Deze hindersystematiek is vastgelegd in hoofdstuk 3 van de Handleiding geur. Ze benoemt de verschillende aspecten die in het afwegingsproces moeten worden meegenomen om te komen tot een zorgvuldige bepaling van het aanvaardbaar hinderniveau.

### Werkwijze in het kort

Het is in grote lijnen de bedoeling dat een beeld wordt gevormd van de (te verwachten) hinder van een activiteit. Vervolgens wordt nagegaan of er maatregelen mogelijk zijn en zo ja, welk effect de maatregelen hebben tegen welke kosten. Op basis hiervan wordt door het bevoegd gezag het aanvaardbaar hinderniveau vastgesteld. De bijbehorende maatregelen vormen de BBT. Deze worden als middelvoorschrift in de vergunning opgenomen. Daarnaast kan ook de geuremissie of de geurbelasting in voorschriften worden vastgelegd.



## **gemeente Cromstrijen**

### Beoordeling en conclusie

Het mestbassin krijgt een ondergronds gesitueerde vul-/afnameleiding zodat het vullen van onderaf gebeurt. Hierdoor wordt de drijfslag bovenin niet doorbroken. Het mestbassin zal volledig afgesloten worden uitgevoerd waardoor er geen sprake is van geuremissies bij het vullen en leeghalen.

Het mestbassin met afdekking voldoet aan de eisen conform de Beoordelingsrichtlijn BRL 2342, inclusief de referentieperiode van 5 jaar. Daarmee wordt het mestbassin uitgevoerd conform de eisen uit de Activiteitenregeling, die in dit geval niet van toepassing is, maar wel de BBT geeft voor de betreffende activiteit.

De afstand van het mestbassin tot het dichtstbijzijnde geurgevoelige object\* (woning) is meer dan 150 meter. In het Activiteitenbesluit paragraaf 3.4.6 is voor mestopslagen van drijfmest tot een oppervlakte van 750 m<sup>2</sup>, een afstand van ten minste 100 meter tot een geurgevoelig object voorgeschreven. De oppervlakte van het mestbassin is 1.072 m<sup>2</sup>, waarmee paragraaf 3.4.6 van het Activiteitenbesluit niet van toepassing is. Wel kan op basis van de vergelijkbare situatie worden geconcludeerd dat het mestbassin op voldoende afstand van geurgevoelige objecten ligt.

\* als bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij.

Bij de uitvoering van het mestbassin wordt BBT toegepast ter voorkoming van geuremissies. Mede gezien de afstand tot geurgevoelige objecten zal sprake zijn van een aanvaardbaar hinderniveau. Er is geen aanleiding om nader onderzoek te doen naar de geurblootstelling. De BBT-maatregelen (zoals beschreven in de Activiteitenregeling) zijn als voorschriften opgenomen in de vergunning. Vanwege de grootte van het bassin en omdat een gesloten afdekking aanwezig is, moet ontluchting aanwezig zijn om de concentratie van biogas in het bassin binnen een veilige marge te houden. Daarom wordt een voorschrift met betrekking tot het in open verbinding staan met de buitenlucht opgenomen.

### **Algemene conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van een inrichting met een nieuw mestbassin zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

**besluit(en):**

op grond van het voorgaande dat er geen gronden aanwezig zijn waarom de gevraagde omgevingsvergunning mag en moet worden geweigerd;

behoudens rechten van derden;

- omgevingsvergunning te verlenen op grond van artikel 2.1, 2.2, 2.10 en verder van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht overeenkomstig de bij dit besluit behorende, als zodanig gewaarmerkte tekening(en) en verdere bescheiden, alsmede onder de bijgevoegde voorschriften zoals genoemd in het volgel;
- dat de genoemde stukken onderdeel uitmaken van de vergunning;
- dat de genoemde voorschriften aan de vergunning worden verbonden;

Cromstrijen, 23 augustus 2016

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Cromstrijen,  
namens dezen,  
sectorhoofd Dienstverlening en Middelen



A. Buijserd

Artikel 2.3.4.2. ontheffing € 554,90  
Artikel 2.4.1 concept aanvraag € -164,15  
CA-2015-0039

**Totaal leges: € 390,75**



## **gemeente Cromstrijen**

Volgvel met voorwaarden/voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning van 23 augustus 2016 met nummer **HZ\_WABO-2016-0030** voor realisatie van een mestbassin buiten het bouwvlak op het perceel Middelsluissedijk WZ 95 a in Numansdorp, kadastraal bekend sectie E nummer 154;

Deze bijlagen zijn onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-16-294381

### Bijgevoegde gegevens en bescheiden

Bij de aanvraag zijn de onderstaande stukken ingediend. Deze stukken maken onderdeel uit van deze omgevingsvergunning. Die stukken zijn ook als zodanig gewaarmerkt.

- Aanvraagformulier met OLO-nummer 2219755;
- Bijlage 15 102 cs Advies ABC;
- Bijlage memo advies ruimtelijke inpassing mestbassin, Middelsluissedijk WZ 95a te Numansdorp, d.d. 22 december 2015 (kenmerk: D-15-1527698, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid);
- Bijlage tekening PAS mestbassin, nr. 55614-310-500;
- Bijlage milieutekening 20160225 Westerlaken (Plattegrond, doorsneden en situatieschets d.d. 25 februari 2016, tekeningnr. Mv-16);
- Bijlage luchtfoto met bassin;
- Brief en toelichting aanvulling op de aanvraag omgevingsvergunning d.d. 12 april 2016 (referentie JT/112-150667.001/0024, rombou) met bijlagen:
  - o verklaring BRL 2342;
  - o product omschrijving PAS foliebassin.

## **VOORWAARDEN**

### Inhoudsopgave

- 1        **ALGEMEEN**
- 1.1     Terrein van de inrichting
- 1.2     Bedrijfsbeëindiging
- 2        **BODEM**
- 2.1     Doelvoorschriften
- 2.2     Preventiemaatregelen
- 3        **OPSLAG VAN MEST IN EEN BASSIN**
- 3.1     Algemeen
- 3.2     Constructie
- 3.3     Transport van mest





# **gemeente Cromstrijen**

## **VOORSCHRIFTEN**

Milieu

### **ALGEMEEN**

#### Terrein van de inrichting

##### 1.1.1

Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot het mestbassin voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

##### 1.1.2

Bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen.

#### Bedrijfsbeëindiging

##### 1.2.1

Bij het geheel beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

## **BODEM**

### Doelvoorschriften

##### 2.1.1

Het bodemrisico vanwege de opslag van drijfmest in het mestbassin moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB.

##### 2.1.2

Het vul- en zuigpunt van een mestbassin bevindt zich boven een lekbak met een inhoud van ten minste 250 liter.

##### 2.1.3

Doorvoeringen van leidingen en voorzieningen voor mestbehandeling door de constructie moeten zodanig zijn uitgevoerd dat:

- geen lekkages optreden;
- geen ongewenste belastingen op de constructies worden uitgeoefend;
- de doorgevoerde onderdelen steeds gemonteerd en gedemonteerd kunnen worden.

##### 2.1.4

Vergunninghouder draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de bodembeschermende voorzieningen.

De inspectiewijze en de resultaten dienen te worden geregistreerd.

##### 2.1.5

De controle, het onderhoud en het beheer van bodembeschermende voorzieningen moet zodanig plaatsvinden dat vrijgekomen stoffen zijn verwijderd voordat deze in de bodem kunnen geraken.

## Preventiemaatregelen

### 2.2.1

Vergunninghouder dient lekkages te verhelpen en morsingen op te ruimen ongeacht de zwaarte van de getroffen voorzieningen (good housekeeping).

## **OPSLAG VAN MEST IN EEN BASSIN**

### Algemeen

#### 3.1.1

Het brengen van mest in de opslagruimte moet geschieden met een gesloten aanvoerleiding die zo dicht mogelijk bij de bodem van de opslagruimte uitmondt.

#### 3.1.2

De afvoerpunten van de opslagruimte moeten door middel van goed sluitende deksels gesloten worden gehouden, behoudens tijdens het leegmaken ervan.

#### 3.1.3

De opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort (noodoverloop).

#### 3.1.5

Het mestbassin, inclusief verbindingen en aansluitingen tussen delen ervan, moet mestdicht zijn uitgevoerd.

#### 3.1.6

Een mestbassin dat, of een afdekking die, visueel waarneembaar lek is of in een slechte staat verkeert, wordt terstond gerepareerd.

#### 3.1.7

De ruimte boven de mest in het mestbassin moet in open verbinding staan met de buitenlucht door middel van ontluichters.

### Constructie

#### 3.2.1

Het mestbassin is voorzien van een afdekking die is aangebracht op of in het bassin, aansluitend tegen de rand van het mestbassin en boven de drijfmest.

#### 3.2.2

Het mestbassin en de afdekking ervan worden aangelegd overeenkomstig paragraaf 5.5 en de hoofdstukken 6 en 7 van BRL 2342. Het mestbassin en de afdekking ervan zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring, waaruit blijkt dat het mestbassin en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig BRL 2342 en wat de referentieperiode is. De kwaliteitsverklaring is binnen de inrichting aanwezig.



## **gemeente Cromstrijen**

### **3.2.3**

Ten minste vier weken voor het aflopen van de referentieperiode mestbassins die is gesteld in de kwaliteitsverklaring van de installateur van het mestbassin wordt het mestbassin en afdekking beoordeeld en goedgekeurd door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

### **3.2.4**

Bij goedkeuring van een mestbassin en een afdekking wordt door de persoon of instelling, bedoeld bij 3.2.3, een nieuwe referentieperiode mestbassins vastgesteld. Het rapport van goedkeuring, waarin een nieuwe referentieperiode mestbassins is opgenomen, is binnen de inrichting aanwezig.

### **3.2.5**

Wanneer deze goedkeuring onder voorwaarden wordt gegeven, wordt binnen een termijn, gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of instelling aan die voorwaarden voldaan.

### **3.2.6**

Wanneer deze beoordeling leidt tot afkeuring en een reparatie van het mestbassin of de afdekking nodig is, draagt degene die de inrichting drijft zorg voor deze reparatie en wordt het mestbassin of de afdekking binnen een termijn, gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of instelling, opnieuw ter beoordeling aangeboden. Wanneer de hiervoor bedoelde reparatie niet plaatsvindt of een mestbassin of afdekking wordt afgekeurd en reparatie niet mogelijk is, wordt:

- van de afkeuring terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag;
- de drijfmest dat zich in het mestbassin bevindt onmiddellijk verwijderd, en
- het opslaan van drijfmest in het mestbassin beëindigd.

## Transport van mest

### **3.3.1**

Het transport van drijfmest van het mestbassin moet plaatsvinden in volledig gesloten transportmiddelen.

### **3.3.2**

De op- en overslag en het transport van vloeibare mest moet zodanig plaatsvinden dat zich geen mest in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

## BEGRIPPEN

### AANVAARDBAAR HINDERNIVEAU:

Uitkomst van het afwegingsproces van onder andere de volgende aspecten:

- toetsingskader;
- geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten;
- aard en waardering van de geur (hedonische waarde);
- klachtenpatroon; huidige en verwachte hinder;
- technische en financiële consequenties van maatregelen en gevolgen daarvan voor andere emissies;
- de mate waarin getroffen maatregelen ter beperking van luchtmissies overeenstemmen met BBT uit BREF's en nationale BBT-documenten;
- lokale situatie (onder meer planologische ruimte, sociaal-economische aspecten en andere lokale afwegingen);
- historie van het bedrijf in zijn omgeving.

#### *Opmerking:*

*het aanvaardbaar hinderniveau voor veehouderijen verschilt met het bovenstaande en is geregeld via de Wet geurhinder en veehouderijen/het Activiteitenbesluit.*

### AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

### AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

### BASSIN:

Een reservoir voor de opslag van vloeistoffen dat niet gelegen is onder een gebouw, doch waarvan een aanwezige bovenafdekking de functie van vloer kan vervullen.

### BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

### BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.



## **gemeente Cromstrijen**

### **BODEMRISICO(CATEGORIE):**

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

### **BREF:**

Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn beschreven.

### **BRL:**

Beoordelingsrichtlijn.

### **BRL 2342:**

Beoordelingsrichtlijn voor de aanleg van mestbassins en afdekkingen voor mestbassins

### **EMISSIE:**

De uitwerp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid).

### **FOLIEBASSIN:**

Dit begrip is gedefinieerd in het Besluit mestbassins milieubeheer.

### **GELUIDSNIVEAU IN DB(A):**

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

### **GEURGEVOELIG OBJECT/GEVOELIGE GEBOUWEN ACTIVITEITENBESLUIT:**

Afhankelijk van de geurvoorschriften worden op dit moment twee verschillende definities in het Activiteitenbesluit gehanteerd voor gevoelige objecten, namelijk:

Geurvoelig object: geurvoelig object als bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij: "Gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt."

Gevoelige gebouwen: woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als andere geluidsgevoelige gebouwen, met uitzondering van die gebouwen behorende bij de betreffende inrichting

Wet geluidhinder "andere geluidsgevoelige gebouwen":

1. onderwijsgebouwen;
2. ziekenhuizen en verpleeghuizen;
3. bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen andere gezondheidszorggebouwen dan bedoeld onder 2;

Delen van het gebouw die niet zijn bestemd voor geluidsgevoelige onderwijsactiviteiten maken voor de toepassing van deze wet geen deel uit van een onderwijsgebouw;

**LEKBAK:**

Voorziening waarvan de bodembeschermende werking door de daarop afgestemde bodembeschermende maatregelen is gewaarborgd, en die zich rondom of onder een bodembedreigende activiteit bevindt en in staat is de bij normale bedrijfsvoering gemorste of wegsplattende vloeistoffen op te vangen.

**NRB:**

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil).

**NER:**

Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht.

**POTENTIEEL BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:**

Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.


**PREVENTIE:**

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:

- a. de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;
- b. de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of
- c. het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

**REFERENTIEPERIODE:**

Tijdsbestek waarbinnen een bassin moet blijven voldoen aan de gestelde eisen.



## **gemeente Cromstrijen**

### **ALGEMENE INFORMATIE OVER DE OMGEVINGSVERGUNNING**

#### **Beroep**

Tegen de definitieve beschikking kan door belanghebbenden, die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan, beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een beroepschrift zes weken. De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, vierde lid, van de Awb, aan met ingang van de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd.

De definitieve beschikking treedt in werking met ingang van de dag na het einde van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en ingevolge artikel 8:81 van de Awb om een voorlopige voorziening is verzocht.

Dat kan als onverwijlde spoed dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

De beschikking treedt dan niet in werking voordat de Voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan.

#### **Formulieren kennisgeving start/gereedmelding werkzaamheden**

De bij deze omgevingsvergunning gevoegde formulier 'kennisgeving start werkzaamheden' moet uiterlijk twee dagen voor de aanvang van de werkzaamheden bij gemeente Cromstrijen, taakveld Vergunning en Handhaving worden ingediend. Als dit formulier niet tijdig wordt ingediend, kunnen de werkzaamheden stil gelegd worden door de ambtenaren van Bouw- en Woningtoezicht.

Tevens dient, zodra de werkzaamheden gereed zijn, het 'formulier gereedmelding werkzaamheden' worden ingediend, zodat er een opleveringscontrole plaats kan vinden.

#### **Wijzigingen in het plan**

Als u het plan wilt wijzigen, is een nieuwe omgevingsvergunning nodig. Deze omgevingsvergunning geldt immers precies voor het plan dat er nu ligt. Als de situatie zich voordoet dat u een wijziging moet aanbrengen, raden wij u aan tijdig contact op te nemen met de medewerkers van het Servicecentrum. Het is niet toegestaan om in afwijking van de verleende omgevingsvergunning de werkzaamheden uit te voeren.

#### **Overdraagbaarheid vergunning**

Het is mogelijk uw vergunning over te laten schrijven op naam van iemand anders. Als u dat wilt, kunt u daarvoor een verzoek sturen aan het college van burgemeester en wethouders.

#### **Intrekken vergunning**

Het college van burgemeester en wethouders kan deze vergunning bij een met redenen omkleed besluit intrekken zoals genoemd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

- de omgevingsvergunning is verleend op grond van onjuiste of onvolledige informatie;
- u niet hebt voldaan aan één of meer voorwaarden die aan de vergunning verbonden zijn;
- u binnen zes maanden na vergunningverlening nog niet met de werkzaamheden bent begonnen;
- u de werkzaamheden langer dan zes maanden hebt stilgelegd.

### **Verbod tot ingebruikneming**

Het is op grond van artikel 4.1.4. van de Bouwverordening verboden om een bouwwerk in gebruik te geven of te nemen, als dit niet is gereed gemeld bij de medewerkers Bouw- en woningtoezicht en/of er niet gebouwd is overeenkomstig de omgevingsvergunning. Als op grond van hoofdstuk 6 van de Bouwverordening een gebruiksvergunning noodzakelijk is, is het op grond van artikel 6.1.1, verboden het bouwwerk in gebruik te hebben of te houden zonder deze vergunning.

### **Bijkomende werkzaamheden**

Is het voor de uitvoering van uw plan nodig dat u:

- gebruik maakt van de openbare weg, waaronder trottoirs, voor het plaatsen, leggen, laten staan, et cetera van bouwmaterialen, (puin) containers, machines of keten;
- bomen kapt?

In al deze gevallen is een aparte vergunning nodig. Wij adviseren u tijdig contact op te nemen met de medewerkers van het Servicecentrum, Buttervliet 1 in Numansdorp. U krijgt dan informatie over de aanvraag van dergelijke vergunningen en de eisen waaraan u moet voldoen.

### **Waterschapskeuren**

Vinden uw werkzaamheden in de buurt van een watergang plaats? Dan moet u overleg plegen met het Waterschap Hollandse Delta, telefoonnummer (0900) 2005005. Het is namelijk verboden zonder toestemming binnen een bepaalde afstand van een watergang te bouwen. Ook mag u niet zomaar een brug aanleggen over een watergang.

### **KLiC melding**

Bij voorgenomen graafwerkzaamheden of andere activiteiten in de grond kunt u drie tot twintig werkdagen van te voren kabel- en leidinginformatie over de graaflocatie opvragen bij KLiC, telefoonnummer (0800) 0080 of via internet: [www.klic.nl](http://www.klic.nl). Deze informatie is voor graveurs onontbeerlijk om de werkzaamheden verantwoord te kunnen uitvoeren.