

12 november 2025.
Sibelco Papendrecht
Geachte [REDACTED]

Hierbij beantwoorden wij de door u gestelde vragen.

Om een goed beeld te krijgen van de actuele situatie, hebben we meer informatie nodig. De volgende informatie zouden wij graag ontvangen:

- De opslagcapaciteit en jaarlijkse doorzet van alle in te zamelen afvalstromen;
- Het energieverbruik per jaar van gas en elektriciteit;
- Welke afvalwaterstromen zijn er binnen het bedrijf;
- De jaaroverzichten van de afgelopen 5 jaar van de af te voeren bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen;
- Is er een afvalpreventieonderzoek opgesteld? Zo ja, dan ontvangen wij deze graag;
- Een overzicht van de opgeslagen gevaarlijke stoffen (incl. Aanduiding ADR-klassificatie, op welke manier de stoffen geslagen worden, de hoeveelheid per ADR en een toetsing in hoeverre de opslagvoorzieningen voldoen aan de meest recente versie van de PGS 15).

Graag ontvangen we een overzicht van de onder genoemde milieubelastende activiteiten (hierna: MBA's) of deze worden uitgevoerd binnen het bedrijf:

- het mechanisch bewerken van steen (paragraaf 4.19);
- het mechanisch bewerken van diverse materialen (paragraaf 4.20);
- het reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen (paragraaf 4.21);
- het kleinschalig tanken (paragraaf 4.39);
- het opslaan van goederen (paragraaf 4.104);
- het laden en lossen van vaartuigen of drijvende voertuigen (paragraaf 4.107);
- het in werking hebben van stookinstallaties (paragraaf 3.2.1);
- het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking (paragraaf 3.2.9.);
- het opslaan van gevaarlijke vloeistoffen in een bovengrondse tank (paragraaf 3.2.8.).

Vragen:	Antwoorden	hoeveelheden	Opmerkingen
“In te zamelen” Afvalstromen: Welke? Opslagcapaciteit? Jaarlijkse doorzet?	Per jaar gemiddeld: Papier – karton: 1000 kg Plastic: 400 kg Hout: 25000 kg Metalen: 600 kg Rest afval: 13000 kg	Opslagcapaciteit: Papier: 1000 L rolcontainer Papier: 240 L rolcontainer Plastic: 3,5 M3 perscontainer Hout: 40 m3 haakcontainer Restafval: 2 x 1000 L rolcontainer	Om misverstanden te voorkomen: We zamelen geen afval in. We ontdoen de opgegeven hoeveelheden
5 jr Overzicht Bedrijfsafval Gevaarlijk afval	5 x Per jaar gemiddeld: Papier – karton: 1000 kg Plastic: 400 kg Hout: 25000 kg Metalen: 600 kg Rest afval: 13000 kg		We hebben geen gevaarlijke afvalstoffen. Deze worden mee terug genomen door de diverse onderhoudsbedrijven
Afvalpreventie? Onderzoek?	NVT		
Energieverbruik / jr: Gas: Elektriciteit:	Gas: ca. 500.000 m3 Elektra: ca. 750.000 kWh		
Dieselolie	8000 L/j verbruik	In dubbelwandige tank en in een lekbak	
Ad Blue	Voorraad Ca 8 jerrycans van 10 Liter	Op lekbak	
Controle MBA's bedrijf: (Milieu Belastende Activiteiten)			
Par. 3.4.5.Minerale producten Industrie Artikel 3.111. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)	Deze MBA is van toepassing. <i>f.</i> het breken, malen, zeven en drogen van mergel, zand, grind, kalk, steenkolen of andere mineralen of derivaten daarvan;		

	Art. 311.5.a: <i>het breken, malen, zeven of drogen van mergel, zand, grind, kalk, steenkolen of andere mineralen of derivaten daarvan, bij een capaciteit van 100.000.000 kg/jaar of meer;</i>		
Par. 4.19 Mechanisch bewerken van steen	NVT Deze paragraaf is van toepassing op het mechanisch bewerken van steen. Al onze activiteiten vallen onder “minerale producten industrie”		
Par.4.20 Mech bew van div materialen	NVT Deze paragraaf is van toepassing op het mechanisch bewerken van rubber, kunststof, papier, karton, textiel, bont, leer, kurk, hout of houtachtig materiaal.		
Par. 4.21 Reinigen , coaten en lijmen van diverse materialen	NVT Deze paragraaf is van toepassing op het mechanisch bewerken van steen Al onze activiteiten vallen onder “minerale producten industrie”		
Par. 4.39 Kleinschalig tanken	Deze MBA is van toepassing.		
Par. 4.104 opslaan van goederen	Deze MBA is van toepassing.	Op- en overslag Lossen: Grondstoffen komen vochtig aan derhalve geen stof verspreiding Opslag: keerwanden-bevochtigen met watersproei installatie - good housekeeping	

Par. 3.2.9. Opslaan gevaarlijke stoffen	Deze MBA is niet van toepassing		
Par. 3.2.8. Opslagtank vloeistoffen	Deze MBA is van toepassing. Gasolietank 2000 L		
+ andere MBA's van toepassing?:			
§ 4.107. Laden en lossen van vaartuigen of drijvende werktuigen	Deze MBA is ook van toepassing. Normaliter komen de grondstoffen per schip aan en worden voor de wal gelost / overgeslaan door een kraan op een drijvend ponton. Incidenteel kunnen grondstoffen per as aangevoerd worden.	De grondstoffen komen vochtig binnen Vochtpercentage ca. 5% of hoger	
Par.3.2.1. Stookinstallaties (middelgroot) Regels etc. par. 4.126 van het BAL	Deze MBA is ook van toepassing. Droger: 2700 kW (Scope 5 brander) CV installaties: < 50 kW		
Par. 5.4.4	Emissies in de lucht	Zie eerdere memo hieromtrent	

We vertrouwen erop dat we u hierbij voldoende hebben geïnformeerd. Voor nadere uitleg of toelichting zijn we gaarne bereid.
M vr gr

████████████████████