

# Ingediende aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliersversie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

Aanvraagnummer	6557387
Aanvraagnaam	quartzline
Uw referentiecode	Quartzline2021

Ingediend op	18-12-2021
Soort procedure	Uitgebreide procedure

Projectomschrijving	Milieuvergunning Quartzline BV, Boogaerdstraat 5, Dordrecht
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Ja
Kosten openbaar maken	Ja
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

### Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Dordrecht
Bezoekadres:	Spuiboulevard 300 3311 GR Dordrecht
Postadres:	Postbus 8 3300 AA Dordrecht
Telefoonnummer:	14078
E-mailadres:	gemeentebestuur@dordrecht.nl
Website:	www.dordrecht.nl
Contactpersoon:	Klantcontactcentrum gemeente Dordrecht

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Oprichting

Bijlagen

Kosten



# Aanvrager bedrijf

## 1 Bedrijf

KvK-nummer	23067174
Vestigingsnummer	000017462592
(Statutaire) naam	Quartzline B.V.
Handelsnaam	Quartzline BV

## 2 Contactpersoon

Geslacht

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Functie

## 3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	3316BN
Huisnummer	5
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Boogaerdstraat
Woonplaats	Dordrecht

## 4 Correspondentieadres

Adres	Boogaerdstraat 5 3316BN Dordrecht
-------	--------------------------------------

## 5 Contactgegevens

Telefoonnummer	078-6513100
Faxnummer	-
E-mailadres	info@quartzline.nl



# Gemachtigde bedrijf

## 1 Bedrijf

KvK-nummer	53800435
Vestigingsnummer	000011223855
(Statutaire) naam	VR-Marketing
Handelsnaam	TPC Advies

## 2 Contactpersoon

Geslacht

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Functie

## 3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	3261SJ
Huisnummer	4
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	van Schendelstraat
Woonplaats	Oud-Beijerland

## 4 Correspondentieadres

Adres	van Schendelstraat 4 3261SJ Oud-Beijerland
-------	---

## 5 Contactgegevens

Telefoonnummer


Faxnummer

E-mailadres

## 6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



# Locatie

## 1 Adres

Postcode	3316BN
Huisnummer	5
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Boogaerdstraat
Plaatsnaam	Dordrecht
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

## 2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	<input checked="" type="checkbox"/> U bent eigenaar van het perceel <input type="checkbox"/> U bent erfpachter van het perceel <input type="checkbox"/> U bent huurder van het perceel <input type="checkbox"/> Anders
-----------------------------------	---



# Oprichting

## Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

### 1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	Quartzline BV
Wat is de aard van de inrichting?	Productie van coating voor Gietvloeren.
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	<input checked="" type="checkbox"/> Onbepaalde tijd <input type="checkbox"/> Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	Zand, Grind, epoxyhars, Polyuerthane hars, Amines, Isocyanaten
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	Coating voor Gietvloeren obv Epoxy en obv Polyurethaan
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	Thermisch (gas) - 2500 KW Morisch (elektriciteit) -
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.	Vloeren zijn vloeistof dicht gemaakt, bij eventuele uitlopen van producten wordt deze opgevangen in vloeistofdichte opvangbakken (laadperrons). Het hele gebouw is voorzien van een Sprinkler installatie en automatisch brandmeld systeem.

### 2 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?	Maandag t/m Vrijdag van 06.00 uur tot 18.00 uur
---	---

### 3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
---	--

#### 4 Omgeving van de inrichting

- Waar ligt de inrichting?
- Centrum
  - Rustige woonwijk
  - Gemengd gebied
  - Industrierrein
  - Buitengebied
  - Anders
- Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? Woonhuizen (Amstelwijckweg)
- Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 1100

#### 5 Wijze vaststellen milieubelasting

- Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.
- Het bedrijf gebruikt grondstoffen met een uitermate lage of geen dampspanning waardoor en geen meetbare emissie is. Daar waar stofafzuiging is zijn in het systeem ook filters geplaatst. Om bodenverontreiniging tegen te gaan zijn de vloeren vloeistof dicht gemaakt (een epoxycoating op een vloei stof kerende vloer). Buiten het gebouw is productopvang en bluswater opvang gerealiseerd door de diverse laaddokken. Verder is het hele gebouw (door opstaande randen een opvangbak.
- Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.
- Gedurende normale werkzaamheden zijn er geen milieubelastende activiteiten.

#### 6 Ongewone voorvallen

- Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?
- Ja
  - Nee
- Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.
- Lekkage van verpakkingen.
- Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?
- Vloeren vloei stof dicht, opvang voor uitlopende grondstoffen

#### 7 MER-(beoordelings)plicht

- Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingsfeer van het Besluit milieueffectrapportage.
- Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?
- Ja
  - Nee
- Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?
- Ja
  - Nee



Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?

- Ja  
 Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?

34.3

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

150000

## 8 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

- Ja  
 Nee  
 Deels

## 9 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- Ja  
 Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- Ja  
 Nee

## 10 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

- Ja  
 Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

- Ja  
 Nee

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

- Ja  
 Nee

## 11 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

Er worden geen brandgevaarlijke producten verwerkt. Elektrische apparatuur wordt goed en regelmatig onderhouden.

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- Branddekens  
 Draagbare blusmiddelen  
 Brandslanghaspels  
 Stationaire blusinstallaties  
 Mobiele blusmiddelen  
 Anders

Welke stationaire blusinstallaties gebruikt u?

Sprinklerinstallatie

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

- Ja  
 Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

- Ja  
 Nee

## 12 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?  Ja  
 Nee

## 13 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Karton/Papier, Plastic, Puin/zand, chemisch afval en restafval.

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?  Ja  
 Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

## 14 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?  Ja  
 Nee

## 15 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?  Ja  
 Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?  Ja  
 Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?  Ja  
 Nee

## 16 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m<sup>3</sup> aardgas(equivalenten) per jaar?  Ja  
 Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m<sup>3</sup> aardgas(equivalenten) per jaar?  Ja  
 Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 680000

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m<sup>3</sup> per jaar? 76000

Doet uw inrichting mee aan de CO<sub>2</sub>- emissiehandel?  Ja  
 Nee

Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt.  Meerjarenafspraak (MJA3)  
 Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)  
 Geen van beide

Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)?  Ja  
 Nee

Geef hier aan waarom u niet audit-plichtig bent Bedrijf is in het eerste jaar van oprichting op deze locatie en nog volop bezig energiegebruik in kaart te brengen en te verbeteren (LED verlichting) en te onderzoeken (Zonnepanelen), optimalisatie gas verbruik.

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

## 17 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?

Ja  
 Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?

Ja  
 Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?

Ja  
 Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

Ja  
 Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

Ja  
 Nee

## 18 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld?

Ja  
 Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst?

50

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)?

40

Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf?

75000

Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?

5

Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?

35

Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren?

Ja  
 Nee

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)?

Ja  
 Nee

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven?

Ja  
 Nee

Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht?

Ja  
 Nee

Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf?

Ja  
 Nee

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf?

52

Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?

Ja  
 Nee

Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?  Ja  
 Nee

### 19 Geur

Is er sprake van geuremissie?  Ja  
 Nee

### 20 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?  Ja  
 Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?  Ja  
 Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten. PGS 15

# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
AFVAL_STROOM_Q-UARTZLINE_pdf	AFVAL STROOM QUARTZLINE.pdf	Anders	18-12-2021	In behandeling
Julianahaven_2021_pdf	Julianahaven 2021.pdf	Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan	18-12-2021	In behandeling
Julianahaven_2020_pdf	Julianahaven.2-020.pdf	Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan	18-12-2021	In behandeling
lage_V_-_Onderzoek_bodem_nulsituatie_pdf	B jlage V - Onderzoek bodem nulsituatie.pdf	Gegevens bodem	18-12-2021	In behandeling
odemonderzoek_2006_Boogaerdstraat_5_pdf	B jlage Va - deel 1 Bodemonderzoek 2006 Boogaerdstraat 5.pdf	Gegevens bodem	18-12-2021	In behandeling
emonderzoek_2006_Boogaerdstraat_5_pdf_1	B jlage Vb - deel 2 Bodemonderzoek 2006 Boogaerdstraat 5.pdf	Gegevens bodem	18-12-2021	In behandeling
emonderzoek_2006_Boogaerdstraat_5_pdf_2	B jlage Vc - deel 3 Bodemonderzoek 2006 Boogaerdstraat 5.pdf	Gegevens bodem	18-12-2021	In behandeling
emonderzoek_2006_Boogaerdstraat_5_pdf_3	B jlage Vd - deel 4 Bodemonderzoek 2006 Boogaerdstraat 5.pdf	Gegevens bodem	18-12-2021	In behandeling
C-10231040-zd-EBI-2-021_pdf	C-10231040-zd-EBI-2021.pdf	Anders	18-12-2021	In behandeling
C-10855309-zd-scope-6-2021_pdf	C-10855309-zd-scope6-2021.pdf	Anders	18-12-2021	In behandeling
Scope_6_rapport_pdf	Scope 6 rapport.pdf	Anders	18-12-2021	In behandeling
Bartoszz_Stikstofrapportage_3-9-21_pdf	Bartoszz Stikstofrapportage 3-9-21.pdf	Anders	18-12-2021	In behandeling
Insp_Certificaat_VdS_BMI-OAI_2021_pdf	Insp Certificaat VdS BMI-OAI 2021.pdf	Anders	18-12-2021	In behandeling
Insp_Certificaat_VdS_SPR_2021_pdf	Insp Certificaat VdS SPR 2021.pdf	Anders	18-12-2021	In behandeling
Insp_rpt_VdS_BMI-OAI_2021_pdf	Insp rpt VdS BMI-OAI 2021.pdf	Anders	18-12-2021	In behandeling
Insp_rpt_VdS_SPR_2021_pdf	Insp rpt VdS SPR 2021.pdf	Anders	18-12-2021	In behandeling
Bijlage_VII_-_NvW_U-P_sprinkler_2020_pdf	B jlage VII - NvW UP sprinkler 2020.pdf	Anders	18-12-2021	In behandeling
Bijlage_Xa_-_TRA_Quartzline_pdf	B jlage Xa - TRA Quartzline.pdf	Anders	18-12-2021	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Bijlage_Xb_-_TRA_tabel_5_pdf	B jlage Xb - TRA tabel 5.pdf	Anders	18-12-2021	In behandeling
_gevaarlijke_goederen_voorraad_lijst_pdf	B jlage XII - gevaarlijke goederen voorraad lijst.pdf	Anders	18-12-2021	In behandeling
ijlage_XIIa_-_RIE_19-84-0_Quartzline_pdf	B jlage XIIa - RIE 19-840 Quartzline.pdf	Anders	18-12-2021	In behandeling
age_XIIb_-_RIE_Plan_van_aanpak_2019_pdf	B jlage XIIb - RIE Plan van aanpak 2019.pdf	Anders	18-12-2021	In behandeling
_Beoordeling_basisontwerp_22-03-2020_pdf	B jalge IIa - VdS Gebouwencomplex Quartzline - Dordrecht - Beoordeling basisontwerp 22-03-2020.pdf	Anders	18-12-2021	In behandeling
-_Goedkeuring_VdS_mbt_NvW_Quartzline_pdf	B jlage II - Goedkeuring VdS mbt NvW Quartzline.pdf	Anders	18-12-2021	In behandeling
_Plattegrond_Quartzline_PGS_1_0_def_png	B jlage III - Plattegrond Quartzline PGS 1.0 def.png	Plattegrond Milieu	18-12-2021	In behandeling
ttegrond_Q-line_Gebouweelaanduiding_pdf	B jlage IIIa - Plattegrond Q-line Gebouweelaanduiding.pdf	Plattegrond Milieu	18-12-2021	In behandeling
zline_wa_boogeardtstraat_5_Dordrecht_pdf	B jlage IV - Akoestisch rapport quartzline_wa boogeardtstraat 5_Dordrecht.pdf	Gegevens geluid en trillingen	18-12-2021	In behandeling
Bijlage_IXa_-_PVE_BMI_201V01-D_get_pdf	B jlage IXa - PVE BMI 201V01-D get.pdf	Anders	18-12-2021	In behandeling
Bijlage_IXb_-_PVE_OAI_V05-D_get_pdf	B jlage IXb - PVE OAI V05-D get.pdf	Anders	18-12-2021	In behandeling
e_IXc_-_Brandweerpaneel_--V3-28102020_pdf	B jlage IXc - Brandweerpaneel - V3-28102020.pdf	Anders	18-12-2021	In behandeling
jlage_VIII_-_UPD_-_PGS15_Quartzline_pdf	B jlage VIII - UPD - PGS15 Quartzline.pdf	Anders	18-12-2021	In behandeling
Aanvraag_vergunning_Wet_Milieubeheer_pdf	Aanvraag vergunning Wet Milieubeheer.pdf	Anders	18-12-2021	In behandeling
Afvalwater_pdf	Afvalwater.pdf	Gegevens afvalwater	18-12-2021	In behandeling
tekening_Quartzline_pdf	tekening Quartzline.pdf	Situatietekening milieu	18-12-2021	In behandeling
Procesbeschrijving_pdf	Procesbeschrijving.pdf	Procesbeschrijving Milieu	18-12-2021	In behandeling
Niet_technische_beschrijving_pdf	Niet technische beschrijving .pdf	Gegevens niet-technische samenvatting	18-12-2021	In behandeling
Energie_Quartzline_pdf	Energie Quartzline.pdf	Gegevens energie	18-12-2021	In behandeling

#### Achtergrondinformatie

Naam bijlage	Bestandsnaam	Datum ingediend	Status document
2020_gevaarlijk_afval_xlsx	2020.gevaarlijk afval.xlsx	18-12-2021	In behandeling
2021_gevaarlijk_afval_tot_nov_xlsx	2021.gevaarlijk afval tot nov.xlsx	18-12-2021	In behandeling

<b>Naam bijlage</b>	<b>Bestandsnaam</b>	<b>Datum ingediend</b>	<b>Status document</b>
Bedrijfsafval_Remondis_20 / 21_xlsx	afgevoerd bedrijfsafval Remondis 2020 tm 10-2021.xlsx	18-12-2021	In behandeling



# Kosten

## Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten voor het totale project in euro's (exclusief BTW)? 10000000