

Formuliersversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7206309
Aanvraagnaam	Van der Wees kadeloops
Uw referentiecode	746
Ingediend op	26-08-2022
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Omdat Koninklijke Van der Wees Groep altijd in ontwikkeling is, is het voornemen is om de kadeloops te gebruiken voor de ontvangst van diverse soorten droog afval zoals, grof huishoudelijk afval en oud papier en karton. Deze verschillende afvalstromen zullen worden gesorteerd en afgevoerd worden ten behoeve van recycling en verwerking.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Dordrecht
Bezoekadres:	Spuiboulevard 300 3311 GR Dordrecht
Postadres:	Postbus 8 3300 AA Dordrecht
Telefoonnummer:	14078
E-mailadres:	gemeentebestuur@dordrecht.nl
Website:	www.dordrecht.nl
Contactpersoon:	Klantcontactcentrum gemeente Dordrecht

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Verandering

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	3316AZ
Huisnummer	100
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	's-Gravendeelsedijk
Plaatsnaam	Dordrecht
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	De aanvraag heeft betrekking op hal 3 van deze locatie.
----------------------------------	---



Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? Van der Wees Groep
- Wat is de aard van de inrichting? De bedrijfsactiviteiten van Koninklijke van der Wees Groep bestaan uit het verzorgen van het complete logistieke proces van exceptionele transporten, omvangrijke transporten en loodsactiviteiten
- Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd? Onbepaalde tijd
 Bepaalde tijd
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? Zie niet technische samenvatting
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? Nvt
- Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. Zie niet technische samenvatting
- Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag? Ja
 Nee
- Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend? Ja
 Nee
- Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? Ja
 Nee
- Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken. Zie niet technische samenvatting

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

- Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.
- Wat is de aard van de verandering? Het in gebruik nemen van de kadeloods t.b.v. de ontvangst, sortering en verwerking van afval van derden.
- Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen? Ja
 Nee

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn? Zie niet technische samenvatting

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan? Ja
 Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting? Centrum
 Rustige woonwijk
 Gemengd gebied
 Industrierrein
 Buitengebied
 Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? Zie akoestisch rapport

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 0

6 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? Ja
 Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage? Ja
 Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden? Ja
 Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit? 18.1

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. 40

7 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem? Ja
 Nee
 Deels

8 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- Ja
 Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- Ja
 Nee

9 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

- Ja
 Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

- Ja
 Nee

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

- Ja
 Nee

10 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

Zie niet technische samenvatting

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- Branddekens
 Draagbare blusmiddelen
 Brandslanghaspels
 Stationaire blusinstallaties
 Mobiele blusmiddelen
 Anders

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

- Ja
 Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

- Ja
 Nee

11 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?

- Ja
 Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?

- Ja
 Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?

- Ja
 Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten?

- Ja
 Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?

- Ja
 Nee

Hebt u een meet- en registratiesysteem?

- Ja
 Nee

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?

- Ja
 Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?

- Ja
 Nee

- Zijn er andere diffuse emissies? Ja
 Nee
- Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?
- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van asfalt
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? Ja
 Nee
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing? Ja
 Nee
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? Ja
 Nee

12 Geluid en trillingen

- Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein? Ja
 Nee
- Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? Ja
 Nee
- Veroorzaken de activiteiten trillingen? Ja
 Nee

13 Energie

- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar? Ja
 Nee

Uw inrichting is een kleingebruiker van energie. Daarom geldt voor uw inrichting in principe geen verplichting om energie te besparen. Dit neemt niet weg dat het ook voor uw inrichting interessant is om energie te besparen. Zie voor erkende energiebesparende maatregelen de volgende site. (<https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/>)

Daarnaast kan het zijn dat uw inrichting een grote onderneming is volgens de Tijdelijke regeling implementatie artikel 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie EED (of onderdeel is van een dergelijke onderneming). Van een grote onderneming is sprake als aan ten minste aan een van onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

- De onderneming heeft meer dan 250 werknemers;

- De onderneming heeft een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro EN een jaarbalans van meer dan 43 miljoen euro.

Lees meer (<https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed>)

Als u een grote onderneming bent, of daarvan onderdeel uitmaakt, dan moet u in deze aanvraag een kopie van het auditverslag (waarin de resultaten van de verplichte energie-audit zijn opgenomen) meesturen als bijlage.

Meer informatie (<https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed>)

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 35000

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? 0

14 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? Ja Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? Ja Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? Ja Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? Ja Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? Ja Nee

15 Geur

Is er sprake van geuremissie? Ja Nee

16 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? Ja Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)? Ja Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten. Zie niet technische samenvatting

17 Afvalstoffen van derden (algemeen)

Welke activiteiten voert u uit met de afvalstoffen van buiten de inrichting? Opslag Overslag Sorteren Shredderen Zeven Breken Mengen Composteren Verbranden Bij- of meestoken in een energiecentrale Storten Op of in de bodem brengen Anders

Worden er van buiten de inrichting afkomstige genetisch gemodificeerde organismen als afvalstoffen of voorkomend in afvalstoffen geheel of gedeeltelijk vernietigd? Ja Nee

Beschrijft u in het systeem voor de AO/IC de beschikbaarheid en vakbekwaamheid van de medewerkers van de inrichting? Ja Nee

Blijven er tijdens de be- of verwerking afvalstoffen over die vervolgens worden afgevoerd? Ja Nee

Voldoet u aan de minimumstandaard van het LAP? Ja Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Tabellen

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Overzicht vergunningen en meldingen

Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wabo	Veranderingsvergunning	26-01-2021	D-21-2113307	Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Bijlage_1__Situatietekening_vd_Wees_jpg	Bijlage 1. Situatiekening vd Wees.jpg	Situatietekening milieu	26-08-2022	In behandeling
Bijlage_2_Terrein_indeling_04_03_2022	Bijlage 2 Terrein indeling 04.03.2022.pdf	Plattegrond Milieu	26-08-2022	In behandeling
Bijlage 3a_bodemloket	Bijlage 3a Bodemloket sGravendeelsdijk Dordrecht.jpg	Gegevens bodem	26-08-2022	In behandeling
Bijlage_3b_Bodemrisico_document_pdf	Bijlage 3b Bodemrisico document.pdf	Gegevens bodem	26-08-2022	In behandeling
Bijlage 4_Rwm1010agA1_fa_lucht	Bijlage 4 Rwm1010agA1_fa_lucht met bijlagen.pdf	Gegevens lucht	26-08-2022	In behandeling
Bijlage_6_Rwm1010agA0_fa_ao	Bijlage 6 Rwm1010agA0.fa_ao met bijlagen.pdf	Gegevens geluid en trillingen	26-08-2022	In behandeling
Bijlage 7_Geluidsgezoneerd_gebied	Bijlage 7. Geluidsgezoneerd gebied Dordrecht.jpg	Gegevens geluid en trillingen	26-08-2022	In behandeling
Bijlage 8_Natuurnetwerk	Bijlage 8. Natuurnetwerk Nederland Dordrecht.jpg	Anders	26-08-2022	In behandeling
Bijlage 9_Veiligheidscontour	Bijlage 9. Veiligheidscontour Gravendeelsdijk Dordrecht.jpg	Gegevens externe veiligheid	26-08-2022	In behandeling
Bijlage 11_Acceptatiebeleid	Bijlage 11. Acceptatiebeleid locatie Dordrecht.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	26-08-2022	In behandeling
Bijlage_12_Wetlands	Bijlage 12. Wetlands sGravendeelsdijk.jpg	Anders	26-08-2022	In behandeling
Bijlage 13_Calamiteiteplan	Bijlage 13 025-024 VDW 01. Overkoepelend Calamiteitenplan v2.0.pdf	Anders	26-08-2022	In behandeling
Bijlage_14a_Crisisplan	Bijlage 14a 025-024 VDW 02. Crisisplan v2.0.pdf	Anders	26-08-2022	In behandeling
Bijlage_14b_Inzetplan_BHV	Bijlage 14b 025-024 VDW 03. Inzetplan BHV v2.0.pdf	Anders	26-08-2022	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
746_Wees_OMV2_- MVE_IFO_JMV_D_.pdf	746.Wees.OMV2.- MVE.IFO.JMV.D.pdf	Gegevens niet-technische samenvatting Procesbeschrijving Milieu	26-08-2022	In behandeling