

**Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.
04-01-2023
KoreNet Beheer B.V.
te Groot-Ammers**

Project: KORE2210-2
Rapporttitel: Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.
Datum: 04-01-2023
Gewijzigd: -

Opdrachtgever: KoreNet Beheer B.V.
Transportweg 6
2964 LP GROOT-AMMERS

Contactpersoon: 5.1.2.e

Uitgevoerd door: 5.1.2.e
vdPas Consultancy B.V.
Vlijtstraat 2A, 5405 AP Uden
Postbus 37, 5400 AA Uden
Tel: 5.1.2.e
E-mail: info@vdpasconsultancy.com

<u>Inhoud</u>	blz.
1. Inleiding.....	3
1.1 Aanleiding.....	3
1.2 Inhoud	5
2. Achtergrond initiatief en ligging.....	6
3. Gegevens initiatiefnemer.....	8
4. Kenmerken van het project	10
4.1 Cumulatie met andere projecten.....	11
4.2 Gebruik van natuurlijke hulpbronnen, grond- en hulpstoffen	11
4.3 Vrijkomende afvalstoffen bij bedrijfsvoering	11
5. Effecten van de activiteit op het milieu.....	12
5.1 Geluid	12
5.2 Trillingen.....	12
5.3 Luchtverontreiniging (fijnstof en stikstof)	13
5.4 Geurhinder	15
5.5 Bodem	15
5.6 Lozing afvalwater	16
5.7 Risico's van ongevallen, externe veiligheid	16
5.8 BBT.....	17
5.9 Natuurbeschermingsgebied	18
6. Plaats project en bestemming.....	19
6.1 Bestemming	20
7. Conclusie.....	21

Bijlagen deel uitmakend van de omgevingsvergunning aanvraag en aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.:

- B3. Terreintekening
- B4. Activiteiten en milieurisico's
- B5. Overzicht afvalstoffen - plaagdierbestrijdingsmiddelen
- B6. Akoestisch onderzoek
- B7. Fijnstofrapport
- B8. Stikstofrapportage
- B8A. Aeries project berekening
- B9. Geurrapportage
- B10. Aangepaste NRB-analyse
- B11. AV-beleid
- B12. ZZS-rapportage

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Deze aanmeldnotitie, ten behoeve van een m.e.r.-beoordeling, is opgesteld in het kader van een verandering aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu voor de bestaande inrichting voor KoreNet Beheer B.V. (verder te noemen KoreNet), ten behoeve van:

- Toename shredder activiteiten van grof huishoudelijk afval, hout;
- Toename breken van puin en wijziging locatie puinbreker;
- Inname van huishoudelijk afval;
- Herzien van inname en opslag hoeveelheden afvalstoffen;
- Overkapte opslag van ongesorteerd en voorgesorteerd BSA/BA;
- Opslag van plaagdierbestrijding materialen;
- Gewijzigde terrein indeling;
- Vervallen van grondzeven en gladheidbestrijding.

Om te bepalen of voor het project een milieueffectrapport (m.e.r.) moet worden opgesteld, is het van belang om te kijken of de ontwikkeling een activiteit is, welke opgenomen is in de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.).

In de bijlage van het Besluit m.e.r. zijn twee onderdelen (C en D) opgenomen.

Het onderscheid tussen deze twee bijlagen is, dat in bijlage C er direct sprake is van een m.e.r.-plicht voor besluiten met een omvang boven de drempelwaarden en besluiten onder de drempelwaarden zijn niet m.e.r.-plichtig.

Onderdeel D geeft aan of er voor besluiten beoordeeld moet worden of er een m.e.r. noodzakelijk is. Voor besluiten met een omvang boven de drempelwaarden moet een m.e.r.-beoordeling worden uitgevoerd en voor besluiten met een omvang onder de drempelwaarden moet een zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd worden. Pas na het uitvoeren van een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling is duidelijk of er een m.e.r. moet worden opgesteld.

Voor KoreNet betreft het een verandering van de bestaande inrichting, ten behoeve van onder andere de inname, op- en overslag en bewerking van afvalstoffen, waarvoor een verandering omgevingsvergunningaanvraag milieu voor onbepaalde tijd wordt aangevraagd, welke op enkele onderdelen kan worden gekwalificeerd als:

Verwijdering van afval (D18.1)

"De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, anders dan bedoeld onder D18.3, D18.6 of D18.7."

"In gevallen, waarin de activiteit betrekking heeft op een installatie met een capaciteit van 50 ton per dag of meer."

Opslag van schroot (D18.8)

"De oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting voor de opslag van schroot, met inbegrip van autowrakken."

Zoals genoemd in onderdeel D18.1 en D18.8 van de bijlage van het Besluit m.e.r.

De drempelwaarde van activiteit D18.8 wordt niet overschreden.

De drempelwaarde voor activiteit D18.1 wordt wel overschreden (zie ook § 4).

Nu voor één van de twee activiteiten de drempelwaarden worden overschreden, geldt dat er geen sprake is van een zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Dit betekent, dat tezamen met een aanvraag voor een omgevingsvergunning een aanmeldnotitie is opgesteld, op basis waarvan het Bevoegd Gezag (zie § 3.5) de m.e.r.-beoordeling uitvoert.

Na de beoordeling neemt het Bevoegd Gezag een besluit (m.e.r.-beoordelingsbesluit), waarin staat aangegeven of er wel of geen m.e.r. moet worden opgesteld ten behoeve van de verandering.

1.2 Inhoud

Deze aanmeldnotitie is bedoeld om aan het Bevoegd Gezag informatie te verschaffen om te beoordelen of er aanleiding is om de procedure van de milieueffectrapportage te volgen en een milieueffectrapportage (m.e.r.) op te stellen.

Daarbij worden de volgende omstandigheden beschouwd:

- de kenmerken van het project;
- de plaats van het project;
- de kenmerken van het potentiële effect.

In hoofdstuk 2 wordt de achtergrond van het initiatief beschreven. De gegevens van de initiatiefnemer, locatie en Bevoegd Gezag worden beschreven in hoofdstuk 3.

De bedrijfsactiviteiten en omvang van het initiatief worden beschreven in hoofdstuk 4.

Hoofdstuk 5 beschrijft de milieukundige effecten van de inrichting, waarbij diverse (milieu)aspecten waaronder geluid, luchtkwaliteit, bodem en geur aan de orde komen.

Tevens wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op de invloed van de activiteiten op de aanwezige natuurbeschermingsgebieden. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op het bestemmingsplan.

Tot slot volgt in hoofdstuk 7 de conclusie.

2. Achtergrond initiatief en ligging

KoreNet is in 2007 opgericht te Groot-Ammers. KoreNet is uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf in containertransport en een afvalstoffenrecyclingbedrijf, dat onder andere is gespecialiseerd in het vervoeren, inzamelen en (voor)sorteren van afvalstoffen. Inmiddels is van de KoreNet een begrip in Groot-Ammers en omstreken.

In 2007 heeft KoreNet zich gevestigd aan de Transportweg 6 te Groot-Ammers wat gelegen is op industrieterrein Gelkenens.

Foto industrieterrein Gelkenens



Streetview locatie KoreNet Beheer B.V.



3. Gegevens initiatiefnemer

Algemene gegevens aanvrager

Naam aanvrager: KoreNet Beheer B.V. (verder te noemen KoreNet)

Aard van de inrichting: containertransport, afvalstoffenrecyclingbedrijf, die gespecialiseerd is in het vervoeren, inzamelen, op en overslag, sorteren en bewerken van afvalstoffen en op- en overslag in zand, grind, grond, bestratingsmaterialen en de handel in 2^e kans materialen.

Adres: Transportweg 6

Postcode/plaats: 2964 LP GROOT-AMMERS

Locatie inrichting: Transportweg 6

Postcode/plaats: 2964 LP GROOT-AMMERS

Kadastraal bekend: Gemeente Molenlanden

Sectie: E

Nummer(s): 1212, 1216

Contactpersoon: 5.1.2.e

Telefoon: 5.1.2.e

E-mail: 5.1.2.e@korenet.nl

Inschrijving. KvK: 24417710

Vestigingsnummer: 000016644549

Aantal werknemers: 26

Algemene informatie adviseur / projectbegeleider

Naam adviseur: vdPas Consultancy B.V.

Bezoekadres: Vlijtstraat 2A

Postcode/plaats: 5405 AP UDEN

Postadres: Postbus 37, 5400 AA UDEN

Contactpersoon: 5.1.2.e

Telnr: 5.1.2.e

E-mail: info@vdpasconsultancy.com

Bevoegd Gezag

Gemeente: Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid
Adres: Johan de Wittstraat 140
Postcode/plaats: 3300 AN DORDRECHT

4. Kenmerken van het project

Het bedrijf KoreNet is een containertransport, afvalstoffen recycling- bedrijf dat is gespecialiseerd in het vervoeren, inzamelen, op en overslag, sorteren en bewerken van afvalstoffen. De aangevoerde afvalstoffen worden zowel buiten op het terrein alsook in de sorteerhal op- en overgeslagen en in de sorteerhal gesorteerd in diverse afvalstoffen. Daarnaast worden er diversen afvalstoffen op het buiten terrein bewerkt. Bij de op- en overslag van afvalstoffen moet men onder andere denken aan bijvoorbeeld de op- en overslag van B.S.A. en B.A. (afkomstig van slooprojecten, bedrijven en particulieren), snoeihout (groenafval), grof huishoudelijk afval, hout, asbesthoudende afvalstoffen, kunststoffen en dergelijke zoals aangegeven in bijlage 5 overzicht afvalstoffen – plaagdierbestrijdingsmiddelen van de omgevingsvergunning aanvraag.

De aangevoerde afvalstoffen (BSA / BA / KWD / GHH) worden zo maximaal mogelijk met behulp van een kraan en een sorteerlijn uitgesorteerd. Hiervoor beschikt het bedrijf KoreNet over een sorteerplateau waar de binnenkomende stromen wordt uitgesorteerd in diverse her te gebruiken afvalstromen.

De gesorteerde, bruikbare materialen zijn bestemd om gerecycled of hergebruikt te worden. De gesorteerde niet herbruikbare materialen worden afgevoerd naar een bewerkingsinrichting, verbrandingsoven of eindverwerker. Het overgebleven restafval wordt middels een mechanische sorteerinstallatie verder uitgesorteerd.

Op de locatie vinden diversen bewerkingen van afvalstromen plaats zoals breken, shredderen en knippen. Tevens vindt er ook handel in zand, grind, grond, bestratingsmateriaal en tweede kans bouwmaterialen plaats en opslag van aannemers materieel, materiaal en plaagdierbestrijding materialen.

Ten behoeve van de boven vernoemde activiteiten is het voor KoreNet wenselijk om de volgende veranderingen door te voeren:

- Toename shredder activiteiten van grof huishoudelijk afval, hout;
- Toename breken van puin en wijziging locatie puinbreker;
- Inname van huishoudelijk afval;

- Herzien van inname en opslag hoeveelheden afvalstoffen;
- Overkapte opslag van ongesorteerd en voorgesorteerd BSA/BA;
- Opslag van plaagdierbestrijding materialen;
- Gewijzigde terrein indeling;
- Vervallen van grondzeven en gladheidbestrijding.

4.1 Cumulatie met andere projecten

Cumulatie met andere projecten in de nabijheid van de inrichting van KoreNet is onzes inziens niet aan de orde. Er zijn geen andere ontwikkelingen of activiteiten in de omgeving, die de milieueffecten vanuit de inrichting beïnvloeden.

4.2 Gebruik van natuurlijke hulpbronnen, grond- en hulpstoffen

Ten behoeve van de voorgenomen verandering heeft dit geen invloed op de reeds vergunde situatie ten aanzien van natuurlijke hulpbronnen, grond- en hulpstoffen.

4.3 Vrijkomende afvalstoffen bij bedrijfsvoering

Ten behoeve van de voorgenomen verandering heeft dit geen invloed op de reeds vergunde situatie ten aanzien van de vrijkomende afvalstoffen bij bedrijfsvoering.

5. Effecten van de activiteit op het milieu

Bij de kenmerken van het project moeten in het bijzonder de waarschijnlijkheid en het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking) in overweging worden genomen. Speciale aandacht dient te worden gegeven aan de orde van grootte en de aard van het effect, het grensoverschrijdende karakter van het effect, de intensiteit en complexiteit van het effect, de waarschijnlijkheid van het effect, de verwachte aanvang, duur, frequentie en omkeerbaarheid van het effect, cumulatie van effecten met effecten van andere projecten, de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen.

5.1 Geluid

De inrichting is gelegen op het industrieterrein Gelkenens te Groot-Ammers gemeente Molenlanden.

Het industrieterrein kenmerkt zich door de verscheidenheid aan bedrijven van verschillende aard: vrachtwagendealer, metaalbedrijf, groothandel automaterialen, spuitrij, RWZI en dergelijke. Om de gevolgen van geluidemissie vanaf de inrichting ten gevolge van de activiteiten inzichtelijk te maken, is er in het verleden een akoestisch onderzoeksrapport opgesteld door LBP|SIGHT te Nieuwegein, welke is vergund met de revisievergunning d.d. 22-02-2016 met kenmerk D-15-1527353.

Ten behoeve van de verandering is er door LBP|SIGHT een akoestisch rapport opgemaakt. Zie bijlage 6. Hieruit komt naar voren, dat het tijdgemiddelde beoordelingsniveau L_{Ar,LT} ter plaatse van de meest nabijgelegen woningen voldoet aan de 50 dB(A) etmaalwaarde. Het maximale geluidniveau L_{Amax} voldoet ruim aan de maximaal te vergunnen waarde.

5.2 Trillingen

Binnen de inrichting vinden geen werkzaamheden plaats die trillinghinder tot gevolg hebben, die tot buiten de inrichtingsgrenzen waarneembaar zijn.

5.3 Luchtverontreiniging (fijnstof en stikstof)

Stofvorming binnen de inrichting kan ontstaan door verkeersbewegingen, het op- en overslaan van stuifgevoelige stoffen (bouw- en afvalstoffen) in de buitenlucht.

De stoffen, die in de inrichting worden op- en overgeslagen, vallen in de volgende stuifklassen:

- S2: sterk stuifgevoelig, wel bevochtig baar (zand en fijn zand);
- S4: licht stuifgevoelig, wel bevochtig baar (grof zand);
- S5: nauwelijks of niet stuifgevoelig (afval, grind, puin en stenen).

Binnen de inrichting zijn de volgende maatregelen met betrekking tot stofemissies, vanwege het transport, laden/lossen, op- en overslag en bewerken van stuifgevoelige stoffen (zand, grond, puin en puingranulaten), getroffen:

- de opslag van stuifgevoelige (afval)stoffen zal plaatsvinden tussen keerwanden;
- de valhoogte van stuifgevoelige (afval)stoffen is zoveel mogelijk beperkt;
- sproeien tijdens breken en als mogelijk tijdens shredderen;
- opslag van diverse afvalstoffen in containers;
- indien de meteorologische omstandigheden dit vereisen, wordt er gesproeid met een mobiele sproei-installatie.

Om de gevolgen van stofemissie vanaf de inrichting, ten gevolge van de activiteiten inzichtelijk te maken, is een luchtkwaliteitsonderzoek opgesteld door Buro Blauw.

Zie bijlage 7.

In het onderzoek zijn PM10 en NO₂ verspreidingsberekeningen uitgevoerd voor een toetsing aan de Wet Luchtkwaliteit.

Op het terrein vinden verschillende activiteiten plaats waarbij NO_x en PM10 geëmitteerd wordt. Bronnen die zowel NO_x als PM10 uitstoten zijn verkeer (vrachtwagens en personenauto's) en verschillende machines (kraan, shovel, puinbreker, shredder). Ook wordt fijnstof geëmitteerd door verschillende materialen die in bulkgoed worden opgeslagen. De totale emissietoename van NO_x van de inrichting bedraagt 1.679,4 kg/j en van PM10 752,0 kg/j.

Met betrekking tot de toetsing aan de luchtkwaliteitseisen in de Wet Luchtkwaliteit worden de volgende conclusies getrokken:

- De bijdrage NO₂ van de inrichting aan de achtergrondconcentratie is ter hoogte van de toetsingslocatie lager dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde voor NO₂ (40 ug/m³). De inrichting draagt dus niet in betekende mate (NIBM) bij aan de achtergrondconcentratie NO₂. De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie NO₂ wordt op geen van de toetsingslocaties overschreden. Ook de grenswaarde van NO₂ als uurgemiddelde van 200 ug/m³ wordt niet vaker dan 18 keer overschreden.
- De bijdrage PM10 van de inrichting aan de achtergrondconcentratie is ter hoogte van de toetsingslocatie lager dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde voor PM10 (40 ug/m³). De inrichting draagt dus niet in betekende mate (NIBM) bij aan de achtergrondconcentratie PM10. De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie PM10 wordt niet overschreden. Ook de grenswaarde van PM10 als 24-uurgemiddelde van 50 ug/m³ wordt niet vaker dan 35 keer overschreden.
- De jaargemiddelde grenswaarde voor PM 2,5 van 25 ug/m³ wordt niet overschreden.

KoreNet voldoet aan de luchtkwaliteitseisen zoals gesteld in de Wet Luchtkwaliteit.

Buro Blauw heeft stikstofdepositieberekeningen uitgevoerd in het kader van een verandering aanvraag omgevingsvergunning. Zie bijlage 8. Hierin is de situatie vergeleken met de situatie zoals berekend voor de legalisatie van de PAS melding uit 2015 (BL2021.10381.01-V01). De berekeningen zijn uitgevoerd met de Aeries Calculator 2021. Zie bijlage 8A.

Uit de berekeningen volgt dat er ter hoogte van omliggende Natura-2000 gebieden geen significante stikstofdepositie wordt berekend als gevolg van de bedrijfsactiviteiten bij KoreNet te Groot-Ammers. De toename in stikstofdepositie is ter hoogte is ter hoogte van Natura-2000 gebieden niet hoger dan 0,00 mol/ha/j. Derhalve is er geen negatief effect op de nabijgelegen Natura-2000 gebieden.

5.4 Geurhinder

Bij KoreNet Beheer B.V. is er geen sprake geweest van geuroverlast.

De verandering te weten de op en overslag van huishoudelijk afval kan naast de reeds vergunde geuremissiestromen mogelijk voor geurvorming zorgen. Het huishoudelijk afval wordt met inzamelvoertuigen naar KoreNet gereden waarna het binnen 48 uur wordt afgevoerd naar een eindverwerker. Op deze wijze wordt geuroverlast naar de omgeving tegengegaan. Ten aanzien van de geur emissie is er door buro Blauw een geur onderzoek uitgevoerd zie bijlage 9.

Mocht er geurhinder naar de omgeving optreden, dan zullen de afvalstoffen -welke dit veroorzaken- zo spoedig mogelijk worden afgevoerd naar een hiertoe bevoegde verwerker, hetgeen niet wordt verwacht.

5.5 Bodem

Als richtlijn voor het bepalen van de bodembedreigende activiteiten, het risico van de bodembedreigende activiteiten en de te nemen bodembeschermende maatregelen en voorzieningen is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming Bedrijfsmatige Activiteiten (NRB) gebruikt. Het doel van de NRB is om uiteindelijk te komen tot een verwaarloosbaar risico van significante bodemverontreiniging door het treffen van bodem beschermende voorzieningen en maatregelen.

Of en in welke mate voorzieningen/maatregelen moeten worden getroffen, is afhankelijk van het risico op bodemverontreiniging. Het risico wordt bepaald door de aanwezige stoffen, de aard van de voorzieningen en maatregelen en de mate waarin de stof zich kan verspreiden. Hieruit blijkt, dat de veranderingen ter plaatse van alle bodembedreigende activiteiten een verwaarloosbaar bodemrisico (NRB-eindemissiescore 1) wordt gerealiseerd. Zie bijlage 10.

De verandering geeft geen verandering op de reeds getroffen en vergunde bodem beschermende voorzieningen zoals reeds is beschreven in de revisievergunning d.d. 22-02-2016 met kenmerk D-15-1527353.

Ten aanzien van de bepaling van de kwaliteit van de bodem is er in het verleden een nul-situatie bodemonderzoek uitgevoerd welke reeds is beoordeeld met de oprichtingsvergunning.

5.6 Lozing afvalwater

De lozing van water vindt plaats, zoals is vergund met de verandering vergunning d.d. 27-11-2019 met kenmerk D-19-1918974 en later overgenomen in de ambtshalve wijziging van d.d. 07-12-2020 met kenmerk Z-19-352992, in het hemelwaterriool en het vuilwaterriool. Ten behoeve van de afvoer van hemelwater van de verharding op het buitenterrein zijn er voorzieningen aanwezig, welke jaarlijks worden gecontroleerd. De capaciteit van de zuivering technische voorzieningen zijn afgestemd op de grootte van de locatie en de activiteiten. De verandering heeft geen invloed op de lozing van het afvalwater. Op 20 juli 2021 is er een rapport inspectie en onderhoud van de bedrijfsriolering opgemaakt.

5.7 Risico's van ongevallen, externe veiligheid

Er is geen sprake van een BRZO-inrichting. De opslag van gevaarlijke stoffen voldoet aan de geldende PGS-normen (zie paragraaf 4.2). Om de brandveiligheid van locatie in kaart te krijgen heeft LBP|SIGHT op 19-11-2021 een brandveiligheidsplan opgemaakt welke op 10-02-2022 door de omgevingsdienst Zuid Holland Zuid akkoord is bevonden.

Om calamiteiten te voorkomen of te beperken zijn de volgende voorzieningen getroffen:

- ter preventie van brand zijn er op het terrein bij risicovolle locaties gevarentekens aangebracht en is voldoende brandblusapparatuur aanwezig;
- de locaties waar de risico's het grootste zijn, zijn voorzien van vloeistofdichte vloeren (op- en overslag afvalstoffen, was- en tankplaats);
- lekbakken onder vul- en aftappunten;
- de opslagtank, ten behoeve van diesel, is voorzien van een overvul beveiliging;
- de afleverinstallatie van diesel is voorzien van een automatische afslag;
- met de terreinindeling is rekening gehouden met de locaties van eventueel brandgevoelige materialen en daar waar voorgeschreven in het brandveiligheidsplan zijn brandwerende/vertragende afscheidingen getroffen;
- Opslagvakken zijn dusdanig, dat er geen overslag van het ene vak naar het andere vak kan plaatsvinden.

Om de omvang en de gevolgen van een calamiteit zo veel mogelijk te beperken, heeft KoreNet een calamiteitenplan opgesteld. Het calamiteitenplan is op 10-02-2022 door de omgevingsdienst Zuid Holland Zuid akkoord bevonden

In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de te nemen maatregelen opgenomen. Hierdoor kan bij een eventueel optredende calamiteit doeltreffender worden gereageerd. Het calamiteitenplan voorziet onder andere in maatregelen bij de volgende type calamiteiten:

- brand;
- explosiegevaar;
- bodemgevaar;
- milieu-incident.

De veranderingen hebben geen invloed op de reeds in kaart gebrachte risico's van ongevallen en externe veiligheid.

5.8 BBT

Emissies, die ten gevolge van de activiteiten op dit terrein uittreden of mogelijk uit kunnen treden (lucht, geluid, afvalwater, afvalstoffen, potentiële bodembedreigende stoffen), worden zoveel mogelijk beperkt door het toepassen van BBT-maatregelen. De BBT-maatregelen zijn afgeleid vanuit de eisen van het Activiteitenbesluit milieubeheer en aangewezen Nederlandse informatiedocumenten, die BBT beschrijven.

Het betreft hier met name:

- de Nederlandse richtlijn bodembescherming. Het bereiken van een verwaarloosbaar bodemrisico wordt bereikt door het realiseren van een aaneengesloten betonnen verharding met afschot op de olie-afscheider slibvangput daar waar nodig;
- luchtkwaliteitseisen: voor het beperken van nadelige gevolgen voor de huidige luchtkwaliteit, wordt stofemissie zoveel mogelijk beperkt door het aanwezig hebben van afscherming middels een hal, overkappingen en opslagvakken op het terrein en het bevochtigen van stofgevoelige materialen. Er wordt gebruik gemaakt van moderne transportmiddelen met bijbehorende motoren, zodat emissie van NOx wordt beperkt;
- geluid: om geluidemissies zoveel mogelijk te voorkomen, geldt dat de hal op het terrein, de diversen afscherming op de locatie in de vorm van aanwezige keerwanden en opslagen een positieve invloed hebben om mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu en de omgeving te beperken.

- veiligheid en gezondheid: er vinden geen activiteiten binnen de inrichting plaats, waarbij sprake is van verhoogde risico's voor veiligheid en gezondheid van de mens. Binnen de inrichting zijn voldoende voorzieningen getroffen en aanwezig, die dit risico verwaarloosbaar maken.

Nadelige effecten voor de omgeving (milieu en gezondheid van de mens) worden op deze manier tot een acceptabel hinderniveau gereduceerd, waarbij de effecten niet tot grensoverschrijdende onomkeerbare gevolgen leiden.

5.9 Natuurbeschermingsgebied

De directe omgeving van de inrichting is niet aangewezen als een stiltegebied, grondwaterbeschermings- en/of waterwingebied of anderzijds aangewezen als kwetsbaar (natuur)gebied, zoals vogel- of habitatrichtlijngebieden (natura 2000).

Het meest dichtbijgelegen kwetsbare gebied ligt op een afstand van ongeveer 3,37 km en betreft het natuurgebied de Uiterwaard Lek.

Op een afstand van 6,8 km is het natuurgebied Zouweboezem gelegen.

De AERIUS-berekening welke door Buro Blauw is uitgevoerd laat geen toename van stikstofdepositie zien als gevolg van de aangevraagd verandering.

6. Plaats project en bestemming

De inrichting is gelegen op het industrieterrein Gelkenens aan de Transportweg 6 te Groot-Ammers. Het plangebied is gelegen in de Gemeente Molenlanden.


De oppervlakte van de totale inrichting bedraagt ± 3,5 ha.

Op het perceel is een hal, weegbrugunit, was-/tankplaats, opslag containers ten behoeve van plaagdierbestrijdingsmiddelen en diverse opslagvakken gerealiseerd. In de omgeving van KoreNet liggen enkele (bedrijfs)woningen van derden en bedrijven. Het betreft een bedrijventerrein met in de omgeving agrarische woningen afgewisseld met bedrijven met bedrijfswoningen. De verandering heeft geen invloed op de grootte van de locatie.

De belendende percelen zijn als volgt in gebruik:

- ten westen: DM auto's;
- ten noorden: Akzo Nobel;
- ten oosten: RWZI;
- ten zuiden: Teka trading.

Afbeelding bedrijventerrein inclusief omliggende bedrijven.




6.1 Bestemming

Het bestemmingsplan Transportweg 6 is vastgesteld op 13-01-2015

De bestemming welke op de locatie van toepassing is, is bedrijventerrein waarbij ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van bedrijf - 1': een bedrijf met bedrijfsactiviteiten in de afvalinzameling, afvalverwerking, afvalbewerking, op- en overslag, afvalrecycling, grondstoffenproductie, milieustraat en verkoop van her te gebruiken en gerecyclede grondstoffen. Waarbij conform het bestemmingsplan bedrijven tot categorie 4.1 zijn toegestaan, hetgeen toereikend is voor de activiteiten van KoreNet.

Afbeelding bestemmingsplan



7. Conclusie

Gezien de kenmerken, locatie en potentiële effecten van de locatie van KoreNet Beheer B.V. kan op basis van deze toetsing worden geconcludeerd, dat de veranderingen binnen KoreNet Beheer B.V. geen onomkeerbare nadelige gevolgen voor het milieu en de omgeving tot gevolg hebben.

Het uitvoeren van een milieueffectrapportage achten wij daarom niet noodzakelijk.

Wij verzoeken het Bevoegd Gezag hiertoe te besluiten.

Bezoekadres:
Vlijtstraat 2A, 5405 AP Uden, Nederland

Postadres:
Postbus 37, 5400 AA Uden, Nederland

Tel: +31 (0)413 25 71 19
www.vdpasconsultancy.com, info@vdpasconsultancy.com

