

24A50 ADVIES ARCHEOLOGIE WIELDRECHTSE ZEEDIJK 2A - UITRIT (AANVULLEND OP ADVIES 20A187 WIELDRECHTSE ZEEDIJK 2A - HOVENIERSBEDRIJF)

In het eerdere advies archeologie (kenmerk 20A178) voor het perceel DDT00 W200 (hoveniersbedrijf) is het deel direct ten zuiden van de Wioldrechtse Zeedijk al volledig vrijgegeven wat betreft archeologie o.b.v. het archeologische bureauonderzoek en het daaropvolgende verkennende booronderzoek.

- *Wioldrechtse Zeedijk 2a, Dordrecht, Gemeente Dordrecht, Archeologisch bureauonderzoek*, Rubicon Erfgoed Rapport 076, Rheden 2020.

- *Archeologisch verkennend booronderzoek voor Wioldrechtse Zeedijk 2a, gemeente Dordrecht*, Zuidnederlandse Archeologische Notities, VUHbs archeologie, Amsterdam 2020.

Het plangebied is inmiddels uitgebreid met het perceel DDT00 W66 voor de benodigde uitrit voor het hoveniersbedrijf.

Vraag is of in verband hiermee beide archeologische onderzoeken uitgebreid moeten worden.

Archeologisch bureauonderzoek

Het voorliggende archeologische bureauonderzoek is ook van toepassing voor het perceel DDT00 W66 (uitrit). Het is namelijk conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie verplicht dit onderzoek breder uit te voeren dan enkel het plangebied alleen (het onderzoeksgebied is altijd groter dan het plangebied).

Het bureauonderzoek hoeft niet uitgebreid te worden.

Archeologisch booronderzoek

Het voorliggende archeologische booronderzoek is ook van toepassing voor het perceel DDT00 W66. Dit perceel sluit namelijk direct aan op DDT00 W200 en ligt ook in dezelfde archeologische waardezone (WR-A-3, middelmatige waarde).

Informatie voor perceel W66 kan met name gehaald worden uit de 2 meest noordwestelijke boring nr. 1. Hieruit blijkt dat archeologische waarden daar pas aanwezig zijn vanaf een diepte van **378 cm -NAP** / circa 350 cm -mv.

Bodemingrepen voor de geplande uitrit zullen deze diepte niet halen of overschrijden: zij worden uitgevoerd binnen het dijktaflood van de Wioldrechtse Zeedijk waarvan de top ligt op circa **360 cm +NAP**. Bij de aanleg/aanpassing van de uitrit worden geen behoudenswaardige archeologische waarden verstoord.

Het booronderzoek hoeft niet uitgebreid te worden.

5.1.2.e

Senior adviseur erfgoed/senior KNA archeoloog

Gemeente Dordrecht
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT
Postbus 8, 3300 AA DORDRECHT

5.1.2.e @dordrecht.nl

(5.1.2.e