

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6355279
Aanvraagnaam	Revisievergunning A. Nobel & Zn.
Uw referentiecode	V2020-28
Ingediend op	07-09-2021
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Aanvraag voor een revisievergunning voor de activiteiten van Nobel op de Uilenkade 100 in Zwijndrecht.
Opmerking	Daar waar in het OLO-formulier het cijfer nul is ingevuld wordt voor de exacte waarden verwezen naar het aan de bijlage toegevoegde aanvraagdocument en de bijlage 1 t/m 12.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Zwijndrecht
Bezoekadres:	Raadhuisplein 3, 3331 BT Zwijndrecht
Postadres:	Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht
Telefoonnummer:	14-078
Faxnummer:	078 - 620 65 52
E-mailadres:	vergunningen@zwijndrecht.nl
Website:	www.zwijndrecht.nl
Contactpersoon:	Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen

Kosten



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	23069527
Vestigingsnummer	000019839413
(Statutaire) naam	A. Nobel en Zn. Beheer B.V.
Handelsnaam	Nobel

2 Contactpersoon

Geslacht	
Voorletters	
Voorvoegsels	
Achternaam	
Functie	

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	3336LP
Huisnummer	100
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Uilenkade
Woonplaats	Zwijndrecht

4 Correspondentieadres

Postbus	69
Postcode	3330AB
Plaats	Zwijndrecht

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	
Faxnummer	-
E-mailadres	@anobel.nl

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	23082546
Vestigingsnummer	000020215622
(Statutaire) naam	Adromi B.V.
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	
Voorletters	
Voorvoegsels	
Achternaam	
Functie	

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	3343AP
Huisnummer	146
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Reeweg
Woonplaats	Hendrik-Ido-Ambacht

4 Correspondentieadres

Adres	Reeweg 146 3343AP Hendrik-Ido-Ambacht
-------	--

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	
Faxnummer	-
E-mailadres	@adromi.nl

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- ☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Locatie

1 Adres

Postcode	3336LP
Huisnummer	100
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Uilenkade
Plaatsnaam	Zwijndrecht

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja
	☒ Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☒ U bent eigenaar van het perceel
	☐ U bent erfpachter van het perceel
	☐ U bent huurder van het perceel
	☐ Anders



Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? A. Nobel e Zn.
- Wat is de aard van de inrichting? Zie aanvraag document
- Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd? ☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? Zie aanvraag document
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? Zie aanvraag document
- Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. Zie aanvraag document
- Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag? ☐ Ja
☒ Nee
- Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend? ☒ Ja
☐ Nee
- Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden? ☒ Ja
☐ Nee
- Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken. Zie aanvraag document

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

- Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.
- Wat is de aard van de verandering? Zie aanvraagdocument
- Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen? ☒ Ja
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Revisievergunning, zie aanvraagdocument

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

Zie aanvraagdocument

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☒ Ja
☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☒ Industrierrein
☐ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

Woning

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

175

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Zie aanvraagdocument

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Zie aanvraagdocument

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

Zie aanvraagdocument

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

Zie aanvraagdocument

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

☒ Ja
☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?

☐ Ja
☒ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?

2.1, 18.1, 25.1, 25.4, en 32.6

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

zie bijlage 12

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

☒ Ja
☐ Nee
☐ Deels

Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

☒ Ja
☐ Nee

Volgens welke norm is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

☒ NEN-EN-ISO 14001
☐ EMAS

Wanneer is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

24-03-2021

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

☐ Ja
☒ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld? ☒ Ja
☐ Nee

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen? Zie aanvraagdocument

Welke brandblusmiddelen gebruikt u? ☒ Branddekens
☒ Draagbare blusmiddelen
☒ Brandslanghaspels
☐ Stationaire blusinstallaties
☒ Mobiele blusmiddelen
☒ Anders

Welke andere brandblusmiddelen gebruikt u? Hydranten

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer? ☐ Ja
☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten? ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de aard, locatie en frequentie van de brandgevaarlijke activiteiten. Zie aanvraagdocument

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting? ☒ Ja
☐ Nee

Waarop loost u afvalwater? ☐ Lozing op of in de bodem
☒ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
☒ Lozing via hemelwaterriool
☐ Anders

U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool? ☐ Procesafvalwater
☐ Koelwater
☐ Ketelspuiwater
☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
☐ Laboratoriumafvalwater
☐ Spoelwater ontijzing
☐ Hemelwater
☒ Huishoudelijk afvalwater
☒ Overig afvalwater

U geeft aan afvalwater te lozen via een rioelstelsel op het oppervlaktewater. Welk afvalwater loost u op dit riool? ☐ Procesafvalwater
☐ Koelwater
☐ Ketelspuiwater
☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
☐ Laboratoriumafvalwater
☐ Spoelwater ontijzing
☐ Hemelwater
☒ Huishoudelijk afvalwater
☒ Overig afvalwater

Is een vergunning verleend voor de lozing van afvalwater in het kader van de Waterwet (voorheen Wvo) of Wet milieubeheer? ☒ Nee, een vergunning is niet noodzakelijk
☐ Ja, een vergunning is al verleend
☐ Ja, een vergunning wordt tegelijk met deze vergunning aangevraagd

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

Welke andere afvalwaterstromen worden geloosd? Geen, afvoer naar verwerker. Zie aanvraagdocument

Wordt de afvalwaterstroom continu of discontinu geloosd? ☐ Continue lozing
☒ Discontinue lozing

Hoe vaak per jaar wordt afvalwater geloosd? 365

Hoeveel m3 afvalwater wordt per keer geloosd? 25000

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten? ☐ Ja
☒ Nee

Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten? ☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel woningen zijn aangesloten? 1

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen? ☒ Ja
☐ Nee

Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt? ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de afvalwaterstromen en/of stoffen die worden hergebruikt. Zie aanvraagdocument

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting? ☒ Ja
☐ Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen? ☒ Ja
☐ Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? ☐ Ja
☒ Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Zie aanvraagdocument

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja
☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?	☒ Ja ☐ Nee
Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?	☒ Ja ☐ Nee
Worden er nog andere stoffen uitgestoten?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?	☒ Ja ☐ Nee
Is de warmte-emissie bekend?	☐ Ja ☒ Nee
Hebt u een meet- en registratiesysteem?	☐ Ja ☒ Nee
Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?	☐ Ja ☒ Nee
Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er andere diffuse emissies?	☐ Ja ☒ Nee
Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing? - Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel - Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof - Installatie voor de productie van asfalt - Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen - Op- en overslag van benzine	☒ Ja ☐ Nee
Welke paragraaf is van toepassing?	Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?	☐ Ja ☒ Nee
Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?	☒ Ja ☐ Nee
Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing?	§ 3.2.1 - Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op standaard brandstof; § 3.2.7 - In werking hebben van een wisselverwarmingsinstallatie;
Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?	☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

16 Geluid en trillingen

- | | |
|---|--|
| Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Veroorzaken de activiteiten trillingen? | ☐ Ja
☒ Nee |

17 Energie

- | | |
|---|---|
| Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? | 250000 |
| Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? | 600 |
| Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Geef aan of en aan welke meerjarenspraak uw inrichting deelneemt. | ☐ Meerjarenspraak (MJA3)
☐ Meerjarenspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)
☒ Geen van beide |
| Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/1)? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Geef hier aan waarom u niet audit-plichtig bent | Voldoet niet aan de criteria uit de KMO richtlijn |
| U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag. | |

18 Externe veiligheid

- | | |
|---|--|
| Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? | ☒ Ja
☐ Nee |

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

☒ Ja
☐ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? ☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 25

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 7

Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf? 0

Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 17

Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 21

Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren? ☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel ton (bulk) wordt per jaar over binnenwater getransporteerd? 0

Hoeveel containers (TEU) worden per jaar over binnenwater getransporteerd? 0

Hoeveel uren wordt per jaar over binnenwater getransporteerd (vaaruren)? 0

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)? ☐ Ja
☒ Nee

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven? ☐ Ja
☒ Nee

Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht? ☐ Ja
☒ Nee

Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf? ☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf? 50

Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen? ☐ Ja
☒ Nee

Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf? ☐ Ja
☒ Nee

20 Geur

Is er sprake van geuremissie? ☐ Ja
☒ Nee

21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?

- ☐ Ja
☒ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?

- ☒ Ja
☐ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten.

Zie aanvraagdocument

22 (Oppervlaktes) van metaal (metalelectro)

Welk(e) metaalbewerkingsproces(sen) past u toe?

- ☐ Stralen
☒ Lijmen en kitten
☐ Gieten
☒ Reinigen en ontvetten
☐ Drogen
☒ Solderen
☐ Harden
☐ Aanbrengen conversielagen
☐ Beitsen en etsen
☒ Lassen
☐ Carboneren
☐ Anders

Welke lijm en/of kit gebruikt u?

Diverse

Hoeveel lijm en/of kit gebruikt u in kg per jaar?

0

Welk type reinigings- of ontvettingsinstallatie gebruikt u?

geen

Welke reinigings- of ontvettingsmethode past u toe?

Diverse

Welk reinigings- of ontvettingsmiddel gebruikt u?

Diverse

Hoeveel kg reinigings- of ontvettingsmiddel verbruikt u per jaar?

100

Beschrijf welke categorie solderen u uitvoert.

diverse

Beschrijf welk soldeerproces u uitvoert.

diverse

Welke lasmethode(n) past u toe?

Diverse

Hoeveel kg lastoevoegmateriaal voor het lassen van roestvast staal verbruikt u per jaar?

100

Hoeveel kg lastoevoegmateriaal voor het lassen van materiaal anders dan roestvast staal verbruikt u per jaar?

100

23 Gassen

- Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting?
- ☐ Vaste reservoirs
☐ Mobiele reservoirs
☒ Flessen
☒ Spuitbussen en/of gaspatronen
☐ Anders
- Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Worden er gasflessen gevuld?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Hoeveel spuitbussen/gaspatronen slaat u op?
- 644
- Hoe worden de spuitbussen/gaspatronen opgeslagen?
- Conform PGS15 en in de winkel
- Worden spuitbussen/gaspatronen samen met andere gevaarlijke stoffen opgeslagen?
- ☒ Ja
☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

24 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

- Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS15-richtlijn?
- ☒ Ja
☐ Nee
- Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig?
- ☒ Opslagkast
☒ Inpandige opslag minder dan 10 ton
☐ Uitpandige opslag minder dan 10 ton
☐ Opslagplaats meer dan 10 ton
☒ Tijdelijke opslag
☐ Opslag lege, gereinigde verpakkingen
☐ Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3
☐ Opslag organische peroxiden
- Zijn er op een verdieping meer dan twee opslagkasten per brandcompartiment?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Wordt er op een verdieping meer dan 500 kg of 500 l gevaarlijke stoffen per brandcompartiment opgeslagen?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Is de opslag in een gebouw?
- ☒ Ja
☐ Nee
- Is een vatenvulinrichting aanwezig?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Is een aparte tapruimte aanwezig?
- ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

25 Vloeistoffen in tanks

- | | |
|--|--|
| Is brandbeschermende bekleding aanwezig? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Is er een installatiecertificaat aanwezig? | ☒ Ja
☐ Nee |

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

26 Afvalstoffen van derden (algemeen)

- | | |
|---|---|
| Welke activiteiten voert u uit met de afvalstoffen van buiten de inrichting? | ☒ Opslag |
| | ☒ Overslag |
| | ☒ Sorteren |
| | ☐ Shredderen |
| | ☐ Zeven |
| | ☐ Breken |
| | ☐ Mengen |
| | ☐ Composter |
| | ☐ Verbranden |
| | ☐ Bij- of meestoken in een energiecentrale |
| | ☐ Storten |
| | ☐ Op of in de bodem brengen |
| ☐ Anders | |
| Worden er van buiten de inrichting afkomstige genetisch gemodificeerde organismen als afvalstoffen of voorkomend in afvalstoffen geheel of gedeeltelijk vernietigd? | ☐ Ja |
| | ☒ Nee |
| Beschrijft u in het systeem voor de AO/IC de beschikbaarheid en vakbekwaamheid van de medewerkers van de inrichting? | ☒ Ja |
| | ☐ Nee |
| Blijven er tijdens de be- of verwerking afvalstoffen over die vervolgens worden afgevoerd? | ☒ Ja |
| | ☐ Nee |
| Voldoet u aan de minimumstandaard van het LAP? | ☒ Ja |
| | ☐ Nee |

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

27 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

28 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

- | | |
|---------------------------------------|--|
| Welke koudemiddelen worden toegepast? | ☐ CFK |
| | ☐ HCFK |
| | ☐ HFK |
| | ☒ HCFK/HFK |
| | ☐ Ethaan |
| | ☐ Propaan |
| | ☐ Isobutaan |
| | ☐ Ammoniak |
| | ☐ CO2 |
| ☐ Anders | |

Is er binnen de inrichting een opslagplaats voor CKFS's/HCFK's/HFK's? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

29 Noodstroomvoorziening

Welk type noodstroomvoorziening(en) is of zijn aanwezig binnen de inrichting? ☒ Noodstroomaggregaat ☐ Batterij ☒ UPS-systeem ☐ Anders

Geef een korte omschrijving van het gebruik van het UPS-systeem als noodstroomvoorziening. Voor de serverruimte

Wordt de noodstroomvoorziening alleen gebruikt wanneer de normale energietoelevering uitvalt? ☒ Ja ☐ Nee

Wordt het hele bedrijf draaiende gehouden door de noodstroomvoorziening? ☒ Ja ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

30 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

31 Afleveren van motorbrandstoffen

Bij een maximale jaarlijkse doorzet van meer dan 25.000 liter/jaar, dient u een certificaat van de vloeistofdichte aanleg van de vloer als bijlage bij de aanvraag te voegen.

Voor afleverinstallaties voor motorvoertuigen voor het wegverkeer gelden algemene regels op basis van het Activiteitenbesluit. Regels in het Activiteitenbesluit met betrekking tot benzinedampretoursystemen gelden ook voor IPPC-bedrijven. Voor alle overige afleverinstallaties kunnen voorwaarden in de vergunning worden opgenomen.

Waaraan worden motorbrandstoffen afgeleverd? ☐ Motorvoertuigen voor wegverkeer (inclusief eigen wagenpark) ☒ Vaartuigen ☐ Anders

Worden vloeibare motorbrandstoffen aan beroepsvaartuigen afgeleverd? ☒ Ja ☐ Nee

Welke motorbrandstoffen worden afgeleverd? ☒ Dieselolie ☐ Benzine ☐ LPG ☐ Biobrandstof ☐ Aardgas ☐ Mengsmering ☒ Anders

Welke andere motorbrandstoffen worden afgeleverd? LNG

Is de afleverinstallatie op de wal geplaatst? ☐ Ja ☒ Nee

Is het vulpunt van tanks op de wal geplaatst? ☒ Ja ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

32 Werkplaats

Welke werkzaamheden worden er in de werkplaats uitgevoerd?

Onderhoud t.b.v. de inrichtingen. Werkzaamheden aan filter(installaties)
Filtratie van olien

Welke machines/toestellen staan er in de werkplaats?

o.a. Boormachine, Frees-, zaagmachine, kaarsenwasser, filters en pompen.

33 Reinigen van tankwagens en/of containers die niet in de inrichting zijn geladen of gelost

Welke inhoud bevatten de tankwagens, tank- of bulkcontainers die worden gereinigd?

- ☒ Brandstoffen
- ☒ Chemicaliën en chemische producten
- ☐ Voedingsmiddelen,
- ☐ Overige producten zoals kunststofparels

Worden tankwagens of tank- of bulkcontainers gereinigd waarin gassen worden getransporteerd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden er ook andere toestellen gereinigd binnen uw inrichting?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Beschrijf de toestellen die worden gereinigd binnen uw inrichting.

Scheepstanks

Hoeveel tankwagens of containers kunnen per maand worden gereinigd?

17

Beschrijf het reinigingsproces.

Zie aanvraagdocument

Worden milieuvriendelijke reinigingsproducten en hulpstoffen gebruikt?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Wordt hemelwater gebruikt binnen het reinigingsproces?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Beschrijf waarom er geen hemelwater wordt gebruikt.

Reiniging veelal droog (vacuum) of met water van de leveranciers

Tabellen

Revisie						
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)						
1 Overzicht vergunningen en meldingen						
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk			Bevoegd gezag
Wet milieubeheer	Oprichtingsvergunning	24-05-2002	ZW01.2002AB			OZHZ
Wet milieubeheer	Veranderingsvergunning	08-01-2009	0048153			OZHZ
Wabo	Veranderingsvergunning	12-09-2014	12001-03-04-2013			OZHZ
Wabo	Veranderingsvergunning	26-02-2016	Z-15-289976			OZHZ
Wabo	Veranderingsvergunning	14-12-2019	Z-1 9-358198			OZHZ

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
13 Overzicht afvalwaterstromen					

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Overig afvalwater	Zie aanvraagdocument	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Zie aanvraagdocument

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringswijze
25000	Schatting	-	Zie aanvraagdocument

Tabellen

Revisie			
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)			
15 Overzicht warmte-emissie			
Uittreesnelheid afgas (m/s)	Afgastemperatuur (°C)	Diameter schoorsteen (cm)	
0	0	0	

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
29 Overzicht noodstroomaggregaten als noodstroomvoorzieningen binnen de inrichting					
Naam/nummer aggregaat	Brandstof	Vermogen (kW)	Opstart	Behuizing	
x	Diesel	300	Automatisch	Ja	

Tabellen

Revisie				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
31 Overzicht afleveren van motorbrandstoffen				
Naam of nummer installatie	Soort Motorbrandstof	Maximale jaarlijkse doorzet (m³)	Vast of mobiel	
Geen installatie maar tankwagen voor LNG	LNG	0	Vast	
Bunkerstation	Dieselolie	0	Vast	
Leurboten	Dieselolie	0	Vast	

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Aanvraagdocument-Wabo-milieu-Nobel	2101b Aanvraagdocument Wabo milieu Nobel .pdf	Gegevens koel- en vriesinstallaties Gegevens afvalwater Gegevens compressor Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens afvalstoffen van derden Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking Gegevens afleveren van motorbrandstoffen Gegevens energie Gegevens externe veiligheid Gegevens stookinstallatie Gegevens vloeistoffen in tanks Procesbeschrijving Milieu Gegevens bodem	07-09-2021	In behandeling
Bijlage_1_-_Kadastrale_kaart_def_.pdf	Bijlage 1 - Kadastrale kaart def.pdf	Plattegrond Milieu	07-09-2021	In behandeling
Bijlage_2-Plattegrondtekening-V07	Bijlage 2 - Plattegrondtekening V07 def.pdf	Situatietekening milieu Plattegrond Milieu	07-09-2021	In behandeling
Bijlage 3-Geluidsrapport	Bijlage 3 - Geluidsrapport A. Nobel en Zn Beheer B.V. - v01 incl. bijlagen def.pdf	Gegevens geluid en trillingen	07-09-2021	In behandeling
Bijlage 4-Stikstofonderzoek	Bijlage 4 - Stikstofdepositieonderzoek Nobel incl AERIUS bijlage.pdf	Gegevens lucht	07-09-2021	In behandeling
Bijlage 5-BRZO_2015_Seveso_-sommatie	Bijlage 5 - BRZO 2015 Seveso sommatie def.pdf	Gegevens gassen Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking Gegevens externe veiligheid	07-09-2021	In behandeling
Bijlage 6 -Gevaarlijke stoffen	Bijlage 6 - Aangevraagde totalen gevaarlijke stoffen per opslag locatie def.pdf	Gegevens gassen Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking Gegevens externe veiligheid	07-09-2021	In behandeling
Bijlage 7 - Filterprocessen	Bijlage 7 - Uitgebreide beschrijving activiteiten filterprocessen.pdf	Procesbeschrijving Milieu	07-09-2021	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Bijlage 8-Activiteiten_LNG	Bijlage 8 Uitgebreide beschrijving activiteiten LNG V3.pdf	Gegevens niet-technische samenvatting Procesbeschrijving Milieu	07-09-2021	In behandeling
Bijlage 9-AVAOIC_Nobel	Bijlage 9 - AVAOIC Nobel def.pdf	Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens afvalstoffen van derden Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking Procesbeschrijving Milieu	07-09-2021	In behandeling
Bijlage 10-Analyse_PGS-15_H10	Bijlage 10 - Analyse voorschriften PGS 15 H10.pdf	Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking Procesbeschrijving Milieu	07-09-2021	In behandeling
Bijlage 11_-_Overzicht_afvalstromen	Bijlage 11 - Overzicht afvalstromen.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden Procesbeschrijving Milieu	07-09-2021	In behandeling
Bijlage 12_Aanmeldingsnotitie_m_e_r	Bijlage 12 - Aanmeldingsnotitie m.e.r. Nobel def.pdf	Anders	07-09-2021	In behandeling
2201_Aanvraagdocument_Wabo_milieu_pdf	2201 Aanvraagdocument Wabo milieu.pdf	Anders	28-04-2022	Aanvulling
01b_Stikstofdepositieonderzoek_Nobel_pdf	2201b Stikstofdepositieonderzoek Nobel.pdf	Anders	28-04-2022	Aanvulling
4444_BeoogdegebruiksfaseRx8SS7g2kpnC_pdf	AERIUS_bijlage_20220428154444_-_BeoogdegebruiksfaseRx8SS7g2kpnC.pdf	Anders	28-04-2022	Aanvulling
ng_activiteiten_filterprocessen_2022_pdf	Bijlage 7 Uitgebreide beschrijving activiteiten filterprocessen 2022.pdf	Anders	28-04-2022	Aanvulling
ijlage_11_Overzicht_afvalstromen_2022_pdf	Bijlage 11 Overzicht afvalstromen 2022.pdf	Anders	28-04-2022	Aanvulling
Aanmeldingsnotitie_m_e_r_Nobel_2022_pdf	Bijlage 12 - Aanmeldingsnotitie m.e.r. Nobel 2022.pdf	Anders	28-04-2022	Aanvulling
Brief_aanvullende_gegevens_aanvraag_pdf	Brief aanvullende gegevens aanvraag.pdf	Anders	28-04-2022	Aanvulling
Zn_Beheer_B_V_-_v0-1a_incl_bijlagen_pdf	Geluidsrapport A. Nobel en Zn Beheer B.V. - v01a incl. bijlagen.pdf	Anders	28-04-2022	Aanvulling
telplaats-Terrein_indeling_Nobel_LNG_pdf	V202028 - Terrein indeling Nobel LNG - v08 -- incl.opstelplaats-Terrein indeling Nobel LNG.pdf	Anders	28-04-2022	Aanvulling
ende_notitie_opslagfaciliteiten_kade_pdf	Aanvullende notitie opslagfaciliteiten kade.pdf	Gegevens niet-technische samenvatting	12-07-2022	Aanvulling
1845_BeoogdegebruiksfaseRXk8UBKmvfDr_pdf	2201c AERIUS_projectberekening_2023-0314121845_Beoogdegebruiksfase-RXk8UBKmvfDr.pdf	Anders	16-03-2023	Aanvulling
01c_Stikstofdepositieonderzoek_Nobel_pdf	2201c Stikstofdepositieonderzoek Nobel.pdf	Anders	16-03-2023	Aanvulling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
update_LNG_bunkering_signed_20220902_pdf	nIT56867-3461001-A_QRA update LNG bunkering signed 20220902.pdf	Anders	16-03-2023	Aanvulling
addendum_QRA_d-_d__16-3-2023_pdf	addendum QRA d.d. 16-3-2023.pdf	Anders	16-03-2023	Aanvulling
2301_Aanvraagdocument_Wabo_milieu_pdf	2301 Aanvraagdocument Wabo milieu.pdf	Anders	16-03-2023	Aanvulling



Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

0