

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7971141
Aanvraagnaam	Aanvraag omgevingsvergunning Graafstroom
Uw referentiecode	60220121-WMB
Ingediend op	31-07-2023
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Aanvraag omgevingsvergunning voor onderdelen: Bouwen Milieu (revisie) Slopen Veranderen uitweg
Opmerking	Indien de gegevens in het OLO formulier voor het onderdeel Milieu afwijken van de gegevens opgenomen in de Toelichting dan zijn de gegevens in de Toelichting leidend.
Gefaseerd	Nee
Gerelateerde aanvraag/melding:	7976587
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	constructieberekeningen en constructietekeningen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.
Bevoegd gezag	
Naam:	Provincie Zuid-Holland
Bezoekadres:	Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag
Postadres:	Postbus 90602 2501 LP Den Haag
E-mailadres:	██████████@pzh.nl
Website:	http://www.zuid-holland.nl
Contactpersoon:	██████████

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Uitrit aanleggen of veranderen

- Uitrit aanleggen of veranderen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Overig bouwwerk bouwen

- Bouwen

Werk of werkzaamheden uitvoeren

- Werk of werkzaamheden uitvoeren

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	2971AD
Huisnummer	18
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Dorpsstraat
Plaatsnaam	Bleskensgraaf ca
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	zie situatieschets

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	zie situatieschets
----------------------------------	--------------------



Uitrit aanleggen of veranderen

1 Uitrit op provinciale weg

Betreft het een in- of uitrit op een provinciale weg?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Uitrit aanleggen of veranderen

Wat wilt u precies gaan doen?

- ☒ Een nieuwe in- of uitrit aanleggen
☐ Een bestaande in- of uitrit veranderen
☐ Anders

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Zie bijlage U1 voor tekening nieuw te realiseren uitweg

Aan welk erf ligt de in- of uitrit?

- ☐ Voorerf
☒ Zijerf
☐ Achtererf

Vul de straatnaam in waar de in- of uitrit op uitkomt.

Melkweg

3 Details uitrit

Wat zijn de afmetingen van de nieuwe in- of uitrit?

zie bijlage U1

Welk materiaal wordt gebruikt?

asfalt

Zijn er obstakels aanwezig die het aanleggen of het gebruiken van de in- of uitrit in de weg staan?

- ☒ Ja
☐ Nee

Welke obstakel(s) zijn aanwezig?

- ☐ Boom
☐ Lantaarnpaal
☐ Nutsvoorziening
☒ Anders

Beschrijf het obstakel dat het aanleggen of gebruiken van de in- of uitrit in de weg staat.

Sloot
Door aanleg nieuwe uitweg worden wijzigingen aan bestaande sloot uitgevoerd. Voor deze werkzaamheden wordt een aanvraag ihkv de Waterwet ingediend bij Waterschap Rivierenland.



Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting? Zuivelfabriek De Graafstroom

Wat is de aard van de inrichting? Kaasmakerij, zie toelichting

Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?
☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd

Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? zie toelichting in bijlage

Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? zie toelichting in bijlage

Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. zie toelichting in bijlage

Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?
☐ Ja
☒ Nee

Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?
☒ Ja
☐ Nee

Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?
☐ Ja
☒ Nee

Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden? zie toelichting in bijlage

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering? zie bijlage voor toelichting

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?
☒ Ja
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

zie bijlage voor toelichting

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

zie bijlage voor toelichting

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☒ Ja
☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☒ Industrierrein
☐ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

woningen Abbekesdoel en Melkweg

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

15

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

zie bijlage voor toelichting

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

zie bijlage voor toelichting

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

zie bijlage voor toelichting

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

zie bijlage voor toelichting

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? ☐ Ja ☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage? ☒ Ja ☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden? ☐ Ja ☒ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit? D36

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. 25000

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem? ☒ Ja ☐ Nee ☐ Deels

Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd? ☒ Ja ☐ Nee

Volgens welke norm is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd? ☒ NEN-EN-ISO 14001 ☐ EMAS

Wanneer is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd? 25-07-2021

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn? ☐ Ja ☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu? ☐ Ja ☒ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld? ☒ Ja
☐ Nee

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen? zie bijlage voor toelichting

Welke brandblusmiddelen gebruikt u? ☒ Branddekens
☒ Draagbare blusmiddelen
☒ Brandslanghaspels
☐ Stationaire blusinstallaties
☐ Mobiele blusmiddelen
☐ Anders

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer? ☐ Ja
☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten? ☐ Ja
☒ Nee

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting? ☒ Ja
☐ Nee

Waarop loost u afvalwater? ☐ Lozing op of in de bodem
☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
☐ Lozing via hemelwaterriool
☐ Anders

U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool? ☐ Procesafvalwater
☐ Koelwater
☐ Ketelspuiwater
☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
☐ Laboratoriumafvalwater
☐ Spoelwater ontijzering
☐ Hemelwater
☒ Huishoudelijk afvalwater
☐ Overig afvalwater

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten? ☐ Ja
☒ Nee

Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten? ☐ Ja
☒ Nee

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen? ☒ Ja
☐ Nee

Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt? ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de afvalwaterstromen en/of stoffen die worden hergebruikt. zie bijlage voor toelichting

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting? ☒ Ja
☐ Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?

☒ Ja
☐ Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? zie bijlage voor toelichting

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?

☒ Ja
☐ Nee

Waar en met welk resultaat worden de afvalstoffen toegepast? zie bijlage voor toelichting

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?

☐ Ja
☒ Nee

16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

☒ Ja
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

☐ Ja
☒ Nee

17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

☒ Ja
☐ Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?

15500000

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?

1900000

Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel?

☐ Ja
☒ Nee

Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt.

☐ Meerjarenafspraak (MJA3)
☐ Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)
☒ Geen van beide

Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?

☒ Ja
☐ Nee

Valt uw inrichting onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) 2015?

☐ Ja
☒ Nee

Welke van de volgende omschrijvingen van categoriale inrichting als bedoeld in artikel 4 lid 5 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen is van toepassing?

☐ LPG-tankstation als bedoeld in het Activiteitenbesluit
☐ Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in een hoeveelheid groter dan 10 ton als bedoeld in artikel 4 lid 5 onder b van het Besluit externe veiligheid inrichtingen
☒ Koel- en/of vriesinstallatie met ammoniak in een hoeveelheid tussen 1500 en 10.000 kg
☐ Opslag van meer dan 100 ton vaste minerale anorganische meststoffen behorende tot groep 2 als bedoeld in PGS 7
☐ Geen van bovenstaande

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

☒ Ja
☐ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

☒ Ja
☐ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf?

☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf?

70

Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen.

zie toelichting en bijlagen

Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?

☐ Ja
☒ Nee

20 Geur

Is er sprake van geuremissie?

☒ Ja
☐ Nee

- Kan de geuremissie leiden tot geurhinder? ☒ Ja
☐ Nee
- Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd volgens de NTA 9065? ☒ Ja
☐ Nee

21 Beste Beschikbare Technieken

- Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? ☒ Ja
☐ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

- Welke BBT-conclusies zijn op uw installaties van toepassing? zie toelichting

- Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)? ☒ Ja
☐ Nee

- Geef de titels van de betreffende informatie documenten. zie bijlage voor toelichting

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.



Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Bouwen fabriekshal, bouwen voorfabriek, bouwen laad/losstation, bouwen tankopstelling en bouwen laadkuil. Aanpassen deel hoofdgebouw (expeditie)

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

16667

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

127262

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 16740

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 30467

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoengebonden bouwwerk? ☐ Ja ☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk? ☐ Ja ☒ Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor? ☐ Wonen ☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt. industrie

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken? ☐ Wonen ☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken. industriefunctie, lichte industriefunctie, bijeenkomstfunctie

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst	-	102	102
Cel	-	-	-
Gezondheidszorg	-	-	-
Industrie	-	13902	175
Kantoor	-	-	-
Logies	-	-	-
Onderwijs	-	-	-
Sport	-	-	-
Winkel	-	-	-
Overige gebruiksfuncties	-	-	-

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt


Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	-	-
- Plint gebouw	-	-
- Gevelbekleding	-	-
- Borstweringen	-	-
- Voegwerk	-	-
Kozijnen	-	-
- Ramen	-	-
- Deuren	-	-
- Luiken	-	-
Dakgoten en boeidelen	-	-
Dakbedekking	-	-

Vul hier overige onderdelen en zie tekeningen gevelaanzichten
bijbehorende materialen en kleuren
in.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

☐ Ja
☒ Nee



Werk of werkzaamheden uitvoeren

1 Werk of werkzaamheden uitvoeren

Binnen welk bestemmingsplan zullen de werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden worden uitgevoerd?

Dorpskernen

Welke werken, geen bouwwerken zijnde, of welke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd?

Zie toelichting en bijlagen

Wordt grond afgevoerd naar een andere locatie?

☒ Ja
☐ Nee

Geef aan om hoeveel m³ af te voeren grond het gaat.

1000

Geef het adres van de locatie waarnaar de grond wordt afgevoerd.

nog niet bekend

Zijn er obstakels aanwezig die in de weg staan voor het uitvoeren van het werk of de werkzaamheid?

☐ Ja
☒ Nee

Staat in het bestemmingsplan dat een rapport moet worden overlegd waarin de archeologische waarde is vastgelegd van het terrein dat zal worden verstoord?

☒ Ja
☐ Nee

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag	
Wabo	Revisievergunning	25-06-2021	D-21-2153559	Provincie Zuid-Holland	

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
13 Overzicht afvalwaterstromen					

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	lozingspunt 1

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
1100	Schatting	-	zie bijlage voor toelichting

Tabellen

Revisie				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
21 Overzicht installaties en bijbehorende categorie				
Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven	
Bewerking en verwerking melk	6.4c	Ja	Ja	

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
U1_weergave_te_realiseren_uitweg_pdf	U1 weergave te realiseren uitweg.pdf	Situatietekening uitrit Ontwerptekening nieuwe of gewijzigde uitrit	31-07-2023	In behandeling
B1_11-24DL300_Tekeningenlijst_pdf	B1 11-24DL300 Tekeningenlijst.pdf	Anders	31-07-2023	In behandeling
B2_Constructieve_uitgangspunten_pdf	B2 Constructieve uitgangspunten-.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	31-07-2023	In behandeling
B3_003874-11-24DW00-1_pdf	B3 003874-11-24DW-001.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	31-07-2023	In behandeling
B4_003874-11-24DW00-2_pdf	B4 003874-11-24DW-002.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	31-07-2023	In behandeling
B5_003874-11-24DW30-0_pdf	B5 003874-11-24DW-300.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	31-07-2023	In behandeling
B6_003874-11-24DW30-1_pdf	B6 003874-11-24DW-301.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	31-07-2023	In behandeling
B7_003874-11-24DW30-2_pdf	B7 003874-11-24DW-302.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	31-07-2023	In behandeling
B8_003874-11-24DW30-3_pdf	B8 003874-11-24DW-303.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	31-07-2023	In behandeling
B9_003874-11-24DW30-4_pdf	B9 003874-11-24DW-304.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	31-07-2023	In behandeling
B10_003874-11-24DW3-05_pdf	B10 003874-11-24DW-305.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	31-07-2023	In behandeling
B11_003874-11-24DW3-10_pdf	B11 003874-11-24DW-310.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	31-07-2023	In behandeling
B12_003874-11-24DW3-11_pdf	B12 003874-11-24DW-311.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Brandveiligheid	31-07-2023	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
B13_003874-11-24DW3-12_pdf	B13 003874-11-24DW-312.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Brandveiligheid	31-07-2023	In behandeling
B14_003874-11-24DW3-13_pdf	B14 003874-11-24DW-313.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Welstand	31-07-2023	In behandeling
B15_003874-11-24DW3-14_pdf	B15 003874-11-24DW-314.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Brandveiligheid	31-07-2023	In behandeling
B16_003874-11-24DW3-15_pdf	B16 003874-11-24DW-315.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Brandveiligheid	31-07-2023	In behandeling
B17_003874-11-24DW3-16_pdf	B17 003874-11-24DW-316.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Brandveiligheid	31-07-2023	In behandeling
B18_003874-11-24DW3-20_pdf	B18 003874-11-24DW-320.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	31-07-2023	In behandeling
B19_003874-11-24DW3-21_pdf	B19 003874-11-24DW-321.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	31-07-2023	In behandeling
B20_003874-11-24DW3-30_pdf	B20 003874-11-24DW-330.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	31-07-2023	In behandeling
B21_003874-11-24DW3-31_pdf	B21 003874-11-24DW-331.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	31-07-2023	In behandeling
B22_003874-11-24DW3-32_pdf	B22 003874-11-24DW-332.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	31-07-2023	In behandeling
B23_003874-11-24DW3-33_pdf	B23 003874-11-24DW-333.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	31-07-2023	In behandeling
B24_003874-11-24DW3-40_pdf	B24 003874-11-24DW-340.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	31-07-2023	In behandeling
B25_003874-11-24DW3-41_pdf	B25 003874-11-24DW-341.pdf	Plattegronden, doorsneden en	31-07-2023	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
		detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Welstand		
B26_003874-11-24DW3-45_.pdf	B26 003874-11-24DW-345.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	31-07-2023	In behandeling
B27_003874-11-24DW3-46_.pdf	B27 003874-11-24DW-346.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	31-07-2023	In behandeling
B28_003874-11-24DW3-47_.pdf	B28 003874-11-24DW-347.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	31-07-2023	In behandeling
B29_003874-11-24DW3-50_.pdf	B29 003874-11-24DW-350.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	31-07-2023	In behandeling
B30_003874-11-24DW3-51_.pdf	B30 003874-11-24DW-351.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Brandveiligheid	31-07-2023	In behandeling
B31_003874-11-24DW3-52_.pdf	B31 003874-11-24DW-352.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	31-07-2023	In behandeling
B32_003874-11-24DW3-53_.pdf	B32 003874-11-24DW-353.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Welstand	31-07-2023	In behandeling
B33_003874-11-24DW3-54_.pdf	B33 003874-11-24DW-354.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	31-07-2023	In behandeling
B34_003874-11-24DW3-55_.pdf	B34 003874-11-24DW-355.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	31-07-2023	In behandeling
B35_003874-11-24DW3-60_.pdf	B35 003874-11-24DW-360.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	31-07-2023	In behandeling
B36_003874-11-24DW3-61_.pdf	B36 003874-11-24DW-361.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	31-07-2023	In behandeling
B37_003874-11-24DW3-70_.pdf	B37 003874-11-24DW-370.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	31-07-2023	In behandeling
B38_003874-11-24DW3-71_.pdf	B38 003874-11-24DW-371.pdf	Plattegronden, doorsneden en	31-07-2023	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
		detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Constructieve veiligheid complexere bouwwerken		
B39_003874-11-24DW3-72_pdf	B39_003874-11-24DW-372.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	31-07-2023	In behandeling
B40_Stikstofdepositie_aanlegfase_pdf	B40 Stikstofdepositie aanlegfase.pdf	Anders	31-07-2023	In behandeling
20230728140449_Situatie1Ra4HBfe9oppj_pdf	AERIUS_project-berekening_2023-0728140449_Situatie1Ra4HBfe9oppj.pdf	Anders	31-07-2023	In behandeling
20230728141332_Situatie1RwhEAfuJLVZY_pdf	AERIUS_project-berekening_2023-0728141332_Situatie1RwhEAfuJLVZY.pdf	Anders	31-07-2023	In behandeling
W1_Terreintekening_-bestaand_pdf	W1 Terreintekening Bestand.pdf	Situatietekening Werk of werkzaamheden uitvoeren	31-07-2023	In behandeling
W2_Terreintekening_-nieuw_pdf	W2 Terreintekening Nieuw.pdf	Situatietekening Werk of werkzaamheden uitvoeren	31-07-2023	In behandeling
W3_Tekening_projectie_nieuwbouw_pdf	W3 Terreintekening projectie nieuwbouw.pdf	Situatietekening Werk of werkzaamheden uitvoeren	31-07-2023	In behandeling
W4_Aanpassingen_wat-ergangen_pdf	W4 Aanpassingen watergangen.pdf	Gegevens werk of werkzaamheden uitvoeren Situatietekening Werk of werkzaamheden uitvoeren	31-07-2023	In behandeling
Toelichting_pdf	Toelichting.pdf	Gegevens geluid en trillingen Gegevens BBT Gegevens bodem Gegevens geur Procesbeschrijving Milieu Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens afvalwater Gegevens energie Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens externe veiligheid Gegevens verkeer en vervoer	31-07-2023	In behandeling
M1_Situatieschets_pdf	M1_Situatieschets.pdf	Situatietekening milieu	31-07-2023	In behandeling
M2_Terrein_en_plattegrond_pdf	M2_Terrein en plattegrond.pdf	Plattegrond Milieu	31-07-2023	In behandeling
M3_Inrichtingsplan_pdf	M3 Inrichtingsplan.pdf	Anders	31-07-2023	In behandeling
M4_Mer_beoordelings-notitie_pdf	M4 Mer beoordelingsnotitie-.pdf	Anders	31-07-2023	In behandeling
M5_Stikstofdepositie-onderzoek_pdf	M5 Stikstofdepositie onderzoek.pdf	Anders	31-07-2023	In behandeling
M6_Riolering_pdf	M6_Riolering.pdf	Gegevens afvalwater Plattegrond Milieu	31-07-2023	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
M7_Watergangen_wijzigingen_pdf	M7_Watergangen wijzigingen.pdf	Plattegrond Milieu	31-07-2023	In behandeling
M8_Akoestisch_onderzoek_pdf	M8 Akoestisch onderzoek.pdf	Gegevens geluid en trillingen	31-07-2023	In behandeling
M9_Beschouwing_luchtkwaliteit_pdf	M9 Beschouwing luchtkwaliteit-.pdf	Anders	31-07-2023	In behandeling
M10_Geuronderzoek_pdf	M10 Geuronderzoek-.pdf	Gegevens geur	31-07-2023	In behandeling
M11_Bodemonderzoek_pdf	M11_Bodemonderzoek.pdf	Gegevens bodem	31-07-2023	In behandeling
M12_BRZO_toets_pdf	M12 BRZO toets.pdf	Gegevens externe veiligheid	31-07-2023	In behandeling
20230727122716_Situatie1RcTT3uUaTQ-xm_pdf	AERIUS_project-berekening_2023-0727122716_Situatie1RcTT3uUaTQ-xm.pdf	Anders	31-07-2023	In behandeling
20230727122633_Situatie1RdLP5jAdFkTs_pdf	AERIUS_project-berekening_2023-0727122633_Situatie1RdLP5jAdFkTs.pdf	Anders	31-07-2023	In behandeling

Achtergrondinformatie

Naam bijlage	Bestandsnaam	Datum ingediend	Status document
AERIUS_202307281404-18_0_Situatie1_gml	AERIUS_20230728140418_0_Situatie1.gml	31-07-2023	In behandeling
AERIUS_202307281414-11_0_Situatie1_gml	AERIUS_20230728141411_0_Situatie1.gml	31-07-2023	In behandeling
AERIUS_202307271227-10_0_Situatie1_gml	AERIUS_20230727122710_0_Situatie1.gml	31-07-2023	In behandeling
AERIUS_202307271225-07_1_Situatie1_gml	AERIUS_20230727122507_1_Situatie1.gml	31-07-2023	In behandeling
AERIUS_202307271225-07_0_Situatie1993_gml	AERIUS_20230727122507_0_Situatie1993.gml	31-07-2023	In behandeling