



Aanvullende gegevens
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
MILIEUBELASTENDE ACTIVITEIT

VAN VARK BEDRIJFSDIENSTEN
Nijverheidstraat 93 te Dordrecht

Opdrachtgever: Van Vark Bedrijfsdiensten
De Josselin de Jongstraat 12
3314 VB te Dordrecht

Projectnummer: 60240115-WMB
Kenmerk rapport: NB60240115.R003-0
Status rapport: Definitief
Datum: 7 oktober 2024

Projectleider		par:	
(mede)Auteur		par:	

Wematech Advies Groep B.V. is gecertificeerd door KIWA volgens de gestelde criteria conform ISO-9001:2015 onder nummer KSC-K96808

AANVULLENDE GEGEVENS

Voorliggende informatie betreft de aanvullende gegevens behorende bij de op 18 juli 2024 ingediende aanvraag Omgevingswet voor de bedrijfsvoering van Van Vark Bedrijfsdiensten (verder te noemen *Van Vark*) gelegen aan de Nijverheidstraat 93 te Dordrecht. Om deze aanvullende gegevens is verzocht door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid middels haar brief van 2 september 2024 met zaaknummer Z-24-448239 en kenmerk D-24-2456142 en haar brief van 13 augustus 2024 met zaaknummer Z-24-447946 en kenmerk D-24-2448685. De verzoeken om aanvullende gegevens zijn bijgevoegd als respectievelijk bijlage A en B.

De gevraagde gegevens zijn hieronder puntsgewijs opgenomen.

1 VERZOEK OM AANVULLING Z-24-447946/D-24-2448685

1.1 Omgevingsplan

- a. *Wij hebben geconstateerd dat uw bedrijf valt onder milieucategorie 4.2 "afvalscheidingsinstallatie".*

Milieucategorie 5.2 "metaal- en autoschredders" is inderdaad niet toepasselijk, aangezien er geen sprake is van het shredderen van auto's. U geeft aan dat de bedrijfsactiviteiten onder categorie 3.1 "overige groothandel in afval en schroot" vallen. Binnen uw bedrijf is echter niet alleen sprake van een groothandel in afvalstoffen, maar ook in de acceptatie en de verwerking van afvalstoffen. Deze activiteiten passen bij milieu categorie 4.2 "afvalscheidingsinstallatie".

Het Omgevingsplan laat alleen bedrijven toe tot en met milieucategorie 3.2. Dit betekent dat uw bedrijf niet binnen het Omgevingsplan valt. U zult een aanvraag 'afwijken van Omgevingsplan' moet toevoegen aan de huidige aanvraag.

U kunt dit doen door via www.omgevingswet.overheid.nl een aanvraag in te dienen. U zoekt op "omgevingsplan" en kiest vervolgens voor de optie "aanvraag afwijken van Omgevingsplan". Let op: u moet het ingevulde formulier downloaden en vervolgens de aanvraag niet officieel indienen. De gedownloade formulieren moeten vervolgens als bijlage gevoegd bij de huidige aanvraag (DSO nummer 2024071800769).

Het formulier is gedownload vanuit het omgevingsloket en ingevuld. Het formulier is als bijlage C1 bijgevoegd. Een toelichting met betrekking tot het afwijken van het omgevingsplan (memo) is als bijlage C2 bijgevoegd. Op basis van de toelichting wordt geconcludeerd dat de te ontplooiën activiteiten naar aard en invloed van de milieubelasting vergelijkbaar is met een milieucategorie 3.2 bedrijf. Een afwijking van de gebruiksregels op grond van het tijdelijk deel van de omgevingsplan, bestemmingsplan 'Zeehavens Dordrecht' (vastgesteld op 26 november 2014) op grond van artikel 20.1.3 wordt dan ook mogelijk geacht.

1.2 Verplichting Wet Bibob

- b. Voor afvalverwerkingsbedrijven in de gemeente Dordrecht is de Wet Bibob van kracht. U dient de formulieren bijgevoegd bij de deze brief in te vullen en aan te leveren.*

De Bibob-formulieren worden separaat toegezonden.

1.3 Participatie

- c. Er wordt aangegeven dat de direct aanliggende bedrijven geïnformeerd zijn over de activiteiten. Graag ontvangen we meer informatie over wat is aangeleverd bij de bedrijven en wat vervolgens de conclusie is van de participatie.*

Mondeling is het vestigen van Van Vark bij de direct aanliggende bedrijven kenbaar gemaakt met hierbij een korte toelichting van de werkzaamheden. Zoals in de toelichting bij de aanvraag is beschreven zijn hierbij vanuit de direct aanliggende bedrijven geen aandachtspunten opgemerkt. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de bedrijfsvoering is gelegen op een gezonde industrieterrein. De activiteiten en opslag Van Vark vinden in pandig plaats. Aandachtspunten vanuit de omliggende bedrijven waren dan ook niet te verwachten.

1.4 Vragen over de toelichting

Afval

- d. In paragraaf 2.11 wordt aangegeven "proefdraaien/schoonmaak-/onderhoud-/herstelmaatwerkzaamheden leiden niet tot andere gevolgen voor het milieu". Verder in de toelichting wordt niet gesproken over deze activiteiten. Graag toelichten over wat specifiek gedaan wordt, wat binnen deze activiteiten valt en of deze activiteit deel uitmaakt van de aanvraag.*

Met het proefdraaien/schoonmaak-/onderhoud-/herstelwerkzaamheden worden de algemene werkzaamheden bedoeld ten behoeve van het in stand houden van de bedrijfsvoering. Hierbij dient gedacht te worden aan wijzigen instellingen voor de maal/scheidingsinstallatie (proefdraaien). Schoonmaken van de installaties (borstelen/vegen). Onderhoud-/herstelwerkzaamheden zoals vervangen/smeren van onderdelen. Het aspect kan beschouwd worden als onderdeel van de bestaande opgenomen milieubelastende activiteiten (mba's). Immers kunnen de mba's niet uitgevoerd worden zonder proefdraaien/schoonmaak-/onderhoud-/herstelwerkzaamheden.

- e. Er wordt aangegeven dat de ondergrens van de PGS 15 niet wordt bereikt. Hoeveel stoffen per ADR-klasse is maximaal aanwezig?

In onderstaande tabel is per opgeslagen ADR-klasse een maximum aangegeven.

Tabel 1.1 Verpakte gevaarlijke stoffen

ADR-klasse	Hoeveelheid [kg/l]	Toelichting
ADR-klasse 2	5	Spuitbussen (WD40, verf, ontvettingsmiddel, smeermiddel et cetera)
ADR-klasse 3 VP III	15	Verf/oplosmiddel, ruitensproeiervloeistof
ADR-klasse 8 en 9 VP II & III	5	Verf

Zeer gevaarlijke stoffen (ZZS)

- f. Er wordt wel verwezen naar mogelijke ZZS in de afvalstoffen, maar de informatie is te beperkt. De informatie dient met het volgende te worden aangevuld:
- Er dient een inventarisatie te worden gedaan op basis van het SGS Intron rapport. Welke ZZS kan er worden verwacht;
 - Wordt er per stof verwacht of het de concentratiegrenswaarde uit het SGS-intron rapport overschrijdt;
 - Mocht dit zo zijn, welke handelingen met de stof worden verricht;
 - Bij eventuele handelingen met afvalstoffen boven de concentratiegrenswaarden: worden er emissies in de lucht of het water verwacht en wat wordt er gedaan om dit zo veel mogelijk te voorkomen?;

De gevraagde gegevens zijn opgenomen in het A&V beleid / AOIC zoals bij de aanvraag als bijlage 6 is bijgevoegd. In de afvalstroomkaarten van dit beleid is op basis van het SGS intron rapport een beschouwing opgenomen.

1.5 Vragen over het A&V beleid

- g. De maximale hoeveelheid per stof in tonnen dat maximaal opgeslagen en verwerkt wordt dient te worden verduidelijkt;

De maximale hoeveelheid per stof in tonnen dat maximaal opgeslagen en verwerkt wordt is opgenomen in de toelichting van de aanvraag (paragraaf 13.1). Volledigheidshalve hierbij het overzicht (volgende pagina).

Tabel 1.2 Overzicht in te nemen afvalstoffen

Euralcode	Omschrijving afvalstof conform Eural (bewerkingen die eraan kunnen plaatsvinden)	Capaciteit [ton/jaar]	Maximale opslag-capaciteit [ton]
02.01.10, 15.01.04, 16.01.17, 16.01.18, 17.04.01 t/m 17.04.07, 19.12.02, 19.12.03, 20.01.40	Ferro en non-ferro metalen, Metaalafval, Metalen verpakking, ferrometalen, non-ferrometalen, koper, brons, messing, aluminium, lood, zink, ijzer en staal, tin, gemengde metalen, metalen (opslag, overslag, sorteren en knippen)	2.000	200
17.04.11	Kunststofgeïsoleerde kabelrestanten (opslag, overslag, sorteren, pellen, strippen, evt. malen en scheiden)		
17.04.10*	Papiergeïsoleerde kabelrestanten (opslag, overslag, sorteren, pellen en knippen)	500	
n.v.t.	Onverhoeds aangetroffen gevaarlijke afvalstoffen die niet worden geaccepteerd doch worden aangetroffen in geaccepteerde vrachten. (bijvoorbeeld: ongereinigde verpakkingen van verf, lithium ion batterijen, etc.) (wordt niet geaccepteerd, enkel tijdelijk opgeslagen en afgevoerd naar een erkend verwerker)	-	25
Totale capaciteit		2.500 ton	225 ton

Een verdere opsplitsing van de stoffen is niet gewenst ten behoeve van het behouden van flexibiliteit in de te accepteren afvalstoffen noch wordt dit noodzakelijk geacht om voor de aangevraagde activiteiten een vergunning te kunnen verlenen.

- h. Een omschrijving van welke afvalstoffen er vrij komen bij eigen bedrijfsvoering en hoeveel hiervan verwacht wordt mist in het huidige A&V;

Het A&V beleid heeft betrekking tot acceptatie en verwerking van afvalstoffen afkomstig van derden. Handelingen met afvalstoffen uit eigen bedrijfsvoering is opgenomen in hoofdstuk 4 van de aanvraag. De uit eigen bedrijfsvoering vrijkomende afvalstoffen zijn niet noemenswaardig. Volledigheidshalve zijn deze opgesomd in onderstaande tabellen.

Tabel 1.3 Overzicht gevaarlijke afvalstoffen

Naam	Hoeveelheid /jaar	Opslagvorm	Opgeslagen hoeveelheid	Afvoerfrequentie
Klein gevaarlijk afval (poetsdoeken, batterijen, toner e.d.)	20 kg	Milieubox	10 kg	ca. 2 maal per jaar

Tabel 1.4 Overzicht bedrijfsafvalstoffen

Naam	Hoeveelheid /jaar	Opslagvorm	Opgeslagen hoeveelheid	Afvoerfrequentie
Papier/karton Folie	1.200 kg	Rolcontainer (240 liter)	200 kg	6 maal per jaar
Restafval (kantineafval/veegvuil etc.)	240 kg	Rolcontainer (240 liter)	40 kg	6 maal per jaar

- i. *Er dient omschreven te worden wat er gedaan wordt in de acceptatieprocedure wanneer er geen vooracceptatie heeft plaatsgevonden;*

Vooracceptatiefase (telefonisch contact met ontdoener) vindt niet altijd plaats. Wanneer een afvalstof ter plaatse van de bedrijfsvoering wordt aangeboden wordt in de praktijk de vooracceptatiefase meestal overgeslagen en beperkt het acceptatieonderzoek zich tot de acceptatiefase. In dergelijke gevallen wordt het onderzoek dat tijdens de vooracceptatiefase had moeten plaatsvinden, tijdens de acceptatiefase uitgevoerd. Dit betekent dat de acceptatiefase langer duurt.

- j. *In het AV moet worden opgenomen welke specifieke eisen er worden gesteld aan geaccepteerde afvalstoffen met ZZS. Welke stoffen worden geaccepteerd en tot welke hoeveelheid?*

Specifieke acceptatie eisen aan de afvalstoffen zijn opgenomen in de afvalstroomkaarten. Voor de partijen geldt dat ofwel geen specifieke ZZS in concentraties hoger dan de concentratiegrenswaarde aan te geven zijn (Ferro-/non-ferrometalen). Ofwel in gemengde partijen zeer waarschijnlijk lager zijn dan de concentratiegrenswaarden (Kunststof- en papiergeïsoleerde kabelrestanten (mantel)). De ingenomen afvalstromen zijn geen monostromen afkomstig van één producent.

De afvalstoffen worden niet verwarmd/verbrand en komen niet in aanraking met water. Een emissie van ZZS naar water of lucht wordt dan ook niet verwacht.

De geaccepteerde hoeveelheid afvalstromen is opgenomen in tabel 4.1 van voorliggende aanvullende gegevens.

1.6 Vragen over de AO/IC

- k. *Er moet worden opgenomen wat er wordt gedaan aan beveiliging van computersystemen tegen ongeautoriseerd gebruik en tegen verlies van gegevens;*

Zoals op pagina 16 van het A&V-beleid/AOIC is aangegeven is het computersysteem beveiligd met een wachtwoord en wordt doorlopend een back-up gemaakt.

- l. *In de risicoanalyse wordt merendeels benoemd wat gedaan wordt om risico's te voorkomen, maar wat voor acties worden ondernomen wanneer de risico's zich wel voordoen? Bijvoorbeeld wanneer er gemorst wordt;*

In de AO/IC zijn ook correctieve maatregelen opgenomen. Daarbij zijn binnen de bedrijfsvoering op diverse locaties absorptie- /indammingsmiddelen aanwezig ten behoeve van incidentenmanagement. Het personeel is daarbij geïnstrueerd hoe te handelen in geval van calamiteiten (zoals beschreven in de toelichting van de aanvraag).

- m. *Een beoordeling van de kritieke momenten in het acceptatie- en verwerkingsproces mist en moet worden toegevoegd.*

De risicoanalyse zoals opgenomen in bijlage 2 is de beoordeling van de kritieke momenten in het acceptatie en verwerkingsproces.

2 VERZOEK OM AANVULLING Z-24-448239/D-24-2456142

n. Voor de MER-aanmeldnotitie heeft u een AERIUS berekening ingediend. Op 1 oktober 2024 wordt de AERIUS calculator vernieuwd. We vragen u de berekening opnieuw uit te voeren met de nieuwe AERIUS calculator en deze aangepaste berekening naar ons toe te sturen.

De nieuwe AERIUS-berekening is als bijlage C bijgevoegd.

BIJLAGEN

Bij deze aanvullende gegevens zijn de navolgende bijlagen gevoegd.

- Bijlage A Verzoek aanvullende gegevens Z-24-447946/D-24-2448685
- Bijlage B Verzoek aanvullende gegevens Z-24-448239/D-24-2456142
- Bijlage C1 DSO formulier afwijken omgevingsplan
- Bijlage C2 Toelichting afwijken van omgevingsplan
- Bijlage D AERIUS-berekening