

B E S C H I K K I N G
Milieubelastende activiteit
Reguliere procedure

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Aanvraag

Wij hebben op 7 november 2025 een aanvraag omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit (MBA) zoals bedoeld in de Omgevingswet ontvangen. De aanvraag is ingediend door PreZero Recycling B.V., met omschrijving: "het plaatsen van een inkoop/trafo station". PreZero Recycling B.V. voert de volgende activiteit uit: Afvalbeheer ippc-installaties.

De milieubelastende activiteit 3.3.10 "Afvalbeheer ippc-installaties" is aangevraagd.

Deze milieubelastende activiteit vindt plaats aan de: Avelingen-West 15 te Gorinchem (kadastrale aanduiding GRC00-B-2689 (Gorinchem)).

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: 9003536934.

Besluit

Wij besluiten gelet op artikel 5.1 lid 2 van de Omgevingswet en de overwegingen die die zijn opgenomen in dit besluit, om:

- aan PreZero Recycling B.V. op locatie Avelingen-West 15 te Gorinchem de aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een inkoop/trafo station bij een ippc-installatie voor afvalbeheer;
- maatwerkvoorschriften aan deze beschikking te verbinden, die in bijlage B zijn opgenomen;
- de gegevens en bescheiden benoemd in bijlage A onder "Gegevens die deel uitmaken van de beschikking", onderdeel te laten uitmaken van deze beschikking.

Rechtsbescherming en inwerkingtreding

Bezwaar

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit kan binnen 6 weken tot 11 maart 2026. Deze termijn vangt aan de dag na de datum waarop het besluit is verzonden aan de geadresseerde. Het bezwaarschrift kan worden gestuurd aan Gedeputeerde Staten van Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar, en de vermelding "Awb-bezwaar" in de linker bovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Heeft u een bezwaarschrift ingediend en wilt u of een belanghebbenden niet dat de beschikking in werking treedt? Dan kan een verzoek om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, sector bestuursrecht (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag). Dat kan als er sprake is van een spoedeisend belang. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

drs. ing. A.P.M. Croughs
manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 23 januari 2026
Verzenddatum: 27 januari 2026

Kopie verzenden aan:

- Addirco Bouwburo B.V.
- Gemeente Gorinchem.

Bijlagen:

- Bijlage A: Gegevens en bescheiden
- Bijlage B: Voorschriften
- Bijlage C: Procedurele overwegingen
- Bijlage D: Inhoudelijke overweging
- Bijlage E: Begrippen

Bijlage A Gegevens en bescheiden

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer:
9003536934

Gegevens die deel uitmaken van de beschikking:

Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden.

De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen, zijn vervangen of niet ter zake doen, worden hieronder niet vermeld.

- Aanvraagformulier met verzoeknummer 20251107 01625 000 d.d. 7 november 2025 ingediend op 7 november 2025;
- 2420006 B01 PreZero Gorinchem - Situatietekening d.d. 10 januari 2025 ingediend op 7 november 2025.

Overige gegevens

Onderstaande gegevens zijn gebruikt voor het beoordelen van de aanvraag maar maken geen onderdeel uit van de beschikking. Het gaat om de volgende gegevens:

- CST 2000H – Electro Power Systems – Plattegrond, doorsneden, aanzichten d.d. 25 september 2024 ingediend op 7 november 2025.

Bijlage B: Voorschriften milieubelastende activiteiten

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer:
9003536934

Voorschriften

1	MAATWERKVOORSCHRIFTEN.....	5
----------	-----------------------------------	----------

1. MAATWERKVOORSCHRIFTEN

1.1 Terrein en toegankelijkheid

- 1.1.1 Het transformatorstation moet altijd veilig bereikbaar zijn om storingen te verhelpen en transformatoren te controleren en onderhouden.

1.2 Bodembescherming

- 1.2.1 Als bodembeschermende voorziening in het transformatorstation moet ten minste een aaneengesloten bodemvoorziening aanwezig zijn, waarbij periodiek visuele controle plaatsvindt door geïnstrueerd personeel. Van de visuele controles wordt een logboek bijgehouden.

Bijlage C: Procedurele overweging

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: 9003536934

Gegevens aanvrager

Op 7 november 2025 is een aanvraag om een omgevingsvergunning, een als bedoeld in de Omgevingswet, voor de volgende milieubelastende activiteit (MBA) ontvangen:

- Afvalbeheer ippc-installaties.

De aanvraag is ingediend voor het plaatsen van een inkoop/trafo station op het terrein van het bedrijf.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is op de volgende manier te omschrijven: op het terrein van PreZero Recycling te Gorinchem, waar ingezamelde (gevaarlijke) afvalstoffen worden op- en overgeslagen, bewerkt en afgevoerd, wordt een transformatorstation geplaatst om elektriciteit van een hoog spanningsniveau om te zetten naar een lager spanningsniveau zodat deze veilig is te gebruiken voor de aanwezige gebouwen, machines en installaties bij PreZero. De elektriciteitstransformatoren komen in een klein gebouwtje te staan, wat te beschouwen is als een technologische component op de locatie van PreZero dat verder geen onderdeel is van het afvalverwerkingsproces. Om het trafostation aan te sluiten op een verdeelkast worden leidingen aangelegd (ingegraven).

Huidige vergunnings situatie

Voor het bedrijf zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend en meldingen/ informatie ontvangen:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Wabo omgevingsvergunning revisie*	12 december 2018	D-18-1836162	Revisie vergunning afvalverwerkingsbedrijf
Wabo veranderingsvergunning*	14 maart 2023	D-23-2294859	Aanpassen en uitbreiden terrein
Wabo milieuneutraal*	13 oktober 2023	D-23-2364452	Tijdelijk verplaatsen PGS 15 kluizen

Overgangsrecht

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat zijn via de Invoeringswet Omgevingswet gelijkgesteld aan omgevingsvergunningen voor de vergunningplichtige MBA's onder de Omgevingswet.

Het overgangsrecht zorgt ervoor dat de inhoud van vergunningvoorschriften blijft gelden in de nieuwe situatie:

- De omgevingsvergunning voor een Wm-inrichting wordt omgezet in een omgevingsvergunning voor alle vergunningplichtige milieubelastende activiteiten van de voormalige inrichting.
- Een oud vergunningvoorschrift dat uitsluitend gold voor een deel van een bedrijf dat onder het nieuwe recht ook vergunningplichtig is, blijft een vergunningvoorschrift.
- Een oud vergunningvoorschrift dat uitsluitend gold voor een deel van het bedrijf dat onder het Bal niet-vergunningplichtig is, wordt een maatwerkvoorschrift.

- Een oud vergunningvoorschrift dat zowel gold voor een deel van een bedrijf dat onder het Bal vergunningplichtig is als voor een deel dat niet-vergunningplichtig is, wordt een maatwerkvoorschrift voor het hele bedrijf.

Overgangsrecht algemene voorschriften en complexe bedrijven

Een (maatwerk)voorschrift dat onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gold voor een complex bedrijf wordt een vergunningvoorschrift onder de Omgevingswet.

Vergunningplicht en milieubelastende activiteiten

De aanvraag heeft betrekking op een vergunningplichtige MBA uit paragraaf 3.3.10 en artikel 3.78 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Het betreft een MBA waartoe één of meer IPPC-installaties behoren, zoals genoemd in Bijlage I categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies (Rie). De IPPC-installatie is genoemd in paragraaf 3.3.10 van het Bal. Hierdoor is er sprake van een complex bedrijf. Daarom vallen alle MBA's onder de vergunningplicht.

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor het bedrijf. Dit volgt uit artikel 5.10 van de Omgevingswet in samenhang met de afdeling 4.1 van het Omgevingsbesluit.

Participatie

Het bedrijf heeft geen participatie toegepast.

Volledigheid aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure regulier

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in afdeling 16.62 van de Omgevingswet. Gelet hierop zijn wij verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt.

Er is sprake van een niet significante wijziging. Deze wijziging valt ook onder de reguliere procedure. Dit staat in artikel 10.24, lid 4, Omgevingsbesluit. Dit wordt verder toegelicht in de inhoudelijke overwegingen.

Richtlijn Industriële Emissies (Rie)

De aangevraagde activiteit is wel genoemd in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies. Hierdoor is er sprake van een IPPC-installatie. IPPC staat voor Integrated Pollution Prevention and Control.

De activiteit valt onder categorie 5.5 van de Rie. Op de locatie is een installatie aanwezig voor de tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen in afwachting van recycling of verwijdering, met een totale capaciteit van meer dan 50 ton.

Milieueffectrapportage (MER)

Er is geen sprake van een project dat is genoemd in bijlage V van het Omgevingsbesluit, waarvoor een mer-beoordelingsplicht geldt. Het plaatsen van een trafostation met verdeelkast is geen activiteit die onderdeel is van de vaste technische eenheid bij PreZero te Gorinchem.

Provinciale omgevingsverordening

Er is geen sprake van een stiltegebied of grondwaterbeschermingsgebied op grond van de omgevingsverordening.

Bijlage D: Inhoudelijke overweging

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: 9003536934

Inhoudelijke overwegingen

Toetsingskader milieu

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 8.9 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) beoordeeld of:

- milieuverontreiniging door de activiteit geïntegreerd wordt voorkomen of, wanneer dit niet mogelijk is, beperkt;
- emissies in de lucht, het water en de bodem en het ontstaan van afval door die activiteit worden voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk is, beperkt om een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken;
- alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
- de voor de activiteit in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast;
- geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt;
- energie doelmatig wordt gebruikt;
- maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken;
- bij de definitieve beëindiging van activiteiten maatregelen worden getroffen om elk risico van milieuverontreiniging door de activiteit voor het terrein waarop de activiteit werd verricht, te voorkomen of te beperken, als dat nodig om dat terrein weer geschikt te maken voor toekomstig hergebruik;

Daarnaast hebben wij rekening gehouden met:

- dat het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater zo veel mogelijk wordt voorkomen of beperkt en de ontstane afvalstoffen doelmatig worden beheerd;
- het omgevingsplan, omgevingsvergunningen voor buitenplanse omgevingsplan activiteiten, de waterschapsverordening en de omgevingsverordening voor het bepalen of er sprake is van significante milieuverontreiniging;
- met de informatiedocumenten bedoeld in bijlage XVIII onder b van het Bkl.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De in de vergunning aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de aspecten waterbesparing, afvalpreventie bedrijfsafvalwater, geluid, trillingen en lucht. Deze aspecten zijn voldoende geregeld in de geldende vergunning en worden hier niet behandeld.

Beste beschikbare technieken (BBT)

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die het bedrijf voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in het bedrijf ten minste de voor het bedrijf in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het opstellen van de omgevingsvergunning milieu moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies. De Europese Commissie stelt de BBT-conclusies op en maakt deze bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13 lid 5 en 7 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).

Het verschil tussen artikel 13 lid 5 en lid 7 van de Rie is:

- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 5 heeft de Europese Commissie vastgesteld ná 6 januari 2011. Dit op basis van artikel 75 lid 2 van de Rie.
- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 7 is het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de Best Available Techniques Reference Documents (BREFs). De Europese commissie heeft deze BREF's vastgesteld vóór 6 januari 2011. Dit hoofdstuk geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de bedrijf waarvoor een vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen moet het bevoegd gezag de BBT zelf vast stellen. Hierbij houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van stoffen die minder gevaarlijk zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening(nr. 1272/2008) indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en opnieuw gebruiken van de bij de processen in het bedrijf uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in het bedrijf in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

De op één van deze criteria vastgestelde BBT moet een milieubeschermingsniveau garanderen dat tenminste gelijkwaardig is aan het niveau in de BBT-conclusies.

Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen het bedrijf worden één of meer van de activiteiten uit bijlage 1 van de RIE uitgevoerd en wel de volgende: 5.5 Tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen voorafgaand aan recycling of verwijdering met een capaciteit van meer dan 50 ton.

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies.

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsen aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsen aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de concepten van herziene BREF's.

Bij het bepalen van de BBT hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-documenten en informatiedocumenten:

- BREF Afvalbehandeling;
- BREF Energie-efficiëntie;
- BB-cvm.

Conclusie BBT

Het bedrijf voldoet – met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften – aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Rechtstreeks werkende algemene regels

Omgevingsplan

In het Omgevingsplan zijn rechtstreeks werkende regels opgenomen met betrekking tot de milieuaspecten (hoofdstuk 22.2). Het gaat om algemene regels voor milieubelastende activiteiten. Deze aspecten worden, waar van toepassing, behandeld in de paragrafen voor de milieuaspecten.

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bij de procedurele overwegingen hebben wij opgenomen welke (vergunningplichtige) MBA's van toepassing zijn op de aanvraag. Hieronder nemen we welke algemene regels van toepassing zijn op de aangevraagde activiteiten.

Bal Hoofdstuk 3 MBA	Bal hoofdstuk 4	Bal hoofdstuk 5
3.3.10 Afvalbeheer ippc-installaties	-	5.2.1 eindonderzoek bodem

Zorgplicht

Algemene zorgplicht

De wetgever heeft één algemene zorgplicht voor de fysieke leefomgeving die geldt voor iedereen. Deze zorgplicht is opgenomen in artikel 1.6 Omgevingswet. Dat betekent dat zowel overheden, bedrijven als burgers verantwoordelijk zijn voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Het geldt dus niet alleen voor de overheid.

Zo is het verplicht om maatregelen te nemen bij activiteiten om nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving te voorkomen. Als dat niet mogelijk is moeten de nadelige gevolgen zoveel mogelijk beperkt worden. Als dat ook onvoldoende is, mogen de activiteiten niet plaatsvinden.

Specifieke zorgplicht

Voor milieubelastende activiteiten zoals omschreven in het Bal en het Omgevingsplan geldt naast algemene regels of een eventuele vergunningplicht een specifieke zorgplicht.

Deze specifieke zorgplicht staat in artikel 2.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hij geldt voor de milieubelastende activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Bal zijn aangewezen. Dat betekent dat de specifieke zorgplicht ook geldt voor activiteiten, waarvoor in hoofdstuk 4 en 5 voorschriften zijn opgenomen.

Aan deze vergunning worden geen voorschriften verbonden voor activiteiten of aspecten, die al voldoende worden gedekt door de specifieke zorgplicht. Daar waar deze volgens ons in een specifiek geval onvoldoende duidelijkheid biedt, is de specifieke zorgplicht nader ingevuld met vergunningvoorschriften.

Vergunningvoorschriften zijn ook gesteld als dat verplicht is op grond van paragraaf 8.5.2 van het Bkl. Dit is in de volgende hoofdstukken per milieuaspect uitgewerkt.

Een vergelijkbaar artikel is opgenomen in artikel 22.44 Omgevingsplan voor de activiteiten die genoemd zijn in het Omgevingsplan.

Bodem

Het transformatorstation is een gesloten constructie inclusief vloer. Omdat in transformatoren olie aanwezig is kan niet volledig uitgesloten worden dat bij een niet reguliere situatie olie kan lekken. De transformatoren zijn te beschouwen als een gesloten proces (subcategorie 4.1 van het BB-cvm). Door preventief onderhoud is gewaarborgd dat onder reguliere omstandigheden uitgesloten is dat olie uit de transformator komt. Als er echter een lekkage optreedt kan er olie vrijkomen, een bodembedreigende stof. Een aaneengesloten bodemvoorziening en periodiek visueel toezicht door geïnstrueerd personeel is hier afdoende om aan de specifieke zorgplicht te voldoen. Hiervoor is een maatwerkvoorschrift opgenomen.

Energie

Het transformatorstation zet elektriciteit met hoge spanning om in elektriciteit met lagere spanning. Het transformatorstation zelf is geen energieverbruiker.

Externe veiligheid

Voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties is NEN 1010 al jaren de norm. Ook de elektrische installatie in het transformatorstation (zoals verlichting) moet voldoen aan de NEN 1010. Dit is geregeld in de bouwregelgeving. Wel is het van belang dat het transformatorstation zodanig wordt geplaatst dat het altijd goed en veilig bereikbaar is om bijvoorbeeld een storing te verhelpen zonder dat het risico oplevert voor de bedrijfsactiviteiten bij PreZero. Hiervoor is een maatwerkvoorschrift opgenomen.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de milieubelastende activiteiten kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning wordt verleend.

Geen significante nadelige gevolgen voor de gezondheid of het milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor bovenstaande aspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot significante gevolgen voor de gezondheid of het milieu in vergelijking met de al verleende vergunning. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande aspecten geen significante gevolgen voor de milieubelasting of de gezondheid zullen zijn.

Bijlage E: Begrippen

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer:
9003536934

BEGRIPPEN:

BBT: Beste beschikbare technieken.

BB-cvm: Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (informatiedocument BBT).

Aaneengesloten bodemvoorziening: Vloer, verharding of constructie die stoffen tijdelijk keert, waarvan eventuele naden zijn gedicht.