

Beschikking
Reguliere procedure
Oprichting

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht

Aanvraag

Wij hebben op 18 juli 2024 een aanvraag om een omgevingsvergunning-milieu ontvangen voor een milieubelastende activiteit zoals bedoeld in de Omgevingswet.

De aanvraag is ingediend door N van Vark bedrijfsdiensten (hierna: N van Vark), met de omschrijving: "het exploiteren van een recyclingbedrijf voor metaal en het verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen".

De volgende activiteiten zijn aangevraagd:

- het voorbehandelen van ingezameld of afgegeven metaalafval voor verdere recycling;
- Het verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke (afval)stoffen;
- handelen in strijd met de regels van het Omgevingsplan (OPA).

Deze milieubelastende activiteiten vinden plaats aan de Nijverheidstraat 93 te Dordrecht.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: Z-24-447946/2024071800769.

Besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht besluiten, gelet op artikel 5.1 lid 2 van de Omgevingswet en de overwegingen die die zijn opgenomen in dit besluit:

- de aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor de oprichting van een metaal-recyclingbedrijf voor het voorbehandelen en het verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke (afval)stoffen;
- de aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor het handelen in strijd met de regels van het Omgevingsplan, zijnde het veranderen van de milieucategorie van 3.2 naar 4.2."afvalscheidingsinstallaties";
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden. Deze voorschriften zijn opgenomen in bijlage B.

Rechtsbescherming en inwerkingtreding

Bezwaar

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit kan binnen 6 weken. Deze termijn vangt aan de dag na de datum waarop het besluit is verzonden aan de geadresseerde. Het bezwaarschrift kan worden gestuurd aan de gemeente Dordrecht, t.a.v. burgermeester en wethouders, Postbus 8, 3300 AA te Dordrecht. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar, en de vermelding "Awb-bezwaar" in de linker bovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Hebben u of andere belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van gemeente Dordrecht,
namens dezen,

drs. ing. A.P.M. Croughs
manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 29 augustus 2025
Verzenddatum: 2 september 2025

Een afschrift van deze beschikking is verzonden aan:

- gemeente Dordrecht
- Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Bijlagen:

- Bijlage A: Gegevens en bescheiden;
- Bijlage B: Voorschriften;
- Bijlage C: Procedurele overwegingen;
- Bijlage D: Inhoudelijke overweging;
- Bijlage E: OPA;
- Bijlage F: Begrippen.

Bijlage A: Gegevens en bescheiden

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-24-447946

Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden. De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen, zijn vervangen of niet ter zake doen, worden hieronder niet vermeld.

Stukken bij de aanvraag d.d. 18 juli 2024:

- Aanvraagformulier, d.d. 18 juli 2024;
- Stikstofdepositie onderzoek N van Vark bedrijfsdiensten, projectnummer 60240184- LDB Wematech d.d. 16 juli 2024;
- NIBM Tool Wematech kenmerk NB60240115.R00-1 d.d. 18 juli 2024;
- Terreinindeling plattegrond en renvooi d.d. 18 juli 2024;
- Kadastrale situatieschets d.d. 18 juli 2024;
- Acceptatie- en verwerkingsbeleid en AOIC, projectnummer 60240115-WMB d.d. 18 juli 2024;
- Toelichting op aanvraag omgevingsvergunning van N van Vark bedrijfsdiensten, projectnummer 50240115-WMB, d.d. 18 juli 2024;
- Aanvullende gegevens kenmerk rapport: NB60230115.R003-0 d.d. 7 oktober 2024 ;
- Formulier afwijken regels omgevingsplan d.d. 7 oktober 2024;
- AERIUS-berekening, kenmerk RN8YprJDPgMj d.d. 2 oktober 2024;
- Memo toelichting afwijken omgevingsplan Wematech d.d. 9 december 2024;
- Rekenmodel lijst van model eigenschappen d.d. 9 december 2024;
- Countourenkaarten d.d. 5 december 2024;
- Besluit aanmeldnotitie van 28 oktober 2024 met kenmerk Z-24-448239.

Bijlage B: Voorschriften milieuactiviteiten

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-24-447946

VOORSCHRIFTEN

1	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN	5
1.1	TERREIN VAN DE MILIEUBELASTENDE ACTIVITEIT EN TOEGANKELIJKHEID	5
1.2	INSTRUCTIES	5
1.3	MELDING CONTACTPERSOON EN WIJZIGING VERGUNNINGHOUDER.....	5
1.4	REGISTRATIE	6
1.5	BEDRIJFSBEËINDIGING	6
2	AFVALSTOFFEN	6
2.1	OPSLAG VAN EIGEN AFVALSTOFFEN	6
2.2	ACCEPTATIE VAN AFVALSTOFFEN	7
2.3	ACCEPTATIE- EN VERWERKINGSBELEID	8
2.4	BEDRIJFSVOERING	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.5	REGISTRATIE	8
3	GELUID	10
3.1	ALGEMEEN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4	LUCHT.....	10

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1 Terrein van de milieubelastende activiteit en toegankelijkheid

- 1.1.1 Er moet binnen het bedrijf een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
- a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - b. alle opslagen van stoffen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.1.2 Op het terrein van het bedrijf moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot het bedrijfsgebouw voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 1.1.3 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot het bedrijf moeten hebben.
- 1.1.4 Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan de goederen of stoffen die voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

1.2 Instructies

- 1.2.1 De vergunninghouder moet de binnen het bedrijf (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voorschriften van deze vergunning en de veiligheidsmaatregelen, die voor hen gelden.
- 1.2.2 Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende en kundig personeel aanwezig zijn om te kunnen ingrijpen.

1.3 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder

- 1.3.1 De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk of per mail naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.
- 1.3.2 Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de begrenzing van de milieubelastende activiteit nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, of dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit, moeten ten minste 1 week voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

- 1.3.3 Als uit de inhoud van keurings- of inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag worden geïnformeerd.

1.4 Registratie

- 1.4.1 Binnen het bedrijf is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn de volgende documenten aanwezig:
- a. alle overige geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
 - b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de binnen de begrenzing van de milieubelastende activiteit aanwezige gevaarlijke stoffen;
 - c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
 - d. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik;
- De documenten, genoemd onder c en onder d, moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

- 1.4.2 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.5 Bedrijfsbeëindiging

- 1.5.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de milieubelastende activiteit moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de te beëindigen activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu-hygiënisch verantwoorde wijze worden verwijderd.
- 1.5.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.
- 1.5.3 Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd, tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2 AFVALSTOFFEN

2.1 Opslag van eigen afvalstoffen

- 2.1.1 De opslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de begrenzing van de milieubelastende activiteit kan verspreiden. Mocht er toch verontreiniging buiten de begrenzing van de milieubelastende activiteit plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 2.1.2 De afvalstoffen welke ontstaan vanuit de bedrijfsvoering dienen gescheiden opgeslagen te worden.

- 2.1.3 Gevaarlijk afval dient verpakt opgeslagen te worden. De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn, dat:
- a. niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
 - b. het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
 - c. deze tegen normale behandeling bestand is;
- deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaar aspecten van de gevaarlijke stof duidelijk zijn vermeld.

- 2.1.4 Gescheiden papier en karton moet zodanig worden opgeslagen dat het niet in contact komt met (hemel)water en/of andere waterige stromen.

2.2 Acceptatie van afvalstoffen

- 2.2.1 Afvalstoffen die worden verwerkt met het doel om verkocht te worden voor recycling, mogen maximaal drie jaar worden opgeslagen. Voor bedrijfsafvalstoffen geldt een maximale opslagduur van één jaar.

- 2.2.2 Er mag per kalenderjaar op maximaal 2.500 ton afvalstoffen worden geaccepteerd. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Te verwerken afvalstoffen (gebruikelijke benaming)	Verwerking	Euralcode	Max. opslag (per ton)	Maximale hoeveelheid (ton/jaar)
Metaal	Sorteren/scheiden, knippen, op-/overslag, opbulken	02.01.10, 15.01.04, 16.01.17, 16.01.18, 17.04.01 t/m 17.04.07, 19.12.02, 19.12.03, 20.01.40	200	2000
Kunststof geïsoleerde kabelrestanten	Sorteren/scheiden, knippen, op-/overslag, opbulken, pellen en malen	17.04.11		
Kabels die olie, koolteer of andere gevaarlijke stoffen bevatten (papier geïsoleerde kabelrestanten)	Sorteren/scheiden, knippen, op-/overslag, opbulken en pellen	17.04.10*	25	500

- 2.2.3 Als vergunninghouder een afvalstof wil accepteren die niet genoemd is in de tabel in voorschrift 2.2.2, maar waarvan de Euralcode wel overeenkomt met een Euralcode die is genoemd in deze tabel, moet, voordat de feitelijke acceptatie plaatsvindt, een verzoek ter goedkeuring aan het bevoegd gezag gezonden worden. In het verzoek moet het volgende vermeld worden:
- a. omschrijving van de afvalstof;
 - b. de Euralcode waaronder acceptatie is beoogd;
 - c. de wijze van acceptatie, verwerking en opslag;

- d. een onderbouwing waaruit blijkt dat de milieu hygiënische aspecten bij acceptatie, verwerking en opslag vergelijkbaar zijn met die van de afvalstoffen genoemd in voorschrift 2.2.2;
- e. een onderbouwing waaruit blijkt dat de totale vergunde opslag- en verwerkingscapaciteit niet wijzigt.

Pas na goedkeuring door het bevoegd gezag mag de afvalstof geaccepteerd worden. Goedkeuring kan worden geweigerd als de onderbouwing bedoeld onder d. of e. ontoereikend is, de voorgestelde wijze van acceptatie, verwerking of opslag in strijd is met het doelmatig beheer van afvalstoffen, of de Euralcode waaronder acceptatie is beoogd niet past bij de afvalstof. Ook kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen met oog op voornoemde.

2.3 Acceptatie- en verwerkingsbeleid

- 2.3.1 Tenzij de voorschriften in deze omgevingsvergunning anders bepalen moet de vergunninghouder altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de AO/IC inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de toegezonden wijzigingen.

- 2.3.2 Het AV-beleid en de AO/IC moeten op het bedrijf aanwezig zijn en op verzoek van het bevoegd gezag worden getoond / toegestuurd.

- 2.3.3 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd

In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:

- a. de reden tot wijziging;
- b. de aard van de wijziging;
- c. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
- d. de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

Pas na beoordelingen bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.

2.4 Registratie

- 2.4.1 Er moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
- d. de naam en adres van de ontdoener;
- e. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
- f. de Euralcode;
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

Als de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling, kan bij de registratie van naam en adres van de locatie van herkomst (onderdeel c) worden volstaan met "diverse locaties".

Als de afvalstoffen worden aangevoerd door een inzamelaar (anders dan de vergunninghouder) met toepassing van de inzamelaarsregeling moet de locatie van herkomst worden aangegeven, zoals deze moet worden vermeld op de begeleidingsbrief.

Als de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling of via de inzamelaars-regeling wordt met de ontdoener (onderdeel d) de inzamelaar bedoeld.

- 2.4.2 Er moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen, (grond)stoffen of producten die bij de verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:
- de datum van afvoer;
 - de afgevoerde hoeveelheid (kg);
 - de afvoerbestemming;
 - de naam en adres van de afnemer;
 - de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
 - de euralcode (indien van toepassing);
 - het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- 2.4.3 Van de al ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd, moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:
- de datum van aanvoer;
 - de aangeboden hoeveelheid (kg);
 - de naam en adres van plaats herkomst;
 - de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
 - de euralcode;
 - het afvalstroomnummer (indien van toepassing);
 - de datum van afvoer; en
 - de naam en adres van plaats afvoer.
- 2.4.4 Voor de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig zijn.
- 2.4.5 De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd, moeten worden bepaald door middel van een binnen de milieubelastende activiteit aanwezige weegvoorziening dan wel weegvoorziening van derden. Iedere weegvoorziening waarvan gebruik wordt gemaakt, moet volgens de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op verzoek van het bevoegd gezag moeten geldige certificaten van weegvoorziening(en) worden getoond / toegestuurd.
- 2.4.6 Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.
- 2.4.7 Binnen één maand na ieder kalenderjaar moet ter afsluiting van dit kalenderjaar een inventarisatie plaatsvinden van de binnen de milieubelastende activiteit op de laatste dag van het jaar aanwezige voorraad afvalstoffen. Deze gegevens moeten in een rapportage worden vastgelegd. Op verzoek van het bevoegd gezag moet deze rapportage worden toegestuurd. In de rapportage moet het volgende worden geregistreerd:
- een omschrijving van de aard, de samenstelling en euralcode van de opgeslagen (afval)stoffen;
 - de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof;
 - de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.
- Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van geregistreerde gegevens) moeten in deze rapportage worden verklaard.

Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard en op verzoek van het bevoegd gezag worden getoond / toegestuurd.

3 GELUID

- 3.1.1 Het maximale geluidsniveau (LA_{max}), gemeten in de meterstand 'fast', veroorzaakt door de activiteiten die plaatsvinden binnen de begrenzing van de locatie met de aanwezige installaties en toestellen mag op 50 meter van de grens van de inrichting niet meer bedragen dan:
- 70 dB(A) in de dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - 65 dB(A) in de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - 60 dB(A) in de nachtperiode tussen 23.00 en 07.00 uur.
- 3.1.2 De metingen, berekeningen en beoordeling van de geluidsniveaus dienen plaats te vinden overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' (1999).

4 LUCHT

- 4.1.1 In afwijking van artikel 4.1065 van het Bal (Besluit activiteiten leefomgeving) is het overslaan van goederen, ingedeeld in stuifklassen S4 en S5, bij een windsnelheid van meer dan 20 m/s toegestaan, mits dit wordt uitgevoerd in afgesloten bakken (met deksel) en er daarbij geen emissie van stof plaatsvindt.

Bijlage C: Procedurele overweging

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-24-447946

Gegevens aanvrager

Op 18 juli 2024 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in de Omgevingswet, ontvangen voor de oprichting van een metaal recyclingbedrijf en het verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen door N van Vark bedrijfsdiensten.

Projectomschrijving

N van Vark bedrijfsdiensten in voornemens een metaalrecyclingbedrijf te gaan exploiteren op de locatie Nijverheidstraat 93 te Dordrecht. Zij neemt (bedrijfs)afvalstoffen in van derden. Het gaat om kabelrestanten welke bestaan uit (non)ferrometaal en kabelrestanten met kunststof en papier geïsoleerde onderdelen. De kabels kunnen geïmpregneerd papier met olie bevatten. Het bedrijf scheidt de afvalstoffen om vervolgens door te kunnen verkopen aan derden voor recycling. Om dit te doen kunnen zij de stoffen verknippen, vermalen en/of verkleinen. Het is mogelijk dat de ontdoener van de afvalstoffen aangeeft dat er gevaarlijke stoffen of Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) tussen de afvalstoffen zitten. De (nuttige) afvalstoffen zullen opgeslagen worden totdat deze overgenomen

Voor de volgende milieubelastende activiteiten (MBA's) is de omgevingsvergunning aangevraagd:

- Paragraaf 3.5.4. Metaal recyclingbedrijf;
- Paragraaf 3.5.11 Het verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.

De volgende paragrafen van hoofdstuk 4 uit het Bal zijn van toepassing:

- Het mechanisch en thermisch bewerken van metalen (paragraaf 4.18);
- Het mechanisch en thermisch bewerken van diverse andere materialen (paragraaf 4.20);
- Het opslaan van goederen (paragraaf 4.104).

Voor de volgende MBA's hebben wij gegevens en bescheiden (informatieplicht) ontvangen:

- Het mechanisch en thermisch bewerken van metalen;
- Het mechanisch en thermisch bewerken van diverse materialen;
- Het opslaan van goederen.

De activiteiten zijn functioneel ondersteunend aan de vergunningplichtige MBA's. De informatieplichten zijn meegenomen in de beschikking en volledig bevonden.

Huidige vergunningssituatie

Deze aanvraag is ingediend voor een oprichtingsvergunning van het bedrijf. Er gelden thans geen vergunningen en/of meldingen voor dit bedrijf aan de Nijverheidstraat 93 te Dordrecht.

Vergunningplicht

De volgende paragrafen uit het Bal zijn van toepassing:

Paragraaf	Omschrijving
3.5.4.	Metaal recyclingbedrijf
3.5.11.	Verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen

Op grond van de volgende artikelen van het Besluit activiteiten leefomgeving is er sprake van een vergunningplicht:

- Artikel 3.164 "het opslaan van metaalschroot";
- Artikel 3.185 "het opslaan, herverpakken of opbulken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen";
- Artikel 3.186 "het demonteren van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen";
- Artikel 3.188 "het verkleinen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen".

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de aangevraagde activiteiten (MBA en BOPA) . Dit volgt uit artikel 5.12, tweede lid van de Omgevingswet in samenhang met de afdeling 4.1 van het Omgevingsbesluit.

Participatie

N van Vark heeft de omliggende bedrijven mondeling geïnformeerd over de oprichting van het bedrijf en haar toekomstige werkzaamheden. Dit heeft geen relevante opmerkingen opgeleverd.

Volledigheid aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 14 augustus 2024 in de gelegenheid gesteld om tot 6 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 7 oktober 2024. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid en juistheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. Wij hebben op 8 oktober 2024 de aanvrager gevraagd om de termijn 4 weken op te schorten zodat wij de aanvraag beter konden beoordelen. Op 16 oktober 2024 is hier akkoord op gegeven door N van Vark.

Op 21 november 2024 hebben wij om aanvullingen gevraagd voor de OPA. Deze hebben wij op 9 december 2024 ontvangen van de aanvrager.

Procedure regulier

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in afdeling 16.62 van de Omgevingswet. Gelet hierop zijn wij verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt.

Bijlage D: Inhoudelijke overweging

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-24-447946

Inhoudelijke overwegingen

Hieronder is de overweging opgenomen *van de voorschriften* in dit besluit behorende bij de milieuactiviteiten:

- Het metaal recyclingbedrijf;
- Het verwerken van bedrijfsafval of gevaarlijke stoffen.

Toetsingskader milieu

De Omgevingswet omschrijft in § 5.1.3 en in afdeling 8.5 van het Bkl de beoordeling van de aangevraagde milieubelastende activiteiten. Bij deze beslissing op de aanvraag hebben wij artikel 5.26 van de Omgevingswet in acht genomen en de relevante voorschriften uit afdeling 8.5 van het Bkl.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Voor de milieubelastende activiteiten worden voorschriften gesteld met het oog op het beschermen van het milieu (gezondheid en veiligheid).

Voor de overweging hebben wij gebruik gemaakt van de vastgestelde waarden uit het Omgevingsplan en Bkl. Daarnaast gaan we in op de voor de hand liggende BBT-conclusie, aanpalende activiteiten en regels.

Beste beschikbare technieken (BBT)

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de aangevraagde milieubelastende activiteiten voor het milieu kunnen veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in het bedrijf ten minste de voor het bedrijf in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het opstellen van de omgevingsvergunning milieu moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies. De Europese Commissie stelt de BBT-conclusies op en maakt deze bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13 lid 5 en 7 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).

Het verschil tussen artikel 13 lid 5 en lid 7 van de Rie is:

- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 5 heeft de Europese Commissie vastgesteld ná 6 januari 2011. Dit op basis van artikel 75 lid 2 van de Rie.
- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 7 is het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF's. De Europese commissie heeft deze BREF's vastgesteld vóór 6 januari 2011. Dit hoofdstuk geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

Als op een activiteit of op een type productieproces binnen het bedrijf waarvoor een vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen moet het bevoegd gezag de BBT zelf vast stellen.

Hierbij houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van stoffen die minder gevaarlijk zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening(nr. 1272/2008) indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

De op één van deze criteria vastgestelde BBT moet een milieubeschermingsniveau garanderen dat tenminste gelijkwaardig is aan het niveau in de BBT-conclusies.

Concrete bepaling beste beschikbare technieken

De activiteiten binnen het bedrijf vallen onder categorie 5.1. uit bijlage 1 van de Rie, echter wordt ondergrens genoemd in de categorie niet behaald door het bedrijf. Hierdoor is er geen sprake van een IPPC-installatie.

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in de bijlage XVIII van het Bkl:

- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, augustus 2021;
- Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-CVM).

Verder hebben wij bij het bepalen van de BBT rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde specifieke literatuur:

- Het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3), december 2017.

Conclusie BBT

Het bedrijf voldoet – met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften – aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Rechtstreeks werkende regels

In het Omgevingsplan zijn rechtstreeks werkende regels opgenomen met betrekking tot de milieuaspecten (hoofdstuk 22): geluid en bedrijfsafvalwater. Uit het Bal gelden rechtstreeks de regels uit de volgende paragraaf 5.4.1 verduurzaming van het energieverbruik, paragraaf 5.4.3. Zeer Zorgwekkende Stoffen en paragraaf 5.4.4. emissies in de lucht.

Mer

De voorgenomen activiteit valt onder categorie L5 "Opslag van schroot, met inbegrip van autowrakken" van bijlage V, kolom 3, van het Omgevingsbesluit (Ob) waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt en het bevoegd gezag moet bepalen of de activiteit daadwerkelijk geen aanzienlijke milieueffecten heeft.

Op grond van de Ow heeft de aanvrager de voorgenomen activiteit op 18 juli 2024 bij ons aangemeld via een aanmeldingsnotitie (mededeling als bedoeld in artikel 16.45, eerste lid, van de Ow). Daarop hebben wij op 29 oktober 2024 een besluit genomen (Z- 24-448239) dat voor deze voorgenomen activiteit geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden. Dit besluit hebben wij op 30 oktober 2024 bekend gemaakt. Dit besluit is bij de aanvraag gevoegd.

Eigen afvalstoffen

Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP, is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. De uitwerking van preventie-activiteiten vindt voornamelijk plaats via het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en is inmiddels voortgezet in de vorm van het Rijks brede programma Circulaire Economie. In de Kamerbrief "Stand van zaken uitwerking CMP1" van 24 juni 2022 is aangekondigd dat de opvolger van het LAP, het Circulair Materialenplan (CMP1), meer informatie zal bevatten over grondstofgebruik en het voorkomen dat een materiaal of product te snel afval wordt en dat het CMP1 meer handvatten zal bieden voor vergunningverleners om die kaders daadwerkelijk toe te passen bij vergunningverlening.

Op grond van artikel 8.10 Bkl (vaststelling van de beste beschikbare technieken) en artikel 8.29 Bkl kan het bevoegd gezag voorschriften in omgevingsvergunningen opnemen om invulling te geven aan dit aspect. In alle bedrijfsprocessen kunnen mogelijkheden bestaan om het ontstaan van afvalstoffen en het - directe of indirecte - gebruik van grondstoffen terug te dringen of de bestaande grondstoffen te vervangen door duurzame alternatieven. Zowel het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen als het terugdringen van de hoeveelheid grondstoffen levert direct een financiële besparing op.

Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval moet worden voorkomen of beperkt.

Binnen de milieubelastende activiteit ontstaan de volgende afvalstoffen:

- Klein gevaarlijk afval zoals poetsdoeken, batterijen en toners;
- Papier/karton;
- Restafval zoals kantineafval en veegvuil.

Gezien het feit dat het bedrijf voornamelijk afvalstoffen inneemt, deze scheidt en vervolgens volledig doorverkoopt aan derden, produceert het bedrijf zelf weinig afval. Er wordt ca. 1.500 kg aan eigen bedrijfsafvalstoffen verwacht. Voor deze hoeveelheid is preventie van afvalstoffen niet relevant. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de milieubelastende activiteit in de volgende hoeveelheden afvalstoffen vrijkomen:

- 240 kg restafval zoals kantineafval en veegvuil
- 1200 kg papier en karton
- 20 kg klein gevaarlijk afval zoals poetsdoeken, batterijen en toners

In paragraaf 3.4.2.3 van het LAP is aangegeven dat voor deze hoeveelheden afvalstoffen die vrijkomen binnen een milieubelastende activiteit in principe scheiding van die afvalstoffen kan worden verlangd. In de aanvraag is niet verzocht om deze afvalstoffen niet gescheiden te hoeven houden. Daarom moeten de afvalstoffen genoemd in bijlage II gescheiden worden gehouden.

Opslaan van afvalstoffen op de plaats van productie

Als gevolg van artikel 3a van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

De acceptatie van afvalstoffen van derden

Acceptatie en/of verwerking van afvalstoffen

Doelmatig beheer van afvalstoffen

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals opgenomen in artikel 8.29 lid 1 onder b Bkl. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP) waaronder begrepen de sectorplannen, deel A.4 (Algemene uitgangspunten en algemeen beleid), deel B (het beleid voor afvalbeheer en overbrenging, waaronder het moratorium op storten en het ZZS-beleid) en deel D2 (minimumstandaard). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- a. preventie;
- b. voorbereiding voor hergebruik;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energierugwinning;
- e. veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende verwerkingshandelingen bij diverse milieubelastende activiteiten kan voor de afzonderlijke verwerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen van het LAP van toepassing:

- Sectorplan 12: metalen;
- Sectorplan 14: kabels en restanten.

Sectorplan 12 metalen

N van Vark accepteert onder dit sectorplan metalen zoals koper, lood, brons, zink etc. In de aanvraag is voor metaal de volgende verwerkingsmethode beschreven: de metalen bevinden zich in bakken en worden gelost en indien nodig, gesorteerd. Ook kan het metaal vrijkomen door het pellen van de kabelrestanten. Doormiddel van een slijptol of hydraulische knipper worden de verschillende fracties van elkaar gescheiden. Vervolgens worden de gescheiden metalen opgeslagen in bakken tot deze worden afgeladen in de vrachtwagen om af te voeren.

De minimumstandaard voor dit afval is gericht op zoveel mogelijk recyclen van metalen. De in de aanvraag voor metaal beschreven verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

Sectorplan 14 kabels en restanten

N van Vark accepteert onder dit sectorplan kabels met papieren of kunststof isolatie, die mogelijk gevaarlijke stoffen bevatten. De volgende bewerkingsmethode is beschreven: de mantel en kern van de kabel wordt van elkaar gescheiden doormiddel van een pelmachine. In de aanvraag wordt vermeldt dat de mantel (kunststof) verder niet wordt bewerkt en wordt gescheiden opgeslagen voordat deze afgevoerd wordt met de vrachtwagen. Het metaal wat vrij komt wordt ook gescheiden en mogelijk nog kleiner worden geknipt. Dunne kunststof geïsoleerde kabelrestanten worden door middel van een maal-/scheidingsinstallatie gescheiden. Papier geïsoleerde kabels bevatten metaal (ijzer en bitumen/lood) en papier geïmpregneerd met plantaardige olie. Ook deze stoffen worden gescheiden door midden van een pelmachine. Handmatig of met de pelmachine wordt het papier uit de kabel gehaald en opgeslagen. Ook deze stoffen worden verder niet bewerkt.

In het sectorplan van kabelrestanten is daartoe een minimumstandaard opgenomen. Voor de kabelrestanten is de minimumstandaard het scheiden van de metaalfractie, een kunststoffractie en een restfractie. De in de aanvraag voor sectorplan 14 beschreven verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

AV-beleid en AO/IC

Het bevoegd gezag kan in deze situatie nadere voorwaarden stellen aan de capaciteit, duur en voorzieningen van/voor de overslag. Het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) spelen een rol bij het veiligstellen van een effectief en efficiënt beheer van afvalstoffen, respectievelijk het mogelijk maken van effectief toezicht op het afvalbeheer. Om de risico's van het verwerkingsproces te beheersen, moet een bedrijf dat zich met afvalbeheer bezighoudt beschrijven welke afvalstoffen worden geaccepteerd en waar nodig, welke afvalstoffen juist niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke afvalstoffen op welke manier binnen het bedrijf worden verwerkt (verwerkingsbeleid). Daarnaast moeten door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een bedrijf beheerst worden. Op deze wijze worden de milieu hygiënische en informatie technische risico's binnen de bedrijfsvoering geminimaliseerd. De omvang en de inhoud van de AO/IC is afhankelijk van de aard van de risico's van het betreffende bedrijfsproces. De onderdelen die minimaal in het A&V-beleid en AO/IC moeten zijn beschreven, zijn vastgelegd in het LAP. De minimale elementen voor het A&V-beleid en AO/IC vormen een kader en bevatten criteria op hoofdlijnen, waaraan de aanvraag inhoudelijk wordt getoetst.

Bedrijven moeten in het A&V-beleid ook uitwerken of en zo ja, welke afvalstoffen geaccepteerd worden die zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) kunnen bevatten. In het A&V-beleid moet worden uitgewerkt op welke wijze wordt beoordeeld of ZZS kunnen voorkomen in de afvalstoffen die geaccepteerd worden. Indien ZZS kunnen voorkomen, moet beschreven worden hoe de betreffende afvalstoffen worden verwerkt en hoe gewaarborgd is dat onaanvaardbare risico's voor blootstelling van mens en milieu veroorzaakt door ZZS, worden voorkomen.

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC

Het is aan het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning om in geval van voorgenomen wijzigingen het een en ander af te stemmen: indien meldingen etc. worden ingediend, moet voordat instemming wordt gegeven, afstemming plaatsvinden tussen de bevoegde gezagen voor de milieubelastende activiteit en de lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam op grond van artikel 5.7, vierde lid, van de Ow. Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen geheel aan de minimale onderdelen zoals die in het LAP zijn beschreven.

Registratie

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de milieubelastende activiteit te ontvangen. Op grond van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen moet de milieubelastende activiteit de ontvangst van afvalstoffen melden. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om registratieverplichtingen op te nemen (art. 8.39 van het Bkl). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-) stoffen opgenomen.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheerplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

Afvalwater

Vanuit de milieubelastende activiteit vinden lozingen plaats in het gemeentelijk afvalwaterriool, afkomstig van volgende activiteiten waarvoor algemene regels gelden het Omgevingsplan van Dordrecht:

- Huishoudelijk afvalwater (paragraaf 22.3.8.3);
- Hemelwater van afkomstig van het dak oppervlak en verharde terreindelen (paragraaf 22.3.8.2).

Verder zijn er geen afvalwaterstromen binnen het bedrijf.

Het water wordt geloosd op het gemeentelijk rioolstelsel. Bij de werkzaamheden binnen het bedrijf wordt geen water gebruikt. Het is dan ook niet nodig om aanvullende voorschriften op te nemen voor afvalwater in deze vergunning.

Bodem

De volgende bodembedreigende activiteiten vinden plaats:

- De op- en overslag van droog stortgoed;
- De opslag van poetsdoeken;
- De op- en overslag van bodembedreigende vloeistoffen;
- Het opladen van een natte accu;
- Werkplaatsactiviteiten.

Om bodembescherming tegen te gaan is door het bedrijf omschreven welke werkwijze zij toepassen uit het BB-CVM.

Op- en overslag van droog stortgoed

De op- en overslag van droog stortgoed wordt uitgevoerd boven een aaneengesloten bodemvoorziening.

De opslag van poetsdoeken

Het opslaan van poetsdoeken vindt plaats boven lekbakken in daartoe geschikte verpakkingen.

Op- en overslag van bodembedreigende vloeistoffen

De op- en overslag van bodembedreigende vloeistoffen wordt gedaan boven een aaneengesloten bodemvoorziening. Daarnaast is er aandacht voor geschikte en gesloten verpakkingen.

Het opladen van een natte accu

Het opladen van een natte accu wordt gedaan boven een aaneengesloten bodemvoorziening. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de afvoer van de accu's. Deze worden gescheiden opgeslagen en afgevoerd door een erkende verwerker.

Overige werkplaatsactiviteiten

Overige werkplaatsactiviteiten bestaan uit het proefdraaien, schoonmaken, onderhouden en herstellen van de in gebruik zijnde machines, installaties en ander materiaal. Dit om de algemene werkzaamheden in de bedrijfsvoering draaiende te houden. Deze activiteiten worden uitgevoerd boven een aaneengesloten bodemvoorziening.

De bovenstaande voorzieningen en maatregelen komen overeen met het BB - CVM en zorgen voor een verwaarloosbaar bodemrisico. Aanvullende voorschriften zijn dan ook niet opgenomen in deze vergunning.

Energie en de verduurzaming

De **Energiebesparingsplicht** verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen bij een verbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of vanaf 25.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar. De uit te voeren energiebesparende maatregelen staan in de Erkende Maatregelen Lijst (EML) 2023. Deze EML, die te vinden is op RVO.nl, maakt een onderverdeling in maatregelen met betrekking tot: Gebouwen, Faciliteiten en Processen.

Indien de Energiebesparingsplicht van toepassing is, dient er één keer in de 4 jaar over gerapporteerd te worden via Mijn RVO.nl. Dit is de **Informatieplicht Energiebesparing**.

De aanpassing van de Energiebesparingsplicht naar de plicht ter Verduurzaming van het energiegebruik per 1 juli 2023 leidt tot een aantal wijzigingen. De wijzigingen worden opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Ook is een onderzoek naar alle maatregelen tot het verduurzamen van het energiegebruik geïntroduceerd in het Activiteitenbesluit. Dit onderzoek richt zich alleen op de Faciliteiten en Processen. Deze **Onderzoeksplicht** is van toepassing bij een jaarlijks gebruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas equivalent.

Daarnaast is er tevens de EED energie-audit; dit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) en heeft als doel om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energiegebruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De **EED-auditplicht** is van toepassing als uw onderneming (of instelling met een economische activiteit) 1 van deze 2 punten heeft:

- 250 fte of meer heeft, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen;
- een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen heeft én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Het EED energie-auditrapport dient eveneens via Mijn RVO.nl ingediend te worden. Via het stappenplan op <https://infographics.rvo.nl/stappenplan/> kan worden nagegaan aan welke 3 rapportageplichten er dient te worden voldaan (naast de **Energiebesparingsplicht**): de **Informatieplicht Energiebesparing**, de **Onderzoeksplicht** en/of de **EED-auditplicht**.

De Energiebesparingsplicht is voor N van Vark van toepassing.

De Informatieplicht Energiebesparing is voor N van Vark niet van toepassing.

De Onderzoeksplicht is voor N van Vark ook niet van toepassing. De EED-auditplicht is voor N van Vark niet van toepassing.

Externe veiligheid

Binnen het bedrijf zijn de volgende gevaarlijke stoffen aanwezig:

- Sproeiapparaten en verf;
- Ontvettingsmiddelen, oplosmiddelen en smeermiddelen.

De hoeveelheid van deze stoffen blijft onder de drempelwaarden van de milieubelastende activiteiten genoemd in het Bal paragraaf 3.2.9. "Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking" en van de PGS 15. Daarom hebben wij geen aanvullende- of maatwerkvoorschriften opgenomen wat betreft de opslag van gevaarlijke stoffen.

Geluid en trillingen

Omgeving

Het bedrijf is gelegen aan de Nijverheidstraat 93 te Dordrecht. Dit adres is deel van het industrieterrein Dordt West/Groote-Lindt. Dit is een wettelijk gezoneerd industrieterrein. In het onderliggende bestemmingsplan Zeehavens is voor dit perceel een geluidverdeling opgenomen. Ook is er een zonebeheerplan van kracht. De meest dichtstbijzijnde woningen van derden zijn gelegen aan buiten het industrieterrein aan de Zuidendijk, op circa 200 meter afstand.

Wettelijk kader

Het bedrijf vraagt een oprichtingsvergunning aan op grond van de Omgevingswet.

Representatieve bedrijfssituatie

Het bedrijf houdt zich bezig met het accepteren, opslaan, sorteren en mechanisch bewerken van metalen kabels. Bij de aanvraag is een toelichting gevoegd van Wematech met kenmerk NB60240115.R001-1 van 18 juli 2024. Hieruit blijkt dat de belangrijkste geluidrelevante activiteiten het laden en lossen van vrachtwagens is, samen met het gebruik van een elektrische heftruck voor het interne transport. De werktijden van het bedrijf zijn op werkdagen (maandag tot en met zaterdag) tussen 07.00 en 19.00 uur. Het maximaal geluidsniveau wordt met name veroorzaakt door het kleppen van de lepels van de heftruck en het wisselen van een containerbak. Ook het eventueel vallen van metaal kan hoge pieken veroorzaken. Het zonebeheerplan stelt dat als een bedrijf kan voldoen aan 50 dB(A) op 50 meter van de bedrijfsgrens, er kan worden volstaan met het opnemen van een 93 dB(A) vervangingsbron in het zonebewakingsmodel. De toelichting op de aanvraag maakt het aannemelijk dat hieraan kan worden voldaan.

Indirecte hinder

Het geluid van het verkeer van en naar het bedrijf over de openbare weg wordt normaliter beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996.

Het bedrijf ligt op een wettelijk gezoneerd industrieterrein. Om deze reden hoeft de indirecte hinder niet getoetst te worden aan de zogenaamde schrikkelcirculaire.

Trillingen

Gezien de grote afstand tot woningen in combinatie met de aard en omvang van de aangevraagde activiteiten, is het niet aannemelijk dat er sprake is van enige vorm van trillinghinder..

Conclusie

Wat betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) kan het bedrijf voldoen aan de geluidsregels uit het Omgevingsplan van de gemeente Dordrecht.. Hierdoor voldoet het bedrijf ook aan de geluidsregels van het zonebeheerplan, omdat er alleen gewerkt wordt in de dagperiode. Voor het maximale geluidsniveau (LAm_{ax}) is wel een aanvullend voorschrift opgenomen in deze vergunning.

Geur

Het Nederlandse geurbeleid is voornamelijk op decentraal niveau geregeld. Het voorkomen of beperken van geurhinder is onderdeel van de belangen die het Bal behartigt (art. 2.2 Bal) en maakt onderdeel uit van de specifieke zorgplicht van art. 2.11 van het Bal. Landelijk zijn in het Bal alleen voor een beperkt aantal milieubelastende activiteiten specifieke regels over geur gesteld. Daarnaast gelden de regels uit het omgevingsplan (hoofdstuk 22 Bruidsschat).

N van Vark accepteert geen afvalstoffen die leiden tot geuremissies met negatieve gevolgen voor de omgeving en het milieu. Alle werkzaamheden worden binnen uitgevoerd.. Wij zien geen noodzaak om voorschriften op te nemen voor het aspect geur.

Lucht

Wettelijk kader

Luchtemissies moeten zoveel mogelijk worden voorkomen dan wel worden beperkt door het treffen van maatregelen met als doel het beschermen en verbeteren van de luchtkwaliteit.

De volgende wet- en regelgeving is relevant voor het aspect lucht:

- Het Besluit activiteiten leefomgeving: paragrafen 4.18, 4.20, 4.104, 5.4.3 , 5.4.4.;
- Het Besluit kwaliteit leefomgeving afdeling 8.5;
- De omgevingsverordening;
- Het omgevingsplan van de gemeente Dordrecht.

Dit kader is gebruikt om te controleren of de aanvraag volledig is voor het aspect lucht. Daarnaast worden hier algemene regels in omschreven waar het bedrijf aan moet voldoen.

Beoordeling

N van Vark is een nieuw op te richten recyclingbedrijf gericht op de inzameling van zowel kunststof-en papiergeïsoleerde kabelrestanten als ferro- en non-ferrometalen. De bedrijfslocatie beschikt over een loods, waarin de materialen worden ingezameld, gesorteerd en indien nodig mechanisch worden bewerkt. Er zijn geen puntbronnen aanwezig gerelateerd aan deze activiteiten. Voor zover er afzuiginstallaties aanwezig zijn, wordt de afgezogen lucht na filtering weer terug gebracht in de loods. Alle transport vindt plaats per as. Vrachtwagens worden op het buitenterrein geladen/gelost. Bakken met metalen worden hierbij uit en in de vrachtwagens geladen/gelost via een elektrische hefruck. Opslag, sorteren en mechanische bewerkingen vinden in pandig plaats.

De aanvraag bevat de afvalstoffen met Euralcodes benoemd in het onderdeel afvalstoffen van deze beschikking. Volgens de aanvraag kunnen er verschillende bewerkingen plaatsvinden per afvalstof. Voor de ferro- en non-ferrometalen gaat het over opslag, overslag, sorteren en knippen. Voor kunststofgeïsoleerde kabelrestanten wordt opslag, overslag, sorteren, pellen, strippen, malen en scheiden aangevraagd. Voor papiergeïsoleerde kabelrestanten vraagt men de bewerkingen opslag, overslag, sorteren, pellen en knippen aan. Er worden geen thermische bewerkingen aangevraagd.

Het is niet de verwachting dat bij het knippen, pellen strippen en scheiden emissies naar de lucht plaatsvinden. De maal-/scheidingsinstallatie, waar alleen kunststofgeïsoleerde kabelrestanten in worden verwerkt, is aangesloten op een stoffilterinstallatie met een stoffilterzak die de uitgaande luchtstroom retour blaast naar de binnen lucht. Er zijn geen emissiepunten naar de buitenlucht.

Voor de overslag worden ook geen emissies naar de lucht verwacht. De afvalstoffen worden namelijk in bakken aangeleverd en worden direct inpandig opgeslagen. Er is hierdoor geen sprake van een valhoogte en bij hoge windsnelheid ($> 20 \text{ m/s}$) worden enkelbakken met deksel verladen.

Volgens de aanvraag worden de volgende stoffen opgeslagen met stuifklasse S4 of met klasse 'verwaaibaar': 'kunststof (deelfractie)' (verwaaibaar) en 'schroot, ferrometaal met een belangrijke mate van roestvorming' (stuifklasse S4). Emissies naar de lucht worden voorkomen door inpandige opslag en 'good housekeeping'. Er worden daardoor geen relevante emissies naar de lucht verwacht.

De stookinstallaties hebben een nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 100 kW en een maximaal aardgasverbruik van maximaal 20.000 m³/jaar. De stookinstallaties zijn daarmee geen aparte MBA zoals bedoeld in artikel 3.4 van het Bal (en behoeft geen aparte beoordeling).

Toetsing luchtkwaliteit

Uit de aanvraag blijkt dat door de aangevraagde activiteiten enkel de emissie(s) van stikstofdioxide, fijnstof (PM10 en PM 2,5) mogelijk is zullen wijzigen ten opzichte van voor de oprichting van het bedrijf. Deze emissies komen door de verkeer aantrekkende werking en het gebruik van stookinstallaties. Voor de verkeer aantrekkende werking is met behulp van de NIBM tool aangetoond dat de activiteit Niet in Betekenende Mate bijdraagt aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Emissies vanuit de stookinstallaties zijn niet meegenomen in de NIBM tool. Gezien het aardgasverbruik is het voldoende aannemelijk dat de NIBM grens van 1,2 µg/m³ voor NO₂ niet wordt overschreden. Omdat deze norm niet wordt overschreden en er geen sprake is van een verslechtering van de luchtkwaliteit op basis van de NIBM toets kunnen wij de vergunning verlenen zonder te toetsen aan de omgevingswaarden. Hierdoor is het ook niet nodig om (maatwerk)voorschriften op te nemen.

Toetsing emissies naar de lucht

Op basis van de gegevens in de aanvraag is het voldoende aannemelijk dat er geen significante diffuse emissies naar de buitenlucht plaats zullen vinden. Daarmee wordt de ondergrens, bedoeld in tabel 4.299 van het Bal naar verwachting niet overschreden Lid 1 van het artikel, waarin wordt aangegeven dat de emissiegrenswaarden gemeten moeten worden in een eenmalige meting, is in dit geval niet van toepassing. Daarom zijn hiervoor geen voorschriften opgenomen in deze beschikking.

Het mechanisch bewerken van metalen

Deze activiteiten worden binnen in de loods uitgevoerd. Met het oog op het voorkomen of beperken van diffuse emissies in de lucht wordt de lucht afgezogen. Gelet op de activiteiten en omschrijving in aanvraag is het voldoende aannemelijk dat er geen significante diffuse emissies plaats zullen vinden bij de mechanische handelingen zoals knippen en sorteren van metalen, dan wel dat deze onder de ondergrens blijven zoals genoemd in tabel 4.299 van het Bal. Voor deze activiteit zijn gegevens en bescheiden aangeleverd en deze zijn akkoord bevonden.

Het mechanisch bewerken van andere materialen

Het bedrijf zal deze activiteit ook uitvoeren bij andere materialen dan metaal, zoals kunststof. Ook deze activiteiten worden binnen de loods uitgevoerd en wordt de lucht afgezogen. Er wordt gebruik gemaakt van een maal-/scheidingsinstallatie waarbij de luchtafvoer de lucht filtert en vervolgens terug de loods in brengt. Bij de overige activiteiten is de emissies van stof volgens de aanvraag niet significant.

Op basis van de gegevens in de aanvraag is het voldoende aannemelijk dat er geen significante diffuse emissies naar de buitenlucht plaats zullen vinden. Daarmee wordt de ondergrens van 100 kg/jaar totaalstof, benoemd in artikel 4.331 lid 2 van het Bal, niet overschreden. Daarnaast wordt met de filtrerende afscheider bij de maal-/scheidingsinstallatie voldaan aan artikel 4.331 lid 3 Bal. Dit zorgt ervoor dat N van Vark zich niet hoeft te houden aan de regel uit lid 1 van dit artikel, namelijk dat er een emissiegrenswaarde van totaal 5 mg/Nm³ hoeft te zijn. Voor deze activiteit zijn gegevens en bescheiden aangeleverd en deze zijn akkoord bevonden.

Het opslaan van goederen

Grotendeels wordt de op- en overslag van de afvalstoffen in de loods gedaan. Alleen de overslag van de afvalstoffen uit de vrachtwagens wordt buiten gedaan. Stoffen welke stuifklassen S1 tot en met S4 hebben mogen niet buiten op- of overgeslagen worden. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de lucht vindt geen overslag plaats van goederen, ingedeeld in de stuifklassen S4 en S5, bij een windsnelheid van meer dan 20 m/s op grond van artikel 4.1066 van het Bal. Aangezien dit in principe wel is aangevraagd, hebben wij een voorschrift opgenomen in deze vergunning dat er bij windsnelheden van meer dan 20 m/s enkel gebruik gemaakt mag worden van afgesloten bakken.

Op basis van de gegevens in de aanvraag is het voldoende aannemelijk dat er met good housekeeping en in pandige opslag en bewerkingen geen relevante (diffuse) emissies naar de buitenlucht plaats zullen vinden. Voor deze activiteit zijn gegevens en bescheiden aangeleverd en deze zijn akkoord bevonden.

ZZS

Voor ZZS is aannemelijk gemaakt dat als gevolg van de activiteiten geen ZZS emissies naar de lucht kunnen plaatsvinden. Dit komt omdat er door de handelingen met papier geïsoleerde kabels (Euralcode 17.04.10*) geen emissies van stof vrij zullen komen én alle activiteiten in pandig plaatsvinden. Er is daarom op dit moment geen noodzaak tot het uitvoeren van een immissietoets op leefniveau. Daarnaast is, zoals hiervoor al aangegeven, paragraaf 5.4.3 "zeer zorgwekkende stoffen" van het Bal rechtstreeks van toepassing. Op basis hiervan moet er informatie over ZZS worden ingediend bij het bevoegd gezag.

Conclusie

Wij zijn van oordeel dat uit de aanvraag blijkt dat er voldoende maatregelen worden toegepast of zullen worden toegepast, met behulp van het opgenomen voorschrift, om luchtemissies te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Wet Bibob

Wij hebben, in het kader van de Wet Bibob, de aangeleverde stukken met betrekking tot de bedrijfsvoering en de financiering getoetst. Naar aanleiding van deze toets zien wij geen aanleiding om de vergunning te weigeren.

Conclusie overwegingen

De toetsing van de aangevraagde activiteiten, leidt tot het oordeel dat de gevraagde vergunning verleend kan worden onder de voorschriften in bijlage B. Binnen de locatie worden daarnaast de rechtstreeks werkende regels opgevolgd. Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat met de aangevraagde situatie sprake is van een acceptabele bescherming van de veiligheid en gezondheid van de mens en zijn omgevingskwaliteit.

Bijlage E: Besluit binnenplanse afwijking Omgevingsplan (OPA)

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-24-447946

In deze bijlage worden de activiteit gebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften, verplichtingen en/of mededelingen vermeld voor de activiteit:

Omgevingsplanactiviteit (art. 5.1, lid 1 onder a Omgevingswet)

- Afwijken van regels in het omgevingsplan (binnenplans)

Overwegingen

VERGUNNINGPLICHT

Op grond van artikel 22.280 van het Omgevingsplan gemeente Dordrecht d.d. 01-08-2024 jo. artikel 20.1.3 van het geldende bestemmingsplan "Zeehavens" is het verboden om zonder omgevingsvergunning voor de activiteit 'afwijken van regels in het omgevingsplan' af te wijken van de daarbij aangegeven regels.

OMGEVINGSPLAN

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het tijdelijk deel van het omgevingsplan "Omgevingsplan gemeente Dordrecht d.d. 01-08-2024", waarvan het bestemmingsplan "Zeehavens" op grond van artikel 4.6 van de Invoeringswet Omgevingswet onderdeel uitmaakt. De aanvraag is in strijd met het Omgevingsplan. Het bedrijf heeft daarom een activiteit 'Afwijken van regels in het omgevingsplan' aangevraagd. Uit de beoordeling van de activiteit blijkt dat de strijdigheid met het omgevingsplan kan worden weggenomen.

De aanvraag valt binnen de enkelbestemming:

A. "Bedrijf".

Naar ons oordeel past de aanvraag binnen deze enkelbestemming en voldoet de aanvraag aan de daarbij gegeven regels.

Op de aanvraag is de volgende functie-aanduiding van toepassing:

B. "milieuzone - bedrijf t/m categorie 3.2*", "zone geluidverkaveling" en "gezoneerd industrieterrein"

De aanvraag is in strijd met de functie-aanduiding "milieuzone – bedrijf t/m categorie 3.2". N van Vark is een recyclingbedrijf voor metaal en het bedrijf verwerkt bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen. De aangevraagde activiteiten vallen volgens de aan het omgevingsplan gekoppelde Staat van Bedrijfsactiviteiten., onder milieucategorie 4.2.

Bevoegdheid

Artikel 20.1.3 van het tijdelijk deel van het omgevingsplan bepaalt dat een afwijking mogelijk is "ten behoeve van bedrijfsactiviteiten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn vermeld, of ten behoeve van activiteiten die in een hogere categorie zijn ingedeeld."

Motivering

Wij maken gebruik van de binnenplanse afwijkingsregel zoals genoemd in artikel 20.1.3 in het omgevingsplan. De aangevraagde activiteiten vallen binnen deze afwijkingsregel. Wij besluiten de afwijking te verlenen omdat de gewenste activiteiten van N van Vark, zoals middels diverse milieuraportages is aangetoond, naar aard en invloed van de milieubelasting gelijk zijn te stellen aan bedrijfscategorie 3.2.

De aangevraagde activiteiten van N van Vark bedrijfsdiensten betreft een kleinschalige bedrijfsvoering dat zich bezighoudt met het accepteren, opslaan, sorteren en mechanisch bewerken van kunststof- en papiergeïsoleerde kabelrestanten, alsmede ferro- en non-ferrometalen. De hoofdactiviteit van de bedrijfsvoering betreft het opslaan en bewerken van afvalstoffen die van derden, van buiten de bedrijfsvoering, afkomstig zijn. Na sorteren en voorbereiden worden kabelrestanten verder mechanisch bewerkt om de te onderscheiden deelfracties te kunnen vrijmaken. Ingekorte papier-/kunststofgeïsoleerde kabelrestanten kunnen worden gepeld en dunne kunststofgeïsoleerde kabelrestanten worden direct in een maal- en scheidingsinstallatie bewerkt en gescheiden in deelfracties. De deelfracties worden gescheiden opgeslagen in bakken. Aangegeven wordt dat de verwerkingscapaciteit van de maal- en scheidingsinstallatie beperkt is en maximaal 800 kg/uur bedraagt.

Als we alleen naar de branche kijken, kan het bedrijf in de categorie 'Voorbereiding tot recycling' worden ingedeeld. In deze categorie wordt o.a. 'metaal- en autoshridders' (categorie 5.1) aangestuurd. Echter vanuit de 'toelichting aanvraag omgevingsvergunning milieubelastende activiteit', behorende bij de aanvraag, komt naar voren dat het bedrijf kleinschalig is en dat de metaalshrider niet de capaciteit heeft zoals in de 'metaal- en autoshridders' (categorie 5.1) wordt gebruikt. Slechts voor een deel van de afvalscheiding wordt een maal/scheidingsinstallatie gebruikt. Voor het andere deel wordt een pelmachine gebruikt.

Vanwege de relatief kleinschaligheid van de aangevraagde activiteiten is daarom meer aansluiting gezocht bij de categorie 'afvalscheidingsinstallatie' die onder de milieucategorie 4.2 valt.

De aanvrager heeft door middel van diverse milieuraapportages aangetoond dat de bedrijfsactiviteiten naar aarde en invloed van de milieubelasting gelijk zijn te stellen aan bedrijfscategorie 3.2.

Door het bedrijf in te delen in milieucategorie 3.2, is er geen sprake van een onevenredige afbreuk aan belangen van derden uit oogpunt van leef- en woongenot, gebruiksmogelijkheden van belendende percelen en geluid.

Conclusie

Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Bijlage F: Begrippen

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-24-447946.

BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals de Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, de Omgevingsregeling, de Wet veiligheidsregio's, etc.)

Begrip	Definitie
Considerans	
BBT	Beste beschikbare technieken
E-PRTR	European Pollutant Release and Transfer Register
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
MER	Milieueffectrapport
OP	Omgevingsplan
PRTR	Zie E-PRTR.
Afval	
Afvalstroomnummer	Nummer op grond van artikel 9 van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, dat bestaat uit een voor de persoon die de afvalstoffen in ontvangst neemt, uniek nummer dat aan hem door de meldingsinstantie is verstrekt, en een nummer dat de persoon die de afvalstoffen in ontvangst neemt, vaststelt.
AO/IC	Administratieve organisatie en interne controle
AV-beleid	Acceptatie- en verwerkingsbeleid
AVI	Afvalverbrandingsinstallatie
Eural-code	Om eenduidige karakterisering van afvalstoffen binnen de lidstaten van de Europese Unie mogelijk te maken is door de Europese Commissie één lijst met afvalstoffen aangenomen: de Europese afvalstoffenlijst (EURAL). Deze bevat circa 840 verschillende afvalstoffen, deels gerangschikt naar herkomst, namelijk de bedrijfstak of bedrijfsactiviteit waarbij de afvalstof vrijkomt of naar soort van afvalstof. Elke afvalstof is voorzien van een zes-cijferige code.
Inzamelaar	Degene die afvalstoffen verzamelt, met inbegrip van de voorlopige sortering en de voorlopige opslag van afvalstoffen, om deze daarna te vervoeren naar een afvalverwerkingsinstallatie.
Inzamelaarsregeling	Bij de inzamelaarsregeling geeft het bedrijf dat afval ontvangt een afvalstroomnummer aan de inzamelaar. De inzamelaar haalt dan bij verschillende bedrijven hetzelfde soort afval op. Daarbij is sprake van een-op-een transport. Hiervoor hoeft de inzamelaar maar 1 afvalstroomnummer te gebruiken.
Mengen	Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling of concentraties aanwezige componenten niet met elkaar vergelijkbaar zijn. Onder 'mengen' wordt in ieder geval gevat: - het samenvoegen van afvalstoffen die vallen binnen verschillende afvalcategorieën van 'bijlage 5; Lijst met gescheiden te houden afvalstoffen; - het samenvoegen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen; - verdunnen van afvalstoffen; - het samenvoegen van afvalstoffen binnen één afvalcategorie.

Minimumstandaard	De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren. De standaard is een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij de vergunningverlening voor afvalbeheer. Ook betreft het een uitwerking van de artikelen 3 en 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen.
Ontdoener	Persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.
Opbulken	Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn.
Overslaan	Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, tijdelijk opslaan, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder.
Route-inzameling	Inzameling van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen volgens een vooraf bepaalde route waarbij de afvalstoffen tijdens het vervoer worden samengevoegd met gelijksoortige afvalstoffen die worden afgegeven door verschillende personen.
Sorteren	Scheiden van een mengsel van materiaalstromen of van samengestelde materialen gescheiden in de oorspronkelijke materiaalstromen.
Uitsorteren	Het handmatig scheiden van incidenteel voorkomende verontreinigingen uit een vrijwel schone materiaalstroom of uit een mengsel van vrijwel schone materiaalstromen
Afvalwater en waterbesparing	
Bedrijfsafvalwater	Afvalwater, niet zijnde huishoudelijk afvalwater, afstromend hemelwater of grondwater.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater.
Riolering	Bedrijfsriolering of openbare riolering.
Bodem	
BB-CVM	Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (informatiedocument BBT)
Functioneel ondersteunende activiteiten	Milieubelastende activiteiten op dezelfde locatie, die de kernactiviteit functioneel ondersteunen.
Energie en vervoersmanagement	
Terugverdientijd	De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing en andere kostenbesparingen. In geval van een investering in een installatie voorzien van afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van het totaalinvesteringsbedrag worden gerekend met de meer investering ten opzichte van een installatie zonder de energiebesparende componenten. Voor de berekening van de financiële opbrengsten vanwege het nemen van de maatregel moet worden gerekend met de op het moment van het energiebesparingsonderzoek geldende

	kosten (tarieven) voor het betrokken bedrijf. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en niet met rentekosten.
Externe Veiligheid	
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.
Installaties	Onderdelen die als een zelfstandige eenheid kunnen worden beschouwd. Installaties kunnen met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld via pijpleidingen.
PGS 15	Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, 2021 versie 1.0 (augustus 2021) – Interim PGS
Verontreinigende stoffen	Stoffen die hinder of nadeel voor de gezondheid van de mens kunnen opleveren. Ook vallen hieronder stoffen die schade kunnen toebrengen aan dieren, planten of goederen. Dit kan gaan om op zichzelf staande stoffen, gezamenlijke stoffen of stoffen die in verbinding met elkaar staan.
Geluid	
Geluidgevoelige gebouwen of ruimten	Gebouwen of ruimten als bedoeld in artikel 3.21 en 3.22 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industriewelawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (LAm _{ax})	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C _m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
Verkeersbeweging	Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.
Geur	
Geuremissie	Hoeveelheid geur die per tijdseenheid wordt geëmitteerd uitgedrukt in Europese geureenheden. De geuremissie is gelijk aan de geurconcentratie in de geëmitteerde luchtstroom vermenigvuldigd met het debiet van de luchtstroom.
Lucht	
Goederen	Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klassenindeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.
NIBM	Niet in betekende mate
RIE	Richtlijn Industriële Emissies
Stuifklasse	Klasse uit de stuifklasse-indeling van Bijlage IV van het Besluit activiteiten leefomgeving