

Bijlage 11 – Aan te vragen afvalstoffen

Afvalstoffen die worden ingenomen door Nobel, grotendeels gekoppeld aan de bunkeractiviteiten

Afvalstroom	Doorzet (in ton of liter) per jaar	Hoeveelheid opslag binnen Nobel	Wijze van opslag	Wijze van afvoer	Sectorplan LAP3
13 01 Hydraulische olie					
13 01 13* overige hydraulische olie	50 ton	50 ton (gevaarlijk oliehoudend afval gezamenlijk max. 50 ton)	In IBC's of drums van 209 liter	Per as naar een erkende verwerker of per as terug naar de eigenaar in geval van filteren	56 Afgewerkte Olie
13 02 Afval van motor-, transmissie- en smeerolie					
13 02 08* overige motor-, transmissie- en smeerolie	50 ton	50 ton (gevaarlijk oliehoudend afval gezamenlijk max. 50 ton)	In IBC's of drums van 209 liter	Per as naar een erkende verwerker of per as terug naar de eigenaar in geval van filteren	56 Afgewerkte Olie
13 04 Bilge-olie					
13 04 01* bilge-olie uit binnenvaart 13 04 02* bilge-olie uit de kadeafvoer 13 04 03* bilge-olie van overige scheepvaart	100 ton	3,8 ton (gevaarlijk oliehoudend afval gezamenlijk max. 50 ton)	In twee enkelwandige tanks aan boord van de Tubantia	- Inname per de bilgeboot - Per as naar een erkende verwerker	63 Overig oliehoudend afval
13 07 Afval van vloeibare brandstoffen					

Afvalstroom	Doorzet (in ton of liter) per jaar	Hoeveelheid opslag binnen Nobel	Wijze van opslag	Wijze van afvoer	Sectorplan LAP3
13 07 01* Afval van vloeibare brandstoffen zijnde stookolie en dieselolie 13 07 03* overige (vloeibare) brandstoffen, inclusief mengsels	50 ton	Geen	Geen opslag binnen Nobel, overslag direct vanuit schip naar tankwagen van de verwerker	- Per as naar een erkende verwerker - Per schip naar erkende verwerker via Jongen B.V. naar ATM	59 Vloeibare brandstof- en olierestanten
13 08 niet elders genoemd olieafval					
13 08 99* niet elders genoemd afval	50 ton	3,8 ton (gevaarlijk oliehoudend afval gezamenlijk max. 50 ton)	In twee enkelwandige tanks aan boord van de Tubantia	- Inname per de bilgeboot - Per as naar een erkende verwerker	63 Overig oliehoudend afval
16 07 Afval van de reiniging van transport- en opslag tanks en vaten					
16 07 08* afval dat olie bevat (waswater, sludges, etc.) 16 07 09* afval dat andere gevaarlijke stoffen bevat 16 07 99 niet elders genoemd afval	200 ton	Geen	Geen opslag binnen Nobel, overslag direct vanuit schip naar tankwagen van de verwerker (Ontstaat bij schoonmaakwerkzaamheden binnen de inrichting, niet van buiten de inrichting)	-Per as naar een erkende verwerker	58 Olie/water/slib mengsels en oliehoudende slibben 53 Afvalstoffen afkomstig van schepen
16 01 afgedankte voertuigen van verschillende soorten vervoer (inclusief niet voor de weg bestemde machines) en afval van de sloop van afgedankte voertuigen en het onderhoud van voertuigen (exclusief 13, 14, 16 06 en 16 08)					
16 01 07* Oliefilters	50 ton	5 ton	Opslag in het magazijn in containers	Per as naar een erkende verwerker	55 Oliefilters
16 06 batterijen en accu's					
16 06 05 overige batterijen en accu's	5000 kg	1000 kg	Opslag in kunststof containers	Netwerk en leverancier	13 Batterijen en accu's
20 03 overig stedelijk afval					
20 03 01 gemengd stedelijk afval	30 ton	30m3	Opslag in containers	Netwerk	2 Restafval van bedrijven

Afvalstroom	Doorzet (in ton of liter) per jaar	Hoeveelheid opslag binnen Nobel	Wijze van opslag	Wijze van afvoer	Sectorplan LAP3
20 01 Stedelijk afval (gescheiden ingezamelde fracties)					
20 01 34 niet onder 20 01 33 vallende batterijen en accu's 20 01 27* verf, inkt, lijm en hars die gevaarlijke stoffen bevatten 20 01 28 niet onder 20 01 27 vallende verf, inkt, lijm en hars	50 ton	50 ton (tijdelijk)	Tijdelijke opslag in containers. Gevaarlijk afval wordt slechts tijdelijk opgeslagen binnen de inrichting. Doorgaans directe afvoer naar een erkende verwerker.	Per as naar een erkende verwerker	13 Batterijen en accu's 42 Verpakkingen van verf, lijm, kit of hars 18 KCA/KGA
15 01 Verpakkingsafval (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval)					
15 01 10* verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd	50 ton	50 ton (tijdelijk)	Tijdelijke opslag in containers. Gevaarlijk afval wordt slechts tijdelijk opgeslagen binnen de inrichting. Doorgaans directe afvoer naar een erkende verwerker.	Per as naar een erkende verwerker	43 Verpakkingen van overige gevaarlijke stoffen
15 02 Absorbentia, filtermateriaal, poetsdoeken en beschermende kleding					
15 02 02* absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde oliefilters), poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd	50 ton	5 ton	Opslag in het magazijn in containers	Per as naar een erkende verwerker	63 Overig oliehoudend afval

Afvalstoffen die worden ingenomen door externe partijen op de kade van de inrichting van Nobel

Afvalstroom	Hoeveelheid (in ton of liter) per jaar	Hoeveelheid opslag binnen Nobel	Wijze van opslag	Wijze van afvoer	Sectorplan LAP3
15 01 Verpakkingsafval (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval)					
15 01 10* verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd	100 ton (gezamenlijk)	15 ton	Gescheiden opslag in de daartoe bestemde bakken/containers	Jongen B.V. voert het afval af naar een erkende verwerker, nadat de containers op de kade zijn geplaatst.	43 Verpakkingen van overige gevaarlijke stoffen
20 03 overig stedelijk afval					
20 03 01 gemengd stedelijk afval	100 ton (gezamenlijk)	30 ton	Opslag in containers van Jongen B.V. op het terrein van Nobel	Jongen B.V. voert het afval af wanneer de container(s) vol zijn	2 Restafval van bedrijven