



**OPLEGNOTTIE QUICKSCAN FLORA- EN
FAUNA-ACTIVITEIT
WIELDRECHTSE ZEEDIJK 2A DORDRECHT**

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Oplegnotitie quickscan Flora- en fauna-activiteit Wieldrechtse Zeedijk 2A, Dordrecht
Referentie:	20240519
Datum:	3 mei 2024
Opdrachtgever:	DAR Bouwadvies B.V.

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Aanleiding	4
1.2. Onderzoeksvragen	4
1.3. Leeswijzer	4
2. PLANGEBIED.....	5
2.1. Planlocatie en wijzigingen ten opzichte van eerdere inventarisatie	5
2.2. Beoogde ingreep	6
3. TOETSINGSKADER.....	7
3.1. De Omgevingswet	7
3.2. Flora- en fauna-activiteiten	7
<i>Flora- en fauna-activiteiten – Vogelrichtlijn</i>	<i>7</i>
<i>Flora- en fauna-activiteiten – Habitatrichtlijn</i>	<i>8</i>
<i>Flora- en fauna-activiteiten – Andere soorten</i>	<i>8</i>
<i>Flora- en fauna-activiteit – Specifieke zorgplicht</i>	<i>8</i>
<i>Vrijstelling en omgevingsvergunning.....</i>	<i>9</i>
3.3. Relevante overige kaders	10
4. METHODE.....	11
4.1. Bronnenonderzoek	11
4.2. Veldbezoek	11
5. RESULTATEN.....	12
5.1. Bronnenonderzoek	12
<i>Houtopstanden</i>	<i>12</i>
<i>Beschermde gebieden</i>	<i>12</i>
<i>Beschermde soorten</i>	<i>12</i>
<u>Vogels</u>	<u>12</u>
<u>Grondgebonden zoogdieren</u>	<u>13</u>
<u>Vleermuizen</u>	<u>13</u>
<u>Vissen.....</u>	<u>13</u>
<u>Amfibieën.....</u>	<u>13</u>
<u>Reptielen.....</u>	<u>13</u>
<u>Flora en ongewervelden</u>	<u>14</u>
6. CONCLUSIE.....	15
BIJLAGE I. UITDRAAI QUICKSCANHULP NATIONALE DATABANK FLORA EN FAUNA.....	17
BIJLAGE II. FOTO'S VELDBEZOEK 26 APRIL 2024.....	24

1. INLEIDING

1.1. Aanleiding

De initiatiefnemer is voornemens op het perceel aan de Wieldrechtse Zeedijk 2A te Dordrecht de bestaande opstallen te saneren, hiervoor in de plaats wordt een hoveniersbedrijf gerealiseerd. De geplande ingreep kan mogelijk negatieve effecten hebben op aanwezige flora en fauna. In het kader van de Omgevingswet (Ow) is het daarom noodzakelijk een quickscan in het kader de Omgevingswet – Flora- en Fauna-activiteit uit te voeren. Op 8 oktober 2020 is door Blom Ecologie B.V. een quickscan in het kader van de Wet natuurbescherming uitgevoerd met kenmerk BE/2020/697/r. Deze oplegnotitie dient als actualisatie in het kader van de Omgevingswet – flora- en fauna-activiteiten van de reeds uitgevoerde quickscan. Tijdens een quickscan wordt bepaald of de geplande ingreep in strijd is met de Ow en hoe/wanneer eventueel maatregelen kunnen worden getroffen om overtreding van de wet te voorkomen.

1.2. Onderzoeksvragen

De doelstelling van het onderzoek is driedelig. Ten eerste wordt inzichtelijk gemaakt welke wettelijk beschermde natuurwaarden (waarschijnlijk) aanwezig zijn in het plangebied. Ten tweede worden de consequenties van deze (mogelijke) aanwezigheid voor de planontwikkeling weergegeven. Hiervoor is van belang dat de volgende vragen worden beantwoord.

1. Welke wettelijk beschermde planten- en diersoorten komen (mogelijk) voor ter plaatse van en in de directe omgeving van het plangebied?
2. Welke te verwachten wettelijk beschermde planten- en diersoorten ondervinden negatieve effecten van het plan?
3. Hoe dient te worden omgegaan met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig.

Omdat de Omgevingswet naast soorten ook natuurgebieden en houtopstanden beschermt wordt tot slot advies gegeven of vervolgonderzoek voor het onderdeel gebiedsbescherming noodzakelijk is en of in het kader van het vellen van houtopstanden een melding moet worden gedaan.

1.3. Leeswijzer.

Het rapport is onderverdeeld in 6 hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt de locatie en de voorgenomen ingreep beschreven. In hoofdstuk 3 volgt informatie over het toetsingskader wat gebruikt wordt. Hoofdstuk 4 geeft de methode van het onderzoek weer. De resultaten van het onderzoek worden in hoofdstuk 5 beschreven, deze worden daarna in hoofdstuk 6 concluderend samengevat.


2. PLANGEBIED

2.1. Planlocatie en wijzigingen ten opzichte van eerdere inventarisatie.

Het plangebied bevindt zich aan de Wioldrechtse Zeedijk 2A te Dordrecht en is kadastraal aangeduid als DDT00-W-200 en DDT00-W-66. Ten opzichte van de inventarisatie die heeft plaatsgevonden op 21 september 2020 is sprake van de volgende wijzigingen:

- De meest zuidelijke treurwilg is reeds gekapt nadat door de technische inspectie op 7 oktober 2020 is gebleken dat deze niet geschikt was voor beschermde soorten, de nog aanwezige treurwilg blijft behouden;
- De tijdelijke opstalcontainers zijn verplaatst naar het zuidoosten van het plangebied;
- Een gedeelte van de permanente opstallocatie in het noordwesten van het plangebied is gerenoveerd;
- De oprit op kadastraal perceel DDT00-W-66 wordt onderdeel van het plangebied.

Binnen het plangebied en de directe omgeving daarvan bevinden zich vele groene elementen. Het plangebied zelf bestaat uit kort gemaaid gras met daarom heen een elzensingel/struweel en een daarachter gelegen sloot. In het noordoosten van het plangebied zijn gedurende 2021/2022 paardenweides gerealiseerd.



Figuur 1. Plangebied omlijnd met blauw en de te saneren gebouwen gemarkeerd in oranje.

3. TOETSINGSKADER.

3.1. De Omgevingswet

De Omgevingswet (Ow) vervangt sinds 1 januari 2024 de Wet natuurbescherming (Wnb). Binnen de omgevingswet zijn de meeste voorheen geldende wetgevingen die betrekking hadden tot de fysieke leefomgeving opgenomen. Kortgezegd gaat de Omgevingswet over de ruimte waarin mensen wonen, werken en recreëren.

De Ow is onderverdeeld in vier besluiten en één omgevingsregeling. De regels voor soortenbescherming die voorheen werden beschreven in de Wet natuurbescherming zijn ondergebracht in afdeling 11.2. van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) als zijnde Flora- en Fauna-activiteit, een activiteit met mogelijke gevolgen voor van nature in het wild levende dieren of planten. In dit het Bal zijn daarnaast ook delen van eerder geldende regelgeving voor gebiedsbescherming en de bescherming van houtopstanden buiten de wettelijke vastgestelde bebouwde kom beschreven.

De Ow ziet toe op:

- het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde, en het behouden en herstellen van de biologische diversiteit;
- het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maatschappelijke functies, en
- het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waardevolle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhistorische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies.

3.2. Flora- en fauna-activiteiten

Afdeling 11.2 van het Bal is het nationale wettelijke kader waarin de bepalingen van EU-richtlijnen op het gebied van bescherming van soorten zijn vertaald naar nationaal recht. Het doel van dit onderdeel van het besluit is het in stand houden van de planten- en diersoorten die in het wild voorkomen. Hiertoe is een groot aantal plant- en diersoorten beschermd. Hieronder een beknopte algemene toelichting.

Schadelijke handelingen zoals het doden, opzettelijk verontrusten, verstoren of vernietigen van beschermde dieren en hun vaste rust- en verblijfplaatsen, hun holen, nesten, eieren rapen, net als het uitgraven, plukken en vernietigen van groeiplaatsen van beschermde planten, zijn verboden. Er wordt onderscheidt gemaakt in de volgende beschermingsregimes:

Flora- en fauna-activiteiten – Vogelrichtlijn

Vogels nemen een bijzondere plaats in de natuurwetgeving. Alle broedende vogels, hun eieren, hun vaste rust- en verblijfplaatsen én de functionele omgeving daarvan, zijn beschermd. Vogelsoorten worden onderscheiden in vijf categorieën, waarbij soorten van categorie 1 t/m 4 jaarrond beschermd zijn, en soorten van categorie 5 in principe alleen tijdens de broedperiode. Voor het verstoren van broedende vogels tijdens de broedperiode

wordt geen omgevingsvergunning verleend. Voor het aantasten van broedende vogels en/of de jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen, geldt een zware toets, vergelijkbaar met die van de Habitatrichtlijn soorten.

Flora- en fauna-activiteiten – Habitatrichtlijn

Alle plant- en diersoorten genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn, bijlage I of II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn zijn beschermd.

Voor deze streng beschermde soorten, geldt dat een omgevingsvergunning alleen wordt verleend als geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van deze soorten, er geen andere bevredigende oplossing voor de ingreep bestaat en er sprake is van een in of bij de wet genoemd belang. Binnen deze categorie bestaat een verdere onderverdeling, waarvoor de criteria voor het verlenen van een omgevingsvergunning nog iets verschillen.

Flora- en fauna-activiteiten – Andere soorten

Alle in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders en kevers van soorten genoemd in bijlage IX, onderdeel A en B van het Bal vallen onder deze categorie. De dieren opgenomen in deze bijlagen mogen niet opzettelijk gedood of gevangen worden. Voor deze soorten geldt dat een omgevingsvergunning vereist blijft bij ruimtelijke ingrepen die negatieve effecten voor deze soorten hebben. Een uitzondering hierop kan gemaakt worden als wordt gewerkt volgens een door de Minister van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode. In zo'n gedragscode geeft een sector of initiatiefnemer zelf aan welke gedragslijnen men volgt om het schaden van beschermde soorten zo veel mogelijk te voorkomen. Als er volgens een goedgekeurde gedragscode gewerkt wordt, is alleen nog een omgevingsvergunning nodig voor werkzaamheden die niet conform die gedragscode (kunnen) worden uitgevoerd.

Flora- en fauna-activiteit – Specifieke zorgplicht

Degene die een flora- en fauna-activiteit of een activiteit als bedoeld in artikel 11.22 van het Bal, eerste lid, onder b tot en met g, verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 11.23, is ingevolge artikel 11.27 verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen. Wanneer gevolgen niet kunnen worden voorkomen geldt de plicht om die gevolgen zoveel mogelijk te beperken dan wel ongedaan te maken. Als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt moet de activiteit die deze veroorzaakt achterwege worden gelaten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.

In de zorgplicht is tevens een onderzoekplicht opgenomen. Degene die een Flora- en fauna-activiteit onderneemt heeft de plicht te onderzoeken of beschermde soorten of rode lijst soorten aanwezig zijn binnen het effectgebied. Als blijkt dat deze of essentieel leefgebied hiervan aanwezig is dan moet op basis van objectieve gegevens worden bepaald of op

voorhand nadelige gevolgen kunnen worden uitgesloten. Als gevolgen niet kunnen worden uitgesloten wordt beschreven welke gevolgen de activiteit kan hebben voor dieren van die soorten, hun nesten, hun foerageerplaatsen, hun voortplantingsplaatsen, hun rustplaatsen en hun eieren, of voor planten van die soorten. Op basis hiervan worden alle passende maatregelen moeten worden getroffen om nadelige gevolgen te voorkomen. Tijdens of na het verrichten van de activiteiten wordt nagegaan of de getroffen maatregelen de beoogde effecten hebben. Als uit monitoring blijkt dat nadelige gevolgen toch niet kunnen worden voorkomen dan moet de Flora- en fauna-activiteit worden gestaakt. Als het staken van de activiteit niet meer mogelijk is moeten passende maatregelen worden getroffen.

Vrijstelling en omgevingsvergunning

Een ruimtelijke ingreep kan gepaard gaan met negatieve effecten op planten en dieren. Alles wat schadelijk is voor beschermde soorten, is verboden. Om een ruimtelijk plan dat mogelijk negatieve effecten heeft op beschermde soorten toch tot uitvoering te mogen brengen, is een vrijstelling of een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag noodzakelijk. Om na te gaan of een vrijstelling of omgevingsvergunning noodzakelijk is zijn verschillende onderzoeken nodig:

- met een quickscan wordt aangetoond of er mogelijk matig of strikt beschermde soorten aanwezig zijn;
- zo nodig wordt met nader onderzoek aangetoond of er schadelijke effecten op beschermde soorten zijn.

Indien bij de quickscan is aangetoond dat er nationaal beschermde soorten of onder de Vogelrichtlijn of Habitatrichtlijn beschermde soorten aanwezig zijn, dan geldt een algemene vrijstelling. Indien wel beschermde soorten aanwezig zijn en met nader onderzoek aangetoond is dat er schadelijke effecten op deze beschermde soorten zijn is het noodzakelijk om mitigerende of compenserende maatregelen te treffen. Indien dit kan door te werken volgens een gedragscode (goedgekeurd werkprotocol) is er vrijstelling verleend, er moet dan wel aantoonbaar worden voldaan aan de voorwaarden en voorschriften uit de gedragscode.

Onder de Omgevingswet hebben Gedeputeerde Staten daarnaast de bevoegdheid om vrijstellingen op te nemen voor soorten die worden beschermd onder artikel 11.54 van het Bal. Wanneer een provinciale vrijstelling van kracht is dan gelden de verboden uit dit artikel niet voor de in de vrijstelling beschreven soorten.

Als nog geen gedragscode voor de specifieke situatie beschikbaar is en er geen provinciale vrijstelling van kracht is dient een omgevingsvergunning verkregen te worden. Om een omgevingsvergunning te kunnen verkrijgen, moet aangetoond worden dat de voorgenomen ruimtelijke ingreep geen afbreuk zal doen aan de gunstige staat van instandhouding van de aangetroffen beschermde soorten. Of, als er geen alternatief is en de ingreep een voldoende zwaarwegend belang dient (wettelijk gedefinieerd per bovengenoemde categorie), kan mogelijk toch omgevingsvergunning verleend worden onder voorwaarden. Een

omgevingsvergunning kan worden aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van de provincie waar de ingreep plaatsvindt.

De bosmuis, huisspitsmuis en veldmuis mogen wel opzettelijk gedood en gevangen worden, en hun vaste voortplantingsplaats of rustplaats mag opzettelijk vernield of beschadigd worden, voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden (BaI, Artikel 11.54. tweede lid onder a).

Ook de *zwarte rat*, *bruine rat*, *huismuis*, de *mol* en *exoten* vallen niet onder het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming, en mogen opzettelijk gedood en gevangen worden, en hun vaste voortplantingsplaats of rustplaats mag opzettelijk vernield of beschadigd worden (BaI, Afdeling 11.2.8).

3.3. Relevante overige kaders

Onder de Omgevingswet zijn naast de Flora- en fauna-activiteiten ook de regels opgenomen voor Natura-2000-activiteiten, Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Activiteiten die houtopstanden, hout en houtproductie betreffen.

In de Omgevingswet is het nationale wettelijke kader beschreven waarin de bepalingen van EU-richtlijnen op het gebied van bescherming van gebieden zijn vertaald naar nationaal recht. Als in de nabijheid van het plangebied percelen liggen die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen genaamd [Ecologische Hoofdstructuur](#)), of Natura 2000-gebied, zijn deze beschermd onder de Wet natuurbescherming of door landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid, vastgelegd in bijvoorbeeld de Verordening Ruimte of het bestemmingsplan. De mogelijke effecten van het plan op de specifieke kenmerken van deze gebieden moeten dan in beeld worden gebracht.

Het onderdeel houtopstanden binnen de Omgevingswet geldt voor houtopstanden buiten de bebouwde kom. Voor het vellen van houtopstanden geldt een meldingsplicht en een herplantingsplicht. Het voornaamste doel van het onderdeel houtopstanden is het behouden van het areaal bossen en beplantingen in Nederland. Daarmee wordt de functie van bossen en beplantingen gegarandeerd als habitat voor dieren en planten, als recreatiegebied en als groene long voor ons dichtbevolkte land.

4. METHODE

De aanwezige natuurwaarden zijn in beeld gebracht op basis van bestaande inventarisatiegegevens en een verkennend veldbezoek.

4.1. Bronnenonderzoek

Ruimtelijke ordening, zoals bestemmingsplan en provinciale structuurvisie, zijn opnieuw geraadpleegd op de overheidswebsite www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bij het bronnenonderzoek is beoordeeld of eventuele aanwijzing van nieuw beschermde gebieden ten opzichte van de peildatum van de quickscan van 8 oktober 2020 leidt tot andere conclusies.

In de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) zijn waarnemingen van flora en fauna in Nederland gebundeld. De Gegevensautoriteit Natuur staat ervoor in dat alleen gevalideerde waarnemingen worden opgenomen. Gegevens uit meer dan 100 databanken zijn gebundeld, waaronder die van de particuliere gegevens beherende organisaties (Zoogdiervereniging, Vlinderstichting, etc.), provincies en terrein beherende organisaties. De NDFF wordt dagelijks aangevuld met recente waarnemingen. Uit deze nationale databank is een overzicht opgevraagd van alle in de nabijheid van het plangebied waargenomen beschermde planten- en diersoorten. Exacte locaties of datering van de waarnemingen zijn daarbij niet bekend. Het overzicht geeft een indicatie op welke soorten in het bijzonder gelet moet worden bij het veldbezoek.

Ter actualisatie van de quickscan zijn op 22 april 2024 opnieuw gegevens uit het NDFF opgevraagd (Bijlage I).

4.2. Veldbezoek

Op basis van een aanvullend veldbezoek is er beoordeeld of de conclusies met betrekking tot de geschiktheid van het plangebied voor beschermde soorten uit de quickscan van 8 oktober 2020 zijn gewijzigd. Hierbij is in het bijzonder aandacht gegeven aan de vanuit het bronnenonderzoek verwachte soorten. Het gaat hierbij om een deskundigenoordeel op basis van de fysieke gesteldheid van het terrein (biotopenonderzoek). Het veldbezoek is uitgevoerd door [REDACTED], ecologisch adviseur bij De Roever Omgevingsadvies, in de ochtend van 26 april 2024 bij zonnig weer, 12°C en windkracht 1-2. Resultaten zijn als tweede lezing beoordeeld door [REDACTED], ecologisch adviseur bij De Roever Omgevingsadvies.

5. RESULTATEN

5.1. Bronnenonderzoek

Houtopstanden

Binnen het plangebied bevinden zich geen houtopstanden die betrekking hebben tot Afdeling 11.3 van het Bal. De effecten van de ingreep op houtopstanden hoeft om deze reden niet getoetst te worden aan de Ow.

Beschermde gebieden

Er zijn geen nieuwe beschermde gebieden aangewezen als daarvoor bestemde natuurgronden, Natuurnetwerk Nederland, belangrijk weidevogelgebied of Natura 2000-gebieden die de conclusies van het onderzoek van 8 oktober 2020 in het kader van gebiedsbescherming doen wijzigen. De gunstige staat van instandhouding van beschermde gebieden in het kader van de Omgevingswet, de Wet ruimtelijke ordening (onder het overgangsrecht) of provinciale omgevingsverordeningen is niet in het geding door het beoogde plan.

Beschermde soorten

Tijdens het aanvullende veldbezoek op 26 april 2024 is vastgesteld dat wat betreft het voorkomen van beschermde soorten binnen het plangebied geen gewijzigde conclusies van toepassing zijn.

Vogels

De aanwezige bebouwing en groene elementen zijn nogmaals gecontroleerd op nesten van jaarrond beschermde vogel soorten. Er werd enkel een eksternest aangetroffen in een hoge boom ten noorden van het plangebied. Nesten van deze soort zijn jaarrond beschermd onder categorie 5. De soorten in deze categorie zijn enigszins variabel in het uitkiezen van een broedlocatie, wanneer er voldoende alternatieve locaties aanwezig zijn in de omgeving. In de omgeving van het plangebied zijn op meerdere plekken hoge bomen aanwezig die geschikt zijn als broedlocatie voor deze soort. De boom waarin het eksternest is gebouwd wordt verder niet geschaad bij de beoogde ingreep. Het kan daarom worden gesteld dat deze soort geen negatieve effecten ondervindt van de beoogde ingreep. Er is daarom geen sprake van een overtreding van artikel 11.37 van het Bal mits de start van de bouwwerkzaamheden plaatsvindt buiten het broedseizoen van deze en overige algemeen voorkomende soorten (grofweg 15 maart tot 15 juli).

In de aanwezige bebouwing geen sporen van oude nesten, fragmenten van zwaluwnestkommen, etc. aangetroffen. Aantasting van nestlocaties en functioneel leefgebied van jaarrond beschermde vogels is nog steeds uitgesloten.

Grondgebonden zoogdieren

De aanwezige bebouwing is nogmaals gecontroleerd op sporen van steenmarter. De steenmarter is een grondgebonden zoogdier die bij aanwezigheid veelvuldig sporen in de vorm van oude prooiresten en uitwerpselen achterlaat. Er werden geen sporen van steenmarter aangetroffen. In overeenstemming met het voorgaande onderzoek kan worden geconcludeerd dat het plangebied enkel een functie kan hebben van algemeen voorkomende en nationaal beschermde grondgebonden zoogdieren, met name de egel, konijn, mol en veldmuis. Deze soorten zijn vrijgesteld van artikel 11.54 van het Bal.

Vleermuizen

De aanwezige bebouwing is nogmaals gecontroleerd op geschiktheid voor gebouwbewonende vleermuizen. De staat van de bebouwing binnen het plangebied lijkt weinig tot niet gewijzigd te zijn ten opzichte van de inventarisatie op 21 september 2020. Enkel de locatie van de mobiele opstalunits is gewijzigd. De renovatie van een gedeelte van het schuurgebouw in het noordwesten van het plangebied heeft geen ruimtes doen ontstaan die geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. De redeneringen die in de quickscan van 8 oktober 2020 wordt aangehaald m.b.t. de geschiktheid van het microklimaat van de holtes en de verstorende werkzaamheden in het schuurgebouw gaan nog steeds op.

De nog aanwezige treurwilg binnen het plangebied is gecontroleerd op nieuwe gaten of hopen. Deze werden niet aangetroffen. De gaten in de treurwilg die tijdens de inspectie op 7 oktober 2020 zijn beoordeeld op geschiktheid voor boombewonende vleermuizen lijken niet zodanig verder te zijn uitgerot dat deze een verblijfplaats voor vleermuizen kunnen herbergen. Deze treurwilg blijft behouden bij de beoogde ingreep. Negatieve effecten op beschermde vleermuizen zijn nog steeds uitgesloten.

Vissen

De situatie met betrekking tot het droogvallen van de sloten rondom het plangebied is ongewijzigd gebleven. De aanwezigheid van vissen zijn in zijn geheel binnen deze sloten niet te verwachten. Bovendien worden de aanwezige sloten niet aangetast bij de beoogde ingreep. Negatieve effecten op beschermde vissen zijn nog steeds uitgesloten.

Amfibieën

Binnen een straal van 5 kilometer van het plangebied zijn geen waarnemingen van aanvullende beschermde amfibiesoorten. De situatie met betrekking tot het droogvallen en de staat van de sloten rondom het plangebied is ongewijzigd gebleven. Van een wijziging in provinciale vrijstelling van waargenomen soorten is verder geen sprake. Negatieve effecten op beschermde amfibieën zijn daarom nog steeds uitgesloten.

Reptielen

Binnen een straal van 5 kilometer van het plangebied zijn waarnemingen bekend van muurhagedis en ringslag. Omdat deze soorten niet zijn vermeld in de quickscan van 20 oktober 2020 is de beoordeling van de geschiktheid van de aanwezige biotopen binnen het plangebied voor het eerst beoordeeld. De muurhagedis is een soort die voorkomt in groenrijke omgevingen waar tevens (vaak oude) stenen structuren aanwezig zijn, zoals oude vestingen, stadsmuren en overige ruïnes. Dergelijke structuren zijn niet aanwezig binnen

het plangebied of in de directe omgeving daarvan. Van een verblijfplaats van muurhagedis of een functioneel leefgebied van deze soort is geen sprake. De ringslag komt voornamelijk voor in waterrijke gebieden op zandgronden of overgangen naar zandgronden waar tevens sprake is van een goede verbinding tussen de wateren. In het bodemonderzoek van 2 december 2020 met projectnummer 20201529-2 is vastgesteld dat de bodem uit een Holocene afzettingen (complexe eenheid, bestaande uit een afwisseling van zandige klei, midden en fijn zand, klei en veen en weinig grof zand). De bodem is daarmee in principe geschikt voor deze soort. De slecht waterkwaliteit die ontstaat door het rioolozingen van nabijgelegen percelen en het feit dat de sloot jaarlijks droogvalt, maakt het habitat echter minder geschikt, de aanwezigheid van ringslang wordt daarom niet verwacht binnen het plangebied. Bovendien blijven de voor deze soort functionele elementen binnen het plangebied behouden bij de beoogde ingreep. Negatieve effecten van het plan op beschermde reptielen zijn daarom uitgesloten.

Flora en ongewervelden

Tijdens het aanvullende veldbezoek is het plangebied nogmaals geïnterviewd op beschermde flora. Beschermde plantensoorten werden ondanks de bloemrijke vegetatie niet aangetroffen. Binnen het perceel werden typische soorten voor wat minder voedselrijke agrarische percelen aangetroffen zoals hondsdrif, fluitenkruid, paardenbloem, scherpe boterbloem, dovennetel, kale jonker, madeliefje en ridderzuring. Tijdens het veldbezoek is verder in het bijzonder gelet op restanten van beschermde ongewervelden, deze werden niet aangetroffen. Naar aanleiding van de weinig gewijzigde staat van de vegetatie binnen het plangebied kan worden gesteld dat de redeneringen en conclusies zoals deze zijn gesteld in de rapportage van 8 oktober 2020 nog van toepassing zijn. Effecten op beschermde flora of ongewervelde worden zijn uitgesloten.

6. CONCLUSIE

In dit rapport is de actualisatie van de quickscan van 8 oktober 2020 met kenmerk BE/2020/697/r naar aanleiding van het plan aan de Wieldrechtse Zeedijk 2A te Dordrecht beschreven.

Op basis van het aanvullende veldbezoek is gebleken dat de conclusies en aanbevelingen uit de quickscanrapportage van 8 oktober 2020 nog steeds van toepassing zijn. Wijzigingen in wetgeving (de Omgevingswet), waarnemingen van soorten in de omgeving van het plangebied, wijzigingen van het plangebied en eventueel aanwijzing van nieuwe beschermde gebieden hebben geen overtreding van de relevante wetgeving tot gevolg. Nader onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde soorten of een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit is niet noodzakelijk.

Te treffen maatregelen zoals opgenomen in de quickscanrapportage van 8 oktober 2020:

- Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende flora en fauna (Algemene zorgplicht).
- Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan voor beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake deskundige;
- Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken) gefaseerd verwijderen. Dit om bodembewonende dieren de kans te bieden in de nabijgelegen omgeving een ander leefgebied te benutten;
- Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden gevonden, te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de werkzaamheden;
- De planlocatie tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe situatie bij voorkeur niet verlichten en in de periode april-oktober de werkzaamheden tussen zonsopgang en zonsondergang uitvoeren (buiten schemerperiodes). Mocht verlichting noodzakelijk zijn hierbij een vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toepassen (amberkleurig licht, lichtbundel nederwaarts richten, toepassen geconvergeerde lichtbundel).
- Mogelijke overwinteringslocaties van reptielen/amfibieën (vorstvrije structuren als stenenstapels, houtwallen, dichte struwelen etc.) dienen verwijderd of ongeschikt gemaakt te worden buiten de overwinteringsperiode oktober – april;
De werkzaamheden opstarten/uitvoeren buiten het broedseizoen van vogels (medio maart t/m medio juli). Als de werkzaamheden in het broedseizoen worden uitgevoerd dient voor de aanvang door een ter zake deskundig gecontroleerd te worden of er broedvogels aanwezig zijn. E.e.a. op aanwijzing van deskundige. Als dit niet mogelijk is dienen de potentiële nestlocaties buiten het broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden;
- Op de planlocatie is de reuzenbalsemien aangetroffen. Dit is een invasieve exotische plant. De plant komt voor op voedselrijke bodems en verspreidt zich door het zaad dat bij aanraking van de vrucht tot 10 meter ver weg kan springen. Door zijn snelle groei- en verspreidingswijze verdringt hij inheemse soorten. Het advies is om deze

planten voor de bloei uit te trekken of af te maaien om te voorkomen dat het zaad verspreid wordt.

Artikel 11.27, de zorgplicht, van het Besluit activiteiten leefomgeving is en blijft altijd van kracht: Degene die een flora- en fauna-activiteit of een activiteit als bedoeld in artikel 11.22, eerste lid, onder b tot en met g, verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 11.23, is verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen.

BIJLAGE I. Uitdraai Quickscanhulp Nationale Databank Flora en Fauna

Naam	Groep	Beschermingsregime	Afstand
Bastaardkikker	Amfibieën	wnb-andere	0 - 1 km
Bever	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Blauwe reiger	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Boerenzwaluw	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Bonte vliegenvanger	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Boomklever	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Boomkruiper	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Boomvalk	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Bosmuis	Zoogdieren	wnb-andere	0 - 1 km
Bosuil	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Brilduiker	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Bruine kikker	Amfibieën	wnb-andere	0 - 1 km
Buizerd	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Bunzing	Zoogdieren	wnb-andere	0 - 1 km
Draaihals	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Dwergmuis	Zoogdieren	wnb-andere	0 - 1 km
Dwergspitsmuis	Zoogdieren	wnb-andere	0 - 1 km
Egel	Zoogdieren	wnb-andere	0 - 1 km
Ekster	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Gekraagde roodstaart	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Gewone dwergvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Gewone grootoorvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Gewone pad	Amfibieën	wnb-andere	0 - 1 km
Gierzwaluw	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Grauwe vliegenvanger	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Groene kikker (Onb.)	Amfibieën	wnb-andere	0 - 1 km
Groene specht	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Grote bonte specht	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Grote gele kwikstaart	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Grote vos	Dagvlinders	wnb-andere	0 - 1 km
Grote weerschijnvlinder	Dagvlinders	wnb-andere	0 - 1 km
Haas	Zoogdieren	wnb-andere	0 - 1 km
Havik	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Huismus	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Huisspitsmuis	Zoogdieren	wnb-andere	0 - 1 km
Huiszwaluw	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
IJsvogel	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Kerkuil	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Kleine bonte specht	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Kleine watersalamander	Amfibieën	wnb-andere	0 - 1 km
Konijn	Zoogdieren	wnb-andere	0 - 1 km

Koolmees	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Laatvlieger	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Meerkikker	Amfibieën	wnb-andere	0 - 1 km
Muurbloem	Vaatplanten	wnb-andere	0 - 1 km
Oeverzwaluw	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Ooievaar	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Pimpelmees	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Platte schijfhoren	Weekdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Poelkikker	Amfibieën	wnb-hrl	0 - 1 km
Raaf	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Ransuil	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Ree	Zoogdieren	wnb-andere	0 - 1 km
Rivierrombout	Libellen	wnb-hrl	0 - 1 km
Roek	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Rosse woelmuis	Zoogdieren	wnb-andere	0 - 1 km
Ruige dwergvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Slechtvalk	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Sperwer	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Spreeuw	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Steenuil	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Tapuit	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Torenavalk	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Veldmuis	Zoogdieren	wnb-andere	0 - 1 km
Vos	Zoogdieren	wnb-andere	0 - 1 km
Watervleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Wespendief	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Wezel	Zoogdieren	wnb-andere	0 - 1 km
Zeearend	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Zwarte kraai	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Zwarte mees	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Zwarte roodstaart	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Zwarte specht	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Boommarter	Zoogdieren	wnb-andere	1 - 5 km
Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	1 - 5 km
Hop	Vogels	jaarrond nest	1 - 5 km
Kempense heidelibel	Libellen	wnb-andere	1 - 5 km
Kleine ijsvogelvlied	Dagvlinders	wnb-andere	1 - 5 km
Meervleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	1 - 5 km
Muurhagedis	Reptielen	wnb-hrl	1 - 5 km
Ringslang	Reptielen	wnb-andere	1 - 5 km
Ruw parelzaad	Vaatplanten	wnb-andere	1 - 5 km
Teunisbloempijlstaart	Nachtvlinders	wnb-hrl	1 - 5 km
Wilde ridderspoor	Vaatplanten	wnb-andere	1 - 5 km

Woelrat	Zoogdieren	wnb-andere	1 - 5 km
Zwarte wouw	Vogels	jaarrond nest	1 - 5 km
Aardmuis	Zoogdieren	wnb-andere	5 - 10 km
Alpenwatersalamander	Amfibieën	wnb-andere	5 - 10 km
Baardvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	5 - 10 km
Baardvleermuis / Brandts vleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	5 - 10 km
Beekrombout	Libellen	wnb-andere	5 - 10 km
Bokkenorchis	Vaatplanten	wnb-andere	5 - 10 km
Damhert	Zoogdieren	wnb-andere	5 - 10 km
Dreps	Vaatplanten	wnb-andere	5 - 10 km
Eider	Vogels	jaarrond nest	5 - 10 km
Europese steur	Vissen	wnb-hrl	5 - 10 km
Gewone zeehond	Zoogdieren	wnb-andere	5 - 10 km
Glanskop	Vogels	jaarrond nest	5 - 10 km
Grijze zeehond	Zoogdieren	wnb-andere	5 - 10 km
Grote leeuwenklauw	Vaatplanten	wnb-andere	5 - 10 km
Grote modderkruiper	Vissen	wnb-andere	5 - 10 km
Heikikker	Amfibieën	wnb-hrl	5 - 10 km
Heldenbok	Geleedpotigen	wnb-hrl	5 - 10 km
Hermelijn	Zoogdieren	wnb-andere	5 - 10 km
Kartuizer anjer	Vaatplanten	wnb-andere	5 - 10 km
Kluwenklokje	Vaatplanten	wnb-andere	5 - 10 km
Levendbarende hagedis	Reptielen	wnb-andere	5 - 10 km
Noordzeehouting	Vissen	wnb-hrl	5 - 10 km
Otter	Zoogdieren	wnb-hrl	5 - 10 km
Rosse vleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	5 - 10 km
Rugstreeppad	Amfibieën	wnb-hrl	5 - 10 km
Steenmarter	Zoogdieren	wnb-andere	5 - 10 km
Waterspitsmuis	Zoogdieren	wnb-andere	5 - 10 km
Wolf	Zoogdieren	wnb-hrl	5 - 10 km
Akkerboterbloem	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km
Akkerdoornzaad	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km
Blaasvaren	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km
Blauw guichelheil	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km
Boomkikker	Amfibieën	wnb-hrl	10 - 25 km
Bosbeekjuffer	Libellen	wnb-andere	10 - 25 km
Bosvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	10 - 25 km
Brede wolfsmelk	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km
Das	Zoogdieren	wnb-andere	10 - 25 km
Drijvende waterweegbree	Vaatplanten	wnb-hrl	10 - 25 km
Eekhoorn	Zoogdieren	wnb-andere	10 - 25 km
Eikelmuis	Zoogdieren	wnb-andere	10 - 25 km
Franjestaart	Zoogdieren	wnb-hrl	10 - 25 km

Gevlekte glanslibel	Libellen	wnb-andere	10 - 25 km
Gevlekte witsnuitlibel	Libellen	wnb-hrl	10 - 25 km
Gewone bosspitsmuis	Zoogdieren	wnb-andere	10 - 25 km
Gewone/Grijze grootoorvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	10 - 25 km
Gewone/Ruige dwergvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	10 - 25 km
Glad biggenkruid	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km
Groene glazenmaker	Libellen	wnb-hrl	10 - 25 km
Groenknolorchis	Vaatplanten	wnb-hrl	10 - 25 km
Groot spiegelklokje	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km
Hazelworm	Reptielen	wnb-andere	10 - 25 km
Iepenpage	Dagvlinders	wnb-andere	10 - 25 km
Kamsalamander	Amfibieën	wnb-hrl	10 - 25 km
Kleine dwergvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	10 - 25 km
Kleine wolfsmelk	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km
Knolspirea	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km
Kruipend moerasscherm	Vaatplanten	wnb-hrl	10 - 25 km
Kruiptijm	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km
Meer-/Bastaardkikker	Amfibieën	wnb-andere	10 - 25 km
Myoot (soort onbekend)	Zoogdieren	wnb-hrl	10 - 25 km
Naakte lathyrus	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km
Naaldenkervel	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km
Noordse woelmuis	Zoogdieren	wnb-hrl	10 - 25 km
Oehoe	Vogels	jaarrond nest	10 - 25 km
Rood peperboompje	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km
Rosse / Bosvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	10 - 25 km
Rozenkransje	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km
Schubvaren	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km
Sierlijke witsnuitlibel	Libellen	wnb-hrl	10 - 25 km
Smalle raai	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km
Stijve wolfsmelk	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km
Tengere veldmuur	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km
Tweekleurige vleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	10 - 25 km
Vinpootsalamander	Amfibieën	wnb-andere	10 - 25 km
Vliegend hert	Kevers	wnb-andere	10 - 25 km
Vuursalamander	Amfibieën	wnb-andere	10 - 25 km
Wezel/Hermelijn	Zoogdieren	wnb-andere	10 - 25 km
Wilde weit	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km
Wild zwijn	Zoogdieren	wnb-andere	10 - 25 km
Wolfskers	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km
Akkerogentroost	Vaatplanten	wnb-andere	25 - 50 km
Beekprik	Vissen	wnb-andere	25 - 50 km
Bergnachtorchis	Vaatplanten	wnb-andere	25 - 50 km
Brandts vleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	25 - 50 km

Brave hendrik	Vaatplanten	wnb-andere	25 - 50 km
Bruine eikenpage	Dagvlinders	wnb-andere	25 - 50 km
Bruinrode wespenorchis	Vaatplanten	wnb-andere	25 - 50 km
Bruinvis	Zoogdieren	wnb-hrl	25 - 50 km
Bultrug	Zoogdieren	wnb-hrl	25 - 50 km
Dennenorchis	Vaatplanten	wnb-andere	25 - 50 km
Dikkopschildpad	Reptielen	wnb-hrl	25 - 50 km
Duinparelmoervlinder	Dagvlinders	wnb-andere	25 - 50 km
Edelhert	Zoogdieren	wnb-andere	25 - 50 km
Gentiaanblauwtje	Dagvlinders	wnb-andere	25 - 50 km
Gestreepte dolfijn	Zoogdieren	wnb-hrl	25 - 50 km
Gestreepte waterroofkever	Kevers	wnb-hrl	25 - 50 km
Getande veldsla	Vaatplanten	wnb-andere	25 - 50 km
Gewone bronlibel	Libellen	wnb-andere	25 - 50 km
Gewone dolfijn	Zoogdieren	wnb-hrl	25 - 50 km
Gewone/Kleine dwergvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	25 - 50 km
Gewone / Rugstreeppad	Amfibieën	wnb-andere	25 - 50 km
Gewone spitsnuitdolfijn	Zoogdieren	wnb-hrl	25 - 50 km
Gewone vinvis	Zoogdieren	wnb-hrl	25 - 50 km
Gladde slang	Reptielen	wnb-hrl	25 - 50 km
Grote bosaardbei	Vaatplanten	wnb-andere	25 - 50 km
Grote hoefijzerneus	Zoogdieren	wnb-hrl	25 - 50 km
Ingekorven vleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	25 - 50 km
Karwijselie	Vaatplanten	wnb-andere	25 - 50 km
Kleine vliegenvanger	Vogels	jaarrond nest	25 - 50 km
Knoflookpad	Amfibieën	wnb-hrl	25 - 50 km
Knollathyrus	Vaatplanten	wnb-andere	25 - 50 km
Korensla	Vaatplanten	wnb-andere	25 - 50 km
Kranskarwij	Vaatplanten	wnb-andere	25 - 50 km
Kwabaal	Vissen	wnb-andere	25 - 50 km
Laatvlieger / Tweekleurige vleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	25 - 50 km
Lederschildpad	Reptielen	wnb-hrl	25 - 50 km
Moerasgamander	Vaatplanten	wnb-andere	25 - 50 km
Ondergrondse woelmuis	Zoogdieren	wnb-andere	25 - 50 km
Oostelijke witsnuitlibel	Libellen	wnb-hrl	25 - 50 km
Pimpernelblauwtje	Dagvlinders	wnb-hrl	25 - 50 km
Rosse / Bos- / Tweekleurige vleermuis / Laatvlieger	Zoogdieren	wnb-hrl	25 - 50 km
Schubzegge	Vaatplanten	wnb-andere	25 - 50 km
Speerwaterjuffer	Libellen	wnb-andere	25 - 50 km
Stofzaad	Vaatplanten	wnb-andere	25 - 50 km
Tengere distel	Vaatplanten	wnb-andere	25 - 50 km
Tonghaarmuts	Mossen	wnb-hrl	25 - 50 km

Tuimelaar	Zoogdieren	wnb-hrl	25 - 50 km
Vale vleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	25 - 50 km
Veldparelmoervlinder	Dagvlinders	wnb-andere	25 - 50 km
Vermiljoenkever	Geleedpotigen	wnb-hrl	25 - 50 km
Vroedmeesterpad	Amfibieën	wnb-hrl	25 - 50 km
Witsnuitdolfijn	Zoogdieren	wnb-hrl	25 - 50 km
Zandhagedis	Reptielen	wnb-hrl	25 - 50 km
Aardbeivlinder	Dagvlinders	wnb-andere	50 - 100 km
Adder	Reptielen	wnb-andere	50 - 100 km
Bechsteins vleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	50 - 100 km
Bosparelmoervlinder	Dagvlinders	wnb-andere	50 - 100 km
Butskop	Zoogdieren	wnb-hrl	50 - 100 km
Dwergvinvis	Zoogdieren	wnb-hrl	50 - 100 km
Europese rivierkreeft	Geleedpotigen	wnb-andere	50 - 100 km
Gaffellibel	Libellen	wnb-hrl	50 - 100 km
Geelbuikvuurpad	Amfibieën	wnb-hrl	50 - 100 km
Geel schorpioenmos	Mossen	wnb-hrl	50 - 100 km
Gevlekt zonneroosje	Vaatplanten	wnb-andere	50 - 100 km
Grijze grootoorvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	50 - 100 km
Groensteel	Vaatplanten	wnb-andere	50 - 100 km
Grote parelmoervlinder	Dagvlinders	wnb-andere	50 - 100 km
Honingorchis	Vaatplanten	wnb-andere	50 - 100 km
Hoogveenglanslibel	Libellen	wnb-andere	50 - 100 km
Kemps zeeschildpad	Reptielen	wnb-hrl	50 - 100 km
Kleine ereprijs	Vaatplanten	wnb-andere	50 - 100 km
Kleine heivlinder	Dagvlinders	wnb-andere	50 - 100 km
Kleine schorseneer	Vaatplanten	wnb-andere	50 - 100 km
Kleine vlotvaren	Vaatplanten	wnb-hrl	50 - 100 km
Kommavlinder	Dagvlinders	wnb-andere	50 - 100 km
Kortsnavelboomkruiper	Vogels	jaarrond nest	50 - 100 km
Liggende ereprijs	Vaatplanten	wnb-andere	50 - 100 km
Mopsvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	50 - 100 km
Orka	Zoogdieren	wnb-hrl	50 - 100 km
Pijlscheefkelk	Vaatplanten	wnb-andere	50 - 100 km
Scherpkruid	Vaatplanten	wnb-andere	50 - 100 km
Sleedoornpage	Dagvlinders	wnb-andere	50 - 100 km
Spiegeldikkopje	Dagvlinders	wnb-andere	50 - 100 km
Trosgamander	Vaatplanten	wnb-andere	50 - 100 km
Tweekleurige bosspitsmuis	Zoogdieren	wnb-andere	50 - 100 km
Veldspitsmuis	Zoogdieren	wnb-andere	50 - 100 km
Vroege ereprijs	Vaatplanten	wnb-andere	50 - 100 km
Walrus	Zoogdieren	wnb-hrl	50 - 100 km
Wilde averuit	Vaatplanten	wnb-andere	50 - 100 km
Wilde kat	Zoogdieren	wnb-hrl	50 - 100 km

Witflankdolfijn	Zoogdieren	wnb-hrl	50 - 100 km
Zandwolfsmelk	Vaatplanten	wnb-andere	50 - 100 km
Zilveren maan	Dagvlinders	wnb-andere	50 - 100 km
Zomerschroeforchis	Vaatplanten	wnb-hrl	50 - 100 km
Zweedse kornoelje	Vaatplanten	wnb-andere	50 - 100 km
Beekdonderpad	Vissen	wnb-andere	100 - 250 km
Berggamander	Vaatplanten	wnb-andere	100 - 250 km
Brede geelgerande waterroofkever	Geleedpotigen	wnb-hrl	100 - 250 km
Breed wollegras	Vaatplanten	wnb-andere	100 - 250 km
Bruin dikkopje	Dagvlinders	wnb-andere	100 - 250 km
Donkere waterjuffer	Libellen	wnb-andere	100 - 250 km
Donker pimpernelblauwtje	Dagvlinders	wnb-hrl	100 - 250 km
Echte gamander (subsp. germanicum)	Vaatplanten	wnb-andere	100 - 250 km
Elrits	Vissen	wnb-andere	100 - 250 km
Franjementiaan	Vaatplanten	wnb-andere	100 - 250 km
Geelgroene wespenorchis	Vaatplanten	wnb-andere	100 - 250 km
Geplooid vrouwenmantel	Vaatplanten	wnb-andere	100 - 250 km
Gestippelde alver	Vissen	wnb-andere	100 - 250 km
Gladde zegge	Vaatplanten	wnb-andere	100 - 250 km
Griend	Zoogdieren	wnb-hrl	100 - 250 km
Groene nachtorchis	Vaatplanten	wnb-andere	100 - 250 km
Grote bosmuis	Zoogdieren	wnb-andere	100 - 250 km
Grote vuurvinder	Dagvlinders	wnb-hrl	100 - 250 km
Hamster	Zoogdieren	wnb-hrl	100 - 250 km
Hazelmuis	Zoogdieren	wnb-hrl	100 - 250 km
Juchtleerkever	Kevers	wnb-hrl	100 - 250 km
Kalkboterbloem	Vaatplanten	wnb-andere	100 - 250 km
Kalketrip	Vaatplanten	wnb-andere	100 - 250 km
Lange zonnedaauw	Vaatplanten	wnb-andere	100 - 250 km
Moerasparelmoervlinder	Dagvlinders	wnb-hrl	100 - 250 km
Noordse winterjuffer	Libellen	wnb-hrl	100 - 250 km
Potvis	Zoogdieren	wnb-hrl	100 - 250 km
Roggelelie	Vaatplanten	wnb-andere	100 - 250 km
Ruigpootuil	Vogels	jaarrond nest	100 - 250 km
Spits havikskruid	Vaatplanten	wnb-andere	100 - 250 km
Steenbraam	Vaatplanten	wnb-andere	100 - 250 km
Veenbesblauwtje	Dagvlinders	wnb-andere	100 - 250 km
Veenbesparelmoervlinder	Dagvlinders	wnb-andere	100 - 250 km
Veenbloembies	Vaatplanten	wnb-andere	100 - 250 km
Veenhooibeestje	Dagvlinders	wnb-andere	100 - 250 km
Vliegenorchis	Vaatplanten	wnb-andere	100 - 250 km
Zinkviooltje	Vaatplanten	wnb-andere	100 - 250 km

BIJLAGE II. Foto's veldbezoek 26 april 2024



Afbeelding 1. Zicht op de oprit van het plangebied.



Afbeelding 2. Zicht op de vegetatie ten westen van de oprit van het plangebied.




Afbeelding 3. Gerenoveerde gedeelte van de schuur in het noordwesten van het plangebied.



Afbeelding 4. Sloot in het noordwesten van het plangebied (links) en vegetatie achter te saneren schuur (rechts).



Afbeelding 5. Te saneren schuur in het noordwesten van het plangebied (links) en wandbeplating van deze schuur (rechts)



Afbeelding 6. Sloot ten westen van het plangebied (links) en wand van de te saneren schuur in het noordwesten van het plangebied (rechts).



Afbeelding 7. Sloop in het westen van het plangebied met afvoerpijpen van het naastgelegen perceel.



Afbeelding 8. Interieur van de te saneren schuur in het noordwesten van het plangebied.



Afbeelding 9. Interieur van de gerenoveerde schuur in het noordwesten van het plangebied.



Afbeelding 10. Interieur van de gerenoveerde schuur in het noordwesten van het plangebied.



Afbeelding 11. Oostgevel van de te saneren schuur in het noordwesten van het plangebied.



Afbeelding 12. Oostgevel van de te saneren schuur in het noordwesten van het plangebied.



Afbeelding 13. Gebouw binnen het plangebied.



Afbeelding 14. Interieur van het gebouw weergegeven in afbeelding 13.



Afbeelding 15. Interieur van het gebouw weergegeven in afbeelding 13.



Afbeelding 16. Stuk drooggevalen sloot in het westen van het plangebied.



Afbeelding 17. Te behouden bomen binnen het plangebied.



Afbeelding 18. Vegetatie binnen het plangebied.



Afbeelding 19. Bomensingel/struweel aan de zuidkant van het plangebied.



Afbeelding 20. Bomensingel/struweel aan de zuidkant van het plangebied.



Afbeelding 21. Sloot en bomensingel in het oosten (links) en noorden (rechts) van het plangebied.



Afbeelding 22. Mobiele opstalcontainers.



Afbeelding 23. Paardenweides in het noordoosten van het plangebied.



Afbeelding 24. Holte in treurwilg (links) en interieur van de mobiele opstalcontainers (rechts).



Afbeelding 25. interieur van de mobiele opstalcontainers.



Afbeelding 26. interieur van de mobiele opstalcontainers.



Afbeelding 27. Treurwilg en gebouw binnen het plangebied.



Afbeelding 28. Oprit van het plangebied.



Afbeelding 29. Oprit van het plangebied.



Afbeelding 30. Oprit van het plangebied.