



D. Verheij Metaalhandel BV - Onderzoek naar geluid in de omgeving



D. Verheij Metaalhandel BV - Onderzoek naar geluid in de omgeving

Opdrachtgever: D. Verheij Metaalhandel
Rapportnummer: FA 21398-1-RA-001
Datum: 22 juni 2026
Referentie: RN/SDe/CJ/FA 21398-1-RA-001
Verantwoordelijke: [REDACTED]
Opsteller: [REDACTED]
[REDACTED]@peutz.nl

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Grenswaarden en wettelijke aspecten	5
2.1	Handreiking industrielawaai en vergunningverlening	5
2.1.1	Definities en begrippen	5
2.1.2	Richtwaarden	5
2.1.3	Grenswaarden	6
2.2	Voorstel grenswaarden	6
3	Uitgangspunten	8
4	Berekeningen	10
4.1	Rekenmodel	10
4.2	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus	10
4.3	Maximale geluidniveaus	11
4.4	Indirecte hinder	11
5	Beoordeling en conclusie	12

1 Inleiding

In opdracht van D. Verheij Metaalhandel BV (hierna Verheij) is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar het geluid in de omgeving ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten van Verheij aan de locaties Lorentzweg 48 en Ambachtsweg 14 te Groot Ammers. De ligging van de locaties van Verheij is weergegeven in figuur 1. De inrichting is gelegen op bedrijventerrein Gelkenes.



f 1.1 Locaties Verheij

Verheij is in de huidige situatie actief op drie locaties: Ambachtsweg 4, Ambachtsweg 14 en Lorentzweg 48 te Groot-Ammers. Verheij is voornemens de activiteiten aan de Ambachtsweg 4 te staken en gedeeltelijk te verplaatsen naar de locatie aan de Lorentzweg 48.

Het onderzoek maakt deel uit van de aanvraag voor een omgevingsvergunning (oprichting) in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

2 Grenswaarden en wettelijke aspecten

2.1 Handreiking industrielawaai en vergunningverlening

2.1.1 Definities en begrippen

De Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (Handreiking) hanteert onder andere de volgende grootheden:

- Het 'equivalente geluidniveau' (Leq) zijnde het schijnbaar continue geluidniveau dat over het beschouwde tijdsinterval evenveel geluidenergie bevat als het werkelijke fluctuerende niveau.
- Het '95%-niveau' (L95) zijnde het geluidniveau dat gedurende 95% van het beschouwde tijdsinterval overschreden wordt (derhalve vrijwel het laagste niveau).
- De etmaalwaarde, gedefinieerd als de hoogste waarde van het Leq over de dagperiode (07.00 tot 19.00 uur), het Leq over de avondperiode (19.00 tot 23.00 uur) +5 dB(A) en het Leq over de nachtperiode (23.00 tot 07.00 uur) +10 dB(A).
- Het referentieniveau van het omgevingsgeluid, gedefinieerd als de hoogste waarde van:
 - het L95 van het omgevingsgeluid exclusief de bijdrage van 'niet omgevingseigen geluidbronnen';
 - het equivalente geluidniveau in dB(A), veroorzaakt door zoneringsplichtige wegverkeersbronnen minus 10 dB(A). Voor de nachtperiode worden alleen wegverkeersbronnen in rekening gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende deze periode.

2.1.2 Richtwaarden

In tabel 2.1 is ten aanzien van de equivalente geluidniveaus een overzicht gegeven van de richtwaarden voor woonomgevingen conform de Handreiking.

t2.1 Richtwaarden ten aanzien van equivalente geluidniveaus voor woonomgevingen

Omschrijving	Aanbevolen richtwaarden in dB(A)		
	dag	avond	nacht
Landelijke omgeving	40	35	30
Rustige woonwijk, weinig verkeer	45	40	35
Woonwijk in stad	50	45	40

De richtwaarden zijn niet van toepassing voor woningen gelegen op gezoneerde en niet-gezoneerde bedrijfs- of industrieterreinen.

De richtwaarden gelden voor de gevels van woningen. Het binnenniveau in nieuwe situaties mag niet hoger zijn dan 35 dB(A)-etmaalwaarde. Voor bestaande situaties is de grenswaarde 40 dB(A)-etmaalwaarde.

Voor maximale geluidniveaus gemeten in meterstand 'fast' voor de gevels van woningen gelden grenswaarden voor de dag-, avond- en nachtperiode van respectievelijk 70, 65 en 60 dB(A). De eerst- en laatstgenoemde waarden mogen in bepaalde gevallen met 5 dB(A) worden overschreden.

Voor activiteiten met een hogere geluidemissie die echter met een beperkte frequentie plaatsvinden – namelijk maximaal 1 dag-, avond- of nachtperiode per week en dus vaker dan 12 keer per jaar – kan, na een bestuurlijke afweging, een hogere grenswaarde worden verleend. Daarnaast kan ontheffing worden verleend voor incidentele bedrijfssituaties (12 keer per jaar, maximaal gedurende een etmaal per keer) die meer geluid veroorzaken dan de activiteiten zoals omschreven in de representatieve bedrijfssituatie.

2.1.3 Grenswaarden

Bij het vaststellen van grenswaarden onderscheidt men nieuwe en bestaande inrichtingen. Aangezien Verheij als nieuwe inrichting beschouwd dient te worden, kunnen de overwegingen ten aanzien van het vaststellen van de grenswaarde als volgt worden samengevat:

- bij de eerste toetsing worden de richtwaarden van tabel 2.1 gehanteerd;
- overschrijding van deze richtwaarden kan toelaatbaar zijn op grond van een bestuurlijk afwegingsproces;
- een belangrijke rol daarbij speelt het bestaande referentieniveau van het omgevingsgeluid;
- **als maximum niveau geldt de 'etmaalwaarde' van 50 dB(A) op de gevel van de dichtstbijzijnde woningen of het referentieniveau van het omgevingsgeluid.**

Voor het bovenstaande geldt steeds dat een verhoging van de richtwaarden alleen kan worden toegestaan na toepassing van BBT (Beste Beschikbare Technieken).

Voor de te hanteren richtwaarden zijn, gezien de directe nabijheid van bedrijventerreinen, bestemd voor bedrijven tot maximaal milieucategorie 4.1 uit de VNG publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering', de richtwaarden voor een woonwijk in stad uit tabel 2.1 verdedigbaar.

2.2 Voorstel grenswaarden

Rekening houdend met:

- de aard van de omgeving;
 - de richtwaarden voor nieuwe inrichtingen conform de Handreiking,
- kan gekomen worden tot de volgende reële en verdedigbare geluidgrenswaarden.

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) dient, gemeten en beoordeeld conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999, voor de gevels van de beschouwde geluidgevoelige bestemmingen te voldoen aan de volgende grenswaarden:

- dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur) L_{dag} : 50 dB(A);
- avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) L_{avond} : 45 dB(A);
- nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) L_{nacht} : 40 dB(A).



De maximale geluidsniveaus gemeten in de meterstand 'fast' (L_{Amax}) dienen te voldoen aan de volgende waarden:

- dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur): 70 dB(A);
- avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur): 65 dB(A);
- nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur): 60 dB(A).

3 Uitgangspunten

De inrichting bevindt zich aan de Ambachtsweg 4 en Lorentzweg 48 te Groot-Ammers. De meest nabijgelegen woning bevindt zich aan de Gelkenes 46 op circa 200 meter afstand van de Lorentzweg 48. De locatie aan Lorentzweg 48 wordt aan de achterzijde aan drie kanten afgeschermd door een scherm van 4 meter hoog. De exacte locatie van het scherm is weergegeven in bijlage 1.

In overleg met Verheij is de representatieve bedrijfssituatie vastgesteld. Er wordt schroot en metaal op- en overgeslagen. Het terrein aan de Ambachtsweg 14 en Lorentzweg 48 is ingericht als open opslag met een maximum opslagcapaciteit van 600 ton voor beide locaties samen. De totale doorzet bedraagt 5000 ton per jaar voor beide locaties samen. Op de locatie aan de Lorentzweg 48 is een loods aanwezig voor de opslag van non-ferro metalen en loodzuuraccu's met een totale opslagcapaciteit van 64 ton. De totale doorzet van afvalstoffen in de loods bedraagt circa 455 ton per jaar. De activiteiten in de loods zijn akoestisch niet relevant.

Voor de aan- en afvoer van schroot en metalen wordt de inrichting aangedaan door tractoren, vrachtwagens en personenwagens. Alle activiteiten vinden plaats in de dagperiode van 07.00 uur tot 19.00 uur.

Voor de overslag en het interne transport zullen een heftruck en kraan in bedrijf zijn. Incidenteel wordt er metaal gesneden met een snijbrander binnen de inrichting. Werkzaamheden vinden nooit op beide locaties gelijktijdig plaats. Worst-case zijn in dit onderzoek de bedrijfssituaties van beide locaties samen beschouwd.

De bedrijfstijden, bronsterktes en bijbehorende locaties zijn gegeven in tabel 3.1 en tabel 3.2. De bronsterktes zijn gebaseerd op praktijksituaties bij vergelijkbare bedrijven elders met betrekking tot schroothandling.

t 3.1 Invoergegevens geluidbronnen

Bronnr	Installatie/activiteit	Bronsterkte [dB(A)]	Piekbronsterkte [dB(A)]	Bedrijfstijd dagperiode [u]
<i>Locatie Lorentzweg 48</i>				
A01	Kraan (sorteren, ophopen en aanvegen)	123	130	0.75
A02	Kraan (rijden en draaien)	102	-	3
A03	Heftruck	95	116	6
A04	Snijbrander	102	-	1
<i>Locatie Ambachtsweg 14</i>				
B01	Kraan (sorteren, ophopen en aanvegen)	123	130	0.75
B02	Kraan (rijden en draaien)	102	-	3
B03	Heftruck	95	116	6
B04	Snijbrander	102	-	1

t 3.2 Invoergegevens mobiele bronnen

Bronnr	Installatie/activiteit	Bronsterkte [dB(A)]	Piekbronsterkte [dB(A)]	Aantal bewegingen
<i>Locatie Lorentzweg 48</i>				
MA01	Vrachtwagens	100	110	24
MA02	Tractoren	103	110	40
MA03	Personenwagens	90	100	20
<i>Locatie Ambachtsweg 14</i>				
MB01	Vrachtwagens	100	110	16
MB02	Tractoren	103	110	32

4 Berekeningen

4.1 Rekenmodel

Bij de berekeningen is uitgegaan van de 'Handleiding meten en rekenen Industrielawaai' uit 1999 (Handleiding). Er is voor de berekeningen gebruikgemaakt van de volgende in de Handleiding vermelde methoden:

- methode II.2: Geconcentreerde bronnen;
- methode II.8: Berekening van de overdracht.

Voor de modellering is gebruik gemaakt van Geomilieu softwareversie v4.50.

De berekeningen zijn uitgevoerd voor octaafbanden met middenfrequentie van 63 t/m 8000 Hz. De geluidbronnen zijn ten behoeve van het rekenmodel geschematiseerd met behulp van puntbronnen en mobiele bronnen. Een puntbron heeft naar iedere richting dezelfde geluidemissie, tenzij gebruik is gemaakt van een sectorindicator waarmee de geluidemissie tot een bepaalde richting (sector) wordt beperkt.

De toetspunten bevinden zich ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving. In bijlage 1 zijn de invoergegevens van het akoestisch rekenmodel opgenomen.

4.2 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Ter plaatse van woningen in de omgeving is de geluidbelasting ten gevolge van activiteiten binnen de inrichting bepaald. Een overzicht van de op de toetspunten berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,Lt}$) gedurende de dagperiode is gegeven in tabel 4.1.

t 4.1 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ter plaatse van omliggende woningen in de dagperiode

Toetspunt nr	Omschrijving	$L_{Ar,Lt}$ [dB(A)]
1	Gelkenes 37	37
2	Gelkenes 43	44
3	Gelkenes 45	45
4	Gelkenes 50	38
5	Gelkenes 53	44
6	Gelkenes 54	45
7	Gelkenes 58	31
8	Gelkenes 59	29
9	Gelkenes 60	29
10	Liesveld 9	36
11	Wilgenweg 3a	30
12	Wilgenweg 3	36
13	Wilgenweg 5	30

Hieruit blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de inrichting maximaal 45 dB(A) bedraagt en dus voldoet aan de voorgestelde grenswaarden van 50 dB(A) zoals genoemd in hoofdstuk 2.

4.3 Maximale geluidniveaus

Een overzicht van de op de toetspunten berekende maximale geluidniveaus is gegeven in tabel 4.2.

t 4.2 Berekende maximale geluidniveaus ter plaatse van omliggende woningen in de dagperiode

Toetspunt nr	Omschrijving	L _{A,MAX} [dB(A)]
1	Gelkenes 37	58
2	Gelkenes 43	66
3	Gelkenes 45	67
4	Gelkenes 50	66
5	Gelkenes 53	64
6	Gelkenes 54	63
7	Gelkenes 58	60
8	Gelkenes 59	48
9	Gelkenes 60	48
10	Liesveld 9	58
11	Wilgenweg 3a	49
12	Wilgenweg 3	53
13	Wilgenweg 5	58

Hieruit blijkt dat de maximale geluidniveaus ter plaatse van de woningen ten gevolge van de inrichting maximaal 67 dB(A) bedragen en dus voldoet aan de voorgestelde grenswaarden van 70 dB(A) zoals genoemd in hoofdstuk 2.

4.4 Indirecte hinder

Het verkeer van en naar de inrichting maakt gebruik van de Lorentzweg en de Ambachtsweg in oostelijke richting. Het verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld ter hoogte van de woningen. Een nadere beschouwing van het aspect indirecte hinder is derhalve niet aan de orde.

5 Beoordeling en conclusie

Uit de resultaten van het onderzoek volgt dat er wordt voldaan aan de voorgestelde grenswaarden zoals opgenomen in hoofdstuk 2. De maximale geluidniveaus ter hoogte van de geluidgevoelige bestemmingen voldoen aan de te hanteren grenswaarden voor de maximale geluidniveaus conform de Handreiking zoals beschreven in hoofdstuk 2.

Er zijn voor wat betreft het aspect geluid geen belemmeringen voor het verlenen van de vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).



Dit rapport bevat 12 pagina's en 2 bijlagen.



Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Totale inrichting 2024 kopie

Model eigenschap

Omschrijving	Totale inrichting 2024 kopie
Verantwoordelijke	RoelN
Rekenmethode	#2 Industrielawaai IL
Aangemaakt door	RoelN op 22-2-2018
Laatst ingezien door	thijmen op 22-6-2026
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,8
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja

Commentaar

Model: Totale inrichting 2024 kopie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Lengte	Max.afst.	Gem.snelheid	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)
MB01	Vrachtwagens	118085,72	438743,91	0,75	0,00	19,70	25,00	10	16	--	--
MB02	Traktoren	118086,17	438742,81	0,75	0,00	19,70	25,00	10	32	--	--
MA01	Vrachtwagens	117446,98	438740,77	0,75	0,00	35,90	25,00	10	24	--	--
MA02	Traktoren	117448,75	438741,48	0,75	0,00	35,53	25,00	10	40	--	--
MA03	Personenwagens	117433,62	438773,10	0,75	0,00	35,55	25,00	10	20	--	--

Model: Totale inrichting 2024 kopie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
MB01	--	78,00	82,00	86,00	92,00	96,00	94,00	87,00	77,00	99,66
MB02	--	81,00	85,00	89,00	95,00	99,00	97,00	90,00	80,00	102,66
MA01	--	78,00	82,00	86,00	92,00	96,00	94,00	87,00	77,00	99,66
MA02	--	81,00	85,00	89,00	95,00	99,00	97,00	90,00	80,00	102,66
MA03	--	68,00	72,00	76,00	82,00	86,00	84,00	77,00	67,00	89,66

Model: Totale inrichting 2024 kopie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
B01	Kraan	118105,43	438731,14	2,50	0,00	0,00	360,00	--	77,20	101,20	104,50	109,80	114,50	118,10
B02	Kraan	118100,42	438736,26	1,00	0,00	0,00	360,00	--	70,80	91,50	98,00	97,20	94,90	91,10
B04	Snijbrander	118103,99	438730,68	0,50	0,00	0,00	360,00	--	69,80	80,90	89,40	93,80	98,00	96,20
B03	Heftruck	118103,24	438737,07	1,00	0,00	0,00	360,00	--	64,70	82,60	87,10	87,80	88,60	90,80
A01	Kraan	117421,76	438781,67	2,50	0,00	0,00	360,00	--	77,20	101,20	104,50	109,80	114,50	118,10
A02	Kraan	117430,49	438783,99	1,00	0,00	0,00	360,00	--	70,80	91,50	98,00	97,20	94,90	91,10
A04	Snijbrander	117428,17	438790,94	0,50	0,00	0,00	360,00	--	69,80	80,90	89,40	93,80	98,00	96,20
A03	Heftruck	117419,26	438788,18	1,00	0,00	0,00	360,00	--	64,70	82,60	87,10	87,80	88,60	90,80

Model: Totale inrichting 2024 kopie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
B01	118,80	112,20	122,99	12,04	--	--
B02	85,90	77,90	102,51	6,02	--	--
B04	91,00	83,90	101,87	10,79	--	--
B03	80,00	72,30	95,24	3,01	--	--
A01	118,80	112,20	122,99	12,04	--	--
A02	85,90	77,90	102,51	6,02	--	--
A04	91,00	83,90	101,87	10,79	--	--
A03	80,00	72,30	95,24	3,01	--	--

Model: Totale inrichting 2024 kopie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Gevel
4	Gelkenes 50	117439,77	439030,28	0,00	1,50	5,00	Ja
3	Gelkenes 45	117337,78	438995,98	0,00	1,50	5,00	Ja
2	Gelkenes 43	117252,03	438993,27	0,00	1,50	5,00	Ja
10	Liesveld 9	117014,37	438370,70	0,00	1,50	5,00	Ja
12	Wilgenweg 3	117483,53	438117,62	0,00	1,50	5,00	Ja
5	Gelkenes 53	117583,63	439032,12	0,00	1,50	5,00	Ja
1	Gelkenes 37	116909,63	438648,51	0,00	1,50	5,00	Ja
8	Gelkenes 59	117971,54	439081,92	0,00	1,50	5,00	Ja
7	Gelkenes 58	117884,77	439077,09	0,00	1,50	5,00	Ja
6	Gelkenes 54	117632,57	439036,29	0,00	1,50	5,00	Ja
11	Wilgenweg 3a	117871,80	438214,83	0,00	1,50	5,00	Ja
9	Gelkenes 60	118045,51	439094,39	0,00	1,50	5,00	Ja
13	Wilgenweg 5	118321,78	438368,66	0,00	1,50	5,00	Ja

Model: Totale inrichting 2024 kopie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
01	Bedrijventerrein	117404,10	438791,08	814366,81	0,30

Model: Totale inrichting 2024 kopie
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	X-1	Y-1	Omtrek	Oppervlak
	--		7,65	Relatief	0,00	117424,24	438752,49	49,98	149,81
	--		3,52	Relatief	0,00	117960,07	438506,24	95,43	192,91
	--		8,35	Relatief	0,00	117959,98	438506,46	141,68	1228,67
	--		5,11	Relatief	0,00	118211,06	438681,08	88,97	401,82
	--		8,38	Relatief	0,00	117865,49	438388,44	557,67	9307,83
	--		6,78	Relatief	0,00	118263,32	438657,82	176,49	1168,36
	--		7,43	Relatief	0,00	118052,09	438489,00	125,63	796,75
	--		10,03	Relatief	0,00	118163,44	438515,94	130,28	1012,61
	--		8,51	Relatief	0,00	118075,21	438935,19	254,73	3979,36
	--		8,17	Relatief	0,00	117915,12	438853,46	112,22	659,18
	--		7,38	Relatief	0,00	117945,48	438883,35	295,43	3868,41
	--		8,95	Relatief	0,00	118273,40	438713,82	86,51	394,60
	--		6,62	Relatief	0,00	118008,09	438484,70	157,32	1333,38
	--		6,52	Relatief	0,00	118265,21	438698,50	39,72	96,05
	--		6,78	Relatief	0,00	118296,19	438454,07	108,49	671,73
	--		15,12	Relatief	0,00	117797,55	438367,80	181,33	1605,96
	--		7,82	Relatief	0,00	117837,01	438404,40	219,78	1532,63
	--		5,55	Relatief	0,00	118251,56	438674,87	60,58	218,44
	--		3,75	Relatief	0,00	117497,23	438306,72	26,99	35,83
	--		4,51	Relatief	0,00	117488,01	438345,54	40,41	102,08
	--		5,43	Relatief	0,00	117429,82	438486,74	28,16	48,54
	--		6,78	Relatief	0,00	117946,49	438419,53	139,03	1208,05
	--		3,47	Relatief	0,00	117970,72	438604,45	73,41	174,20
	--		6,83	Relatief	0,00	117961,64	438601,03	168,80	1315,54
	--		4,96	Relatief	0,00	117366,41	438638,88	34,00	72,24
	--		2,86	Relatief	0,00	117750,81	438729,43	14,85	12,62
	--		1,33	Relatief	0,00	117582,68	438541,79	49,84	7,65
	--		8,57	Relatief	0,00	117585,30	438564,63	176,08	1538,03
	--		3,04	Relatief	0,00	117597,48	438547,33	14,86	12,62
	--		6,97	Relatief	0,00	117585,82	438660,24	101,95	625,21
	--		7,17	Relatief	0,00	117596,76	438655,27	61,29	221,42
	--		3,46	Relatief	0,00	117590,24	438646,05	31,53	59,62
	--		2,93	Relatief	0,00	118010,83	438407,72	14,28	12,40
	--		7,33	Relatief	0,00	118295,44	438631,94	225,94	2545,98
	--		5,01	Relatief	0,00	118231,72	438685,62	35,06	75,29
	--		10,87	Relatief	0,00	118346,23	438938,97	299,69	5401,84
	--		5,46	Relatief	0,00	118220,10	438728,36	54,05	170,89
	--		3,26	Relatief	0,00	118233,82	438703,30	49,37	128,63
	--		12,07	Relatief	0,00	118116,52	438836,05	8,71	4,67
	--		2,73	Relatief	0,00	118117,36	438839,04	11,24	7,76
	--		5,23	Relatief	0,00	118222,25	438526,32	65,94	264,92
	--		5,78	Relatief	0,00	118285,22	438568,65	92,30	476,32
	--		6,24	Relatief	0,00	118310,35	438779,59	122,99	847,56
	--		9,82	Relatief	0,00	118190,20	438527,52	90,41	490,29
	--		5,65	Relatief	0,00	118189,40	438527,75	59,36	93,70
	--		2,86	Relatief	0,00	118196,34	438640,91	16,72	16,25
	--		7,14	Relatief	0,00	118216,30	438707,64	79,50	354,38
	--		7,66	Relatief	0,00	118311,35	438610,58	96,08	477,05
	--		7,50	Relatief	0,00	118294,12	438559,53	132,76	1100,16
	--		8,46	Relatief	0,00	118214,10	438716,35	52,01	160,11

Model: Totale inrichting 2024 kopie
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	X-1	Y-1	Omtrek	Oppervlak
--			5,61	Relatief	0,00	118201,09	438580,07	60,60	203,44
--			6,18	Relatief	0,00	118182,38	438758,31	144,13	814,25
--			2,95	Relatief	0,00	118111,18	438957,43	15,63	14,02
--			5,11	Relatief	0,00	118181,52	438767,36	35,64	65,39
--			8,16	Relatief	0,00	118288,92	438751,43	126,14	1016,71
--			7,75	Relatief	0,00	118086,09	438704,78	219,02	2064,09
--			10,74	Relatief	0,00	118109,06	438739,83	140,76	1019,10
--			6,99	Relatief	0,00	118247,97	438581,39	103,41	617,21
--			7,10	Relatief	0,00	118043,43	438699,56	124,59	808,89
--			2,86	Relatief	0,00	118091,86	438893,96	12,00	9,00
--			12,55	Relatief	0,00	117631,50	438848,03	20,55	17,16
--			9,08	Relatief	0,00	117639,24	438823,18	690,45	10464,87
--			12,57	Relatief	0,00	117629,53	438853,27	20,43	17,58
--			2,81	Relatief	0,00	117963,93	438496,55	15,70	14,67
--			9,67	Relatief	0,00	118071,76	438753,96	220,65	2419,43
--			7,88	Relatief	0,00	118063,87	438680,63	330,67	4499,68
--			4,77	Relatief	0,00	118103,06	438678,85	176,05	1198,04
--			10,35	Relatief	0,00	118219,57	439037,90	310,52	5336,45
--			7,55	Relatief	0,00	117845,48	438660,93	431,90	7037,23
--			2,50	Relatief	0,00	117843,21	438730,02	8,31	2,17
--			11,21	Relatief	0,00	117656,94	438325,60	254,51	3046,38
--			8,10	Relatief	0,00	117598,74	438363,37	366,65	4272,70
--			11,19	Relatief	0,00	117662,80	438309,82	115,99	659,14
--			3,11	Relatief	0,00	118213,97	438524,31	24,01	32,70
--			7,99	Relatief	0,00	118209,90	438533,43	155,78	1268,92
--			6,66	Relatief	0,00	118026,83	438563,55	178,27	1512,97
--			3,53	Relatief	0,00	118010,39	438613,09	31,76	63,69
--			6,88	Relatief	0,00	118011,23	438613,41	123,90	729,68
--			8,14	Relatief	0,00	117983,90	438689,88	195,03	1695,90
--			6,63	Relatief	0,00	117997,39	438650,00	163,35	1371,55
--			3,59	Relatief	0,00	117999,82	438640,15	50,01	113,28
--			8,46	Relatief	0,00	118050,73	438377,03	247,07	3282,61
--			3,73	Relatief	0,00	118035,31	438404,87	71,15	87,96
--			7,14	Relatief	0,00	118043,15	438374,53	100,52	438,54
--			8,14	Relatief	0,00	118188,29	438650,95	120,65	625,04
--			6,52	Relatief	0,00	118191,59	438587,85	98,32	401,99
--			9,12	Relatief	0,00	118129,58	438925,48	4,52	1,01
--			6,02	Relatief	0,00	118149,80	438961,76	418,23	6609,44
--			10,69	Relatief	0,00	118165,84	439009,26	214,09	2298,18
--			7,88	Relatief	0,00	117739,62	438766,70	284,03	3951,37
--			10,58	Relatief	0,00	117943,75	438829,82	296,13	4362,95
--			3,24	Relatief	0,00	118299,80	438514,64	58,39	193,53
--			6,89	Relatief	0,00	118269,65	438523,45	179,62	1395,08
--			6,07	Relatief	0,00	118218,16	438542,33	59,69	216,03
--			6,01	Relatief	0,00	118222,48	438530,77	59,69	216,03
--			7,20	Relatief	0,00	117917,42	438617,84	138,29	1037,75
--			7,39	Relatief	0,00	117925,95	438359,99	132,11	664,33
--			8,32	Relatief	0,00	117828,78	438933,69	171,57	1633,35
--			11,63	Relatief	0,00	117558,01	438627,53	238,38	2197,35
--			7,70	Relatief	0,00	117576,07	438602,74	78,07	269,05

Model: Totale inrichting 2024 kopie
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	X-1	Y-1	Omtrek	Oppervlak
	--		8,53	Relatief	0,00	117505,85	438545,29	311,97	4275,57
	--		7,39	Relatief	0,00	117744,46	438437,74	85,92	454,89
	--		3,12	Relatief	0,00	117773,52	438404,64	21,71	22,55
	--		7,37	Relatief	0,00	117776,36	438397,11	80,62	379,85
	--		9,38	Relatief	0,00	118083,79	438495,68	142,01	1035,96
	--		12,40	Relatief	0,00	117639,94	438603,20	140,52	923,50
	--		6,93	Relatief	0,00	117601,75	438769,50	194,23	1987,57
	--		8,30	Relatief	0,00	118174,76	438942,18	113,05	651,35
	--		8,29	Relatief	0,00	118231,89	438810,47	123,25	725,39
	--		3,39	Relatief	0,00	117720,33	438715,79	8,60	3,89
	--		7,49	Relatief	0,00	117712,28	438730,32	252,69	3572,38
	--		10,03	Relatief	0,00	117665,83	438752,69	153,09	1130,83
	--		2,28	Relatief	0,00	117724,89	438678,64	10,00	6,25
	--		8,55	Relatief	0,00	117843,11	438790,57	172,86	905,47
	--		6,44	Relatief	0,00	118196,69	438441,92	299,01	4891,71
	--		9,98	Relatief	0,00	117469,17	438723,92	193,18	2332,34
	--		10,52	Relatief	0,00	117986,31	438966,10	201,38	2066,33
	--		4,31	Relatief	0,00	118061,07	438436,12	57,77	142,67
	--		6,84	Relatief	0,00	117930,83	438573,77	122,32	786,49
	--		13,49	Relatief	0,00	117832,71	438851,38	173,06	1847,58
	--		10,31	Relatief	0,00	117996,31	438938,80	260,71	2933,67
	--		12,53	Relatief	0,00	118027,12	438858,10	340,29	6394,20
	--		12,60	Relatief	0,00	117622,46	438657,00	73,32	302,19
	--		4,12	Relatief	0,00	117642,84	438461,95	101,28	482,42
	--		6,91	Relatief	0,00	118243,75	438698,63	28,95	44,88
	--		7,22	Relatief	0,00	117890,71	438953,77	148,13	1227,63
	--		7,98	Relatief	0,00	117495,38	438770,03	247,11	1075,94
	--		8,71	Relatief	0,00	117712,19	438853,79	15,97	14,27
2388555	--		11,16	Eigen waarde	0,00	117491,98	438768,62	172,09	1793,35

Model: Totale inrichting 2024 kopie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam	Omschr.	Groep	ItemID	ISO_H	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k
		--	70	4,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80


Model: Totale inrichting 2024 kopie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Totale inrichting 2024 kopie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bedrijven, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Naam	Adres	PC
		118071,23	438743,99	1411,07			







Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Kopie van Totale inrichting Max 2024

Model eigenschap

Omschrijving	Kopie van Totale inrichting Max 2024
Verantwoordelijke	RoelN
Rekenmethode	#2 Industrielawaai IL
Aangemaakt door	RoelN op 22-2-2018
Laatst ingezien door	thijmen op 22-6-2026
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,8
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja

Commentaar

Model: Kopie van Totale inrichting Max 2024
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
Max	Max	117425,40	438787,04	4,00	0,00	0,00	360,00	--	84,20	108,20	111,50	116,80	121,50	125,10
Max	Max	118093,41	438728,90	4,00	0,00	0,00	360,00	--	84,20	108,20	111,50	116,80	121,50	125,10

Model: Kopie van Totale inrichting Max 2024
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Max	125,80	119,20	129,99	0,00	--	--
Max	125,80	119,20	129,99	0,00	--	--





Rapport: Resultatentabel
 Model: Totale inrichting 2024 kopie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_A	Gelkenes 37	116909,63	438648,51	1,50	36	--	--	36	53
1_B	Gelkenes 37	116909,63	438648,51	5,00	37	--	--	37	54
2_A	Gelkenes 43	117252,03	438993,27	1,50	43	--	--	43	59
2_B	Gelkenes 43	117252,03	438993,27	5,00	44	--	--	44	60
3_A	Gelkenes 45	117337,78	438995,98	1,50	44	--	--	44	60
3_B	Gelkenes 45	117337,78	438995,98	5,00	45	--	--	45	61
4_A	Gelkenes 50	117439,77	439030,28	1,50	35	--	--	35	52
4_B	Gelkenes 50	117439,77	439030,28	5,00	38	--	--	38	54
5_A	Gelkenes 53	117583,63	439032,12	1,50	39	--	--	39	56
5_B	Gelkenes 53	117583,63	439032,12	5,00	44	--	--	44	60
6_A	Gelkenes 54	117632,57	439036,29	1,50	41	--	--	41	58
6_B	Gelkenes 54	117632,57	439036,29	5,00	45	--	--	45	61
7_A	Gelkenes 58	117884,77	439077,09	1,50	30	--	--	30	47
7_B	Gelkenes 58	117884,77	439077,09	5,00	31	--	--	31	47
8_A	Gelkenes 59	117971,54	439081,92	1,50	28	--	--	28	44
8_B	Gelkenes 59	117971,54	439081,92	5,00	29	--	--	29	45
9_A	Gelkenes 60	118045,51	439094,39	1,50	28	--	--	28	44
9_B	Gelkenes 60	118045,51	439094,39	5,00	29	--	--	29	45
10_A	Liesveld 9	117014,37	438370,70	1,50	35	--	--	35	51
10_B	Liesveld 9	117014,37	438370,70	5,00	36	--	--	36	52
12_A	Wilgenweg 3	117483,53	438117,62	1,50	35	--	--	35	52
12_B	Wilgenweg 3	117483,53	438117,62	5,00	36	--	--	36	53
11_A	Wilgenweg 3a	117871,80	438214,83	1,50	27	--	--	27	44
11_B	Wilgenweg 3a	117871,80	438214,83	5,00	30	--	--	30	45
13_A	Wilgenweg 5	118321,78	438368,66	1,50	28	--	--	28	44
13_B	Wilgenweg 5	118321,78	438368,66	5,00	30	--	--	30	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Totale inrichting 2024 kopie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 1_A - Gelkenes 37
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
1_A	Gelkenes 37	116909,63	438648,51	1,50	36	--	--	36	53	
A01	Kraan	117421,76	438781,67	2,50	36	--	--	36	53	
B01	Kraan	118105,43	438731,14	2,50	19	--	--	19	36	
A02	Kraan	117430,49	438783,99	1,00	17	--	--	17	28	
A03	Heftruck	117419,26	438788,18	1,00	16	--	--	16	24	
A04	Snijbrander	117428,17	438790,94	0,50	10	--	--	10	26	
MA02	Traktoren	117448,75	438741,48	0,75	10	--	--	10	37	
B02	Kraan	118100,42	438736,26	1,00	5	--	--	5	16	
MA01	Vrachtwagens	117446,98	438740,77	0,75	5	--	--	5	34	
B04	Snijbrander	118103,99	438730,68	0,50	0	--	--	0	16	
B03	Heftruck	118103,24	438737,07	1,00	0	--	--	0	8	
MA03	Personenwagens	117433,62	438773,10	0,75	-6	--	--	-6	24	
MB02	Traktoren	118086,17	438742,81	0,75	-7	--	--	-7	21	
MB01	Vrachtwagens	118085,72	438743,91	0,75	-13	--	--	-13	18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Totale inrichting 2024 kopie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 1_B - Gelkenes 37
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
1_B	Gelkenes 37	116909,63	438648,51	5,00	37	--	--	37	54	
A01	Kraan	117421,76	438781,67	2,50	37	--	--	37	53	
B01	Kraan	118105,43	438731,14	2,50	21	--	--	21	38	
A02	Kraan	117430,49	438783,99	1,00	21	--	--	21	31	
A03	Heftruck	117419,26	438788,18	1,00	19	--	--	19	26	
A04	Snijbrander	117428,17	438790,94	0,50	12	--	--	12	28	
MA02	Traktoren	117448,75	438741,48	0,75	11	--	--	11	38	
B02	Kraan	118100,42	438736,26	1,00	9	--	--	9	19	
MA01	Vrachtwagens	117446,98	438740,77	0,75	6	--	--	6	35	
B03	Heftruck	118103,24	438737,07	1,00	3	--	--	3	10	
B04	Snijbrander	118103,99	438730,68	0,50	2	--	--	2	18	
MA03	Personenwagens	117433,62	438773,10	0,75	-5	--	--	-5	25	
MB02	Traktoren	118086,17	438742,81	0,75	-6	--	--	-6	22	
MB01	Vrachtwagens	118085,72	438743,91	0,75	-11	--	--	-11	19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Totale inrichting 2024 kopie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 2_A - Gelkenes 43
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_A	Gelkenes 43	117252,03	438993,27	1,50	43	--	--	43	59
A01	Kraan	117421,76	438781,67	2,50	42	--	--	42	59
B01	Kraan	118105,43	438731,14	2,50	27	--	--	27	44
A03	Heftruck	117419,26	438788,18	1,00	24	--	--	24	31
A04	Snijbrander	117428,17	438790,94	0,50	20	--	--	20	35
A02	Kraan	117430,49	438783,99	1,00	18	--	--	18	28
MA02	Traktoren	117448,75	438741,48	0,75	14	--	--	14	41
B02	Kraan	118100,42	438736,26	1,00	12	--	--	12	23
MA01	Vrachtwagens	117446,98	438740,77	0,75	9	--	--	9	38
B04	Snijbrander	118103,99	438730,68	0,50	9	--	--	9	25
B03	Heftruck	118103,24	438737,07	1,00	6	--	--	6	14
MA03	Personenwagens	117433,62	438773,10	0,75	-4	--	--	-4	26
MB02	Traktoren	118086,17	438742,81	0,75	-8	--	--	-8	20
MB01	Vrachtwagens	118085,72	438743,91	0,75	-13	--	--	-13	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Totale inrichting 2024 kopie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 2_B - Gelkenes 43
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_B	Gelkenes 43	117252,03	438993,27	5,00	44	--	--	44	60
A01	Kraan	117421,76	438781,67	2,50	44	--	--	44	59
B01	Kraan	118105,43	438731,14	2,50	29	--	--	29	46
A03	Heftruck	117419,26	438788,18	1,00	25	--	--	25	32
A04	Snijbrander	117428,17	438790,94	0,50	24	--	--	24	38
A02	Kraan	117430,49	438783,99	1,00	21	--	--	21	31
MA02	Traktoren	117448,75	438741,48	0,75	18	--	--	18	44
B02	Kraan	118100,42	438736,26	1,00	15	--	--	15	25
MA01	Vrachtwagens	117446,98	438740,77	0,75	13	--	--	13	42
B04	Snijbrander	118103,99	438730,68	0,50	11	--	--	11	26
B03	Heftruck	118103,24	438737,07	1,00	8	--	--	8	16
MA03	Personenwagens	117433,62	438773,10	0,75	1	--	--	1	30
MB02	Traktoren	118086,17	438742,81	0,75	-6	--	--	-6	21
MB01	Vrachtwagens	118085,72	438743,91	0,75	-12	--	--	-12	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Totale inrichting 2024 kopie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 3_A - Gelkenes 45
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3_A	Gelkenes 45	117337,78	438995,98	1,50	44	--	--	44	60
A01	Kraan	117421,76	438781,67	2,50	44	--	--	44	60
B01	Kraan	118105,43	438731,14	2,50	26	--	--	26	43
A03	Heftruck	117419,26	438788,18	1,00	25	--	--	25	32
A02	Kraan	117430,49	438783,99	1,00	19	--	--	19	30
MA02	Traktoren	117448,75	438741,48	0,75	14	--	--	14	41
B02	Kraan	118100,42	438736,26	1,00	11	--	--	11	22
A04	Snijbrander	117428,17	438790,94	0,50	10	--	--	10	25
MA01	Vrachtwagens	117446,98	438740,77	0,75	9	--	--	9	38
B04	Snijbrander	118103,99	438730,68	0,50	8	--	--	8	24
B03	Heftruck	118103,24	438737,07	1,00	8	--	--	8	15
MA03	Personenwagens	117433,62	438773,10	0,75	-2	--	--	-2	28
MB02	Traktoren	118086,17	438742,81	0,75	-10	--	--	-10	18
MB01	Vrachtwagens	118085,72	438743,91	0,75	-16	--	--	-16	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Totale inrichting 2024 kopie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 3_B - Gelkenes 45
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3_B	Gelkenes 45	117337,78	438995,98	5,00	45	--	--	45	61
A01	Kraan	117421,76	438781,67	2,50	45	--	--	45	61
B01	Kraan	118105,43	438731,14	2,50	29	--	--	29	45
A03	Heftruck	117419,26	438788,18	1,00	26	--	--	26	33
A02	Kraan	117430,49	438783,99	1,00	22	--	--	22	32
MA02	Traktoren	117448,75	438741,48	0,75	17	--	--	17	44
B02	Kraan	118100,42	438736,26	1,00	14	--	--	14	25
MA01	Vrachtwagens	117446,98	438740,77	0,75	12	--	--	12	41
A04	Snijbrander	117428,17	438790,94	0,50	12	--	--	12	26
B03	Heftruck	118103,24	438737,07	1,00	10	--	--	10	18
B04	Snijbrander	118103,99	438730,68	0,50	10	--	--	10	25
MA03	Personenwagens	117433,62	438773,10	0,75	2	--	--	2	31
MB02	Traktoren	118086,17	438742,81	0,75	-8	--	--	-8	19
MB01	Vrachtwagens	118085,72	438743,91	0,75	-15	--	--	-15	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Totale inrichting 2024 kopie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 4_A - Gelkenes 50
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
4_A	Gelkenes 50	117439,77	439030,28	1,50	35	--	--	35	52	
A01	Kraan	117421,76	438781,67	2,50	35	--	--	35	51	
B01	Kraan	118105,43	438731,14	2,50	25	--	--	25	41	
A02	Kraan	117430,49	438783,99	1,00	21	--	--	21	31	
A04	Snijbrander	117428,17	438790,94	0,50	12	--	--	12	27	
A03	Heftruck	117419,26	438788,18	1,00	11	--	--	11	19	
MA02	Traktoren	117448,75	438741,48	0,75	11	--	--	11	38	
B02	Kraan	118100,42	438736,26	1,00	10	--	--	10	21	
MA01	Vrachtwagens	117446,98	438740,77	0,75	9	--	--	9	38	
B03	Heftruck	118103,24	438737,07	1,00	5	--	--	5	13	
B04	Snijbrander	118103,99	438730,68	0,50	3	--	--	3	18	
MA03	Personenwagens	117433,62	438773,10	0,75	-4	--	--	-4	26	
MB02	Traktoren	118086,17	438742,81	0,75	-11	--	--	-11	17	
MB01	Vrachtwagens	118085,72	438743,91	0,75	-18	--	--	-18	13	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Totale inrichting 2024 kopie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 4_B - Gelkenes 50
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
4_B	Gelkenes 50	117439,77	439030,28	5,00	38	--	--	38	54
A01	Kraan	117421,76	438781,67	2,50	37	--	--	37	53
B01	Kraan	118105,43	438731,14	2,50	29	--	--	29	46
A02	Kraan	117430,49	438783,99	1,00	24	--	--	24	33
MA02	Traktoren	117448,75	438741,48	0,75	15	--	--	15	42
B02	Kraan	118100,42	438736,26	1,00	14	--	--	14	24
A03	Heftruck	117419,26	438788,18	1,00	14	--	--	14	20
A04	Snijbrander	117428,17	438790,94	0,50	14	--	--	14	28
MA01	Vrachtwagens	117446,98	438740,77	0,75	12	--	--	12	41
B03	Heftruck	118103,24	438737,07	1,00	8	--	--	8	16
B04	Snijbrander	118103,99	438730,68	0,50	5	--	--	5	20
MA03	Personenwagens	117433,62	438773,10	0,75	0	--	--	0	29
MB02	Traktoren	118086,17	438742,81	0,75	-10	--	--	-10	18
MB01	Vrachtwagens	118085,72	438743,91	0,75	-16	--	--	-16	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Totale inrichting 2024 kopie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 5_A - Gelkenes 53
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
5_A	Gelkenes 53	117583,63	439032,12	1,50	39	--	--	39	56	
A01	Kraan	117421,76	438781,67	2,50	39	--	--	39	55	
B01	Kraan	118105,43	438731,14	2,50	27	--	--	27	43	
A02	Kraan	117430,49	438783,99	1,00	23	--	--	23	34	
A03	Heftruck	117419,26	438788,18	1,00	17	--	--	17	25	
B02	Kraan	118100,42	438736,26	1,00	14	--	--	14	25	
A04	Snijbrander	117428,17	438790,94	0,50	10	--	--	10	25	
MA02	Traktoren	117448,75	438741,48	0,75	9	--	--	9	36	
B03	Heftruck	118103,24	438737,07	1,00	9	--	--	9	17	
B04	Snijbrander	118103,99	438730,68	0,50	7	--	--	7	23	
MA01	Vrachtwagens	117446,98	438740,77	0,75	4	--	--	4	33	
MB02	Traktoren	118086,17	438742,81	0,75	-9	--	--	-9	18	
MA03	Personenwagens	117433,62	438773,10	0,75	-10	--	--	-10	20	
MB01	Vrachtwagens	118085,72	438743,91	0,75	-16	--	--	-16	15	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Totale inrichting 2024 kopie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 5_B - Gelkenes 53
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
5_B	Gelkenes 53	117583,63	439032,12	5,00	44	--	--	44	60	
A01	Kraan	117421,76	438781,67	2,50	44	--	--	44	59	
B01	Kraan	118105,43	438731,14	2,50	30	--	--	30	46	
A02	Kraan	117430,49	438783,99	1,00	26	--	--	26	36	
A03	Heftruck	117419,26	438788,18	1,00	20	--	--	20	27	
B02	Kraan	118100,42	438736,26	1,00	17	--	--	17	28	
MA02	Traktoren	117448,75	438741,48	0,75	14	--	--	14	40	
A04	Snijbrander	117428,17	438790,94	0,50	12	--	--	12	27	
B03	Heftruck	118103,24	438737,07	1,00	12	--	--	12	19	
B04	Snijbrander	118103,99	438730,68	0,50	9	--	--	9	24	
MA01	Vrachtwagens	117446,98	438740,77	0,75	9	--	--	9	37	
MB02	Traktoren	118086,17	438742,81	0,75	-8	--	--	-8	20	
MA03	Personenwagens	117433,62	438773,10	0,75	-8	--	--	-8	21	
MB01	Vrachtwagens	118085,72	438743,91	0,75	-14	--	--	-14	16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Totale inrichting 2024 kopie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 6_A - Gelkenes 54
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
6_A	Gelkenes 54	117632,57	439036,29	1,50	41	--	--	41	58
A01	Kraan	117421,76	438781,67	2,50	41	--	--	41	57
B01	Kraan	118105,43	438731,14	2,50	27	--	--	27	44
A02	Kraan	117430,49	438783,99	1,00	21	--	--	21	32
B02	Kraan	118100,42	438736,26	1,00	16	--	--	16	26
A03	Heftruck	117419,26	438788,18	1,00	15	--	--	15	22
B03	Heftruck	118103,24	438737,07	1,00	10	--	--	10	18
B04	Snijbrander	118103,99	438730,68	0,50	9	--	--	9	24
A04	Snijbrander	117428,17	438790,94	0,50	9	--	--	9	24
MA02	Traktoren	117448,75	438741,48	0,75	4	--	--	4	31
MA01	Vrachtwagens	117446,98	438740,77	0,75	-1	--	--	-1	29
MB02	Traktoren	118086,17	438742,81	0,75	-4	--	--	-4	24
MA03	Personenwagens	117433,62	438773,10	0,75	-11	--	--	-11	19
MB01	Vrachtwagens	118085,72	438743,91	0,75	-15	--	--	-15	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Totale inrichting 2024 kopie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 6_B - Gelkenes 54
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
6_B	Gelkenes 54	117632,57	439036,29	5,00	45	--	--	45	61
A01	Kraan	117421,76	438781,67	2,50	45	--	--	45	61
B01	Kraan	118105,43	438731,14	2,50	30	--	--	30	47
A02	Kraan	117430,49	438783,99	1,00	24	--	--	24	34
B02	Kraan	118100,42	438736,26	1,00	19	--	--	19	30
A03	Heftruck	117419,26	438788,18	1,00	17	--	--	17	24
B03	Heftruck	118103,24	438737,07	1,00	12	--	--	12	20
A04	Snijbrander	117428,17	438790,94	0,50	11	--	--	11	26
B04	Snijbrander	118103,99	438730,68	0,50	11	--	--	11	26
MA02	Traktoren	117448,75	438741,48	0,75	6	--	--	6	32
MA01	Vrachtwagens	117446,98	438740,77	0,75	1	--	--	1	30
MB02	Traktoren	118086,17	438742,81	0,75	-2	--	--	-2	25
MA03	Personenwagens	117433,62	438773,10	0,75	-9	--	--	-9	21
MB01	Vrachtwagens	118085,72	438743,91	0,75	-14	--	--	-14	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Totale inrichting 2024 kopie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 7_A - Gelkenes 58
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
7_A	Gelkenes 58	117884,77	439077,09	1,50	30	--	--	30	47	
B01	Kraan	118105,43	438731,14	2,50	28	--	--	28	44	
A01	Kraan	117421,76	438781,67	2,50	24	--	--	24	41	
B02	Kraan	118100,42	438736,26	1,00	20	--	--	20	31	
A02	Kraan	117430,49	438783,99	1,00	17	--	--	17	28	
A03	Heftruck	117419,26	438788,18	1,00	14	--	--	14	22	
B03	Heftruck	118103,24	438737,07	1,00	13	--	--	13	21	
A04	Snijbrander	117428,17	438790,94	0,50	11	--	--	11	26	
B04	Snijbrander	118103,99	438730,68	0,50	11	--	--	11	26	
MB02	Traktoren	118086,17	438742,81	0,75	3	--	--	3	30	
MB01	Vrachtwagens	118085,72	438743,91	0,75	-3	--	--	-3	27	
MA02	Traktoren	117448,75	438741,48	0,75	-3	--	--	-3	24	
MA01	Vrachtwagens	117446,98	438740,77	0,75	-8	--	--	-8	21	
MA03	Personenwagens	117433,62	438773,10	0,75	-19	--	--	-19	11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Totale inrichting 2024 kopie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 7_B - Gelkenes 58
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
7_B	Gelkenes 58	117884,77	439077,09	5,00	31	--	--	31	47	
B01	Kraan	118105,43	438731,14	2,50	28	--	--	28	44	
A01	Kraan	117421,76	438781,67	2,50	25	--	--	25	41	
B02	Kraan	118100,42	438736,26	1,00	21	--	--	21	31	
A02	Kraan	117430,49	438783,99	1,00	18	--	--	18	28	
A03	Heftruck	117419,26	438788,18	1,00	15	--	--	15	23	
B03	Heftruck	118103,24	438737,07	1,00	14	--	--	14	21	
A04	Snijbrander	117428,17	438790,94	0,50	12	--	--	12	27	
B04	Snijbrander	118103,99	438730,68	0,50	11	--	--	11	26	
MB02	Traktoren	118086,17	438742,81	0,75	3	--	--	3	30	
MA02	Traktoren	117448,75	438741,48	0,75	-2	--	--	-2	24	
MB01	Vrachtwagens	118085,72	438743,91	0,75	-3	--	--	-3	27	
MA01	Vrachtwagens	117446,98	438740,77	0,75	-8	--	--	-8	21	
MA03	Personenwagens	117433,62	438773,10	0,75	-18	--	--	-18	11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Totale inrichting 2024 kopie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 8_A - Gelkenes 59
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
8_A	Gelkenes 59	117971,54	439081,92	1,50	28	--	--	28	44
B01	Kraan	118105,43	438731,14	2,50	26	--	--	26	42
A01	Kraan	117421,76	438781,67	2,50	22	--	--	22	39
B02	Kraan	118100,42	438736,26	1,00	15	--	--	15	25
A03	Heftruck	117419,26	438788,18	1,00	14	--	--	14	22
A02	Kraan	117430,49	438783,99	1,00	14	--	--	14	25
A04	Snijbrander	117428,17	438790,94	0,50	11	--	--	11	27
B03	Heftruck	118103,24	438737,07	1,00	10	--	--	10	17
B04	Snijbrander	118103,99	438730,68	0,50	7	--	--	7	23
MB02	Traktoren	118086,17	438742,81	0,75	-2	--	--	-2	25
MA02	Traktoren	117448,75	438741,48	0,75	-3	--	--	-3	24
MA01	Vrachtwagens	117446,98	438740,77	0,75	-8	--	--	-8	21
MB01	Vrachtwagens	118085,72	438743,91	0,75	-8	--	--	-8	22
MA03	Personenwagens	117433,62	438773,10	0,75	-18	--	--	-18	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Totale inrichting 2024 kopie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 8_B - Gelkenes 59
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
8_B	Gelkenes 59	117971,54	439081,92	5,00	29	--	--	29	45	
B01	Kraan	118105,43	438731,14	2,50	27	--	--	27	43	
A01	Kraan	117421,76	438781,67	2,50	22	--	--	22	39	
B02	Kraan	118100,42	438736,26	1,00	17	--	--	17	27	
A02	Kraan	117430,49	438783,99	1,00	15	--	--	15	25	
A03	Heftruck	117419,26	438788,18	1,00	15	--	--	15	22	
A04	Snijbrander	117428,17	438790,94	0,50	12	--	--	12	28	
B03	Heftruck	118103,24	438737,07	1,00	11	--	--	11	18	
B04	Snijbrander	118103,99	438730,68	0,50	8	--	--	8	23	
MB02	Traktoren	118086,17	438742,81	0,75	-2	--	--	-2	25	
MA02	Traktoren	117448,75	438741,48	0,75	-2	--	--	-2	24	
MB01	Vrachtwagens	118085,72	438743,91	0,75	-7	--	--	-7	23	
MA01	Vrachtwagens	117446,98	438740,77	0,75	-8	--	--	-8	21	
MA03	Personenwagens	117433,62	438773,10	0,75	-18	--	--	-18	12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Totale inrichting 2024 kopie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 9_A - Gelkenes 60
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
9_A	Gelkenes 60	118045,51	439094,39	1,50	28	--	--	28	44	
B01	Kraan	118105,43	438731,14	2,50	26	--	--	26	43	
A01	Kraan	117421,76	438781,67	2,50	20	--	--	20	37	
B02	Kraan	118100,42	438736,26	1,00	15	--	--	15	26	
A02	Kraan	117430,49	438783,99	1,00	13	--	--	13	23	
A03	Heftruck	117419,26	438788,18	1,00	11	--	--	11	19	
B03	Heftruck	118103,24	438737,07	1,00	10	--	--	10	18	
A04	Snijbrander	117428,17	438790,94	0,50	8	--	--	8	24	
B04	Snijbrander	118103,99	438730,68	0,50	8	--	--	8	23	
MB02	Traktoren	118086,17	438742,81	0,75	-2	--	--	-2	25	
MA02	Traktoren	117448,75	438741,48	0,75	-4	--	--	-4	23	
MB01	Vrachtwagens	118085,72	438743,91	0,75	-8	--	--	-8	22	
MA01	Vrachtwagens	117446,98	438740,77	0,75	-9	--	--	-9	20	
MA03	Personenwagens	117433,62	438773,10	0,75	-21	--	--	-21	9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Totale inrichting 2024 kopie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 9_B - Gelkenes 60
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
9_B	Gelkenes 60	118045,51	439094,39	5,00	29	--	--	29	45
B01	Kraan	118105,43	438731,14	2,50	27	--	--	27	43
A01	Kraan	117421,76	438781,67	2,50	21	--	--	21	37
B02	Kraan	118100,42	438736,26	1,00	17	--	--	17	27
A02	Kraan	117430,49	438783,99	1,00	14	--	--	14	24
A03	Heftruck	117419,26	438788,18	1,00	12	--	--	12	19
B03	Heftruck	118103,24	438737,07	1,00	12	--	--	12	19
B04	Snijbrander	118103,99	438730,68	0,50	9	--	--	9	24
A04	Snijbrander	117428,17	438790,94	0,50	9	--	--	9	24
MB02	Traktoren	118086,17	438742,81	0,75	-1	--	--	-1	26
MA02	Traktoren	117448,75	438741,48	0,75	-4	--	--	-4	23
MB01	Vrachtwagens	118085,72	438743,91	0,75	-7	--	--	-7	23
MA01	Vrachtwagens	117446,98	438740,77	0,75	-9	--	--	-9	20
MA03	Personenwagens	117433,62	438773,10	0,75	-21	--	--	-21	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Totale inrichting 2024 kopie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Liesveld 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
10_A	Liesveld 9	117014,37	438370,70	1,50	35	--	--	35	51	
A01	Kraan	117421,76	438781,67	2,50	34	--	--	34	51	
A02	Kraan	117430,49	438783,99	1,00	20	--	--	20	31	
B01	Kraan	118105,43	438731,14	2,50	19	--	--	19	36	
A03	Heftruck	117419,26	438788,18	1,00	17	--	--	17	25	
A04	Snijbrander	117428,17	438790,94	0,50	17	--	--	17	32	
B02	Kraan	118100,42	438736,26	1,00	5	--	--	5	16	
MA02	Traktoren	117448,75	438741,48	0,75	5	--	--	5	32	
B03	Heftruck	118103,24	438737,07	1,00	3	--	--	3	10	
MA01	Vrachtwagens	117446,98	438740,77	0,75	2	--	--	2	32	
B04	Snijbrander	118103,99	438730,68	0,50	0	--	--	0	16	
MA03	Personenwagens	117433,62	438773,10	0,75	-9	--	--	-9	22	
MB02	Traktoren	118086,17	438742,81	0,75	-12	--	--	-12	16	
MB01	Vrachtwagens	118085,72	438743,91	0,75	-18	--	--	-18	13	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Totale inrichting 2024 kopie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Liesveld 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
10_B	Liesveld 9	117014,37	438370,70	5,00	36	--	--	36	52	
A01	Kraan	117421,76	438781,67	2,50	35	--	--	35	51	
A02	Kraan	117430,49	438783,99	1,00	23	--	--	23	34	
B01	Kraan	118105,43	438731,14	2,50	21	--	--	21	38	
A03	Heftruck	117419,26	438788,18	1,00	19	--	--	19	26	
A04	Snijbrander	117428,17	438790,94	0,50	18	--	--	18	33	
B02	Kraan	118100,42	438736,26	1,00	8	--	--	8	19	
MA02	Traktoren	117448,75	438741,48	0,75	6	--	--	6	33	
B03	Heftruck	118103,24	438737,07	1,00	5	--	--	5	13	
MA01	Vrachtwagens	117446,98	438740,77	0,75	3	--	--	3	32	
B04	Snijbrander	118103,99	438730,68	0,50	3	--	--	3	18	
MA03	Personenwagens	117433,62	438773,10	0,75	-8	--	--	-8	22	
MB02	Traktoren	118086,17	438742,81	0,75	-11	--	--	-11	17	
MB01	Vrachtwagens	118085,72	438743,91	0,75	-16	--	--	-16	14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Totale inrichting 2024 kopie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Wilgenweg 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
12_A	Wilgenweg 3	117483,53	438117,62	1,50	35	--	--	35	52
A01	Kraan	117421,76	438781,67	2,50	34	--	--	34	51
B01	Kraan	118105,43	438731,14	2,50	26	--	--	26	43
A03	Heftruck	117419,26	438788,18	1,00	19	--	--	19	27
B02	Kraan	118100,42	438736,26	1,00	17	--	--	17	28
A02	Kraan	117430,49	438783,99	1,00	17	--	--	17	28
B03	Heftruck	118103,24	438737,07	1,00	14	--	--	14	22
MA02	Traktoren	117448,75	438741,48	0,75	10	--	--	10	37
A04	Snijbrander	117428,17	438790,94	0,50	8	--	--	8	24
B04	Snijbrander	118103,99	438730,68	0,50	8	--	--	8	23
MA01	Vrachtwagens	117446,98	438740,77	0,75	5	--	--	5	34
MB02	Traktoren	118086,17	438742,81	0,75	2	--	--	2	29
MB01	Vrachtwagens	118085,72	438743,91	0,75	-5	--	--	-5	26
MA03	Personenwagens	117433,62	438773,10	0,75	-7	--	--	-7	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Totale inrichting 2024 kopie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - Wilgenweg 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
12_B	Wilgenweg 3	117483,53	438117,62	5,00	36	--	--	36	53	
A01	Kraan	117421,76	438781,67	2,50	35	--	--	35	51	
B01	Kraan	118105,43	438731,14	2,50	28	--	--	28	45	
B02	Kraan	118100,42	438736,26	1,00	21	--	--	21	32	
A03	Heftruck	117419,26	438788,18	1,00	20	--	--	20	28	
A02	Kraan	117430,49	438783,99	1,00	20	--	--	20	30	
B03	Heftruck	118103,24	438737,07	1,00	17	--	--	17	24	
MA02	Traktoren	117448,75	438741,48	0,75	11	--	--	11	38	
B04	Snijbrander	118103,99	438730,68	0,50	10	--	--	10	26	
A04	Snijbrander	117428,17	438790,94	0,50	10	--	--	10	25	
MA01	Vrachtwagens	117446,98	438740,77	0,75	6	--	--	6	35	
MB02	Traktoren	118086,17	438742,81	0,75	3	--	--	3	30	
MB01	Vrachtwagens	118085,72	438743,91	0,75	-3	--	--	-3	27	
MA03	Personenwagens	117433,62	438773,10	0,75	-6	--	--	-6	24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Totale inrichting 2024 kopie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Wilgenweg 3a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
11_A	Wilgenweg 3a	117871,80	438214,83	1,50	27	--	--	27	44	
A01	Kraan	117421,76	438781,67	2,50	24	--	--	24	40	
B01	Kraan	118105,43	438731,14	2,50	24	--	--	24	40	
B02	Kraan	118100,42	438736,26	1,00	18	--	--	18	29	
B03	Heftruck	118103,24	438737,07	1,00	13	--	--	13	21	
A02	Kraan	117430,49	438783,99	1,00	11	--	--	11	22	
B04	Snijbrander	118103,99	438730,68	0,50	6	--	--	6	22	
A03	Heftruck	117419,26	438788,18	1,00	6	--	--	6	14	
A04	Snijbrander	117428,17	438790,94	0,50	5	--	--	5	20	
MB02	Traktoren	118086,17	438742,81	0,75	1	--	--	1	28	
MB01	Vrachtwagens	118085,72	438743,91	0,75	-5	--	--	-5	25	
MA02	Traktoren	117448,75	438741,48	0,75	-6	--	--	-6	21	
MA01	Vrachtwagens	117446,98	438740,77	0,75	-11	--	--	-11	18	
MA03	Personenwagens	117433,62	438773,10	0,75	-20	--	--	-20	10	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Totale inrichting 2024 kopie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - Wilgenweg 3a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
11_B	Wilgenweg 3a	117871,80	438214,83	5,00	30	--	--	30	45	
A01	Kraan	117421,76	438781,67	2,50	26	--	--	26	42	
B01	Kraan	118105,43	438731,14	2,50	25	--	--	25	41	
B02	Kraan	118100,42	438736,26	1,00	21	--	--	21	31	
A02	Kraan	117430,49	438783,99	1,00	17	--	--	17	27	
B03	Heftruck	118103,24	438737,07	1,00	15	--	--	15	23	
A03	Heftruck	117419,26	438788,18	1,00	10	--	--	10	18	
B04	Snijbrander	118103,99	438730,68	0,50	8	--	--	8	23	
A04	Snijbrander	117428,17	438790,94	0,50	7	--	--	7	22	
MB02	Traktoren	118086,17	438742,81	0,75	3	--	--	3	30	
MB01	Vrachtwagens	118085,72	438743,91	0,75	-3	--	--	-3	27	
MA02	Traktoren	117448,75	438741,48	0,75	-4	--	--	-4	23	
MA01	Vrachtwagens	117446,98	438740,77	0,75	-9	--	--	-9	20	
MA03	Personenwagens	117433,62	438773,10	0,75	-17	--	--	-17	13	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Totale inrichting 2024 kopie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - Wilgenweg 5
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
13_A	Wilgenweg 5	118321,78	438368,66	1,50	28	--	--	28	44
B01	Kraan	118105,43	438731,14	2,50	26	--	--	26	43
A01	Kraan	117421,76	438781,67	2,50	19	--	--	19	36
B02	Kraan	118100,42	438736,26	1,00	15	--	--	15	26
B03	Heftruck	118103,24	438737,07	1,00	10	--	--	10	18
B04	Snijbrander	118103,99	438730,68	0,50	8	--	--	8	24
A03	Heftruck	117419,26	438788,18	1,00	6	--	--	6	14
A02	Kraan	117430,49	438783,99	1,00	3	--	--	3	14
MB02	Traktoren	118086,17	438742,81	0,75	-2	--	--	-2	26
A04	Snijbrander	117428,17	438790,94	0,50	-3	--	--	-3	13
MA02	Traktoren	117448,75	438741,48	0,75	-5	--	--	-5	22
MB01	Vrachtwagens	118085,72	438743,91	0,75	-8	--	--	-8	23
MA01	Vrachtwagens	117446,98	438740,77	0,75	-10	--	--	-10	19
MA03	Personenwagens	117433,62	438773,10	0,75	-23	--	--	-23	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Totale inrichting 2024 kopie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_B - Wilgenweg 5
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
13_B	Wilgenweg 5	118321,78	438368,66	5,00	30	--	--	30	45
B01	Kraan	118105,43	438731,14	2,50	28	--	--	28	44
A01	Kraan	117421,76	438781,67	2,50	21	--	--	21	38
B02	Kraan	118100,42	438736,26	1,00	21	--	--	21	31
B03	Heftruck	118103,24	438737,07	1,00	14	--	--	14	21
B04	Snijbrander	118103,99	438730,68	0,50	11	--	--	11	26
A03	Heftruck	117419,26	438788,18	1,00	8	--	--	8	16
A02	Kraan	117430,49	438783,99	1,00	6	--	--	6	17
MB02	Traktoren	118086,17	438742,81	0,75	1	--	--	1	28
A04	Snijbrander	117428,17	438790,94	0,50	-1	--	--	-1	14
MA02	Traktoren	117448,75	438741,48	0,75	-4	--	--	-4	23
MB01	Vrachtwagens	118085,72	438743,91	0,75	-5	--	--	-5	25
MA01	Vrachtwagens	117446,98	438740,77	0,75	-9	--	--	-9	20
MA03	Personenwagens	117433,62	438773,10	0,75	-22	--	--	-22	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Totale inrichting Max 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_A	Gelkenes 37	116909,63	438648,51	1,50	58	--	--	58	62
1_B	Gelkenes 37	116909,63	438648,51	5,00	58	--	--	58	63
2_A	Gelkenes 43	117252,03	438993,27	1,50	66	--	--	66	70
2_B	Gelkenes 43	117252,03	438993,27	5,00	66	--	--	66	70
3_A	Gelkenes 45	117337,78	438995,98	1,50	66	--	--	66	69
3_B	Gelkenes 45	117337,78	438995,98	5,00	67	--	--	67	70
4_A	Gelkenes 50	117439,77	439030,28	1,50	65	--	--	65	69
4_B	Gelkenes 50	117439,77	439030,28	5,00	66	--	--	66	69
5_A	Gelkenes 53	117583,63	439032,12	1,50	63	--	--	63	67
5_B	Gelkenes 53	117583,63	439032,12	5,00	64	--	--	64	68
6_A	Gelkenes 54	117632,57	439036,29	1,50	62	--	--	62	66
6_B	Gelkenes 54	117632,57	439036,29	5,00	63	--	--	63	67
7_A	Gelkenes 58	117884,77	439077,09	1,50	59	--	--	59	64
7_B	Gelkenes 58	117884,77	439077,09	5,00	60	--	--	60	63
8_A	Gelkenes 59	117971,54	439081,92	1,50	46	--	--	46	50
8_B	Gelkenes 59	117971,54	439081,92	5,00	48	--	--	48	52
9_A	Gelkenes 60	118045,51	439094,39	1,50	46	--	--	46	51
9_B	Gelkenes 60	118045,51	439094,39	5,00	48	--	--	48	52
10_A	Liesveld 9	117014,37	438370,70	1,50	57	--	--	57	62
10_B	Liesveld 9	117014,37	438370,70	5,00	58	--	--	58	62
12_A	Wilgenweg 3	117483,53	438117,62	1,50	52	--	--	52	57
12_B	Wilgenweg 3	117483,53	438117,62	5,00	53	--	--	53	57
11_A	Wilgenweg 3a	117871,80	438214,83	1,50	47	--	--	47	51
11_B	Wilgenweg 3a	117871,80	438214,83	5,00	49	--	--	49	53
13_A	Wilgenweg 5	118321,78	438368,66	1,50	55	--	--	55	59
13_B	Wilgenweg 5	118321,78	438368,66	5,00	58	--	--	58	62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Totale inrichting Max 2024
LAeq bij Bron voor toetspunt: 1_A - Gelkenes 37
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
1_A	Gelkenes 37	116909,63	438648,51	1,50	58	--	--	58	62	
Max	Max	117425,40	438787,04	4,00	58	--	--	58	62	
Max	Max	118093,41	438728,90	4,00	37	--	--	37	41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Totale inrichting Max 2024
LAeq bij Bron voor toetspunt: 1_B - Gelkenes 37
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
1_B	Gelkenes 37	116909,63	438648,51	5,00	58	--	--	58	63	
Max	Max	117425,40	438787,04	4,00	58	--	--	58	63	
Max	Max	118093,41	438728,90	4,00	38	--	--	38	43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Totale inrichting Max 2024
LAeq bij Bron voor toetspunt: 2_A - Gelkenes 43
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
2_A	Gelkenes 43	117252,03	438993,27	1,50	66	--	--	66	70	
Max	Max	117425,40	438787,04	4,00	65	--	--	65	69	
Max	Max	118093,41	438728,90	4,00	46	--	--	46	51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Totale inrichting Max 2024
LAeq bij Bron voor toetspunt: 2_B - Gelkenes 43
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
2_B	Gelkenes 43	117252,03	438993,27	5,00	66	--	--	66	70	
Max	Max	117425,40	438787,04	4,00	66	--	--	66	70	
Max	Max	118093,41	438728,90	4,00	48	--	--	48	52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Totale inrichting Max 2024
LAeq bij Bron voor toetspunt: 3_A - Gelkenes 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
3_A	Gelkenes 45	117337,78	438995,98	1,50	66	--	--	66	69	
Max	Max	117425,40	438787,04	4,00	66	--	--	66	69	
Max	Max	118093,41	438728,90	4,00	46	--	--	46	51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Totale inrichting Max 2024
LAeq bij Bron voor toetspunt: 3_B - Gelkenes 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
3_B	Gelkenes 45	117337,78	438995,98	5,00	67	--	--	67	70	
Max	Max	117425,40	438787,04	4,00	66	--	--	66	69	
Max	Max	118093,41	438728,90	4,00	52	--	--	52	56	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Totale inrichting Max 2024
LAeq bij Bron voor toetspunt: 4_A - Gelkenes 50
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
4_A	Gelkenes 50	117439,77	439030,28	1,50	65	--	--	65	69
Max	Max	117425,40	438787,04	4,00	65	--	--	65	69
Max	Max	118093,41	438728,90	4,00	43	--	--	43	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Totale inrichting Max 2024
LAeq bij Bron voor toetspunt: 4_B - Gelkenes 50
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
4_B	Gelkenes 50	117439,77	439030,28	5,00	66	--	--	66	69	
Max	Max	117425,40	438787,04	4,00	66	--	--	66	69	
Max	Max	118093,41	438728,90	4,00	46	--	--	46	51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Totale inrichting Max 2024
LAeq bij Bron voor toetspunt: 5_A - Gelkenes 53
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
5_A	Gelkenes 53	117583,63	439032,12	1,50	63	--	--	63	67	
Max	Max	117425,40	438787,04	4,00	63	--	--	63	67	
Max	Max	118093,41	438728,90	4,00	46	--	--	46	51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Totale inrichting Max 2024
LAeq bij Bron voor toetspunt: 5_B - Gelkenes 53
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
5_B	Gelkenes 53	117583,63	439032,12	5,00	64	--	--	64	68	
Max	Max	117425,40	438787,04	4,00	64	--	--	64	67	
Max	Max	118093,41	438728,90	4,00	55	--	--	55	59	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Totale inrichting Max 2024
LAeq bij Bron voor toetspunt: 6_A - Gelkenes 54
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
6_A	Gelkenes 54	117632,57	439036,29	1,50	62	--	--	62	66	
Max	Max	117425,40	438787,04	4,00	62	--	--	62	66	
Max	Max	118093,41	438728,90	4,00	49	--	--	49	53	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Totale inrichting Max 2024
LAeq bij Bron voor toetspunt: 6_B - Gelkenes 54
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
6_B	Gelkenes 54	117632,57	439036,29	5,00	63	--	--	63	67	
Max	Max	117425,40	438787,04	4,00	62	--	--	62	66	
Max	Max	118093,41	438728,90	4,00	56	--	--	56	60	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Totale inrichting Max 2024
LAeq bij Bron voor toetspunt: 7_A - Gelkenes 58
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
7_A	Gelkenes 58	117884,77	439077,09	1,50	59	--	--	59	64	
Max	Max	117425,40	438787,04	4,00	40	--	--	40	45	
Max	Max	118093,41	438728,90	4,00	59	--	--	59	64	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Totale inrichting Max 2024
LAeq bij Bron voor toetspunt: 7_B - Gelkenes 58
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
7_B	Gelkenes 58	117884,77	439077,09	5,00	60	--	--	60	63
Max	Max	117425,40	438787,04	4,00	41	--	--	41	45
Max	Max	118093,41	438728,90	4,00	60	--	--	60	63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Totale inrichting Max 2024
LAeq bij Bron voor toetspunt: 8_A - Gelkenes 59
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
8_A	Gelkenes 59	117971,54	439081,92	1,50	46	--	--	46	50	
Max	Max	117425,40	438787,04	4,00	38	--	--	38	43	
Max	Max	118093,41	438728,90	4,00	45	--	--	45	50	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Totale inrichting Max 2024
LAeq bij Bron voor toetspunt: 8_B - Gelkenes 59
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
8_B	Gelkenes 59	117971,54	439081,92	5,00	48	--	--	48	52	
Max	Max	117425,40	438787,04	4,00	39	--	--	39	43	
Max	Max	118093,41	438728,90	4,00	47	--	--	47	51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Totale inrichting Max 2024
LAeq bij Bron voor toetspunt: 9_A - Gelkenes 60
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
9_A	Gelkenes 60	118045,51	439094,39	1,50	46	--	--	46	51
Max	Max	117425,40	438787,04	4,00	37	--	--	37	41
Max	Max	118093,41	438728,90	4,00	46	--	--	46	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Totale inrichting Max 2024
LAeq bij Bron voor toetspunt: 9_B - Gelkenes 60
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
9_B	Gelkenes 60	118045,51	439094,39	5,00	48	--	--	48	52	
Max	Max	117425,40	438787,04	4,00	37	--	--	37	42	
Max	Max	118093,41	438728,90	4,00	48	--	--	48	52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Totale inrichting Max 2024
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Liesveld 9
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
10_A	Liesveld 9	117014,37	438370,70	1,50	57	--	--	57	57	62
Max	Max	117425,40	438787,04	4,00	57	--	--	57	57	61
Max	Max	118093,41	438728,90	4,00	46	--	--	46	46	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Totale inrichting Max 2024
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Liesveld 9
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
10_B	Liesveld 9	117014,37	438370,70	5,00	58	--	--	58	62	
Max	Max	117425,40	438787,04	4,00	57	--	--	57	62	
Max	Max	118093,41	438728,90	4,00	47	--	--	47	52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Totale inrichting Max 2024
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Wilgenweg 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
12_A	Wilgenweg 3	117483,53	438117,62	1,50	52	--	--	52	57
Max	Max	117425,40	438787,04	4,00	42	--	--	42	47
Max	Max	118093,41	438728,90	4,00	51	--	--	51	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Totale inrichting Max 2024
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - Wilgenweg 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
12_B	Wilgenweg 3	117483,53	438117,62	5,00	53	--	--	53	57	
Max	Max	117425,40	438787,04	4,00	44	--	--	44	48	
Max	Max	118093,41	438728,90	4,00	52	--	--	52	57	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Totale inrichting Max 2024
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Wilgenweg 3a
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
11_A	Wilgenweg 3a	117871,80	438214,83	1,50	47	--	--	47	51
Max	Max	117425,40	438787,04	4,00	41	--	--	41	46
Max	Max	118093,41	438728,90	4,00	46	--	--	46	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Totale inrichting Max 2024
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - Wilgenweg 3a
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
11_B	Wilgenweg 3a	117871,80	438214,83	5,00	49	--	--	49	53
Max	Max	117425,40	438787,04	4,00	43	--	--	43	47
Max	Max	118093,41	438728,90	4,00	48	--	--	48	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Kopie van Totale inrichting Max 2024
13_A - Wilgenweg 5
(hoofdgroep)
Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
13_A	Wilgenweg 5	118321,78	438368,66	1,50	55	--	--	55	59	
Max	Max	117425,40	438787,04	4,00	32	--	--	32	36	
Max	Max	118093,41	438728,90	4,00	55	--	--	55	59	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Totale inrichting Max 2024
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_B - Wilgenweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
13_B	Wilgenweg 5	118321,78	438368,66	5,00	58	--	--	58	62	
Max	Max	117425,40	438787,04	4,00	34	--	--	34	38	
Max	Max	118093,41	438728,90	4,00	58	--	--	58	62	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen