

ONTWERPBESCHIKKING

Omgevingsvergunning

(Wabo)

Aanvraag

Wij hebben op 16 januari 2023 een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van KoreNet Beheer B.V. (hierna: Korenet), met omschrijving: "KoreNet Beheer B.V.". Korenet is een bedrijf voor het op- en overslaan en bewerken van afvalstoffen. Ook hebben wij in het kader van artikel 7.2 van de Wet milieubeheer op 16 januari 2023 een aanmeldnotitie ontvangen. De aanvraag en de aanmeldnotitie gaan over de locatie: Transportweg 6 te Groot-Ammers, gemeente Molenlanden.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder zaaknummer: Z-23-420564.

De activiteit Milieu, veranderen van een inrichting (art. 2.1, lid 1 onder e.2 Wabo), is aangevraagd:

De volgende veranderingen worden aangevraagd:

- het vergroten van de capaciteit van het shredderen van hout uit grof huishoudelijk afval;
- het wijzigen van de locatie van de puinbreker en het verhogen van de capaciteit van het breken van puin tot 51.250 ton per jaar;
- het toevoegen van Euralcode 20.03.01 voor de inname van grof huishoudelijk afval met een opslagcapaciteit van 250 ton en een jaarlijkse innamecapaciteit van 15.000 ton;
- het herinrichten van het bedrijfsterrein en de opslag van bedrijfsafvalstoffen;
- het veranderen van de bestaande opslag van bouw- en sloopafval (Euralcode 18.01.04) tot 6000 ton en de innamecapaciteit wordt 75.000 ton;
- het droog opslaan in een bestaande voorziening van ongesorteerd en voorgesorteerd bouwafval en bouw- en sloopafval;
- de opslag van plaagdierbestrijdingsmiddelen – en materialen;
- het nieuw toevoegen van Euralcode 19.01.12 voor de inname en verwerking (scheiding) t.b.v. nuttige toepassing van de grove bodemasfractie, met een opslagcapaciteit van 200 ton en een innamecapaciteit van 2000 ton;
- het beëindigen van de activiteit voor het zeven van grond en de opslag van zout voor gladheidbestrijding.

Bij het toetsen van de aanvraag ten opzichte van de op 07-12-2020 verleende omgevingsvergunning (ambtshalve wijziging) is vastgesteld dat de voorschriften voor het opslaan en verwerken van ingezamelde (afgedankte) gasflessen onvoldoende geregeld is. Daarom hebben wij in dit besluit hiervoor alsnog passende voorschriften opgenomen.

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met artikel 3.3 lid 1 aanhef en onder b van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en categorieën 1.1, 11.1, 12.1, 15.1, 16.1, 28.1, 28.4, 28.7, 28.8 en 28.10 van onderdeel C van bijlage I van het Bor.

Ontwerpbeschikking

Wij besluiten, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) :

- om voor de inrichting Korenet, gelegen aan de Transportweg 6 te Groot-Ammers een omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen van een inrichting (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo);
- dat er geen milieueffectrapportage (MER) opgesteld hoeft te worden;
- om aan deze vergunning voorschriften te verbinden zoals opgenomen in bijlage B; verder besluit wij:
- om voorschrift 2.1.1 en 2.1.2 van de omgevingsvergunning-milieu van 7 december 2020 (D-20-210263) in te trekken en deze te vervangen door de voorschriften 1.1.1 en 1.1.2 van dit besluit zoals opgenomen in bijlage B;
- om de voorschriften 6.1.1 tot en met 6.3.1 van de omgevingsvergunning-milieu van 7 december 2020 (D-20-210263) in te trekken en deze te vervangen door de voorschriften 2.1.1 t/m 2.2.2 van dit besluit;
- om voorschrift 6.3.1 van de omgevingsvergunning-milieu van 7 december 2020 (D-20-210263) in te trekken en de daarop betrekking hebbende activiteiten, namelijk de opslag van zout voor gladheidbestrijding;
- dat de overige voorschriften opgenomen in de revisie-omgevingsvergunning-milieu van 7 december 2020 (D-20-210263), onverkort van toepassing blijven;
- om op basis van artikel 2.31 van de Wabo, het voorschrift 3.1.1, ten aanzien van de opslag van lege c.q. afgedankte gasflessen, aan onderhavig besluit toe te voegen zoals opgenomen in bijlage B.

Bijlagen

Wij hebben ons besluit gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A zijn de stukken vermeld die onderdeel uitmaken van deze beschikking. Naast dit generieke deel van de beschikking hebben wij voor de procedurele en inhoudelijke overwegingen respectievelijk bijlage C en D opgesteld. In bijlage E zijn de gebruikte begrippen opgenomen. Deze bijlagen maken allen onderdeel uit van deze beschikking.

Rechtsbescherming en inwerkingtreding

Zienswijze en ontwerpbeschikking

Binnen zes weken na de dag waarop de ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd, kan een ieder daarover zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gezonden aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. Hierna stellen wij een definitief besluit op waartegen een ieder beroep kan instellen.

Beroep instellen

Belanghebbenden en eenieder die een zienswijze heeft ingediend kan tegen deze beschikking een beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop deze ter inzage is gelegd. Dit kan bij Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Het beroepschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep wordt door de rechtbank een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Bij een spoedeisend belang dat dit besluit niet in werking treedt, kan een belanghebbende, die een beroepschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Omgevingswet en overgangsrecht

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Er is overgangsrecht voor de gevallen waarin een aanvraag om een omgevingsvergunning op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is ingediend vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Als een vergunningprocedure op grond van de Wabo op de datum van inwerkingtreding nog niet is afgerond, dan blijft het oude recht van toepassing tot:

- het besluit onherroepelijk is, als tegen het besluit beroep openstaat;
- het besluit van kracht is, als tegen het besluit geen beroep meer openstaat.

De aanvraag van Korenet is vóór 1 januari 2024 ingediend. In paragraaf 3.3.10 van het Besluit activiteiten leefomgeving is onder andere bepaald welke milieubelastende activiteiten zijn aangewezen als het gaat om het op- en overslaan en bewerken van afvalstoffen. Wij nemen dus een besluit op grond van het oude recht (Wabo en Wet milieubeheer) over de activiteiten die na inwerkingtreding vergunningplichtig blijven. De rest van de aanvraag geldt als een melding voor activiteiten die na inwerkingtreding meldingsplichtig zijn.

Activiteiten waarvoor de vergunningplicht onder de Omgevingswet verandert in een meldingsplicht, wordt automatisch een melding. De aanvraag geldt dan als een melding voor activiteiten die na inwerkingtreding meldingsplichtig zijn.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

drs. ing. A.P.M. Croughs
manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze ontwerpbeschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: xx xx xxxx

Verzenddatum ontwerpbeschikking: 8 oktober 2026

Een afschrift van de ontwerpbeschikking is verzonden aan:

- V.d. Pas Consultancy B.V.;
- Gemeente Molenlanden.

Bijlagen:

- Bijlage A: Gegevens en bescheiden;
- Bijlage B: Voorschriften;
- Bijlage C: Procedurele overwegingen;
- Bijlage D: Inhoudelijke overweging;
- Bijlage E: Begrippen;
- Bijlage F: Transponeringstabel LAP3 naar CMP.

Bijlage A Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-420564

Gegevens en bescheiden

Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden.

De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen, zijn vervangen of niet ter zake doen, worden hieronder niet vermeld.

- Aanvraagformulier, 16-01-2023;
- Bijlage Niet technische samenvatting 16-01-2023;
- Bijlage aanvulling aanvraag 15-05-2025;
- Bijlage 1. Aanmeldnotitie MER, 04-01-2023;
- Bijlage 2. Kadastrale kaart;
- Bijlage 3. Terreinindeling, 15-05-2025;
- Bijlage 4. beschrijving activiteiten en milieurisico's;
- Bijlage 5. Overzicht afvalstoffenlijst mei 2025, 15-05-2025;
- Bijlage 6. Akoestisch onderzoek, 30-11-2021;
- Bijlage 8. Rapport BL2022.10732.01-V02 Stikstofdepositieberekening, 25-07-2022;
- Bijlage 8A. Rapport Aerius project berekening, 16-01-2023;
- Bijlage 9. Rapport BL2022.10945.01.V01 Geuronderzoek, 09-01-2023;
- Bijlage 10. Rapport aangepaste NRB-analyse, 16-01-2023;
- Bijlage 11. Rapport KORE2021 Acceptatiebeleid, versie 30-04-2025, 15-05-2025,
- Bijlage 12. Inventarisatie zeer zorgwekkende stoffen Misa Advies, januari 2023.
- Bijlage 13. Werkwijze verwerken AVI-bodemas, 08-06-2026;

Onderstaande stukken zijn betrokken bij de besluitvorming maar maken geen deel uit van deze beschikking.

- VRP Kadehal Dordrecht, 20-05-2026;
- ZZS Inventarisatie Kadehal Dordrecht, 20-05-2026;
- ZZS Procedure, 20-05-2026.

Bijlage B Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-420564

Voorschriften

Naast de onderstaande voorschriften die in plaats treden van de voorschriften opgenomen in het besluit van 7 december 2020 met kenmerk D-20-2101263, zijnde de voorschriften genoemd in hst. 1 (afvalstoffen), hst. 3. (geluid), dient tevens aan de overige voorschriften te worden voldaan zoals gesteld in het besluit van 7 december 2020 met kenmerk D-20-2101263.

1. AFVALSTOFFEN

1.1 Acceptatie en capaciteit

1.1.1 In de inrichting mogen maximaal 176.250 ton van de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan 20.400 ton. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima (in tonnen) zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Euralcodes	Maximale opslagcapaciteit (in tonnen)	Maximale inname per jaar (in tonnen)	Bewerkingen
Bouw en sloopafval (BSA)		6.000	75.000	opslag in hal en containers buiten
Bedrijfsafval (BA) en dienstenafval (KWD)				sorteren verkleinen/ zeven
Grof huishoudelijk afval	17.01.07c / 17.09.02*c / 17.09.03*c / 17.09.04c / 18.01.04 / 19.12.01 / 19.12.02 / 19.12.03 /19.12.04 / 19.12.05 / 19.12.06*c / 19.12.07 /19.12.08 / 19.12.09 / 19.12.10 / 19.12.11*c /19.12.12c / 20.01.10 / 20.01.11 / 20.03.01 / 20.03.07			opslag/ sorteren/ verkleinen/ zeven opslag/ sorteren/ verkleinen/ zeven
Restfractie BSA na sortering (jaardoorzet c a. 33.000 ton) sorteerzeefzand restfractie BA / KWD na sortering	19.12.09 / 19.12.12c	3.000		Alleen opslag bulk in hal/ buiten

Restfractie grofhuishvuil				
Restfractie bodemas	19.01.12	200	2.000	
Huishoudelijk afval	20.03.01	250	15.000	overslag
Schoon puin	17.01.01 / 17.01.02 / 17.01.03 17.01.07c /17.03.02c / 9.12.09/ 17.09.04c	3.000	51.250	opslag/breken/ zeven
Gips gasbeton	17.01.07c			bulk in hal, buiten
Gips	17.08.02c	1.000	1.000	opslag
Snoeihout/groenafval	02.01.03 / 02.01.07 / 20.02.01	3.000	37.000	opslag/ verkleinen/ zeven
Hout (A, A/B)	15.01.03 / 17.02.01c / 19.12.07c / 20.01.38c			opslag/ verkleinen/ zeven
Hout (C)	17.02.04* / 19.12.06* / 20.01.37*			bulk/buiten, opslag
Asfaltpuin	17.03.01* / 17.03.02 / 17.03.03*	1.200	8.000	bulk/buiten, opslag
Dakafval/grind	17.03.01* / 17.03.02 / 17.03.03*			bulk in hal / cont ainer buiten, opslag
GFT	20.01.08 / 20.02.01	250	20.000	bulk/buiten, opslag
Asbest	10.13.09* / 15.01.11* / 16.01.11* / 16.02.12* / 17.06.0 1* / 17.06.05*	150	2.000	gesloten contai ner buiten
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur	20.01.23* / 20.01.35* / 20.01.36	20	500	gesloten contai ner buiten
Glas	17.02.02 / 19.12.05 / 20.01.02	500	7.000	bulkcontainer b uiten
Papier/ karton	15.01.01 / 19.12.01 / 20.01.01	250	10.500	bulk in hal / cont ainer buiten
Kunststof	17.02.03c / 19.12.04 / 20.01.39	250	3.000	bulkcontainer b uiten
Metaal	17.04.01c / 17.04.02c / 17.04.05c / 17.04.07c / 17.04.11c / 19.12.02 / 19.12.03 / 20.01.40	250	2.500	knippen, opslag
Textiel/ tapijt	04.02.22 / 15.01.09 / 19.12.08 / 20.01.10 / 20.01.11	100	500	opslag
Banden/ rubber	16.01.03 07.02.99 / 19.12.04 / 20.01.99			opslag/ knippen

		75	750	
Grond niet geanalyseerd	17.05.04 / 20.02.02	100	1.000	Opslag, zeven
veegvuil/ RKG slib	20.03.03 / 20.03.06			zeven, opslag
		250	6.500	
KGA/ KCA	17.09.03* / 20.01.13* / 20.01.14* / 20.01.15* / 20.01.21* / 20.01.25 / 20.01.26* / 20.01.27* / 20.01.28c/20.01.33* / 20.01.34, 20.01.35*	7,5	250	opslag

Toelichting: In bijlage F is een transponeringstabel opgenomen om de sectorplannen te koppelen aan het CMP.

1.1.2 Binnen de inrichting mag niet meer dan maximaal 30.000 ton granulaat (bouwstof) op enig moment worden opgeslagen. Per kalenderjaar mag er niet meer dan 58.500 ton granulaat worden afgevoerd.

1.1.3 De aangevraagde activiteiten moeten voldoen aan de BBT-conclusies Afvalbehandeling.

1.1.4 Binnen de inrichting mogen niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan de maximale hoeveelheden zoals aangegeven in Bijlage 4, " Overzicht afvalstoffen NIEUWE SIUTUATIE" behorend bij de aanvraag.

1.2 Opslag van gevaarlijke stoffen

1.2.1 De plaagdierbestrijdingsmiddelen worden opgeslagen in een opslagvoorziening die is uitgevoerd en wordt gebruikt overeenkomstig de volgende onderdelen van de PGS 15:

- a. paragraaf 3.1, met uitzondering van voorschrift 3.1.2;
- b. paragraaf 3.2, met uitzondering van voorschrift 3.2.13;
- c. de voorschriften 3.3.1 tot en met 3.3.3;
- d. de voorschriften 3.4.1 tot en met 3.4.8;
- e. de paragrafen 3.6, 3.7, 3.11 en 3.12;
- f. de voorschriften 3.13.1 en 3.13.2;
- g. voorschrift 3.14.1, en
- h. de paragrafen 3.15, 3.16, 3.18 en 3.19.1.

1.2.2 Aanvullend op lid 1, worden de plaagdierbestrijdingsmiddelen, voor zover het spuitbussen, gaspatronen of aanstekers van de klasse 2 van het ADR betreffen, opgeslagen overeenkomstig de volgende onderdelen van PGS 15: de paragrafen 7.3 en 7.4.

1.2.3 Aanvullend op lid 1, worden de plaagdierbestrijdingsmiddelen, voor zover het gevaarlijke stoffen in verpakking van de klasse 4 van het ADR betreffen, opgeslagen overeenkomstig de volgende onderdelen van PGS 15: de voorschriften 8.5.1 en 8.5.2

1.2.4 De opslag van plaagdierbestrijdingsmiddelen vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding of een lekbak.

1.2.5 Binnen de inrichting mogen niet meer plaagdierbestrijdingsmiddelen worden opgeslagen dan de maximale voorraad zoals aangegeven in Bijlage 4.1, "Overzicht plaagdierbestrijdingsmiddelen" behorend bij de aanvraag.

2. Bodemas

2.1 Opslagvoorziening

Binnen de inrichting mag uitsluitend bodemas met Euralcodes zoals vermeld in voorschrift 1.1.1 worden op- en overgeslagen. De opslagcapaciteit in een afzonderlijk opslagvak, op enig moment is volgens voorschrift 1.1.1 maximaal 200 ton. De maximale opslagduur is 1 jaar na acceptatie.

2.1.1 Bodemas dient te worden opgeslagen boven een vloeistofdichte vloer en te allen tijde gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen die binnen het bedrijf te worden opgeslagen. Het opslagvak voor bodemas, voorzieningen voor de opvang en afvoer van hemelwater e.d. moeten te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk zijn voor inspectie, onderhoud en calamiteitenbestrijding. Bodemas mag niet worden vermengd met andere afvalstoffen.

2.1.2 De opslaglocatie moet zodanig zijn ingericht en worden gebruikt dat bodemas niet buiten het aangewezen opslagvak kan geraken, anders dan als gevolg van werkzaamheden waarbij de bodemas wordt verplaatst. De omgeving rond het opslagvak dient te allen tijde schoon te worden gehouden en vrij te blijven van (gemorst) bodemas.

2.1.3 Partijen bodemas mogen uitsluitend worden geaccepteerd indien in de vooracceptatie een partijkeuring heeft plaatsgevonden waaruit blijkt dat er geen relevante ZZS in gehalten boven de grenswaarde van 0,1% m/m in de afvalstof voorkomen.

2.1.4 Bodemas moet worden afgegeven aan een of meerdere opeenvolgende vergunninghouders die de bodemas verwerken volgens de minimumstandaard uit sectorplan 20, waarbij maximaal 15% (gewichtsperscentage droge stof) van de bij de AVI vrijkomende bodemas (incl. metalen) als residu mag worden opgeslagen. Dit voorschrift geldt tot 1 januari 2028.

2.1.5 Vanaf 1 januari 2028 mag bodemas alleen worden aangeboden aan- en verwerkt door bedrijven die voor de verwerking van bodemas voldoen aan minimumstandaard van het CMP.

3. Stof- en diffuse emissies

3.1 De opslag en de daarbij behorende werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat diffuse emissies van stof buiten de inrichtingsgrens worden voorkomen. Voldaan moet worden aan de voorschriften genoemd in hoofdstuk 8 bijlage B van het besluit van 7 december 2020 met kenmerk D-20-2101263.

Naast de daarin opgenomen voorschriften gelden aanvullend de volgende voorschriften:

- 3.2 Voor het voorkomen van diffuse emissies worden de daartoe relevante best beschikbare technieken (BBT) toegepast.
- 3.3 Bij droge en/of windrijke omstandigheden worden aanvullende maatregelen getroffen wanneer dit noodzakelijk is om stofverspreiding buiten de inrichting te voorkomen. Daartoe gaat het om het om de volgende maatregelen:
- a. het gecontroleerd en het continue bevochtigen/ nat houden van opgeslagen bodemas;
 - b. het reinigen van verharde transport- en rijroutes;
 - c. het afdekken van transporten en
 - d. het tijdelijk staken of aanpassen van werkzaamheden indien de getroffen maatregelen onvoldoende effect hebben.

4. Hemelwater en afstromend water

- 4.1 Afvalwaterstromen afkomstig van de opslag van bodemas en de daarbij behorende werkzaamheden moet voldoen aan hoofdstuk 3 bijlage B van het besluit van 7 december 2020 met kenmerk D-20-2101263.

Naast de daarin opgenomen voorschriften gelden aanvullend de volgende voorschriften:

- 4.2 Water dat met de opgeslagen bodemas in contact is gekomen, wordt beschouwd en beheerd als verontreinigd hemelwater. Het gaat om de volgende mogelijke afvalwaterstromen:
- a. verontreinigd afstromend hemelwater;
 - b. water dat als gevolg van een calamiteit of (technische) storing vrijkomt; en
 - c. verontreinigd bluswater.
- 4.3 De in vorig voorschrift beschreven afvalwaterstromen dient separaat te worden opgevangen en te worden afgevoerd naar een daartoe erkend verwerker.

5. Geluid

5.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

- 5.1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, endoor de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, mag op de punten in onderstaande tabel niet meer bedragen dan:

		Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ [dB(A)]		
		Dag	Avond	Nacht
	Hoogte (m)	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur

1_A	Veersedijk 12	5	49	43	34
2_A	Veersedijk 14	5	49	42	33
3_A	Veersedijk 22	5	48	33	25
4_A	Wilgenweg 7	5	49	33	25
5_A	Wilgenweg 5	5	42	31	22
6_A	Veersedijk 13	5	50	42	34

5.2 Maximale geluidsniveau

5.2.1 Het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten mag ter plaatse van woningen van derden niet meer bedragen dan:

		Hoogte (m)	Maximale geluidsniveau L_{Amax} [dB(A)]		
			Dag 7-19 uur	Avond 19-23 uur	Nacht 23-7 uur
1_A	Veersedijk 12	5	61	52	52
2_A	Veersedijk 14	5	65	52	52
3_A	Veersedijk 22	5	62	48	48
4_A	Wilgenweg 7	5	62	48	48
5_A	Wilgenweg 5	5	52	40	40
6_A	Veersedijk 13	5	61	52	52

5.2.2 De metingen, berekeningen en beoordeling van de geluidsniveaus dienen plaats te vinden overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielaawaai' (1999).

6. Zeer zorgwekkende stoffen

Op grond van voorschrift 8.2.1 van het besluit van 7 december 2020 met kenmerk D-20-2101263, ligt er een verplichting om onderzoeken uit te voeren naar de maximale emissies en immissies van ZZS naar de lucht, afkomstig van opslag, overslag en bewerkingsactiviteiten.

Naast dit voorschrift gelden aanvullend de volgende voorschriften:

- 6.1. Indien uit de beoordeling of het onderzoek, zoals gesteld in voorschrift 8.2.1 van het besluit van 7 december 2020 met kenmerk D-20-2101263, blijkt dat de betreffende afvalstof ZZS bevat in een concentratie die van invloed kan zijn op de toegestane verwerking, nuttige toepassing of mengen van afvalstoffen (ook door derden), mag deze afvalstof alleen worden geaccepteerd en verwerkt in overeenstemming met het CMP-toetsingskader "ZZS en overige zorgstoffen", het toepasselijke afval- of ketenplan en de overige toepasselijke voorschriften.
- 6.2 Vergunninghouder draagt er zorg voor dat de maatregelen, onderzoeken en acties die zijn opgenomen in het meest actuele vermijdings- en reductieprogramma (VRP), als bedoeld in

artikel 5.24 van het Besluit activiteiten leefomgeving, worden uitgevoerd binnen de in dat programma opgenomen termijnen.

7. Opslag van gasflessen (ADR-klasse 2)

7.1. De opslag van gasflessen (ADR-klasse 2) moet voldoen aan de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 15:2016:

- a. 6.2.1 tot en met 6.2.3, 6.2.5 tot en met 6.2.7;
- b. 6.2.11 tot en met 6.2.19;
- c. Voor zover op enig moment van toepassing 6.3.1 tot en met 6.3.6.

Bijlage C Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-420564

Procedurele overwegingen

Gegevens aanvrager

Wij hebben op 16 januari 2023 een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van KoreNet Beheer B.V. met omschrijving: "KoreNet Beheer B.V.". Ook hebben wij in het kader van artikel 7.2 van de Wet milieubeheer op 16 januari 2023 een aanmeldnotitie ontvangen. De aanvraag gaat over de locatie: Transportweg 6 te Groot-Ammers, gemeente Molenlanden. Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: Z-23-420564.

Projectbeschrijving

De kernactiviteit van de inrichting bestaat uit:

- accepteren, op- en overslaan en sorteren van afvalstoffen;
- op-, overslag, opbulken, samenvoegen van grond;
- op- en overslag van zand, grind, grond, compost, bestratingmateriaal, aannemers materieel en materialen.

De volgende veranderingen worden aangevraagd:

- Het vergroten van de capaciteit van het shredderen van hout uit grof huishoudelijk afval;
- Het wijzigen van de locatie van de puinbreker en het verhogen van de capaciteit van het breken van puin tot 51.250 ton per jaar;
- Het toevoegen van Euralcode 20.03.01 voor de inname van grof huishoudelijk afval met een opslagcapaciteit van 250 ton en een jaarlijkse innamecapaciteit van 15.000 ton;
- Het herinrichten van het bedrijfsterrein en de opslag van bedrijfsafvalstoffen;
- Het veranderen van de bestaande opslag van bouw- en sloopafval (Euralcode 18.01.04) tot 6000 ton en de innamecapaciteit wordt 75.000 ton;
- Het droog opslaan in een bestaande voorziening van ongesorteerd en voorgesorteerd bouwafval en bouw- en sloopafval;
- De opslag van plaagdierbestrijdingsmiddelen – en materialen;
- Het nieuw toevoegen van Euralcode 19.01.12 voor de inname en verwerking (scheiding) t.b.v. nuttige toepassing van de grove bodemasfractie met een opslagcapaciteit van 200 ton en een innamecapaciteit van 2000 ton;
- Het beëindigen van de activiteit voor het zeven van grond en de opslag van zout voor gladheidbestrijding.

Huidige vergunnings situatie

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisie vergunning	22-02-2016	D-15-1527353	Revisie
Milieuneutrale wijziging	06-12-2016	D-16-16390688	Wijziging RKGV slib van riolen, kolken en gemalen alsmede veegvuil
Veranderingsvergunning	27-11-2019	D-19-1918974	Wijziging van de indirecte lozing afvalwater
Ambtshalve wijziging	07-12-2020	D-20-2101263	Ambtshalve wijziging

Vergunningplicht

Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen worden in artikel 2.1 lid 2 van het Bor aangewezen de categorieën inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort en de categorieën inrichtingen die als zodanig zijn aangewezen in bijlage I, onderdeel B, en onderdeel C van het Bor. De inrichting is in categorie 28.10 van onderdeel C van bijlage I van het Bor aangewezen als vergunningplichtige inrichting. Het betreft een inrichting voor nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen, waarvan niet alle activiteiten zijn uitgezonderd van de vergunningplicht.

Als het gaat om afzonderlijke MBA's zoals vermeld in het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) kan worden gesteld dat voor een deel van de aangevraagde activiteiten die onderdeel uitmaken van de aanvraag onder het BAL kunnen vallen, tenzij de activiteit onderdeel is van een vergunningplichtig afvalverwerkingsbedrijf. De samenstel van activiteiten maakt het dat er alsnog sprake is van vergunningplicht. Het shredderen van hout kan als individuele activiteit meldingsplichtig zijn (par. 4.20 Bal) evenals puin(par 4.19 Bal) en de inzameling van grof huishoudelijk afval (par 4.50 Bal). Het bedrijf valt dan feitelijk onder par 3.5.11 van het Bal waarvan shredderen een onderdeel is. Verkleinen is dan genoemd in art. 3.188 van het Bal. Alleen het shredderen van schoon hout is afzonderlijk meldingsplichtig. Mede omdat het gaat om een bedrijf waarvan een IPPC-installatie onderdeel is, is het niet vanzelfsprekend dat individuele onderdelen alsnog meldingsplichtig zijn. Daarvoor zal dus worden getoetst aan par 3.5.11 van het Bal alsmede de artikelen 3.185 t/m 3.197 van het Bal.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bor bijlage I onderdeel C categorieën 1.1, 11.1, 12.1, 15.1, 16.1, 28.1, 28.4, 28.7, 28.8 en 28.10. Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC- Installatie behoort genoemd in Bijlage I van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE), categorie 5.5.

Categorie 5.5. Van de RIE betreft de tijdelijke opslag van niet onder punt 5.4 vallende gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van een van de onder de punten 5.1, 5.2, 5.4 en 5.6 vermelde behandelingen, met een totale capaciteit van meer dan 50 t, met uitsluiting van tijdelijke opslag, voorafgaande aan inzameling, op de plaats van productie.

Volledigheid aanvraag en opschorten procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 31 januari 2022 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Uiteindelijk is drie maal verzocht om uitstel voor het indienen van de ontbrekende gegevens. Op 31 augustus 2023 zijn ontbrekende gegevens ontvangen. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op juistheid en volledigheid. Vervolgens is verzocht om de bedrijfsactiviteiten aan te vullen met een nieuwe Euralcode voor de opslag van bodemas (Euralcode 19.01.12). Daartoe zijn op 15 mei 2025 aanvullende gegevens ingediend. Verder zijn op 8 juni 2026 nog gegevens aangeleverd inzake de opslag van bodemas. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. Milieueffectrapportage (MER)

Een MER hoeft alleen te worden opgesteld in gevallen waarin het bevoegd gezag van oordeel is dat dit noodzakelijk is omdat de activiteiten belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Bij deze beoordeling dient het bevoegd gezag rekening te houden met de in bijlage III bij de EU-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven criteria (artikel 7.17, derde lid, van de Wet milieubeheer).

Deze criteria hebben betrekking op:

1. de kenmerken van het project;
2. de plaats van het project;
3. de kenmerken van het potentiële effect van het project.

De activiteiten van Korenet zijn genoemd in onderdeel D.18.1 en D.18.8 van het Besluit milieueffectrapportage. In onderdeel D.18.1 in de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage is met betrekking tot de aangevraagde activiteit voor de verwerkingscapaciteit van afvalstoffen een grenswaarde opgenomen, te weten 50 ton per dag of meer. Onderdeel 18.8 is ook van toepassing als het gaat om de opslag van schroot. De drempelwaarde van 18.1 en 18.8 categorie worden niet overschreden. Hierdoor is er sprake van een vormvrije mer-beoordeling.

Aangezien wij bevoegd gezag zijn voor de omgevingsvergunning op grond van de Wabo, zijn wij ook bevoegd gezag voor de m.e.r.-beoordelingsprocedure. Daarom zijn wij bevoegd om een besluit te nemen op de ingediende aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling.

Om te beoordelen of voor de aangevraagde activiteiten alsnog een milieueffectrapportage moet worden opgesteld, is getoetst aan het Besluit milieueffectrapportage (Besluit-mer). Door de aanvrager is een mer-aanmeldnotitie opgesteld (bijlage 1). De aangevraagde activiteiten hebben betrekking op een verandering in de opslag van afvalstoffen als het gaat om vergunde opslaghoeveelheden en het toevoegen van nieuwe afvalstoffen voor opslag, die ten opzichte van de vigerende vergunning per saldo naar omlaag worden bijgesteld. De aangevraagde activiteiten ten aanzien van bodem, geluid, luchtkwaliteit (afval)water, externe veiligheid en natuur hebben verder geen grotere milieu hygiënische impact voor het milieu dan eerder is vergund.

Per saldo neemt de totale hoeveelheid bedrijfsafvalstoffen die ingezameld mogen worden namelijk af.

Dat betekent bijvoorbeeld minder (interne) verkeerbewegingen voor op- en overslag waardoor de algemene milieu hygiënische beleving er op vooruit gaat. Gesteld kan worden dat er voor de aangevraagde veranderingen van het bedrijf geen MER noodzakelijk is.

Adviezen, Verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, was het niet noodzakelijk om bestuursorganen formeel om advies te vragen. Wel hebben wij de gemeente Molenlanden om advies gevraagd. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid om advies gevraagd in verband met het aspect brandveiligheid. Dit advies hebben wij bij het opstellen van deze beschikking betrokken.

Procedure uitgebreid

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

Wij hebben binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 26 weken te verlengen met zes weken als bedoeld in artikel 3.12, achtste lid, van de Wabo.

Bestemmingsplan

Op 15 mei 2023 heeft de gemeente Molenlanden een advies uitgebracht. Op grond van artikel 2.10, eerste lid, onder c. Wabo moet de omgevingsvergunning worden geweigerd als het plan in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening, het exploitatieplan of regels die zijn gesteld op grond van artikel 4.1, derde lid Wet ruimtelijke ordening.

Door de gemeente is vastgesteld dat de locatie van het plan in het bestemmingsplan "Transportweg 6 Groot-Ammers" valt en daarin de bestemmingen "Bedrijventerrein" en "Waarde – Archeologie - 6" heeft. Verder is gesteld datvoor deze locatie de functieaanduidingen "bedrijf tot en met categorie 4.1" en "specifiek vorm van bedrijf - 1" van toepassing zijn. Geconcludeerd is dat het plan niet strijdig is met het bestemmingsplan en de bijbehorende bestemmingen en aanduidingen.

De genoemde bestemmingsplannen zijn per 1 januari 2024 integraal komen te vallen onder het (tijdelijk) omgevingsplan gemeente Molenlanden.

Wet Natuurbescherming

De door Korenetaangevraagde activiteiten kan van negatieve invloed zijn op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Zo mogen bedrijven in of nabij een Natura 2000-gebied niet te veel stikstofdepositie uitstoten of invloed hebben op beschermde flora- en faunasoorten.

De dichtstbij gelegen Natura-2000 gebieden zijn de "Uiterwaarden Lek" (ca. 3370 meter van plangebied) en het "Natuurgebied Zouweboezem" (ca. 6800 meter van het plangebied).

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

- een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
- een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Korenet is niet gelegen in of binnen een Natura-2000 gebied. Uit de aanvraag is gebleken dat gezien de ligging van het bedrijf en de afwezigheid van geschikte habitats, de aan te vragen activiteiten geen schade wordt toegebracht aan ecologisch gevoelige gebieden en te beschermen inheemse plant- en diersoorten. Ook is er geen sprake van schade aan biodiversiteit of schade aan invasieve uitheemse plant- en diersoorten.

Uit de bijgevoegde bijlagen (bijlage 1 "Aanmeldnotitie" en 8 en 8a "Stikstofberekeningen" ea) blijkt ook dat de stikstofdepositie ter plaatse van omliggende Natura-2000 gebieden niet groter is dan 0,00 mol/ha/jaar. Omdat voorheen, in het kader van vigerende vergunning ook onderzoeken zijn uitgevoerd, is na (intern) overleg en met afstemming met Korenet bepaald dat een nieuwe stikstofberekening volgens de laatste versie van Aeriusscalculator niet uitgevoerd hoeft te worden. De luchtkwaliteit gaat er per saldo op vooruit en daarbij zal de potentiële depositie op de genoemde Natura-2000 als zodanig afnemen. De betreffende toets is wel uitgevoerd door de OZHZ waaruit bleek dat de ook volgens de laatste versie er geen sprake van een stikstoftoename groter dan 0,00 mol/ha/jaar. Er is dus ook geen vergunning noodzakelijk op grond van de Wet natuurbescherming.

Bijlage D Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-420564

Inhoudelijke overwegingen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo: betrokken:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
- de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de voor het einde van de in artikel 3:16 van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde termijn of de krachtens artikel 3.12, zesde lid, aangegeven termijn ingebrachte adviezen en zienswijzen;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert;
- de bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet milieubeheer ter uitvoering van een EU-richtlijn of EU-verordening gestelde milieukwaliteitseisen op de bij die maatregel aangegeven wijze, voor zover de verplichting daartoe krachtens of overeenkomstig artikel 5.2 van de Wet milieubeheer is vastgelegd in die maatregel;
- rekening gehouden met:
- het voor ons geldende milieubeleidsplan;
- het bepaalde in de artikelen 10.14 en 10.29a van de Wet milieubeheer en in het kader van de overgang naar het CMP tevens artikel 2.14 en 2.22 Wabo, en de artikelen 10.3 t/m 10.5 en 10.15 van de Wet milieubeheer;
- de voor de onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting gevolgen kan hebben, geldende richtwaarden, voor zover de verplichting tot het rekening houden daarmee is vastgelegd krachtens of overeenkomstig artikel 5.2 of 5.17 van de Wet milieubeheer;
- in acht genomen:
- dat uit de aanvraag voortvloeit dat opslag van bodemas in een gesloten ruimte niet mogelijk is en dat ten aanzien van een buitenopslag van bodemas in dit besluit regels zijn gesteld op basis van artikel 2.7 Activiteitenbesluit milieubeheer in relatie tot artikel 8.42 Wet milieubeheer en artikel 4.1065 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
- dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken moeten worden toegepast;

- de voor de onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting gevolgen kan hebben, geldende grenswaarden, voor zover de verplichting tot het in acht nemen daarvan is vastgelegd krachtens of overeenkomstig artikel 5.2 van de Wet milieubeheer, is vastgelegd in of krachtens artikel 5.16 van die wet, dan wel voor zover het inrichtingen betreft voortvloeit uit de artikelen 40, 44 tot en met 47, 50, 51, 53 tot en met 56, 59 tot en met 61, 63, tweede lid, 64, 65 of 66 van de Wet geluidhinder;
- de onderdelen van het advies, bedoeld in artikel 2.26, tweede lid, ten aanzien waarvan in het advies is aangegeven dat daaraan moet worden voldaan, voor zover daardoor geen strijd ontstaat met het bepaalde in de andere onderdelen van dit lid of het tweede lid, of het bepaalde bij of krachtens artikel 2.22.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De in de vergunning aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de aspecten waterbesparing, afvalpreventie, verkeer en vervoer, bodem, bedrijfsafvalwater en (externe) veiligheid. Deze aspecten zijn voldoende geregeld in de geldende vergunningen. In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld, maar wordt verwezen naar de voorschriften zoals opgenomen in de actualisatievergunning van 7 december 2020 en zoals beschreven in dit besluit.

Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen. De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

In de vigerende omgevingsvergunning van 7 december 2020 is de toepassing van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor de individuele paragrafen eerder al afgewogen. Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Per 1 januari 2024 is het Activiteitenbesluit vervallen. De bovengenoemde activiteiten kunnen hierdoor niet langer gemeld worden.

Beleid Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland met betrekking tot ZZS

De provincie Zuid-Holland heeft op 4 december 2019 haar besluit gepubliceerd over het te voeren beleid met betrekking tot de omgang met ZZS (Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent vaststelling van de bijlage Omgang met Zeer Zorgwekkende Stoffen van de

Nota Vergunningverlening Toezicht en Handhaving. Met dit beleid hebben wij rekening gehouden bij het vaststellen van deze beschikking en wij verwijzen korthedshalve naar de specifieke overwegingen met betrekking tot de milieuaspecten hieronder.

Best beschikbare technieken (BBT)

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het opstellen van de omgevingsvergunning milieu moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies. De Europese Commissie stelt de BBT-conclusies op en maakt deze bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13 lid 5 en 7 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).

Het verschil tussen artikel 13 lid 5 en lid 7 van de Rie is:

- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 5 heeft de Europese Commissie vastgesteld ná 6 januari 2011. Dit op basis van artikel 75 lid 2 van de Rie.
- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 7 is het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF's. De Europese commissie heeft deze BREF's vastgesteld vóór 6 januari 2011. Dit hoofdstuk geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting waarvoor een vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen moet het bevoegd gezag de BBT zelf vast stellen. Hierbij houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van stoffen die minder gevaarlijk zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening(nr. 1272/2008)indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

De op één van deze criteria vastgestelde BBT moet een milieubeschermingsniveau garanderen dat tenminste gelijkwaardig is aan het niveau in de BBT-conclusies.

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies. Op grond van artikel 9.2 van de Mor moet voor het bepalen van BBT binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsen aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsen aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de concepten van herziene BREF's.

Bij het bepalen van de BBT hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies:

- BBT-conclusies afvalbehandeling, d.d. 10 augustus 2018.

De door KoreNet uitgevoerde toets aan de BBT-conclusies afvalbehandeling is beoordeeld en in samenhang met de diverse milieuaspecten behandeld en wat daarover opgenomen is in de vergunning. Wij kunnen hiermeeinstemmen. Bij de behandeling van de diverse milieuaspecten zullen we hier nader op ingaan.

Op grond van de bijlage van de Regeling omgevingsrecht moet voor het bepalen van BBT voor de installaties en processen binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT. De volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht (Mor) zijn van toepassing op de inrichting:

- Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB 2012);
- PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, september 2016.

Verder is bij de totstandkoming van deze beschikking rekening gehouden met:

- Algemene Beoordelings Methodiek 2016 (16 maart 2016);
- Handboek Immissietoets 2016 (16 maart 2016).

Verder hebben wij bij het bepalen van de BBT rekening gehouden de volgende van toepassing zijnde specifieke literatuur:

- Circulair Materialen Plan (CMP, 30-12-2025).

Het CMP is per 30 december 2025 in werking getreden vervangt per die datum het LAP3. Het CMP kent geen overgangsregels waardoor het CMP per 30 december 2025 direct werkend is. Dat betekent dat de terminologie in dit besluit aan het CMP is aangepast.

Herzien van inname en opslag hoeveelheden afvalstoffen en toevoegen euralcodes;

De inrichting valt onder categorie 5.5 van Bijlage I van de IPPC-richtlijn. Er is sprake van tijdelijke opslag van (gevaarlijke) afvalstoffen, niet in de zin van art. 2, onder g van Richtlijn 199/31/EG. Uit de door de aanvrager aangeleverde stukken blijkt dat de totale capaciteit van gevaarlijke afvalstoffen meer dan 50 t bedraagt. Voor deze categorie gelden de BBT-conclusies Afvalbehandeling.

Opslag van plaagdierbestrijding materialen;

Plaagdierbestrijdingsmaterialen zijn verpakte gevaarlijke stoffen en vallen daardoor onder de werkingssfeer van de PGS 15 (versie september 2016). De PGS 15 geeft voorschriften voor veilig en milieuverantwoord opslaan en gebruiken van verpakte gevaarlijke stoffen. De PGS 15 is in Bijlage I van de Ministeriële regeling Omgevingsrecht (Mor) aangewezen als BBT-document. De hoeveelheid gevaarlijke stoffen die wordt opgeslagen, komt boven de drempelwaarden die genoemd worden in paragraaf 1.3 van de PGS 15. In de (brand)veiligheidskast mag maximaal 250 l worden opgeslagen.

Conclusie BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Afvalstoffen

Actueel landelijk afvalstoffenbeleid: CMP

Het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3) is op 30 december 2025 vervangen door het Circulair Materialenplan (CMP). Vanaf die datum moet het bevoegd gezag het CMP gebruiken bij besluiten over afvalstoffen. Ook aanvragen die vóór 30 december 2025 zijn ingediend, zoals de aan de orde zijnde aanvraag, worden in beginsel aan het CMP getoetst. Voor het CMP geldt geen algemeen overgangsecht. Om aan de minimumstandaard te voldoen volgens het CMP is een overgangsperiode toepasselijk van 2 jaar. Vanaf 1 januari 2028 dient dus te worden voldaan aan de minimumeisen van het CMP.

De aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit milieu wordt in deze procedure beoordeeld aan de hand van de Wabo, waaronder artikel 2.14 Wabo. Bij de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een inrichting moet het bevoegd gezag de relevante milieugevolgen beoordelen en de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) betrekken. Artikel 2.22 Wabo vormt de grondslag voor het verbinden van voorschriften aan de omgevingsvergunning. Voor afvalstoffen is daarnaast artikel 10.14, eerste lid, Wet milieubeheer (Wm) rechtstreeks van belang. Deze bepaling verplicht ieder bestuursorgaan om bij het uitoefenen van een bevoegdheid met betrekking tot afvalstoffen rekening te houden met het geldende CMP. Voor zover het CMP niet in een onderwerp voorziet, moet rekening worden gehouden met de afvalhiërarchie van artikel 10.4 Wm en de criteria van artikel 10.5 Wm. Artikel 10.14, vierde lid, Wm bevat bovendien een specifieke verplichting wanneer van het geldende CMP wordt afgeweken: in dat geval moet een afschrift van het ontwerpbesluit en/of besluit binnen de wettelijke termijn aan de minister worden verstrekt.

In bijlage F is een transponeringstabel opgenomen naar het CMP van de in deze beschikking genoemde sectorplannen volgens het LAP3.

Afvalstoffen uit eigen bedrijf

Preventie

Het CMP besteed expliciet aandacht aan grondstoffenverbruik en afvalpreventie. Afvalpreventie is gericht op het voorkomen en beperken van het ontstaan van afvalstoffen en het beperken van de negatieve gevolgen daarvan voor het milieu en de menselijke gezondheid. Bij de beoordeling van de omgevingsvergunning is nagegaan in hoeverre binnen de inrichting maatregelen worden getroffen om het ontstaan van afvalstoffen te voorkomen of, indien voorkomen niet mogelijk is, te beperken. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan een doelmatig gebruik van grondstoffen en het bevorderen van hergebruik en recycling.

Het CMP-onderwerp '*Grondstoffengebruik en afvalpreventie*' en de daarbij behorende *Handreiking grondstoffengebruik en afvalpreventie in de omgevingsvergunning* bieden hiervoor het relevante beleidsmatige en praktische kader. Het CMP bevat voor dit onderwerp geen afzonderlijk toetsingskader als bedoeld in artikel 10.14 Wm, maar geeft een toelichting op en handvatten voor de toepassing van de geldende wettelijke bepalingen.

Bij het zelf produceren en inzamelen van afvalstoffen van derden inneemt, moet onderscheid worden gemaakt tussen preventie van het eigen bedrijfsafval en het doelmatig beheer van ingenomen afvalstoffen. Voor die laatste categorie zijn de concrete CMP-afval-/ketenplannen en minimumstandaarden het relevante toetsingskader. Dat onderscheid is belangrijk omdat het CMP nadrukkelijk niet alleen ziet op afvalverwerkers, maar ook op bedrijven die zelf afval produceren.

Afvalstromen die binnen de inrichting vrijkomen dienen zo veel mogelijk naar afvalsoort te worden gescheiden. Voldaan moet worden aan de voorschriften zoals gesteld in de omgevingsvergunning-milieu van 7 december 2020 (D-20-210263).

Voor wat betreft het gescheiden houden van afvalstoffen die worden geaccepteerd van derden verwijzen wij naar het overige in deze paragraaf.

Acceptatie en verwerking

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het CMP, par. 2.2 minimumstandaarden). De doelstellingen van het CMP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 8.9 Bkl en 10.4 van de Wm is opgenomen:

- preventie;
- voorbereiding voor hergebruik;
- recycling;
- andere nuttige toepassing, waaronder energijeterugwinning;
- veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend als de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

Afvalstro(o)m(en) waarvoor in deel E van het LAP3 een sectorplan is opgenomen.

Voor de inrichting zijn onder andere de in de volgende paragraaf genoemde sectorplannen, zoals opgenomen in deel E van het LAP3, van toepassing. De aanvraag is opgesteld onder verwijzing naar de sectorplannen uit LAP3. Deze sectorplannen zijn met behulp van de transponeringstabel vertaald naar de corresponderende afvalplannen van het CMP. Voor de hier relevante afvalstromen leidt toepassing van het CMP niet tot een andere minimumstandaard voor verwerking. In bijlage F is een transponeringstabel opgenomen naar het CMP. Voor de afvalstromen die worden geaccepteerd door KoreNet stellen de afvalplannen, naast die voor AVI bodemas, geen andere minimumverwerkings-standaard dan onder de sectorplannen van het LAP 3 het geval was.

Sectorplan 1 Huishoudelijk afval (grof en fijn)

Huishoudelijk afval is een mengsel van naar aard en samenstelling verschillende onderdelen van huishoudelijk afval dat ontstaat nadat afzonderlijke deelstromen (gft-afval, papier/karton, glas, enz.) gescheiden zijn gehouden en gescheiden worden ingezameld/afgevoerd. Dit kan zowel fijn als grof huishoudelijk afval zijn.

Sectorplan 2 Restafval van bedrijven

Restafval van bedrijven is deels vergelijkbaar met fijn huishoudelijk restafval. Dit kan afkomstig zijn van bedrijven uit de handel, diensten en overheidssector (HDO-sector), industriële bedrijven en overige niet-industriële bedrijven (ook ziekenhuizen). Het gaat hierbij alleen om niet-procesafhankelijk afval. In de praktijk gaat het om restafval dat vergelijkbaar is met fijn huishoudelijk restafval. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gescheiden ingezameld restafval van bedrijven is verbranden als vorm van verwijdering. KoreNet geeft in de aanvraag aan dat het alleen gaat om opslag en overslag van restafval van bedrijven. Het gaat dus om een tussenopslag voordat de afvalstoffen worden verwerkt volgens de minimumstandaard.

Sectorplan 20 Bodemas

Sectorplan 20 gaat over de verwerking van bodemas. Bodemas wordt vaak gerecycled in betonproducten, grond-, weg- en waterbouwkundige werken als aanvul-, ophoog- en funderingsmateriaal en als steunlaagmateriaal op stortplaatsen. Toepassing van AVI-bodemas in grootschalige werken verdient milieuhygiënisch, economisch en beheersmatig gezien de voorkeur. De minimumstandaard voor AVI-bodemas, alsook van de bij de verwerking van AVI-bodemas ontstane deelstromen (behalve het residu) is recycling.

Onder het CMP is expliciet opgenomen dat AVI-bodemas uiteindelijk moet worden gereinigd tot het kwaliteitsniveau van de Regeling bodemkwaliteit 2022 (RBK 2022). Voor die aanscherping geldt een overgangstermijn van twee jaar tot 30 december 2027. Voor AVI-bodemas bevat het CMP een aangescherpte minimumstandaard. Deze richt zich echter op de uiteindelijke verwerking van de afvalstof. Binnen de inrichting vindt uitsluitend op- en overslag plaats. De vergunning heeft daarom geen betrekking op de activiteiten waarmee aan deze minimumstandaard uiteindelijk uitvoering aan gegeven hoeft te worden.

Onder recycling van het van metalen ontdane AVI-bodemas valt 'toepassing als IBC bouwstof', 'inzet als toeslagmateriaal', 'inzet als vrij toepasbare bouwstof' mits de betreffende bouwstoffen niet worden ingezet ter opvulling van mijnen, groeves, etc. Een vrij toepasbare bouwstof voldoet aan de eisen voor een vormgegeven of een niet-vormgegeven bouwstof als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. Deze minimumstandaard is in overeenstemming met de Green Deal 'Verduurzaming nuttige toepassing AEC-bodemas'. Bij Korenet worden bodemmassen alleen op- en overgeslagen waarop geen nabewerking plaatsvindt. De maximale opslagduur per opslageenheid mag dan niet langer duren dan 1 jaar.

De opslag van bodemas vindt plaats in de buitenlucht. Gelet op de aard en samenstelling van bodemas kunnen bij de opslag, het transport en de overslag emissies naar de bodem, het oppervlaktewater en de lucht optreden. Daarbij kan onder meer sprake zijn van verspreiding van bodemas door wind en transportbewegingen en van verontreinigd afstromend hemelwater. Bodemas kan stoffen bevatten die bij contact met hemelwater kunnen uitlogen. Daarnaast kan door mechanische verplaatsing, beschadiging van de opslagvoorziening of ongecontroleerde verspreiding bodemas rechtstreeks of indirect met de bodem in contact komen. Het is daarom noodzakelijk dat de opslag zodanig wordt uitgevoerd dat verontreinigende stoffen niet ongecontroleerd in of op de bodem terechtkomen.

Bij de beoordeling van de noodzakelijke bodembeschermende voorzieningen is rekening gehouden met de aard en samenstelling van de bodemas, de wijze van opslag, de opslagduur, de wijze van transport en verlading en de wijze waarop hemelwater wordt afgevoerd. De voorgeschreven opslagvoorziening heeft tot doel de kans op bodemverontreiniging te voorkomen en een gecontroleerde opvang en afvoer van verontreinigd water mogelijk te maken.

De in dit besluit opgenomen voorschriften zijn mede gebaseerd op de specifieke zorgplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving en diens voorganger. Deze zorgplicht verlangt dat passende preventieve maatregelen worden getroffen om milieuverontreiniging te voorkomen en dat passende maatregelen worden getroffen wanneer een ongewoon voorval of andere situatie dreigt te leiden tot milieuschade. Bij buitenopslag van bodemas kan hemelwater met het opgeslagen materiaal in contact komen. Het daardoor ontstane afstromende water kan verontreinigende stoffen bevatten. De opslaglocatie moet daarom zodanig zijn ingericht dat verontreinigd hemelwater niet ongecontroleerd kan afstromen naar een oppervlaktewaterlichaam of de bodem.

De voorschriften die voor de opslag van Bodemas zijn opgenomen zijn gericht op:

- het voorkomen van verspreiding van bodemas naar bodem, oppervlaktewater en lucht;
- het beperken van diffuse stofemissies;
- het voorkomen en beheersen van verontreinigd hemelwater;
- het beschikbaar houden van voldoende opvangcapaciteit;
- het beperken van de opslaghoeveelheid;
- het waarborgen van een tijdelijke opslag tot maximaal 1 jaar;
- het beheersen van calamiteiten en incidenten; en
- het mogelijk maken van effectief toezicht en handhaving.

In bijlage 13 is de werkwijze beschreven hoe bodemas en de opslag en verwerking is georganiseerd en welke maatregelen getroffen worden om stofhinder te voorkomen.

Sectorplan 84 Overige recyclebare monostromen

Dit sectorplan heeft uitsluitend betrekking op monostromen waarvan recycling wenselijk en technisch mogelijk is en die niet onder een van de andere sectorplannen van het LAP vallen. Het gaat om stromen die bestaan uit één materiaalsoort of één type product. Het gaat daarbij om de monostromen zoals matrassen, steenwol, tapijt, kunstgras en luiers. Met uitzondering van luiers is de minimumstandaard voor de overige afvalstromen een vorm van recycling.

Voor luiers gold voorheen dat deze in principe verbrand konden worden als vorm van verwijdering. Inmiddels zijn er technieken ontwikkeld om luiers te recyclen. Korenet sorteert deze stoffen en slaat die vervolgens op. Het verder verwerken van luiers zoals recyclen is niet aangevraagd en niet aan de orde.

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

Zoals beschreven vormt het CMP het actuele beleidskader voor het afvalbeheer in Nederland en dient bij vergunningverlening te worden betrokken. De beoordeling van de aanvraag heeft, ondanks het gaat om een Wabo-aanvraag, daarom plaatsgevonden aan de hand van het CMP en de daarin opgenomen toetsingskaders voor ZZS-houdende afvalstoffen. Het CMP bevat specifieke beleidskaders voor de verwerking van afvalstoffen die zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) bevatten. Uitgangspunt is dat de circulaire toepassing van materialen niet mag leiden tot ongewenste verspreiding van ZZS in de leefomgeving. Daarom geldt voor afvalstoffen waarin ZZS aanwezig zijn boven de daarvoor geldende concentratiegrenswaarde (CGW) het toetsingskader voor afvalbewerking van ZZS-houdende afvalstoffen.

Op grond van dit toetsingskader moet eerst worden onderzocht of de aanwezige ZZS door bewerking uit de afvalstof kan worden verwijderd of vernietigd, met behoud van het resterende materiaal. Wanneer verwijdering of vernietiging technisch en milieuhygiënisch mogelijk is, heeft deze verwerkingsroute de voorkeur. Indien verwijdering of vernietiging van de ZZS niet mogelijk is, kan recycling of een andere vorm van nuttige toepassing uitsluitend plaatsvinden wanneer wordt aangetoond dat de ZZS duurzaam wordt geïmmobiliseerd en tijdens de toepassing, het gebruik en de daaropvolgende afvalfase geen onaanvaardbare emissies of risico's voor mens en milieu kunnen ontstaan.

Binnen de bedrijfsvoering van KoreNet vindt ten aanzien van de restfractie bodemas en huishoudelijk afval uitsluitend opslag en overslag plaats. Er worden geen bewerkingen aangevraagd waarbij afvalstoffen worden verwerkt tot producten, materialen of andere toepassingen. Het toetsingskader voor afvalbewerking van ZZS-houdende afvalstoffen is daarom niet rechtstreeks van toepassing op de binnen de inrichting uitgevoerde activiteiten.

Dit laat echter onverlet dat KoreNet bij de afgifte van afvalstoffen waarin ZZS aanwezig zijn boven de daarvoor geldende concentratiegrenswaarde rekening dient te houden met de in het CMP opgenomen voorkeursvolgorde voor verwerking. Indien voor een dergelijke afvalstof een verwerkingsroute beschikbaar is waarbij de aanwezige ZZS uit de afvalstof kan worden verwijderd of vernietigd met behoud van het resterende materiaal, dient deze verwerkingsroute in beginsel de voorkeur te krijgen boven een verwerkingsroute waarbij de ZZS in het materiaal aanwezig blijft. Hiermee wordt voorkomen dat ZZS-houdende afvalstoffen rechtstreeks worden afgezet naar een recycling- of nuttige toepassingsroute terwijl mogelijkheden bestaan om de aanwezige ZZS voorafgaand aan die toepassing te verwijderen of te vernietigen. Van KoreNet mag daarom worden verwacht dat bij de selectie van vervolhverwerkers rekening wordt gehouden met de vereisten uit het CMP ten aanzien van de verwerking van ZZS-houdende afvalstoffen.

Ter voorkoming van emissies van stof afkomstig van bodemas waarin mogelijk ZZS aanwezig zijn, zijn verschillende maatregelen getroffen. In de vooracceptatiefase van partijen bodemas dient door middel van een partijkering inzicht te bestaan in de samenstelling van de partij, waaronder de aanwezigheid van eventuele ZZS boven de daarvoor geldende concentratiegrenswaarden.

Daarnaast zijn maatregelen getroffen om stofvorming en verspreiding naar de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen, onder meer door toepassing van een sproei-installatie (zie tevens bijlage 13) en overige stofbeperkende voorzieningen.

Bij de beoordeling van de emissies van ZZS is niet uitsluitend gekeken naar emissies naar de lucht. Het voorkomen van stofemissies door middel van besproeiing kan immers leiden tot het ontstaan van afvalwaterstromen waarin ZZS aanwezig kunnen zijn. Daarom dienen ook mogelijke emissies naar water en, voor zover relevant, naar de bodem te worden betrokken bij de beoordeling van de milieusico's van de inrichting. In dit besluit zijn daarvoor ook voorschriften opgenomen naast de reeds eerder na te leven voorschriften op grond van het vigerende besluit.

Voor emissies van ZZS zijn rechtstreeks werkende regels opgenomen in paragraaf 5.4.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Op grond van artikel 5.23 Bal verstrekt degene die de activiteit verricht ten minste eenmaal per vijf jaar informatie aan het bevoegd gezag over de emissies van ZZS naar lucht en water en over de mogelijkheden om deze emissies verder te voorkomen dan wel te beperken. Daarnaast is degene die de activiteit verricht op grond van artikel 5.24 Bal verplicht een vermijdings- en reductieprogramma (VRP) op te stellen en actueel te houden. Dit programma bevat ten minste een onderzoek naar de mogelijkheden om het gebruik en de emissie van ZZS te vermijden of verder te reduceren, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de technische haalbaarheid, de bedrijfszekerheid, de kosten en eventuele afwenteleffecten van maatregelen.

Aangezien deze verplichtingen al rechtstreeks voortvloeien uit het Bal, is het niet noodzakelijk om voorschriften aan deze vergunning te verbinden die zien op het opstellen, actueel houden of periodiek overleggen van een vermijdings- en reductieprogramma.

Het bevoegd gezag acht het echter wel noodzakelijk om te waarborgen dat de maatregelen, onderzoeken en acties die vergunninghouder zelf in het meest actuele vermijdings- en reductieprogramma heeft opgenomen, daadwerkelijk binnen de daarin gestelde termijnen worden uitgevoerd. Artikel 5.24 van het Bal verplicht weliswaar tot het opstellen en actueel houden van een vermijdings- en reductieprogramma, maar bevat geen expliciete verplichting die de uitvoering van alle daarin opgenomen maatregelen en acties binnen de door het bedrijf zelf vastgestelde planning borgt. Om zeker te stellen dat de in het kader van de minimalisatieverplichting voorgenomen maatregelen daadwerkelijk worden gerealiseerd en om de voortgang daarvan te kunnen beoordelen, is het noodzakelijk om een aanvullend vergunningvoorschrift op te nemen.

In de bedrijfsvoering van KoreNet is ten aanzien van de restfractie bodemas en huishoudelijk afval alleen sprake van opslag en overslag. In die zin is het niet noodzakelijk om een risicobeoordeling uit te voeren voor de ingenomen dan wel na verwerking ontstane afvalstoffen waarop bovenstaande van toepassing is. Op grond van de vigerende omgevingsvergunningen was KoreNet al verplicht om een dergelijke risicoanalyse uit te voeren (voorschrift 8.2.1 van dat besluit). Een risicoanalyse dient elke 4 jaar voor alle relevante afvalstromen opnieuw te worden uitgevoerd om vast te stellen of de uitgangspunten van de eerder uitgevoerde analyses gewijzigd zijn.

Het CMP toetsingskader stelt dat eerst onderzocht moet worden of de ZZS uit de afvalstroom verwijderd kan worden. Die verplichting heeft KoreNet feitelijk wel. Korenet is op basis van het CMP dus verplicht om eerst na te gaan of de ZZS uit de afvalstroom kan worden verwijderd.

Door Korenet is een risicoanalyse opgesteld en is tevens een VRP opgesteld. Deze documenten maken geen onderdeel uit van het besluit maar zijn bij de besluitvorming wel bij betrokken geweest.

Ter voorkoming van emissies van stof afkomstig van bodemas met daarin ZZS is een voorschrift opgenomen dat stelt dat in de vooracceptatie van partijen bodemas een partijkeuring moet plaatsvinden waaruit blijkt dat er geen ZZS in gehalten boven de concentratiegrenswaarden mogen voorkomen.

Daarnaast zijn een aantal andere maatregelen genomen om verspreiding van stof dat eventuele ZZS kan bevatten te voorkomen. Door inzet van een sproei-installatie wordt stofvorming en verspreiding naar omgeving voorkomen.

Acceptatie- en verwerkingsbeleid en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AV-AO/IC)

In het CMP is aangegeven dat een inrichting die afvalstoffen accepteert over een adequaat AV-AO/IC moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en organisatorisch maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren. Het op deze wijze transparant maken van de processen binnen een inrichting, geeft het bevoegd gezag handvatten om een adequaat oordeel te kunnen geven over de beheersing van de milieurisico's.

In het kader van de vergunning van 7 december 2020 (D-20-2101263) is een beschrijving gegeven van het AV-AO/IC.

Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie en geldende wet- en regelgeving van destijds. In bijlage 11 is de herziene versie opgenomen van het AV-beleid en/of de AO/IC. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoet in voldoende mate aan de onderdelen zoals die in het CMP zijn beschreven. Het AV-beleid is nog gebaseerd op het LAP3. Het CMP hanteert bij het verwerken van afvalstoffen nieuwe toetsingskaders in het AV beleid gevolgd moeten worden. Dat geldt ook als alleen wordt op- en overgeslagen.

Toekomstige wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC

Tijdens de periode dat de vergunning in werking is, kunnen eventuele wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC noodzakelijk zijn. Deze moeten schriftelijk aan ons worden voorgelegd. Dit is al opgenomen in de vigerende vergunning. Er is geen aanleiding om hier nadere voorschriften voor te stellen.

Overzicht inzamelen en verwerken afvalstoffen

In het schema opgenomen in voorschrift 1.1.1 in bijlage B. is aangegeven welke afvalstoffen per kalenderjaar geaccepteerd en opgeslagen mogen worden.

In totaal wordt per kalenderjaar 176.250 ton afvalstoffen van derden ingezameld. Volgens de verleende omgevingsvergunning van 7 december 2020 mag in totaal 212.500 ton afvalstoffen worden ingezameld. Dat betekent dus een afname van 36.250 ton afvalstoffen. Deze afname betekent dan ook dat er minder aan- en afvoerbewegingen plaatsvinden, minder interne transportbewegingen en minder op- en overslaghandelingen worden uitgevoerd.

Gesteld kan worden dat per saldo de luchtkwaliteit, geluidskwaliteit en andere, er op vooruit gaat en dat de algemene hinderbeleving afneemt. Als het gaat om de maximale opslagcapaciteit op enig moment blijkt uit de aanvraag dat niet meer dan 20.400 ton wordt opgeslagen. Dat is een afname van 2.352,5 ton ten opzichte van de vergunde opslagcapaciteit.

De opslagcapaciteit (op enig moment voor granulaat) (bouwstof) neemt ook af met 28.500 ton ten opzichte van de eerder vergunde opslagcapaciteit. De afvoercapaciteit voor granulaat blijft met 58.500 ton gelijk aan de vergunde situatie.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van oordeel, dat de eerder vergunde activiteiten onder bovengenoemde genoemde voorwaarden in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheerplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

Afvalwater

Er wordt door KoreNet afvalwater geloosd. In de vigerende omgevingsvergunning van 7 december 2020 is aangegeven welke bedrijfsafvalwaterstromen zijn aangevraagd. In die vergunning zijn al afwegingen gemaakt en zijn voorwaarden opgenomen welke voorzieningen noodzakelijk zijn.

In de in eerder verleende omgevingsvergunning van 27-11-2019 en de actualisatievergunning van 7-12-2020 zijn aanvullende voorschriften gesteld met betrekking tot de lozing van de ZZS FRD 903 en de ZZS PFOA. Een mogelijke oorzaak voor de aanwezigheid van deze stoffen is de drainerende werking van de aanwezige riolering ter plaatse, waarbij verontreinigd grondwater de riolering belast. Het is niet te concluderen dat bedrijfsafvalwater en verontreinigd grondwater, ter plaatse ook andere waterbezwaarlijke stoffen bevat dan die hierboven genoemd. In het geval dat het afvalwater of grondwater waterbezwaarlijke stoffen kan bevatten, moeten ook met betrekking tot die stoffen eventuele saneringsinspanning conform de Algemene beoordelingsmethodiek 2016 (ABM) worden beschouwd en overwogen.

Bodem

Preventie

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid was vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Deze richtlijn is vervallen en vervangen door het BBT-document Bodembescherming; combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-CVM). Het uitgangspunt van de zowel de NRB als de BB-cvm is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld (bijlage 10) en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

Omdat KoreNet een inrichting betreft waartoe een IPPC-installatie behoort, zijn de bodemvoorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer rechtstreeks werkend naast de voorschriften die gelden op grond van het van 7 december 2020 met kenmerk D-20-2101263. Met uitzondering van het voorschrift tot het uitvoeren van een nulsituatieonderzoek.

Een nulsituatieonderzoek heeft eerder al plaatsgevonden. In de vigerende vergunningen is het bodemrisico voldoende afgedekt. Er bestaat daarom geen aanleiding om nadere maatwerkvoorschriften aan deze vergunning te verbinden. De voorschriften die ten aanzien van het Activiteitenbesluit golden ten aanzien van het uitvoeren van een nulsituatie-onderzoek Bal

Energie

Uit de eerder verleende omgevingsvergunningen blijkt dat er sprake is van een relevant jaarlijks energiegebruik. In het landelijke beleid zoals vastgelegd in de circulaire "Energie in de milieuvergunning" (Ministerie van VROM en het Ministerie van EZ, 1999) worden inrichtingen met een jaarlijks verbruik tussen 25.000 m3 en 75.000 m3 aan aardgasequivalenten of een jaarlijks elektriciteitsverbruik tussen 50.000 kWh en 200.000 kWh elektriciteit namelijk als middenverbruiker en energierelevant bestempeld. In de vigerende omgevingsvergunningen is het aspect energie in voldoende mate beschreven. Daarom hebben wij aan deze vergunning geen voorschriften verbonden.

Externe Veiligheid

Uitgangspunt is dat de aangevraagde activiteiten niet onder één van de activiteiten vallen zoals genoemd in art. 2, lid 1 van het Bevi. Verder worden de drempelwaarden zoals genoemd Bijlage I van de Richtlijn 2012/18/EU (Seveso-richtlijn) niet overschreden. Daarom is het Brzo niet van toepassing op KoreNet Beheer B.V.

De aangevraagde activiteiten voor het herzien van inname en opslag hoeveelheden afvalstoffen en toevoegen Euralcodes en de opslag van plaagdierbestrijding materialen dienen te voldoen aan Best Beschikbare Technieken (BBT).

Binnen de inrichting zijn de volgende gevaarlijke (afval)stoffen aanwezig:

- Gevaarlijke (afval)stoffen zoals vermeld in Bijlage 5 "Overzicht afvalstoffen" van de aanvraag.

Aangezien de aangevraagde wijzigingen niet overeenkomen met één van de activiteiten zoals genoemd in art. 2, lid 1 Bevi, is er geen verplichting tot het berekenen en beoordelen van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Daarom zijn het plaatsgebonden risico en het groepsrisico niet berekend en beoordeeld.

Herzien van inname en opslag hoeveelheden afvalstoffen en toevoegen Euralcodes;

De inrichting valt onder categorie 5.5 van Bijlage I van de IPPC-richtlijn. Er is sprake van tijdelijke opslag van (gevaarlijke) afvalstoffen, niet in de zin van art. 2, onder g van Richtlijn 1999/31/EG. Uit de door de aanvrager aangeleverde stukken blijkt dat de totale capaciteit van gevaarlijke afvalstoffen meer dan 50 ton bedraagt. Voor deze categorie gelden de BBT-conclusies Afvalbehandeling. In devigerende omgevingsvergunning-milieu van 7 december 2020 is (externe) veiligheid met uitzondering van de opslag van afgedankte c.q. lege gasflessen en brandveiligheid in voldoende mate opgenomen.

Opslag van ingezamelde c.q. lege gasflessen

In de omgevingsvergunning van 7 december 2020 (D-20-210263) zijn abusievelijk geen voorschriften opgenomen ten aanzien de opslag van gasflessen die feitelijk wel is aangevraagd. Met toepassing van artikel 2.31 van de Wabo lid 2 onder b. kunnen in het belang van de bescherming van het milieu, aan onderhavig besluit alsnog voorschriften worden toegevoegd. Ten aanzien van de inzameling en opslag van afgedankte c.q. lege gasflessen dient deze opslag dus te voldoen aan de voorschriften zoals opgenomen in de PGS15:2016 als het gaat om een opslagvoorziening minder dan 10 ton per opslagvoorziening. In dit besluit zijn de daarvoor (in ieder geval) na te leven voorschriften opgenomen in voorschrift 3.1.1.

Geluid en trillingen

Wettelijk kader

KoreNet heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor een gewijzigde bedrijfsvoering. De belangrijkste wijzigingen zijn de locatie van de puinbreker, aanvullend (hout)shreddergebruik, een gewijzigde indeling van keerwanden, beperkte toename van kraanactiviteiten en het vervallen van de gladheidbestrijding.

De inrichting is gelegen aan de Transportweg 6 op het niet-gezonde industrieterrein Gelkenes in Groot-Ammers. De meest nabij gelegen geluidgevoelige bestemmingen zijn woningen rondom de inrichting aan

de Veersedijk, langs de Provinciale weg, en de Wilgenweg. Voor het vaststellen van de geluidgrenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximale geluidniveau wordt uitgegaan van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (hierna Handreiking).

De omgeving van woningen aan de Veersedijk, langs de Provinciale weg, een drukke gebiedsontsluitingsweg, heeft het akoestisch karakter van een 'woonwijk in stad'.

Voor de normstelling wordt aangesloten bij de richtwaarde van een woonwijk in stad van 50 dB(A)-etmaalwaarde uit de Handreiking, tabel 4. De omgeving van woningen aan de Wilgenweg, een lokale weg met veel vrachtverkeer die deels fungeert als ontsluitingsweg van het bedrijventerrein Gelkenes, heeft het akoestisch karakter van een 'woonwijk in stad'. Ook voor deze locatie wordt voor de normstelling aangesloten bij de richtwaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde uit de Handreiking, tabel 4.

Voor de maximale geluidniveaus wordt aangesloten bij de grenswaarde uit de Handreiking, die 70 / 65 / 60 dB(A) voor de respectievelijke dagperiode / avondperiode / nachtperiode bedragen.

Representatieve bedrijfssituatie

Bij de aanvraag is een akoestisch rapport bijgevoegd met de titel: "Korenet in Groot-Ammers, akoestisch onderzoek wijziging 2021", met kenmerk R058093ae.215A172.md en datum 30 november 2021, opgesteld door adviesbureau LBP SIGHT. Het akoestisch rapport geeft een goed beeld van de representatieve bedrijfssituatie en de wijzingen ten opzichte van de eerder bedrijfssituatie. De hoogste geluidniveaus zullen optreden bij het gelijktijdig gebruik van de grof huishoudelijk shredder en de puinbreker. Een andere representatieve bedrijfssituatie bestaat uit het gelijktijdig gebruik van de houtshredder en de grof huishoudelijk shredder.

Incidentele bedrijfssituatie

Met het vervallen van de gladheidsbestrijding komt de incidentele bedrijfssituatie niet meer voor.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Uit de rekenresultaten blijkt dat ter plaatse van de woningen aan de Veersedijk, langs de Provincialeweg, voldaan kan worden aan de richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit de Handreiking. Ook voor de woningen aan de Wilgenweg kan voldaan worden aan de richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde.

Maximaal geluidsniveau

Op basis van de Handreiking geldt voor het maximale geluidsniveau een maximale grenswaarde van 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) in achtereenvolgens de dag-, avond- en nachtperiode. Uit het rapport blijkt dat het maximale geluidsniveau ter plaatse van de woningen ten hoogste 65 dB(A) in de dagperiode bedraagt en 52 dB(A) in de avond- en nachtperiode.

Indirecte hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg wordt beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" op 29 februari 1996. De geluidsbelasting als gevolg van indirecte hinder wordt getoetst aan een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en een maximale grenswaarde van 65 dB(A) op de gevel van een woning. Uit het rapport blijkt dat hieraan voldaan wordt.

Trillingen

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trilling gevoelige bestemmingen is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen vinden wij daarom niet nodig. Ook vinden wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.

Lucht

In deze vergunning wordt specifiek ingegaan op de luchtemissies van de inrichting. Naast de toetsing aan de beste beschikbare technieken (BBT) wordt beoordeeld of voldaan wordt aan de algemene regels uit het voormalige Activiteitenbesluit. Ook wordt er getoetst aan de kwaliteitseisen uit Bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

Deze aanvraag is ingediend vóór 1 januari 2024 en dient overeenkomstig afgehandeld te worden, voor zover het gaat om activiteiten die ook onder de Omgevingswet vergunningplichtig blijven.

Op de diffuse emissies van niet inerte stoffen, voor zover dit niet de milieustraat-activiteiten betreft, is paragraaf 3.4.3 van het Activiteitenbesluit niet van toepassing en gelden in beginsel de luchtvoorschriften uit Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit. Deze afdeling is echter niet van toepassing op emissies naar de lucht van een IPPC-installatie voor zover voor de activiteit of het type productieproces BBT-conclusies voor deze emissies zijn vastgesteld.

Op basis van de BBT-conclusies voor Afvalbehandeling en de door KoreNet uitgevoerde toetsing hieraan zijn in de omgevingsvergunning milieu van 7 december 2020 voorschriften opgenomen ter voorkoming of beperking van de diffuse emissies van stof. Inclusief de in deze vergunning opgenomen activiteiten dient aan die betreffende voorschriften te worden voldaan.

Geur

Als gevolg van de activiteiten kunnen in beperkte mate emissies van geur vrijkomen. Conform de aanvraag en vergunning uit 2016 en de actualisatie van 2020, worden maatregelen genomen om geur te voorkomen dan wel zo veel mogelijk te beperken. De activiteiten zijn opnieuw getoetst aan de nieuwe BBT-conclusies Afvalbehandeling.

Vanwege het van toepassing zijn van BBT-conclusies ten aanzien van geur, zijn de bepalingen over geur in afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit niet van toepassing. Op basis van de BBT-conclusies met betrekking tot geur is in de omgevingsvergunning van 7 december 2020 een voorschrift opgenomen waarin in het geval van optreden van geurhinder, het opstellen van een geurbeheerplan is vereist. Dit voorschrift is ook van toepassing op de aangevraagde wijzigingen

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de activiteiten van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Bijlage E

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-420564

Begrippen

Begrip	Definitie
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
BREF	BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.
E-PRTR	European Pollutant Release and Transfer Register.
ILT	Inspectie Leefomgeving en Transport
InfoMil	Het informatiecentrum in Nederland over milieuwet- en regelgeving.
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
ISO 14001	Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik, 2015
ISO 14051	Milieumanagementsystemen - Kostentoerekening van materiaalstromen - Algemeen raamwerk, 2011
MER	Milieueffectrapport
Onderneming	Een bedrijfseconomische definitie van een of meerdere vestigingen behorende tot een en dezelfde onderneming. Hoeft niet plaatsgebonden te zijn bij bijvoorbeeld een concern met een hoofdvestiging en een of meerdere nevenvestigingen.
PMV	Provinciale milieuverordening
PRTR	Zie E-PRTR.
REACH-verordening	REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen. REACH stelt beperkingen aan het gebruik van stoffen wanneer negatieve effecten ervan op mens en/of milieu bekend zijn, 18 december 2006.
RVO	Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een uitvoerende dienst van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken.
Afval	
Minimumstandaard	De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren. De standaard is een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij de vergunningverlening voor afvalbeheer. Ook betreft het een uitwerking van de artikelen 3 en 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen.

Ontdoener	Persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.
Opbulken	Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn.
Overslaan	Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder.
Sorteren	Scheiden van een mengsel van materiaalstromen of van samengestelde materialen gescheiden in de oorspronkelijke materiaalstromen.
Bodem	
AS SIKB 6700	Accreditatieschema Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement, versie 3.0, februari 2018
BAOC	Een bewijs van aanleg onder certificaat, door de aannemer verstrekt.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Bodemincident	Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen verontreinigen, dan wel een incident waarna door middel van lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodemverontreiniging is opgetreden.
Bodemrisicodocument	Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.
Verklaring vloeistofdichte voorziening	Een bewijs van inspectie waarmee aangetoond wordt dat een voorziening als vloeistofdicht wordt aangemerkt.
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van de vloer of voorziening kan komen.

Energie en vervoersmanagement	
Energie-audit (bij EED)	Een energieonderzoek zoals bedoeld in de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie of de AMvB/Wet die de Tijdelijke regeling opvolgt. Een systematische procedure met als doel toereikende informatie te verzamelen omtrent het huidige energieverbruiksprofiel van een gebouw of groep gebouwen, van een industriële of commerciële activiteit of installatie of van private of publieke diensten, mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en kwantificeren en verslag uit te brengen van de resultaten.
Energie uitvoeringsplan	Het plan van aanpak waarin de drijver van de inrichting de termijn aangeeft waarbinnen zij de rendabele maatregelen toe zal passen binnen de inrichting.
Handreiking Vervoermanagement	Uitgave van Rijkswaterstaat WVL, versienummer 2 november 2017,
Onderneming	Een bedrijfseconomische definitie van een of meerdere vestigingen behorende tot een en dezelfde onderneming. Hoeft niet plaatsgebonden te zijn bij bijvoorbeeld een concern met een hoofdvestiging en een of meerdere nevenvestigingen.
Rendabele maatregelen	Maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder.
Stand der techniek	Het hoogste niveau van technische ontwikkeling dat op een bepaald tijdstip is bereikt binnen een branche.
Geluid	
Geluidsgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (LAmax)	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
Referentieniveau	De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162):

	het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf; het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.
Verkeersbeweging	Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.
Vmax	Maximale trillingssterkte.
Vper	Trillingssterkte over een beoordelingsperiode
NEN-EN 13725	Bepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie. (oktober 2006).
NEN-EN 15259	Luchtkwaliteit - Meetmethode emissies van stationaire bronnen - Eisen voor meetvlakken en meetlocaties en voor doelstelling, meetplan en rapportage van de meting (oktober 2007).
Percentielwaarde	Tijdfractie van het jaar dat een bepaalde geurconcentratie niet wordt overschreden. OPMERKING Een geurbelasting van 1 ouE/m³ als 98-percentiel van de uurgemiddelde concentratie geeft bijvoorbeeld aan dat de geurconcentratie van 1 ouE/m³ gedurende 2 % van de tijd (minder dan 176 h per jaar) wordt overschreden.
Lucht	
m ³ ₀	Gashoeveelheid [m ³] bij 273,15 K, bij 101,3 kPa, betrokken op droog gas.
NIBM	Niet in betekenende mate
Puntbron	Een gefixeerd punt van gekanaliseerde - en daarmee in principe kwantificeerbare emissies.
RIE	Richtlijn Industriële Emissies
Stortgoed	Onverpakt korrelvormig materiaal.
Stuifklasse	Klasse uit de stuifklasse-indeling van Bijlage 3 van het Activiteitenbesluit: S1 sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar, S2 sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar, S3 licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar, S4 licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar, S% nauwelijks of niet stuifgevoelig.

Bijlage F

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-420564

Deze tabel is gebaseerd op het officiële 'Was-wordt overzicht LAP3-CMP', versie 30 januari 2026. Dit overzicht geeft aan waar de voormalige sectorplannen van LAP3 in de nieuwe systematiek van het Circulair Materialenplan (CMP) zijn ondergebracht. De wettelijke doorwerking van het CMP bij besluiten over afvalstoffen volgt uit artikel 10.14 Wet milieubeheer.

LAP3	Sectorplan LAP3	CMP: actuele opvolger/toetsingskader	Bijzonderheden
SP 1	Huishoudelijk restafval (fijn en grof)	Afvalplan Restafval; Afvalplan Residuen	SP1 en SP2 zijn grotendeels ondergebracht bij Restafval; Residuen is relevant voor bepaalde residustromen.
SP 2	Restafval van bedrijven	Afvalplan Restafval; Afvalplan Residuen	Belangrijk voor de inname van restafval van bedrijven.
SP 3	Procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen	Afvalplan Procesafhankelijk industrieel afval; Afvalplan Bioafval	Bepaalde plantaardige/biologische afvalstromen zijn onder Bioafval gebracht.
SP 4	Gescheiden ingezameld/afgegeven papier en karton	Ketenplan Papier en karton	Relevante actuele CMP-verwijzing.
SP 5	Gescheiden ingezameld/afgegeven textiel, inclusief schoeisel	Ketenplan Textiel	Het afvaldeel omvat ook schoeisel.
SP 9	Afval van onderhoud van openbare ruimten	Afvalplan Afval openbare ruimte	Nieuwe CMP-benaming.
SP 11	Kunststof en rubber	Afvalplan Kunststoffen; Afvalplan Banden en overig rubber	Rubber/elastomeren zijn afzonderlijk ondergebracht.
SP 12	Metalen	Afvalplan Metalen; Afvalplan Residuen	Afhankelijk van de betreffende fractie en verwerking.
SP 13	Batterijen en accu's	Afvalplan Batterijen; Afvalplan Metalen; Afvalplan Kwik en kwikhoudend afval	Afhankelijk van aard en samenstelling van de stroom.

SP 14	Papier-/kunststofgeïsoleerde kabels en restanten	Afvalplan Kabels en kabelrestanten; Afvalplan Metalen; Afvalplan Kunststoffen	SP14 en SP15 zijn in de nieuwe systematiek samengebracht.
SP 18	KCA/KGA	Komt niet terug als afzonderlijk CMP-afvalplan	De afzonderlijke afvalstoffen worden onder het toepasselijke CMP-plan beoordeeld.
SP 20	AVI-bodemassas	Afvalplan Assen van AVI's; Afvalplan Metalen	Het CMP-plan omvat ook AVI-vliegass en ketelass.
SP 28	Gemengd bouw- en slooafval en daarmee vergelijkbaar afval	Afvalplan Bouw- en slooafval (gemengd); Afvalplan Residuen; specifieke materiaalplannen	Voor afzonderlijke materiaalfracties kan een specifiek CMP-plan gelden.
SP 29	(Overig) steenachtig materiaal	Afvalplan Steenachtig materiaal (overig); Ketenplan Beton; Afvalplan Residuen	Beton is als afzonderlijk ketenplan opgenomen.
SP 31	Gips	Afvalplan Gips	Rechtstreekse omzetting naar het CMP-afvalplan.
SP 32	Cellenbeton	Afvalplan Cellenbeton	Rechtstreekse omzetting.
SP 33	Dakafval	Afvalplan Dakafval	Rechtstreekse omzetting.
SP 34	Asfalt	Afvalplan Asfalt	Rechtstreekse omzetting.
SP 36	Hout	Ketenplan Hout	Rechtstreekse omzetting naar ketenplan.
SP 37	Asbest en asbesthoudend materiaal	Afvalplan Asbesthoudend afval	Rechtstreekse omzetting.
SP 39	Grond	Afvalplan Grond; Afvalplan Residuen	Residuen kunnen bij reiniging/verwerking relevant zijn.
SP 42	Verpakkingen met verf, lijm, kit of hars	Afvalplan Verpakkingen; specifieke materiaalplannen	SP41, SP42 en SP43 zijn samengebracht in Verpakkingen.
SP 43	Verpakkingen met overige gevaarlijke stoffen	Afvalplan Verpakkingen; specifieke materiaalplannen	Zelfde systematiek als SP41/42.
SP 52	Banden	Afvalplan Banden en overig rubber	SP52 is hierin opgenomen.
SP 66	Gasontladinglampen en fluorescentiepoeder	Afvalplan Elektrische en elektronische apparatuur; Afvalplan Kwik en kwikhoudend afval	Afhankelijk van aard/samenstelling; AEEA- en kwiktoetsing kunnen beide relevant zijn.

SP 71	Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur	Afvalplan Elektrische en elektronische apparatuur; Ketenplan Zonnepanelen; specifieke materiaalplannen	Zonnepanelen zijn afzonderlijk als ketenplan opgenomen.
SP 84	Overige recyclebare monostromen	Ketenplan Kunstgras; Afvalplan Matrassen; Afvalplan Kunststoffen; Afvalplan Metalen; Afvalplan Steenwol; Afvalplan Tapijt; Afvalplan Luiers en incontinentiemateriaal	Geen één-op-één opvolger: SP84 is uitgesplitst over meerdere actuele CMP-plannen.