

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Re: Aanvragen FrieslandCampina Maasdam
Datum: donderdag 30 april 2026 13:17:06
Bijlagen: [image001.png](#)

Dag [REDACTED],

Voor de volledigheid toch nog even de reactie van [REDACTED], krijg ik net binnen:

Beste [REDACTED]

In antwoord op je vragen:

- 1. Voor een MRA worden insluitsystemen geselecteerd waarin zich stoffen (kunnen) bevinden boven de selectiedrempel zoals aangegeven in de beleidsnotitie 'De selectie van activiteiten binnen inrichtingen' RIZA 1999, bijgesteld op basis van de BRZO 2015. Stoffen met een H-zin én toxiciteit boven de drempels in die beleidsnotitie worden meegenomen. Zoals vermeld op de MSDS voor Natronloog 32% is geen relevante H zin toegewezen (geen H400, H410, H411, H412 of H413), en wordt daarom niet meegenomen in de selectie.*
- 2. In de eerste beoordeling door OZHZ van de PGS toets kwam M27 niet naar voren. De reden dat M27 niet van toepassing is, is omdat er geen sprake is van een draagconstructie; Het betreft een dubbelwandige tank die op de bodem is geplaatst.*
- 3. Een tertiare voorziening is niet verplicht voor een dubbelwandige tank, dit is de reden dat we M42 als "niet van toepassing" hebben beoordeeld. De aanwezige tertiare voorziening hoeft daarmee niet te voldoen aan de eisen in M39. Het is correct dat er wel sprake is van een tertiare voorziening die hemelwater kan afvoeren, zoals aangegeven in M41.*
- 4. Bij M145 is per abuis in de kolom "van toepassing" "ja" aangegeven. Dit moet "nee" zijn, omdat er geen sprake is van een VBB. Indien noodzakelijk kunnen we een versie aanleveren waarin deze fout hersteld is.*

Ik ga er van uit dat we bij deze je vragen afdoende beantwoord hebben.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

De laatste 3 antwoorden komen gelukkig aardig overeen met mijn antwoorden.

Als ik nog wat kan doen, hoor ik het graag.

En anders, prettige vakantie!!

Met vriendelijk groet,

[REDACTED]

FrieslandCampina Consumer Products
Zuivelstraat 2
3299 XZ, Maasdam

[REDACTED]

Van: [REDACTED]@ozhz.nl>
Verzonden: Donderdag, 30 April, 2026 13:09
Aan: [REDACTED]@FrieslandCampina.com>
Onderwerp: RE: Aanvragen FrieslandCampina Maasdam

****This message is from an EXTERNAL SENDER - be CAUTIOUS. If this message appears as suspicious, do not reply, click on links or attachments and report the email.**

Dag [REDACTED]

Bedankt voor de aanvullingen!

Wat mij betreft dan akkoord zo. Zojuist met een collega besproken om het iets anders neer te zetten in de beschikking, dus dan komt het goed.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Unit Omgevingsbeheer



Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ,
Dordrecht

Postbus 550, 3300 AN Dordrecht

www.ozhz.nl

[REDACTED]@ozhz.nl

[REDACTED]

Is deze mail niet voor u bedoeld? Laat dit aan de afzender weten en verwijder de mail. Aan dit bericht kunt u geen rechten ontleen.

Van: [REDACTED]@FrieslandCampina.com>

Verzonden: woensdag 29 april 2026 12:06

Aan: [redacted]@ozhz.nl>

Onderwerp: Re: Aanvragen FrieslandCampina Maasdam

Beste [redacted]

Ik heb ook even naar de andere 3 vragen over de PGD 31 toets gekeken, [redacted] heb ik morgen pas contact mee. Probleem vind ik de juiste interpretatie van de tekst uit de richtlijn, maar ik zal de vragen beantwoorden, mogelijk komt er nog een aanvulling van [redacted]

M27: Onze nieuwe loogtank is ontworpen en gecertificeerd conform BRL / SIKB 7800. Ook de afstandseisen uit de M36 zijn niet van toepassing, het is een dubbelwandige kunststof tank.

M42: Daar zou dezelfde tekst kunnen staan als bij M41, is een beetje hoe je de tekst interpreteert.

M144/M145: Ik zie het, bij M145 had ook nee moeten staan.

Wil je nog een aangepaste versie hebben?

Met vriendelijk groet,

[redacted]

[redacted]

FrieslandCampina Consumer Products

Zuivelstraat 2

3299 XZ, Maasdam

[redacted]

Van: [redacted]@ozhz.nl>

Verzonden: Dinsdag, 28 April, 2026 20:20

Aan: [redacted]@FrieslandCampina.com>; [redacted]

<[redacted]@arcadis.com>

Onderwerp: Aanvragen FrieslandCampina Maasdam

****This message is from an EXTERNAL SENDER - be CAUTIOUS. If this message appears as suspicious, do not reply, click on links or attachments and report the email.**

Beste [REDACTED],

Met betrekking tot de lopende procedures bij FrieslandCampina heb ik de volgende vragen. Kunnen jullie hier een reactie op geven?

Uitbreiding kwarkproductie

In mijn agenda stond dat de deadline voor de aanvullende gegevens m.b.t. het uitbreiden van de kwarkproductie vandaag was. Helaas heb ik nog niks voorbij zien komen. Wat is de stand van zaken hiervan?

Ik werk alleen deze week nog en heb daarna 2 weken vakantie. Het zou dus fijn zijn als ik de gegevens voor die tijd heb zodat ik kan zorgen dat deze naar onze interne adviseur gaan. Mocht dat niet lukken dan hoor ik het graag zodat ik kan regelen dat iemand anders dit uitzet tijdens mijn vakantie.

Natronloogtank

De beschikking is af en wil ik deze week gaan verzenden.

Ik kwam hierbij alleen nog op een paar vragen:

- Vanuit het waterschap is nog het volgende aangegeven: *Wij missen in de aanvraag een onderbouwing of de nieuwe natronloogtank van invloed is op de MRA. Mogelijk selecteert natronloog zich in de toekomstige situatie wel voor de MRA, aangezien de maximale aanwezige hoeveelheid toeneemt.* Is hiernaar gekeken? Kunnen jullie hier nog een korte toelichting op geven? In de aanvraag stond in principe dat er geen invloed was op de lozingsvergunning, dus daar ga ik in ieder geval vanuit in de beschikking.
- PGS 31 toets:
 - M27, Onduidelijk waarom deze niet van toepassing is/ toelichting ontbreekt.
 - Onduidelijk is waarom M42 niet van toepassing is. Onder M41 is aangegeven dat een tertiaire opvang aanwezig is.
 - M144 en M145 komen niet met elkaar overeen. De een zou wel van toepassing zijn en de ander niet.

Lukt het jullie op korte termijn een reactie hierop te geven? Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Unit Omgevingsbeheer

[Redacted]



Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ,
Dordrecht

Postbus 550, 3300 AN Dordrecht

www.ozhz.nl

[Redacted]@ozhz.nl

[Redacted]

Is deze mail niet voor u bedoeld? Laat dit aan de afzender weten en verwijder de mail. Aan dit bericht kunt u geen rechten ontlenen.

Disclaimer: The information in this e-mail (including any attachments) is strictly confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient of this message, please delete it including any attachments and immediately notify the sender. Any disclosure, copying, distribution or use either whole or partial of its contents is strictly prohibited except with formal approval. FrieslandCampina cannot guarantee that e-mail communications are secured and error-free and does not accept any liability for damages resulting from the use of e-mail. The general terms and conditions of [purchase](#) respectively [sale and delivery](#) of Royal FrieslandCampina N.V., are applicable to all transactions and undertakings resulting therefrom.

De informatie in deze e-mail (inclusief bijlagen) is strikt persoonlijk en vertrouwelijk en mogelijk juridisch geprivilegieerd. Indien u niet de bedoelde ontvanger van dit bericht bent verzoeken wij u het bericht inclusief bijlagen te vernietigen en ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging of verspreiding van (een gedeelte van) dit bericht is, zonder formele toestemming, strikt verboden. FrieslandCampina kan niet garanderen dat e-mail communicatie veilig en foutloos is en accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit het gebruik hiervan. Op alle transacties en daaruit voortvloeiende verbintenissen zijn de algemene [inkoopvoorwaarden](#) respectievelijk [verkoopvoorwaarden](#) van Koninklijke FrieslandCampina N.V. van toepassing.

Disclaimer: The information in this e-mail (including any attachments) is strictly confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient of this message, please delete it including any attachments and immediately notify the sender. Any disclosure, copying, distribution or use either whole or partial of its contents is strictly prohibited except with formal approval. FrieslandCampina cannot guarantee that e-mail communications are secured and error-free and does not accept any liability for damages resulting from the use of e-mail. The general terms and conditions of [purchase](#) respectively [sale and delivery](#) of Royal FrieslandCampina N.V., are applicable to all transactions and undertakings resulting therefrom.

De informatie in deze e-mail (inclusief bijlagen) is strikt persoonlijk en vertrouwelijk en mogelijk juridisch geprivilegieerd. Indien u niet de bedoelde ontvanger van dit bericht bent verzoeken wij u het bericht inclusief bijlagen te vernietigen en ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging of verspreiding van (een gedeelte van) dit bericht is, zonder formele toestemming, strikt verboden. FrieslandCampina kan niet garanderen dat e-mail communicatie veilig en foutloos is en accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit het gebruik hiervan. Op alle transacties en daaruit voortvloeiende verbintenissen zijn de algemene [inkoopvoorwaarden](#) respectievelijk [verkoopvoorwaarden](#) van Koninklijke FrieslandCampina N.V. van toepassing.