

Lexmond, 13 juni 2025

Verzoek om aanvulling Westdijk 8 Mijnsheerenland Z-25-461637 D-25-2532918

Bevoegd gezag

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Postbus 550
3300 AN Dordrecht

Opdrachtgever

Handelsonderneming Drikus
Westdijk 8
3271 LM Mijnsheerenland

Projectleider

Hans Rietveld Agrarisch Advies
Stationsweg 167
3771 VG Barneveld

[REDACTED]
[REDACTED]

Hierbij doen wij u per punt op uw verzoek van d.d. 19 mei 2025 met zaaknummer Z-25-461637 en kenmerk D-25-2532918 een nadere toelichting toekomen op het eerder ingediende verzoek.

Algemeen:

Het hele jaar wordt de gierkelder gebruikt. De mest wordt uitgereden in de periode conform de uitrijdregels van de RVO.

Geur:

Voor het meten van de afstand naar Westdijk 9 en 10 hebben wij gebruik gemaakt van de tool Meten in het Omgevingsloket. Hierbij is het getekende gebied de mestopslag en ziet u in de bijlagen 1 en 2 de afstand vanaf de mestopslag naar Westdijk 9 en 10. Beide zijn tot aan de gevel van het woonhuis en beide zijn groter dan 25 meter.

Participatie:

Er wordt gesproken met een aantal van de omwonende over de vergunningsaanvraag. Dit zullen wij doen aan de hand van bijlage 3, die wij bij de burens van o.a. nummer 4, 7, 9 en nummer 10 toelichten.

Onderbouwing:

In de winterperiode staat het melkvee op stal. De reden dat de runderen in de winter op stal staan, is dat wanneer volwassen runderen een volledige winter buiten in het natte weiland lopen, zij last krijgen van hun klauwen. Door het hoge gewicht van de volwassen runderen wordt de grond vertrapt en ontstaat er een natte modderige ondergrond en dit kan leiden tot infecties in de klauwen. Daarnaast is deze situatie niet bevorderlijk voor het bodemleven en zal er na de winter weinig voedzaam gras groeien voor het rundvee. Onze visie is om de runderen zoveel mogelijk buiten in de wei te laten lopen, maar wanneer dit niet bevorderlijk is voor de gezondheid van deze dieren, zetten wij ze op stal. Zolang het mogelijk is zullen zij in het najaar in de wei lopen en in het voorjaar gaan ze weer de wei in zodra het weiland weer droog genoeg is en worden ze gemolken in de wei.

Ons jongvee bestaat uit kruisingsdieren van robuuste rassen en loopt het jaarrond buiten, omdat zij minder wegen en op grote vlaktes lopen (bv natuurgebieden) waardoor zij de grond niet vertrappen in de winter en daardoor geen infecties oplopen aan de hoeven en om deze reden is dit ook niet meegenomen in de aanvraag.

Voor het huisvesten van de 10 melkkoeien in de winterperiode is voor de periode van 01 december tot 01 april een opslagcapaciteit benodigd van ca. 45 ton. Dit is berekend aan de hand van de hoeveelheid stro die wordt gebruikt in combinatie met de mest van de koeien. In de stal is er een opslagcapaciteit van 3,5 ton waarmee er ruim 40 ton opslag buiten de stal benodigd is. De aanvraag voor een vaste mestopslag met een capaciteit van 50 ton soortelijk gewicht (in omvang 50 m³) is noodzakelijk om te kunnen sturen in het seizoen op het moment van uitrijden van de mest op het land en de duur van de weidegang van de koeien. Waarbij in beide gevallen rekening gehouden dient te worden gehouden met de draagkracht van de bodem en de begaanbaarheid van het land. Maar ook het sturen in het seizoen om in natte periodes geen mest uit te hoeven rijden om het uitspoelen van meststoffen naar het oppervlaktewater te

kunnen beperken. Overeenkomstig met artikel 22.42 van het omgevingsplan voor het beschermen van het milieu.

Als maatregelen om geurhinder vanuit de vaste mestopslag te beperken zal de vaste mestopslag afgedekt worden buiten de uitrijdperiode om. Door het afdekken van de mestopslag is er minder ammoniakuitstoot en doordat er geen regenwater bij de vaste mest komt, is de mest droger waardoor er minder emissie vrij komt.

Met de realisatie van de kelder onder de mestopslag worden de perssappen en het gierwater via een afvoer separaat opgeslagen van de vaste mestopslag. Hierdoor wordt uitspoeling richting het oppervlaktewater voorkomen. Tevens zorgt dit er ook voor dat de vaste mest droger is en verlaging van het vrijkomen van emissie uit de vaste mestopslag. Daarnaast is de gierkelder zelf een afgesloten ruimte en daardoor zal de emissie vanuit de kelder ook nihil zijn.

Daarnaast is de vaste mestopslag ook noodzakelijk om het aantal bewegingen met betrekking het uitrijden op het land van de mest te verminderen. Wanneer de mestopslag enkel 3 m³ groot mag zijn, zal er met 10 koeien op stal vele malen vaker de mest over het land uitgereden moeten worden dan wanneer de vaste mestopslagplaats aanwezig 50m³ is. De vaste mestplaat met kelder zorgt dus voor minder bewegingen en door het afdekken van de mestplaat wordt de geurbelasting zoveel mogelijk ingeperkt en achten wij deze aanvaardbaar.

Bijlage 1: verbeelding afstand mestplaat tot Westdijk 9

Bijlage 2: verbeelding afstand mestplaat tot Westdijk 10

Bijlage 3: participatie burens

Bijlage 4: kopie verzoek om aanvulling