

## **ONTWERPBESCHIKKING** **Omgevingsvergunning milieu**

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht.

### **Aanvraag**

Wij hebben op 12 oktober 2023 een aanvraag omgevingsvergunning, als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), ontvangen van Visscher Scheepsreparatie B.V., met omschrijving: "veranderen milieu".

De verandering heeft betrekking op het vervangen van de oude werkplaatsen door een nieuw bedrijfsgebouw met werkplaatsen voor de scheepswerf. Deze aanvraag gaat over de locatie Industrierweg 51b te Sliedrecht.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: Z-23-433899.

De activiteit 'Milieu', veranderen van een inrichting (art. 2.1, lid 1 onder e, jo art. 3.10 lid 3. Wabo) is aangevraagd.

### **Bevoegd gezag**

Wij zijn bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

### **Besluit**

Wij zijn voornemens, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te besluiten om:

- voor de inrichting op de locatie Industrierweg 51 b, Sliedrecht de omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen;  
van een inrichting (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo);
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden zoals opgenomen in bijlage B;
- de voorschriften 4.1.1, 8.1.3, 8.1.4 en 8.1.5 van de revisievergunning (kenmerk: D-20-2075572) d.d. 12-01-2021 in te trekken.

### **Bijlagen**

Wij hebben ons besluit gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A zijn de stukken vermeld die onderdeel uitmaken van deze beschikking. Naast het generieke deel van de beschikking hebben wij voor de procedurele en inhoudelijke overwegingen respectievelijk bijlage C en D opgesteld. In die bijlage E zijn de gebruikte begrippen opgenomen.

Deze bijlagen maken allen onderdeel uit van deze beschikking.

### **Rechtsbescherming en inwerkingtreding**

#### Zienswijze en ontwerpbeschikking

Binnen zes weken na de dag waarop de ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd, kan eenieder daarover zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gezonden aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. Hierna stellen wij een definitief besluit op waartegen een ieder beroep kan instellen.

### Beroep instellen

Eenieder die het niet eens is met dit besluit en zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking heeft ingediend kan, tegen de definitieve beschikking een beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop deze ter inzage is gelegd. Dit kan bij Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Het beroepschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep wordt door de rechtbank een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

### Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Bij een spoedeisend belang dat dit besluit niet in werking treedt, kan een belanghebbende, die een beroepschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

## Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht,  
namens dezen,

drs. ing. A.P.M. Croughs  
manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

*Deze ontwerpbeschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.*

Besluitdatum:

Verzonden op: 30 april 2024

Een exemplaar van deze ontwerpbeschikking is gezonden aan:

- Visscher Scheepsreparatie B.V.;
- Gemeente Sliedrecht;
- Endenprise.

## Bijlage A

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-433899

### Gegevens en bescheiden

Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden. De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen, zijn vervangen of niet ter zake doen, worden hieronder niet vermeld.

- Aanvraagformulier met OLO-nummer 8121409, d.d. 12 oktober 2023;
- Toelichting bij de aanvraag (milieuneutrale melding), inclusief niet-technische samenvatting, oktober 2023;
- Situatietekening bestaand en nieuw, tekeningnummer 2106-056 VO-00, d.d. 30 juni 2021;
- Tekening plattegrond nieuwbouw werkplaats, d.d. 12 oktober 2023;
- AERIUS-berekening, kenmerk RRkJ7AmUSYvR, d.d. 10 oktober 2023;
- Aanvulling: Akoestisch rapport Visscher Scheepsreparatie, referentie [REDACTED]
- 20353-1-NO, uitgevoerd door Peutz B.V., d.d. 19 januari 2024.

## Bijlage B

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-433899

### Voorschriften

<b>1</b>	<b>BODEM</b> .....	<b>6</b>
1.1	BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEITEN IN HET BEDRIJFSGEBOUW.....	6
<b>2</b>	<b>GEVAARLIJKE STOFFEN</b> .....	<b>6</b>
2.1	OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN IN HET BEDRIJFSGEBOUW.....	6

## **1 BODEM**

### **1.1 Bodembedreigende activiteiten in het bedrijfsgebouw**

- 1.1.1 De aangevraagde bodembedreigende activiteiten in de werkplaatsen van het nieuwe bedrijfsgebouw, zoals beschreven in de paragraaf 'Bodem(belasting)', (zie toelichting op de aanvraag milieu neutrale melding van oktober 2023), moeten door het treffen van een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

## **2 GEVAARLIJKE STOFFEN**

### **2.1 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in het bedrijfsgebouw**

- 2.1.1 In een PGS 15 opslagvoorziening, in het bedrijfsgebouw, mag maximaal 250 kg of liter aan verpakte gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.
- 2.1.2 Een opslagvoorziening waarin (ook) spuitbussen worden opgeslagen, moet als een apart brandcompartiment zijn uitgevoerd.
- 2.1.3 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen moet(en) in speciaal daarvoor bestemde opslagvoorziening(en) plaatsvinden en moet(en)voldoen aan de volgende voorschriften van de PGS 15:2016:
- 3.1.1, 3.1.3 en 3.1.5;
  - 3.2.1, 3.2.2 en 3.2.7 t/m 3.2.13;
  - 3.3.1 t/m 3.3.4 (brandveiligheidsopslagkasten);
  - 3.4.1, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.7 t/m 3.4.10, 3.6.1, 3.7.6, 3.9.1, 3.11.1, 3.11.2, 3.12.1, 3.13.1 t/m 3.13.3, 3.17.1 t/m 3.17.3 en 3.19.4.

## Bijlage C

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-433899

### Procedurele overwegingen

#### Gegevens aanvrager

Op 12 oktober 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), ontvangen. Het betreft een verzoek van Visscher Scheepsreparatie B.V..

#### Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: veranderen milieu.

De oude bedrijfsgebouwen waarin de werkplaatsen zijn gevestigd worden gesloopt. Op dezelfde locatie komt een nieuw bedrijfsgebouw met nieuwe werkplaatsen voor de scheepswerfactiviteiten. Tevens komen er een magazijn en kantoor in het bedrijfsgebouw. Hiervoor is in een eerder stadium een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen verleend. De nieuwbouw wordt wel breder en hoger dan de oorspronkelijke gebouwen. De activiteiten blijven hetzelfde waarvoor eerder vergunning is verleend maar de nieuwbouw krijgt wel een andere indeling en opslagvoorzieningen. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

#### Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Wabo vergunning revisie	12 januari 2021	D-20-2075572	Scheepswerfactiviteiten
Uitspraak Rechtbank Rotterdam (beroep ongegrond)	6 juli 2023	ROT 21/1017	Beroep tegen besluit 12 januari 2021 (revisievergunning)

#### Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
1.1	Een of meer elektromotoren en verbrandingsmotoren met gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kW.
5.1	Opslag van ontvlambare of brandbare vloeistoffen.
13.4 onder c	Het vervaardigen, onderhouden, repareren of het behandelen van de oppervlakte van schepen anders dan pleziervaartuigen.

Op grond van categorie 13.4 onder c is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

#### Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om op de aanvraag een besluit te nemen. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wabo, juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De vergunningplichtige activiteiten zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 13.4 onder c van het Bor.

#### Volledigheid aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op juistheid en volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

#### Volledigheid aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 11 december 2023 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 19 januari 2024. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op juistheid en volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook verder in behandeling genomen.

#### Procedure uitgebreid

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure zoals beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

#### Overgang naar de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Er geldt overgangsrecht voor een aanvraag om een omgevingsvergunning ingevolge de Wabo die is ingediend vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Als de vergunningprocedure op de datum van inwerkingtreding nog niet is afgerond, blijft het oude recht van toepassing tot:

- het besluit onherroepelijk is, als tegen het besluit beroep openstaat;
- het besluit van kracht is, als tegen het besluit geen beroep openstaat.

De aanvraag van Visscher Scheepsreparatie B.V. is vóór 1 januari 2024 ingediend. Activiteiten waarvoor de vergunningplicht onder de Omgevingswet verandert in een meldingsplicht, wordt automatisch een melding. Wij nemen een besluit op grond van het oude recht over de activiteiten die na inwerkingtreding vergunningplichtig blijven. De rest van de aanvraag geldt als een melding voor activiteiten die na inwerkingtreding meldingsplichtig zijn. Het is verder wel toegestaan om aansluiting te zoeken bij de nieuwe regels. Onder de Omgevingswet is voor Visscher Scheepsreparatie B.V. de milieubelastende activiteit (MBA) in paragraaf 3.4.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) van toepassing: Scheepswerven.

De MBA bij Visscher Scheepsreparatie is daarbij aangewezen als vergunningplichtig (art 3.145 jo. 3.144 Bal). Omdat hier sprake is van het exploiteren van een 'andere' milieubelastende installatie, vallen de activiteiten die een technisch samenhang hebben met de scheepswerf en op dezelfde locatie plaatsvinden, ook onder de milieubelastende installatie. In de aan de orde zijnde aanvraag zijn activiteiten waarvoor eerder al vergunning was verleend, opgenomen in het nieuwe bedrijfsgebouw.



## Bijlage D

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-433899

### Inhoudelijke overwegingen

#### Toetsingskader milieu

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot de onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De in de vergunning aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de aspecten water en waterbesparing, afval en afvalpreventie, energie, geur en trillingen. Deze aspecten worden hier niet behandeld. Daarvoor wordt verwezen naar de revisievergunning van 12 januari 2021.

#### Best beschikbare technieken (BBT)

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt er van uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT), worden toegepast.

Bij het opstellen van de omgevingsvergunning milieu moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies. De Europese Commissie stelt de BBT-conclusies op en maakt deze bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13 lid 5 en 7 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).

Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting waarvoor een vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen moet het bevoegd gezag de BBT zelf vast stellen. Hierbij houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van stoffen die minder gevaarlijk zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening (nr. 1272/2008) indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;

- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

De op één van deze criteria vastgestelde BBT moeten een milieubeschermingsniveau garanderen dat tenminste gelijkwaardig is aan het niveau in de BBT-conclusies.

#### *Concrete bepaling beste beschikbare technieken*

Binnen de inrichting worden geen van de activiteiten uit bijlage 1 van de Rie uitgevoerd.

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in de bijlage van de Mor:

- Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB 2012);
- PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, september 2016.

Verder hebben wij bij het bepalen van de BBT rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde specifieke literatuur:

- Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999);
- Handreiking wegen naar preventie (Infomil, 2005).

#### *Conclusie BBT*

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

#### Afvalstoffen

Als gevolg van de aangevraagde wijziging komen geen andere afvalstromen vrij dan vergund. De hoeveelheden nemen niet toe.

#### Afvalwater

Vanuit de scheepswerf vinden lozingen plaats op de haven (hemelwater) en op het vuilwaterriool (huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater). Ingevolge de aangevraagde wijziging zijn de volgende veranderingen in de lozingssituatie van toepassing:

- (af)sputplaats spoelruimte vervallen;
- nieuw bedrijfsgebouw met nieuwe afvoer van:
  - huishoudelijk afvalwater;
  - hemelwater dak.

#### *De volgende lozing is vervallen: afvalwater (af)sputplaats spoelruimte.*

Dit bedrijfsafvalwater werd via een olieafscheider op de riolering geloosd. Vanwege de nieuwbouw is deze riolering en olieafscheider komen te vervallen. Er is geen spoelruimte meer aanwezig. De spuitplaats is vervallen (zie ook het hoofdstuk Bodem) en er wordt geen waswater meer geloosd.

#### *Nieuwbouw: lozingssituatie*

Vanuit het nieuwe bedrijfsgebouw komt enkel nog huishoudelijk afvalwater vrij (sanitair afvalwater). Afvoer vindt via een persriool op het gemeentelijk vuilwaterriool plaats. Hemelwater afkomstig van het dak van het nieuwe bedrijfsgebouw wordt via hemelwaterafvoer op de haven geloosd (oppervlaktewater).

## Bodem

### *Bodemrisico*

De volgende, eerder verleende bodembedreigende activiteit is komen te vervallen: afspritzen van scheepsmotoren (spuitplaats spoelruimte). Tevens is de lozing van dit vervuilde afvalwater via de olie-benzine-afscheider komen te vervallen.

In de nieuwbouw gaan (opnieuw) bodembedreigende activiteiten plaatsvinden (zie hoofdstuk 'Bodem(belasting)' van de toelichting). Deze zijn getoetst aan de NRB 2012, het BBT informatiedocument. Om te borgen dat de bodembedreigende activiteiten in de nieuwe werkplaatsen leiden tot een verwaarloosbaar risiconiveau, is in dit besluit een voorschrift 1.1.1 opgenomen (zie bijlage B) ter vervanging van voorschrift 4.1.1 uit de omgevingsvergunning (revisie) d.d. 12 januari 2021. De overige bodemvoorschriften van de omgevingsvergunning (revisie) d.d. 12 januari 2021, zijn op de aangevraagde activiteiten onverkort van toepassing.

### *Bodemonderzoek*

Bij het beëindigen van een bodembedreigende activiteit moet de bodem-eindsituatie worden vastgelegd. Hieruit moet blijken of er bodembedreigende stoffen in de bodem terecht zijn gekomen. Het uitvoeren van een eindsituatie bodemonderzoek maakt echter geen deel uit van de onderhavige aanvraag. Hiervoor zijn evenwel voorschriften opgenomen in de omgevingsvergunning (revisie) d.d. 12 januari 2021, welke onverkort van toepassing zijn op de aangevraagde activiteiten.

## Externe Veiligheid

In het nieuwe bedrijfsgebouw worden handelingen verricht met gevaarlijke stoffen en zijn opslagvoorzieningen aanwezig voor de opslag daarvan. Voor de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatierreeks Gevaarlijke Stoffen (PGS), waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu moet worden gerealiseerd. Deze PGS-richtlijnen zijn vermeld als informatiedocumenten over BBT. Voor de beoordeling van de vergunningaanvraag is getoetst aan de PGS15:2016.

### *Oude situatie volgens de revisievergunning van 12 januari 2021*

Vergund zijn de volgende opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen in de 'oude' werkplaatsen:

- Opslagkast spuitbussen, max. 100 stuks;
- Opslagkast verf en oplosmiddelen, max. 150 liter/kg;
- Opslagkast koel- en smeermiddelen.

### *Aangevraagde situatie*

In het nieuwe bedrijfsgebouw (zie tekening plattegrond nieuwbouw werkplaats, d.d. 12 oktober 2023) zijn opslagvoorzieningen aanwezig voor verf- en oplosmiddelen en voor koel- en smeermiddelen. Een aparte opslagvoorziening voor spuitbussen is niet voorzien. Ook komt er een aparte accubak te staan. Uit de aanvraag blijkt dat de opslag voldoet aan de PGS 15 en daarmee aan BBT voldoet. Omdat niet duidelijk is of bouwkundige kasten, brandveiligheidskasten of een ander type PGS 15 opslagvoorziening wordt geplaatst, zijn nieuwe voorschriften gesteld voor de opslag van gevaarlijke stoffen ter vervanging van de voorschriften van de revisievergunning d.d. 12 januari 2021. Gezien de vergunde hoeveelheden aan verpakte gevaarlijke stoffen, waar geen wijziging voor is aangevraagd, wordt de maximale opslag per voorziening gesteld op 250 kg of liter gevaarlijke stoffen (ADR geclassificeerde stoffen).

### Geluid

Het bedrijf ligt op een, ingevolge artikel 53 Wet geluidhinder, geluidgezoneerd industrieterrein 'Molendijk-Industrieweg'. Bij een procedure in het kader van de Wabo/Wet milieubeheer, dient zodoende aandacht besteed te worden aan de geluiduitstraling afkomstig van de activiteiten van het bedrijf in relatie tot de vastgestelde zone. De aanvraag om veranderingsvergunning is voorzien van een akoestische notitie van Peutz (referentie [REDACTED] 20353-1-NO van 19 januari 2024.

De notitie is beoordeeld en akkoord bevonden. Uit het rapport blijkt dat de aangevraagde activiteiten ten aanzien van geluid als milieuneutraal beschouwd kunnen worden. Er is getoetst aan de toepasselijke geluidzone. Daaruit blijkt dat daaraan wordt voldaan. Gesteld kan worden dat er geen noodzaak bestaat om de voorschriften van de vigerende vergunning aan te passen.

### Lucht

Luchtemissies moeten zoveel mogelijk worden voorkomen, dan wel worden beperkt, door het treffen van maatregelen met als doel om de luchtkwaliteit te beschermen en te verbeteren. Er wordt geen verandering in emissies aangevraagd. De nieuwbouw wordt hoger dan de bestaande bebouwing. Emissiepunten in het dak komen dus ook hoger te liggen hetgeen gunstig is voor de emissieverspreiding. De afzuiging van de spuitwand komt nagenoeg op dezelfde positie als voorheen. Ook het emissiepunt van lasafzuiging positie wijzigt niet.

### *Emissies*

Ten gevolge van de aangevraagde activiteiten, zoals het repareren en afbouwen van schepen, wijzigen de emissies naar de lucht niet. Laswerkzaamheden vinden zowel in de nieuwe werkplaats als in de buitenlucht plaats. Ook het snijbranden, verfspuiten bij de spuitwand en de proefdraaistand veranderen niet. De compressor komt in de aangevraagde situatie binnen te staan in plaats van buiten. Geconcludeerd wordt dat in het kader van het wijzigen van het bedrijf, door het realiseren van een nieuw bedrijfspand, geen verandering in de emissiesituatie plaatsvindt.

### *Luchtkwaliteit*

De voorgenomen verandering van het bedrijf heeft geen andere of grotere gevolgen voor de luchtkwaliteit. Uit de aanvraag blijkt dat door de aangevraagde verandering de emissie(s) niet wijzigen. Daarmee blijft ook de immissie ten opzichte van de eerder vergunde situatie gelijk. Wij hoeven daarom niet te toetsen aan de omgevingswaarden.

### Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de aangevraagde activiteiten zijn er geen redenen om de aanvraag voor omgevingsvergunning-milieu te weigeren.

## Bijlage E

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-433899

### Begrippen

Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
Bedrijfsafvalwater	Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.
Brandgevaarlijke stof	Vaste, vloeibare of gasvormige stof die brandbaar of brandbevorderend is, of bij brand gevaar oplevert, in de zin van de ADR-klassen 2 t/m 5.
Brandbare (vloeistof)	Een vloeistof die zelf brandbaar is of waaruit onder voorzienbare bedrijfsomstandigheden een brandbaar gas, brandbare damp of brandbare nevel kan ontstaan (EN-IEC 60079-10). Een vaste stof vallend onder klasse 4.1. van het ADR. Een vloeistof die , in verpakte vorm, conform het ADR het etiket model nr. 3 draagt.
Cvm	Combinatie(s) van voorzieningen en maatregelen.
Huishoudelijk afvalwater	Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
MBA	Milieubelastende activiteit.
NRB	Nederlandse Richtlijn Bodembescherming, versie 2012.
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.
PGS 15	Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, 2016 versie 1.0 (september 2016).
Verwaarloosbaar bodemrisico	Een situatie waarbij door een cvm het ontstaan of de toename van verontreiniging van de bodem gemeten tussen nul- en eindsituatieonderzoek zo veel mogelijk wordt voorkomen en waarbij herstel van de bodem redelijkerwijs mogelijk is
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.