

B E S C H I K K I N G **Omgevingsvergunning**

Besluit van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Aanvraag

Wij hebben op 17 januari 2022 een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van HVC afvalenergiecentrale locatie Dordrecht, met omschrijving: "Stoomstripper SVI". Deze aanvraag gaat over de locatie: Baanhoekweg 48 te Dordrecht.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: Z-22-402840.

De volgende activiteit is aangevraagd:

- Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e, jo art. 3.10 lid 3 Wabo).

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Beschikking

Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten om voor de inrichting op de locatie Baanhoekweg 48 te Dordrecht een omgevingsvergunning te verlenen:

- i. voor de activiteit Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e, jo art. 3.10 lid 3 Wabo);
- ii. dat de voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen onverkort van overeenkomstige toepassing zijn op de aangevraagde verandering;
- iii. voor de delen van de aanvraag, voor zover dat is aangegeven in de bijlage A, onderdeel uitmaken van het besluit.

Procedure

Vorbereidingsprocedure

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit of geval waarvoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure volgens paragraaf 3.3. van de Wabo moet worden gevolgd. De beschikking is daarom voorbereid volgens paragraaf 3.2. "De reguliere voorbereidingsprocedure" van de Wabo.

Volledigheid aanvraag

De Regeling omgevingsrecht (Mor) bepaalt welke stukken er ten minste bij een aanvraag omgevingsvergunning moeten worden ingediend. De aanvraag is volledig en juist ingediend.

Aanhouden beslissing

Op 19 oktober 2020 hebben wij voor de inrichting een beschikking voor een ambtshalve wijziging afgegeven. Hierin was de verplichting opgenomen om een akoestisch onderzoek te doen naar de actuele geluidssituatie van HVC SVI. Het betreffende akoestisch rapport is bij ons ingediend. In afwachting van de beoordeling van dit rapport is de beslistermijn aangehouden. Inmiddels is duidelijk dat de aangevraagde verandering akoestisch gezien zodanig is dat de aanhouding van de beslistermijn niet langer nodig is.

Inwerkingtreding beschikking

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekendgemaakt aan de aanvrager.

Bezwaar maken

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan tot en met uiterlijk 12 juli 2022 bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en ten minste bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, nummer/kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de reden van het bezwaar, en de vermelding "Awb-bezwaar" in de linker bovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift.

Bezwaarschriften kunnen ook worden ingediend via het loket op de website van de provincie Zuid-Holland: www.zuid-holland.nl/loket/. Daarvoor moet men beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden vermeld, volg daar de verdere instructies.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Bij een spoedeisend belang dat dit besluit niet in werking treedt, kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag) verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Wijziging en intrekking omgevingsvergunning

Op grond van paragraaf 2.6 en 5.4 van de Wabo bestaat de bevoegdheid om deze beschikking geheel of gedeeltelijk in te trekken of de aan deze beschikking verbonden voorschriften te wijzigen. In de activiteitgebonden bijlage(n) hebben wij daarover, voor zover relevant, nadere informatie opgenomen.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

[REDACTED]

[REDACTED] Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 2 juni 2022

Verzenddatum: 2 juni 2022

Bijlage A

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-22-402840

Gegevens en bescheiden

Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij de aanvrager bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden.

De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen, zijn vervangen of niet ter zake doen, worden hieronder niet vermeld.

- Aanvraagformulier, ingediend 17 januari 2022;
- Notitie Verwijderen stikstof uit condensaatstroom, ingediend 17 januari 2022;
- Toelichting Stikstofverwijdering brüdencondensaat d.d. 27oktober 2021.

Bijlage B

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-22-402840

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen vermeld voor de activiteit:

Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e. jo art. 3.30 lid 3 Wabo)

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: HVC is voornemens een installatie te plaatsen waarmee het condensaat, dat ontstaat na drogen van het slib, kan worden voorgezuiverd. Met de installatie zal met name stikstof worden verwijderd.

Deze stikstof is grotendeels aanwezig als ammonia en zal middels een stoomstripper worden afgevangen.

De ammonia zal vervolgens worden ingezet om het huidige gebruik van ammonia te reduceren. Daarmee worden enerzijds de installaties van het Waterschap Hollandse Delta ontlast en anderzijds worden grondstoffen teruggewonnen.

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

- ambtshalve wijziging voor de gehele inrichting d.d. 19 oktober 2020;
- milieuneutrale verandering voor het installeren van een viertal warmtewisselaars om energie terug te winnen uit de droogdampen die ontstaan bij het drogen van slib d.d. 28 oktober 2020;
- milieuneutrale verandering voor het toevoegen van EURAL code 19.08.02 voor zandvangmateriaal aan de in voorschrift 2.1.2 van de ambtshalve wijziging d.d. 19 oktober 2020 opgenomen lijst met afvalstoffen d.d. 22 januari 2021;
- milieuneutrale verandering voor het toevoegen van EURAL code 20.02.01 voor biologisch afbreekbaar afval aan de in voorschrift 2.3.6 van de ambtshalve wijziging d.d. 19 oktober 2020 opgenomen lijst met afvalstoffen d.d. 25 november 2021.

Vergunningplicht

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort als genoemd in Bijlage I van de Richtlijn 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24-11-2010 inzake industriële emissies. HVC SVI voert activiteiten uit zoals bedoeld in categorie 5.2 van genoemde Bijlage I onder a: "De verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen in afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties voor ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 3 ton per uur." Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

Toetsing milieuneutraal veranderen

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend;
3. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

Ad 1. Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de verandering van de inrichting geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu teweeg brengt, dan volgens de geldende vergunning is toegestaan.

In de nieuwe situatie zal HVC het Brüdencondensaat voorzuiveren door het grotendeels verwijderen van ammonia uit het Brüdencondensaat. De afgevangen ammonia wordt gebruikt om stikstofoxiden om te zetten naar stikstof. In de huidige situatie wordt daarvoor ammonia, die elders is geproduceerd, ingekocht.

Het plaatsen van de stoomstripper met als doel het verwijderen van ammonia, heeft geen gevolgen voor de milieuaspecten afval, geur, luchtemissies en -immissies, externe- en brandveiligheid en bodem.

Verder zijn er overwegend positieve milieueffecten.

De installatie bestaat uit stationaire componenten en enkele kleinere pompen. De geluidbijdrage ten opzichte van de gehele inrichting en de eerder vergunde situatie is minimaal. De installatie grotendeels binnen opgesteld. Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek blijkt dat de akoestische uitstraling van de nieuwe installatie past binnen de thans vigerende vergunningsvoorschriften.

Voor het verwijderen van ammonia is energie in de vorm van warmte nodig. Voor het in werking hebben van de benodigde pompen moet circa 1000 kW worden toegevoerd en aan elektriciteit circa 3 kW. De benodigde warmte wordt onttrokken aan het verbrandingsproces van de slibverbranding- dan wel afvalverbrandingsinstallatie. Daartegenover staat dat de verwijderde ammonia wordt ingezet om het huidige gebruik van ammonia te verminderen. Hierdoor vindt een besparing plaats in het gebruik van grond- en hulpstoffen. Bovendien wordt door de verwijdering van ammonia uit het afvalwater de AWZI van het Waterschap Hollandse Delta ontlast.

Ad 2. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

Ad 3. Toetsing milieueffectrapportage

In het Besluit milieueffectrapportage (hierna: Besluit m.e.r.) is in onderdeel D18.7 van bijlage D opgenomen dat indien voor het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een installatie bestemd voor de verbranding of de chemische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen, een m.e.r.-beoordeling moet worden uitgevoerd. De verandering van de inrichting betreft niet een dergelijke activiteit. Er hoeft daarom geen m.e.r.-beoordeling plaats te vinden en derhalve ook geen MER te worden opgesteld.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde verandering:

- niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen van het milieu dan reeds vergund;
- niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend;
- niet m.e.r.-plichtig is.

Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.