

## **B E S C H I K K I N G**

### **maatwerkvoorschriften**

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Hoeksche Waard.

#### **Onderwerp**

Wij hebben op 12 oktober 2021 een melding ingevolge het Activiteitenbesluit Milieubeheer (hierna: het Besluit) ontvangen van ContrAll Projektrealisatie B.V. (hierna ContrAll) (namens Shell Nederland Verkoopmaatschappij). Deze aanvraag gaat over het veranderen van de inrichting, zijnde een tankstation met verkoop van LPG, gelegen aan Rijksweg A29 te Numansdorp. De verandering betreft het beëindigen van het opslaan en verkopen van LPG. Hierdoor is de inrichting niet langer vergunningplichtig. In de melding vragen ze dan ook de vigerende vergunningen in te trekken en melden ze de huidige situatie.

Het project is geregistreerd onder zaaknummer: Z-22-402874.

De inrichting, Shell station Buttervliet te Numansdorp, valt hierdoor nu onder het Besluit. Eerder waren er in de vergunning geluidsvoorschriften opgenomen welke strenger waren dan dat het Besluit nu toestaat. Op basis van artikel 2.20 lid 1 van het Besluit kan het bevoegd gezag daarom met behulp van maatwerkvoorschriften andere geluidswaarden voor de langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) en het maximaal geluidsniveau  $L_{Amax}$  aan een inrichting opleggen dan de waarden die zijn gesteld in artikelen 2.17, 2.17a, 2.19 dan wel 2.19a van het Besluit.

Uit de ingediende melding is gebleken dat gezien de aard van de aangevraagde activiteiten het noodzakelijk is dat wij maatwerkvoorschriften stellen voor het aspect geluid.

#### **Wettelijk kader**

Op grond van artikel 2.20 lid 1 van het Besluit kan het bevoegd gezag besluiten maatwerkvoorschriften op te leggen voor het aspect geluid. Deze geluidsnormen zijn dan in afwijking van de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19 dan wel 2.19a van het Besluit. Door middel van deze maatwerkvoorschriften worden er andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) en het maximaal geluidsniveau  $L_{Amax}$  vastgesteld. Eerder waren er in de vergunning geluidsvoorschriften opgenomen welke strenger waren dan dat het Besluit nu toestaat.

Vanwege het feit dat de inrichting is gelegen in een landelijke omgeving en de voorschriften die in de vergunning hiervoor waren opgenomen hierop waren gebaseerd, is besloten deze voorschriften over te nemen/ op te leggen in het onderhavige maatwerkbesluit. De inrichting wordt daardoor niet belemmerd in haar activiteiten.

#### **Procedure**

##### Vorbereiding

De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden volgens de reguliere procedure zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet milieubeheer. Bij dit besluit is het gestelde in artikel 8.42 van de Wet Milieubeheer en het gestelde in artikel 2.20 lid 1 van het Besluit betrokken.

### Zienswijze

Van het voornemen om deze beschikking te verlenen is ContrAll (namens Shell Nederland Verkoopmaatschappij) in kennis gesteld door middel van een e-mail van 15 februari 2022. Daarbij is ContrAll in de gelegenheid gesteld een zienswijze tegen dit voornemen naar voren te brengen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

### **Motivering en overwegingen maatwerkvoorschriften**

Shell station Buttervliet was tot voor kort een vergunningplichtig bedrijf. Vanwege het beëindigen van de opslagen afleveren van LPG is het bedrijf namelijk niet langer vergunningplichtig. In de vergunning waren geluidvoorschriften opgenomen. Deze voorschriften zijn strenger dan het Besluit toestaat.

Vanwege het feit dat de inrichting is gelegen in een landelijke omgeving en de voorschriften die waren opgenomen in de eerder geldende vergunning, hierop zijn gebaseerd, leggen wij deze voorschriften nu als maatwerkvoorschrift aan de inrichting op. De inrichting wordt hierin ook niet belemmerd in haar activiteiten.

Op grond van bovenstaande is besloten om de voorschriften die eerder in de vergunning waren opgenomen, over te nemen als maatwerkvoorschriften voor het aan de orde zijnde besluit. Deze maatwerkvoorschriften mogen wij opleggen op grond van 2.20 lid 1 van het Besluit. Dit doen wij omdat de geluidvoorschriften die gelden op grond van het Besluit niet aansluiten bij de grenswaarden die gesteld mogen worden aan de gebiedstypering (landelijkgebied) die op de inrichting en de omgeving daarvan van toepassing is.

### **Conclusie**

Het voorgaande geeft ons aanleiding om ten aanzien van het intrekken van de vigerende omgevingsvergunning, de geluidvoorschriften als maatwerkvoorschriften voor de inrichting op te nemen. Dit ter bescherming van het milieu en de landelijke omgeving.

## **Besluit**

Wij besluiten, gelet op het gestelde in artikel 8.42 van de Wet Milieubeheer en het gestelde in artikel 2.20 lid 1 van het Besluit, om de in de bijlage opgenomen maatwerkvoorschriften te stellen aan Shell station Buttervliet te Numansdorp.

Deze maatwerkvoorschriften gelden aanvullend aan de toepasselijke artikelen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

## **Toelichting over de geldigheid van de beschikking**

De afgegeven beschikking geldt voor eenieder die de inrichting drijft. De drijver van de inrichting draagt er zorg voor dat aan de beschikking verbonden voorschriften worden nageleefd.

## **Rechtsbescherming**

### Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen deze beschikking. Het maken van bezwaar dient te geschieden door het indienen van een bezwaarschrift gericht aan de burgemeester en wethouders van Hoeksche Waard. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet.

Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende een termijn van 6 weken na de verzending van deze beschikking. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval het volgende te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar.

### Voorlopige voorziening

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na verzending aan de aanvrager, tenzij voor deze datum bezwaar is ingesteld en om een voorlopige voorziening is verzocht. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Deze kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Men kan ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

**Ondertekening en verzending**

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Hoeksche Waard,  
namens dezen,

[REDACTED]

[REDACTED] Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

*De beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.*

Besluitdatum: 14 maart 2022

Verzonden op: 15 maart 2022

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Shell Nederland Verkoopmaatschappij;
- ContrAll Projektrealisatie B.V.;
- Gemeente Hoeksche Waard.

Bijlage: - Maatwerkvoorschriften

## **Bijlage: Maatwerkvoorschriften**

### Geluid

- 1.1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{A,r,LT}$ ), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, mag ter plaatse van de geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:
- 45 dB(A) in de dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur;
  - 40 dB(A) in de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur;
  - 35 dB(A) in de nachtperiode tussen 23.00 en 07.00 uur.
- 1.1.2 Het maximale geluidsniveau ( $L_{A,max}$ ), gemeten in de meterstand 'fast', veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, mag ter plaatse van de geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:
- 60 dB(A) in de dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur;
  - 60 dB(A) in de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur;
  - 60 dB(A) in de nachtperiode tussen 23.00 en 07.00 uur.
- 1.1.3 De metingen, berekeningen en beoordeling van de geluidniveaus dienen plaats te vinden overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' (1999).