

B E S C H I K K I N G

Omgevingsvergunning Uitgebreide procedure

Besluit van het college van Burgemeester en wethouders van Dordrecht

Aanvraag

Wij hebben op 7 juli 2022 een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Boasso Global Netherlands B.V., met omschrijving: "Het plaatsen van een inspectieopstelling op het buitenterrein voor het inspecteren van lege containers op technische gebreken".

Deze aanvraag gaat over de locatie: Kamerlingh Onnesweg 23 te Dordrecht.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: Z-22-411343 / OLO-nummer 7067397

Oorspronkelijk was een aanvraag om oprichtingsvergunning aangevraagd. Op 9 augustus 2022 is de procedure op verzoek aangepast en wordt de aanvraag beschouwd als verzoek om veranderingsvergunning.

De volgende activiteiten worden aangevraagd:

- 'Bouw', bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo);
- 'Milieu', veranderen van een inrichting (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo).

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Besluit

Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten om voor de inrichting op de locatie Kamerlingh Onnesweg 23 te Dordrecht:

- omgevingsvergunning voor de activiteit Bouw (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo) te verlenen voor het plaatsen van een container inspectieopstelling;
- omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van een inrichting (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo) met een container inspectieopstelling op het buitenterrein;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden. Deze voorschriften zijn opgenomen in bijlage C;
- de aanvraag maakt onderdeel uit van deze beschikking. De bij de aanvraag ingediende stukken die onderdeel uitmaken van deze beschikking zijn in bijlage A vermeld.

Bijlagen

Naast dit generieke deel van de beschikking hebben wij voor de procedurele en inhoudelijke overwegingen voor de activiteiten Bouw en Milieu respectievelijk bijlage B en C gemaakt.

Procedure

Volledigheid aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 20 oktober 2022 in de gelegenheid gesteld om tot 14 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Op 9 november 2022 is op verzoek van het bedrijf de procedure opgeschort tot de activiteit 'Bouw' is aangevuld. Wij hebben aanvullende gegevens ontvangen op respectievelijk 6 februari, 10 maart en 14 maart 2023. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Op 15 maart 2023 is het bedrijf in de gelegenheid gesteld om de aanvraag verder aan te vullen. Wij hebben aanvullende gegevens ontvangen op respectievelijk 28 maart, 17 april en 30 juni 2023. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is in totaal 40 weken opgeschort.

Procedure uitgebreid

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag in DordtCentraal.

Rechtsbescherming en inwerkingtreding

Zienschijze en ontwerpbeschikking

Tussen 24 augustus 2023 en 6 oktober 2023 heeft een ontwerp van de beschikking ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienschijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Inwerkingtreding beschikking

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift. De beroepstermijn bedraagt zes weken en vangt aan op de dag nadat de beschikking overeenkomstig artikel 3:44, eerste lid, onderdeel a van de Awb ter inzage is gelegd.

Beroep instellen

De aanvrager, belanghebbenden en degenen die zienschijzen naar voren hebben gebracht kunnen tegen deze beschikking een beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop deze ter inzage is gelegd. Dit kan bij Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Het beroepschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep wordt door de rechtbank een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen.

Bij een spoedeisend belang dat dit besluit niet in werking treedt, kan een belanghebbende, die een beroepschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Dordrecht,

namens dezen,

drs. Ing. A.P.M. Croughs
manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 26 oktober 2023
Verzenddatum: 31 oktober 2023

De volgende instantie heeft een exemplaar van deze beschikking ontvangen:
- Gemeente Dordrecht.

Bijlage A

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-22-411343

Gegevens en bescheiden

Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden.

De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen, zijn vervangen of niet ter zake doen, worden hieronder niet vermeld.

- Aanvraagformulier 7067397_1657196195950, 7 juli 2022, ontvangen op 7 juli 2022;
- Plattegrondtekening met inspectiepier, 7 juli 2022, ontvangen op 7 juli 2022;
- Tekening met afmetingen inspectie tank opstelling, 7 juli 2022, ontvangen op 7 juli 2022.

Aanvullingen:

- 7067397_1678456179878 Boasso Tankcontainer opstelling 3D 2 d.d. 10-3-2023, ontvangen op 10 maart 2023;
- 7067397_1678456179868 Boasso Tankcontainer opstelling achter aanzicht d.d. 10-3-2023, ontvangen op 10 maart 2023;
- 7067397_1678456179718 Boasso Tankcontainer opstelling zij aanzicht d.d. 10-3-2023, ontvangen op 10 maart 2023;
- 7067397_1678456179772 Boasso Tankcontainer opstelling voor aanzicht d.d. 10-3-2023, ontvangen op 10 maart 2023;
- 7067397_1678456179846 Boasso Tankcontainer opstelling BG d.d. 10-3-2023, ontvangen op 10 maart 2023;
- 7067397_1678710458225 Inspectie pier bouwkosten – 3 offertes d.d. 11-5-2022, ontvangen op 10 maart 2023;
- 7067397_1678802470097 Ontruimingstekening vanaf erfgrans en gebouwen Kamerlingh Onnesweg 23 te Dordrecht (nr. 16512011), 21 december 2016, ontvangen op 14 maart 2023;
- 7067397_1678884211438 Beschrijving activiteiten m.b.t. inspectiepier d.d. 15-3-2023, ontvangen op 15 maart 2023;
- 7067397_1680010234467 Tekening AS-9922-018 Tankcontainer onderhoud park GA Rev01 verankering, ontvangen op 28 maart 2023;
- 7067397_1680010234467 Tekening AS-9922-018 Tankcontainer onderhoud park GA Rev01 verankering2, ontvangen op 28 maart 2023;
- 7067397_1681720839693 Tekeningset TK-9922-018 Container opstelling verankering REV01 ontvangen op 17 april 2023;
- 7067397_1688106782959 Constructieberekening Boasso Dordrecht - Controle kantelstabiliteit containeropstelling d.d. 28-06-2023 ontvangen op 30 juni 2023.

Bijlage B

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-22-411343

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende verplichtingen en/of mededelingen vermeld voor de activiteit:

Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)

Overwegingen

BOUWBESLUIT

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Naar ons oordeel is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften.

BESTEMMINGSPLAN

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Dordtse Kil".

De aanvraag valt binnen de enkelbestemming:

A. "Bedrijf".

De bouwwerken worden binnen het bouwvlak gebouwd op meer dan 2,5 meter van de weg. Aan het toegestane bebouwingsoppervlakte van maximaal 80% wordt voldaan (hier na bebouwing ca. 24,8%). Ook aan de maximaal toegestane hoogte van 12 meter wordt voldaan (hier ca. 6,16 meter). Naar ons oordeel past de aanvraag binnen deze enkelbestemming en voldoet de aanvraag aan de daarbij gegeven bouwregels.

Ook aan de gebruiksregels wordt voldaan. Deze risicovolle inrichting wordt door het bestemmingsplan in artikel 4.4.4 sec genoemd als zijnde toegestaan.

De aanvraag valt ook binnen de dubbelbestemming:

B. "Waarde Archeologie 3".

Bouwwerken voor andere bestemmingen dan deze archeologische bestemming zijn cf. artikel 21.2.1 lid b.) niet toegestaan. De aanvraag past naar ons oordeel echter binnen de uitzonderingsregels van deze dubbelbestemming. Conform artikel 21.2.2 lid c. mag namelijk worden gebouwd voor andere voor deze gronden geldende bestemming(en) mits bouwwerken en de fundering, waaronder begrepen paalfunderingen, niet dieper liggen dan 100 cm beneden het maaiveld. Hier komt de fundering niet dieper dan 30 cm.

Op de aanvraag is voorts de volgende gebiedsaanduiding van toepassing:

C. "geluidszone - industrie" en "milieuzone – bedrijf t/m cat. 4.2"

In het bouwplan zijn geen nieuwe woningen opgenomen. Voorts blijft, door uitvoering van het bouwplan, de huidige milieucategorie 4.2 geldend voor deze inrichting. Naar ons oordeel past de aanvraag hiermee binnen deze gebiedsaanduiding en voldoet de aanvraag aan de daarbij gegeven regels.

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij ook getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan "partiële herziening regeling parkeren in bestemmingplannen Dordrecht".

Naar ons oordeel past de aanvraag, voor zover relevant, binnen de regels van dit bestemmingsplan.

BOUWVERORDENING

Gelet op artikel 2.4 van de Mor en het bouwverbod op grond van artikel 2.4.1 van de Bouwverordening, is de aanvraag geaccepteerd zonder onderzoeksrapport naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem omdat het een bouwwerk betreft waarin niet voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven.

REDELIJKE EISEN VAN WELSTAND

De welstandsbeoordeling blijft ingevolge het bepaalde in artikel 12, lid 2. van de Woningwet achterwege, omdat de Welstandsnota Dordrecht de locatie waarop de aanvraag van toepassing is aanduidt als welstandsvrij gebied.

CONCLUSIE

Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Verplichtingen

Onderstaande regels staan in de wetten en regels waarop deze beschikking is gebaseerd. Deze hebben rechtstreekse werking.

In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Het project moet worden uitgevoerd volgens de stukken die deel uitmaken van de beschikking.
2. Tijdens de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden zijn de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:
 - a. de omgevingsvergunning voor het bouwen,
 - b. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.
3. Uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden, dient dit schriftelijk te worden gemeld. Deze melding doet u per e-mail aan: bouw-sloop@ozhz.nl of per post aan: Unit Integraal Toezicht A en B van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.
Natuurlijk vermeldt u daarbij ons registratienummer: Z-22-411343.

Het bouwwerk waarvoor vergunning is verleend, mag niet in gebruik gegeven of genomen zolang die 'gereedmelding' niet schriftelijk is gedaan.

4. Hinder (als bedoeld in hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit) zoals het veroorzaken en/of het verspreiden van stank, stof, vocht, irriterend materiaal, geluid en trilling dient te worden voorkomen.
Ter voorkoming en van hinder kunnen tijdens de uitvoering nadere eisen worden gesteld.

Geluidhinder

Bedrijfsmatige bouw- en sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag tussen 7:00 uur en 19:00 uur uitgevoerd.

Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden worden de onderstaande dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur niet overschreden.

Dagwaarde:	≤ 60 dB(A)	> 60 dB(A)	> 65 dB(A)	> 70 dB(A)	> 75 dB(A)	> 80 dB(A)
Maximale blootstellingsduur:	Onbeperkt	50 dagen	30 dagen	15 dagen	5 dagen	0 dagen

Bij overschrijding van deze dagwaarden en/of de maximale blootstellingsduur of indien de werkzaamheden vóór 7:00 uur en/of ná 19.00 uur plaatsvinden, dient u een ontheffing bij de gemeente aan te vragen. Deze "ontheffing geluidhinder" vraagt u aan via de website van de gemeente.

Stofhinder

Tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen om visueel waarneembare stofverspreiding buiten het bouw- of sloopterrein te voorkomen.

Indien aannemelijk is dat niet aan bovenstaand voorschrift kan worden voldaan dienen maatregelen te worden getroffen waardoor overlast zo veel mogelijk wordt beperkt.

Deze maatregelen dienen in het veiligheidsplan te zijn opgenomen.

Bij uitvoering van de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden dient u voorts rekening te houden met de plichten die voortvloeien uit hoofdstuk 1, paragraaf 1.6 en hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012.

Mededelingen

Onderstaande informatie is belangrijk in verband met deze beschikking of het gebruik daarvan. U dient daarmee rekening te houden.

In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Wij adviseren u om rekening te houden met de beroepstermijn (6 weken) voordat u van deze omgevingsvergunning gebruik maakt. Beroep kan namelijk leiden tot vernietiging van deze beschikking.
2. Deze vergunning wordt verleend behoudens rechten van derden. U dient dus rekening te houden met eigendomsrechten, wettelijke regelingen of afspraken in de privaatrechtelijke sfeer. Ook komt het veroorzaken van onrechtmatige hinder met een rechtsgeldige vergunning voor uw risico. Wij adviseren u om uw plan of project te bespreken met belanghebbenden zoals bureaus, eigenaren enz. Ook de gemeente kan onder belanghebbende worden begrepen. U heeft als houder van de vergunning zelf de plicht om na te gaan wie in dit geval belanghebbenden zijn.
3. De vergunning voor deze activiteit kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. Dit kan onder meer indien:
 - de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
 - gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;
 - niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld;
 - de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nageleefd;
 - de voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn of worden nageleefd.

4. Een bouwwerk moet, met inbegrip van de daarmee verband houdende (bouw)werkzaamheden, voldoen aan alle voorschriften van de bouwverordening en het Bouwbesluit. Bij de beoordeling van een aanvraag omgevingsvergunning is al aan veel van die voorschriften beoordeeld. Toch blijven er nog voorschriften over die pas tijdens of na het bouwen kunnen worden beoordeeld. Dit betekent dat het uw verantwoordelijkheid is om er tijdens het bouwen voor te zorgen dat er niet in strijd wordt gebouwd met de voorschriften van de bouwverordening en het Bouwbesluit. Hierbij geldt overigens dat er niet in afwijking van de verleende omgevingsvergunning mag worden gebouwd.

5. Voor het permanent bereikbaar en/of beschikbaar blijven van de openbare weg, dient u vóór de start van de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden, contact op te nemen met de gemeente: telefoon 14 078. U vraagt dan naar de afdeling Buitenruimte.
Cluster Ruimtelijke kwaliteit, team Bereikbaarheid, telefoon 14 078.
Voor ieder gebruik van alle voor verkeer bedoelde openbare ruimte, of wat hier invloed op kan uitoefenen, kan namelijk een aanvullende vergunning nodig zijn.

6. Voor overige inlichtingen en mededelingen omtrent de uitvoering van de werkzaamheden kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoon (078) 770 8585.
U vraagt dan naar de Unit Integraal Toezicht.

Bijlage C

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-22-411343

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende verplichtingen en/of mededelingen vermeld voor de activiteit:

Milieu (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo)

Inhoudsopgave

1	ALGEMEEN	10
1.1	INSPECTIEOPSTELLING.....	10

Voorschriften

1 ALGEMEEN

1.1 Inspectieopstelling

- 1.1.1 Te inspecteren tankcontainers in de inspectie-opstelling dienen voorzien te zijn van een certificaat waaruit blijkt dat de container in- en uitwendig schoon is.
- 1.1.2 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen die zich bezighouden met het inspecteren van tankcontainers instrueren over de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen.
- 1.1.3 De inspectie-opstelling dient afdoende beschermd te zijn tegen aanrijden van gemotoriseerd verkeer.

Procedurele overwegingen

Projectbeschrijving

Sinds april 2017 is Boasso Global Netherlands B.V. eigenaar van de inrichting en heeft de activiteiten voortgezet. De hoofdactiviteit betreft het in- en uitwendig reinigen van (transport)tanks en vervoerseenheden (tankreinigingsbedrijf). Om containers op een veilige wijze op technische gebreken te kunnen inspecteren wordt nu de realisatie van een inspectieopstelling op het buitenterrein aangevraagd.

Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Wm revisievergunning*	26 november 2009	2009032071	Tankreinigingsbedrijf
Wabo milieuneutraal	17 oktober 2013	2015014081	Gasopslag verplaatsen en wijzigen werkwijze
Wabo milieuneutraal	22 mei 2015	2011005882	AWZI uitbreiden
Wabo milieuneutraal	9 december 2020	D-20-2103480	St kstoftank vervangen

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
25.2	Inwendig reinigen van tanks, tankwagens en tankcontainers waarin gevaarlijke stoffen zijn vervoerd.
27.1	Inrichting voor het opslaan, behandelen of reinigen van afvalwater.
28.1	Opslaan van (gevaarlijk) afval.

Op grond van categorie 25.2 is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Mer-beoordelingsplicht

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C of D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Een m.e.r.-beoordeling is dus niet aan de orde.

Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

Binnen het bedrijf vinden in het kader van de aangevraagde verandering geen activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

Inhoudelijke overwegingen

Toetsingskader milieu

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrekken;
- met het milieubeleidsplan rekening houden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De in de vergunning aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de aspecten waterbesparing, afvalpreventie, geluid, bodem, energie en bedrijfsafvalwater. Deze aspecten zijn voldoende geregeld in de geldende vergunning. In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld.

Best beschikbare technieken (BBT)

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het opstellen van de omgevingsvergunning milieu moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies. De Europese Commissie stelt de BBT-conclusies op en maakt deze bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13 lid 5 en 7 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).

Het verschil tussen artikel 13 lid 5 en lid 7 van de Rie is:

- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 5 heeft de Europese Commissie vastgesteld ná 6 januari 2011. Dit op basis van artikel 75 lid 2 van de Rie.
- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 7 is het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF's. De Europese commissie heeft deze BREF's vastgesteld vóór 6 januari 2011. Dit hoofdstuk geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting waarvoor een vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen moet het bevoegd gezag de BBT zelf vast stellen.

Hierbij houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van stoffen die minder gevaarlijk zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening (nr. 1272/2008) indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

De op één van deze criteria vastgestelde BBT moet een milieubeschermingsniveau garanderen dat tenminste gelijkwaardig is aan het niveau in de BBT-conclusies.

Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting worden ten aanzien van de aangevraagde wijziging geen van de activiteiten uit bijlage 1 van de Rie uitgevoerd.

Op grond van artikel 9.2 van de Mor moet voor het bepalen van BBT binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsen aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsen aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de concepten van herziene BREF's.

Bij het bepalen van de BBT zijn er geen BBT-conclusies van toepassing op de aangevraagde wijziging.

Hier een opsomming geven van de van toepassing zijnde Nederlandse informatiedocumenten als genoemd in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht (Mor)

Bij het bepalen van de BBT voor de aangevraagde verandering zijn er geen informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in de bijlage van de Mor, waarmee rekening moest worden gehouden.

Verder hebben wij bij het bepalen van de BBT rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde specifieke literatuur:

- Integrale bedrijfstakingstudie tankautoreiniging, april 2002.

Conclusie BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Afvalstoffen

Door haar aard is de bedrijfstak tankautoreiniging geen vorm van afvalverwerking. Restlading uit tanks wordt volgens de Wm als van buiten de inrichting afkomstig afval beschouwd en mag derhalve niet in eigen installaties worden verwerkt. In deze bedrijfstak gaat het primair om het leveren van een goed eindproduct (een schone tankauto); het verwerken van waswater is een nevenactiviteit.

De aangevraagde verandering heeft geen betrekking op afval. De te inspecteren container is leeg, gereinigd en schoon voordat het naar de inspectie-opstelling gaat.

Bodem

De inspectie van de tankcontainer op de inspectie-opstelling vindt pas na het tankautoreinigingsproces plaats. De tank is dus al ontdaan van een eventuele restlading en de reiniging heeft plaatsgevonden. De tank is schoon / leeg voordat het naar de inspectie-opstelling gaat. Van bodemrisico is hier dus geen sprake.

(Externe) Veiligheid

Op de inspectie-opstelling worden tankcontainers visueel gecontroleerd op gebreken die voor reparatie in aanmerking komen. Eventuele reparaties worden hier niet uitgevoerd.

De inspectie van de tankcontainer op de inspectie-opstelling vindt pas na het tankautoreinigingsproces plaats. De tank is dus al ontdaan van een eventuele restlading en de reiniging heeft plaatsgevonden. Doordat de tankcontainer schoon is voordat het in de inspectie-opstelling wordt geplaatst is geen sprake meer van dampen in de container. Door de inspectie-opstelling buiten te situeren vindt de visuele inspectie onder veilige omstandigheden plaats.

Conclusie:

Het buiten opstellen van de inspectie-opstelling voor het visueel controleren van tankcontainers op gebreken is een verbetering ten opzichte van de oude situatie (controle uitvoeren op de inpandige tankreinigingsbaan). Door een veilige situatie te creëren (inspectie uitvoeren na voltooiën tankreinigingsproces, buiten opstelling waarbij de inspectie-opstelling tegen aanrijden beschermen, inspecties uitsluitend laten uitvoeren door eigen personeel) kan met de gevraagde verandering worden ingestemd. Hiervoor zijn enkele voorschriften opgenomen.

Geluid en trillingen

Bij de technische inspectie op gebreken aan of in een tankcontainer worden geen activiteiten verricht of apparatuur gebruikt die geluid kunnen veroorzaken.

Lucht

Bij de technische inspectie op gebreken aan of in een tankcontainer vinden geen emissies plaats. De tankcontainer zelf is in- en uitwendig gereinigd voordat de tankcontainer naar de inspectie-opstelling gaat.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de activiteiten van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Bijlage: Begrippen

ADR:

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.