

## **B E S C H I K K I N G**

### **Maatwerkvoorschriften**

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht.

#### **Onderwerp**

Op 20 oktober 2022 hebben wij van Dispatch B.V. (hierna: Dispatch) een melding ontvangen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit). Dit voor het oprichten van een inrichting, zijnde een batterijsysteem, gelegen aan de Kerkeplaat 4T te Dordrecht.

Dispatch is een dienstverlenend bedrijf dat aan leveranciers van stroom, met name van windmolen- en zonneparken, opslagcapaciteit biedt. Het bedrijf wil zich vestigen aan de Kerkeplaat, gelegen op het ingevolge de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein "De Staart". Bij de melding in het kader van het Activiteitenbesluit is een akoestisch onderzoek (hierna: het rapport) gevoegd. Dit betreft het volgende rapport:

Naam onderzoek	:	voor een nieuwe inrichting - Batterij Project - op het in gevolge de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein De Staart in Dordrecht.
Datum	:	8 augustus 2022
Kenmerk	:	DSP-GS/2202/R001
Opsteller	:	Know How Acoustics raadgevend ingenieursbureau

Hierin is onderzoek verricht naar de te verwachten geluidniveaus in de omgeving. Het rapport is door ons beoordeeld en in orde bevonden. Uit het rapport blijkt dat voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) niet voldaan kan worden aan de voorschriften in het Activiteitenbesluit.

Na inpassing in het zonebewakingsmodel is gebleken dat de activiteiten wel inpasbaar zijn. In het kader van een doelmatig beheer van de geluidsruimte van de zone, zoals ook in het bestemmingsplan van "De Staart" is verankerd, vinden wij het noodzakelijk voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) maatwerkvoorschriften op te leggen. Hieronder beschrijven wij de motivatie voor dit maatwerk en de voorschriften. Het zaaknummer voor dit maatwerkbesluit is Z-22-417620.

De drijver van de inrichting dient zich te houden aan de maatwerkvoorschriften. De voorschriften zoals opgenomen in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit blijven onverminderd van kracht. Dispatch wordt als gevolg van deze maatwerkvoorschriften niet in haar bedrijfsvoering belemmerd.

#### **Wettelijk kader - specifieke toelichting maatwerkvoorschriften**

Op grond van artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en artikel 2.20, lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) vaststellen.

#### **Zienswijze**

Van het voornemen om deze beschikking te verlenen is Dispatch, door middel van een brief, met kenmerk: D-23-2305377 d.d. 27 februari 2023, in kennis gesteld. In het voornemen zijn ook, in concept, de maatwerkvoorschriften opgenomen. Daarbij is Dispatch in de gelegenheid gesteld om binnen 2 weken een zienswijze tegen dit voornemen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

**Besluit**

Gelet op artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en artikel 2.20 lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer besluiten wij andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) vast te stellen. Het bijgevoegde maatwerkvoorschrift is aanvullend op het gestelde in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Aan deze beschikking verbinden wij de in de bijlage gevoegde voorschriften.

**Procedure***Vorbereiding*

De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Bij deze beschikking is het gestelde in artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer betrokken.

**Inwerkingtreding beschikking**

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze bekendgemaakt is aan de aanvrager.

**Toelichting over de geldigheid van de beschikking**

De afgegeven beschikking geldt voor een ieder die de inrichting drijft. Deze draagt er zorg voor dat het aan de beschikking verbonden voorschrift worden nageleefd.

**Bijlagen**

Wij hebben de beschikking gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A zijn de stukken vermeld die onderdeel uitmaken van deze maatwerkbeschikking en de stukken die zijn gebruikt voor het opstellen van deze beschikking. In bijlage B hebben wij de voorschriften opgenomen. In bijlage C hebben wij de procedurele overwegingen opgenomen en in bijlage D de milieuoverwegingen. Al deze bijlagen zijn onderdeel van deze beschikking.

**Bezwaar maken**

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan bij burgemeester en wethouders van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en ten minste bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar. Op de enveloppe en in het bezwaarschrift moet duidelijk worden vermeld: "Bezwaarschrift".

**Voorlopige voorziening**

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na verzending aan de aanvrager, tenzij voor deze datum bezwaar is ingesteld en om een voorlopige voorziening is verzocht. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Deze kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Men kan ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

## Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Dordrecht,  
namens dezen,

████████████████████

██████████ Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

*Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.*

Datum besluit: 29 maart 2023

Verzonden: 3 april 2023

Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:

- Dispatch B.V.

## **Bijlage A**

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-22-417620

### **Gegevens en bescheiden**

Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden. De stukken die bij de behandeling van het verzoek zijn vervallen of vervangen, worden hieronder niet vermeld.

1. Melding Activiteitenbesluit milieubeheer (zaaknummer: Z-22-417596), d.d. 20 oktober 2022;
2. Akoestisch rapport Know How Acoustics raadgevend ingenieursbureau., als kenmerk DSP-GS/2202/R001, d.d. 8 augustus 2022.

Deze stukken worden niet toegezonden bij de beschikking, omdat deze reeds in het bezit zijn van de aanvrager.

**Bijlage B**

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-22-417620.

**Geluidvoorschriften****1. Geluid**

## 1.1

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ( $L_{A,r,LT}$ ) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Vergunningspunt*	Rijksdriehoekskoördinaten		Hoogte [m]	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau		
	X	Y		07:00 - 19:00 uur [dB(A)]	19:00 - 23:00 uur [dB(A)]	23:00 - 07:00 uur [dB(A)]
50m N (circa 50 meter Noord)	108057,47	426058,78	5	39	39	39
50m O (circa 50 meter Oost)	108172,94	425914,82	5	45	45	45
50m Z (circa 50 meter Zuid)	108090,48	425812,97	5	39	39	39
50m W (circa 50 meter West)	108029,52	425952,71	5	46	46	46

De ligging van de vergunningspunten is weergegeven in figuur 1.

## 1.2

De metingen, berekeningen en beoordeling van de geluidniveaus dienen plaats te vinden overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' (1999).

Figuur 1: (De ligging van de vergunningspunten 50m N, 50m O, 50m Z en 50m W)



## **Bijlage C**

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-22-417620.

### **PROCEDURELE OVERWEGINGEN**

#### Gegevens aanvrager

Het maatwerk komt voort uit een ingediende melding in het kader van het Activiteitenbesluit en is bestemd voor de inrichting Dispatch B.V. Het bedrijf is gelegen aan Kerkeplaat 4T te Dordrecht. Het betreft het opleggen van maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid ingevolge het Activiteitenbesluit.

#### Projectbeschrijving

Het project waarvoor maatwerk wordt opgelegd betreft het vastleggen van andere grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau dan de standaard grenswaarden van het Activiteitenbesluit.

#### Procedure

De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Bij deze beschikking is het gestelde in artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit betrokken.

#### Maatwerk

Door Know How Acoustics raadgevend ingenieursbureau is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Dit betreft het rapport: voor een nieuwe inrichting - Batterij Project - op het in gevolge de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein De Staart in Dordrecht, met kenmerk DSP-GS/2202/R001 d.d. 8 augustus mei 2022. Het rapport is beoordeeld en in orde bevonden.

**Bijlage D**

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-22-417620.

**INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN****Overwegingen en motivering**Wettelijk kader

Dispatch is gelegen op het gezoneerd industrieterrein "De Staart" in Dordrecht. Rondom industrieterrein De Staart is een geluidszone vastgesteld waarbuiten de geluidsbelasting vanwege dat terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan. Voor de woningen binnen de geluidzone zijn hogere waarden (Maximaal Toelaatbare Geluidsbelastingen (MTG's) vastgesteld.

Voor Dispatch gelden de voorschriften van het Activiteitenbesluit. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ), veroorzaakt door de bedrijfsactiviteiten, mag op 50 meter van de grens van de inrichting niet meer bedragen dan 50 dB(A) in de dagperiode (07.00 - 19.00 uur), 45 dB(A) in de avondperiode (19.00 - 23.00 uur) en 40 dB(A) in de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur). Wanneer er geluidgevoelige bestemmingen binnen 50 meter van de inrichting liggen, gelden de bovengenoemde geluidgrenswaarden op de gevel van die bestemming, maar dat is hier niet aan de orde.

Omgeving

Industrieterrein de Staart is een gezoneerd industrieterrein. Er liggen geen geluidgevoelige bestemmingen binnen 50 meter van Dispatch. De dichtstbijzijnde geluidgevoelige objecten buiten het industrieterrein zijn woningen gelegen aan de Merwedestraat op een afstand van meer dan 300 meter tot de inrichting.

Representatieve bedrijfssituatie

Het rapport geeft een goed beeld van de representatieve bedrijfssituatie. Dispatch is een dienstverlenend bedrijf dat opslagcapaciteit biedt aan leveranciers van stroom. De batterijen worden hoofdzakelijk gebruikt voor opslag van de stroom van zonneparken en windmolens. Bij het op- en ontladen van de batterijen komt warmte vrij, die afgevoerd moet worden. Dit gebeurt met ventilatoren die de voornaamste bron van geluidemissie zijn. Voor elke rij batterijen wordt een inverter-/transformator geplaatst. Ook deze worden gekoeld met ventilatoren.

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ )

Uit het rapport blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) vanwege de activiteiten bij de inrichting op 50 meter ten hoogste 46 dB(A) bedraagt. Dit geldt voor zowel de dag-, avond- en nachtperiode. In de avond- en nachtperiode kan daarmee niet voldaan worden aan de voorschriften in het Activiteitenbesluit.

Door de adviseur is het rekenmodel behorende bij het rapport aan ons verstrekt. Dit rekenmodel is ingepast in het actuele rekenmodel van "De Staart". Uit de inpassing blijkt dat de Wet geluidhinder in acht wordt genomen. In het kader van een doelmatig beheer van de geluidsruimte van de zone, zoals ook in het bestemmingsplan van "De Staart" is verankerd, vinden wij het noodzakelijk voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) maatwerkvoorschriften op te leggen.

Maximale geluidsniveau ( $L_{Amax}$ )

Het geluid is constant van karakter en het is niet aannemelijk dat er relevante geluidspieken bij de woningen ontstaan. Er is geen aanleiding voor het stellen van maatwerkvoorschriften voor het maximale geluidniveau.

### BBT

Er is aandacht besteed aan de best beschikbare technieken (BBT) door middel van isolerende omkasting en geoptimaliseerde koeling. Overige geluid-reducerende maatregelen zijn niet toepasbaar zonder dat dat de veiligheidsrisico's bij calamiteiten vergroot.

### **Conclusie**

Het voorgaande geeft ons aanleiding tot het stellen van maatwerkvoorschriften. Daarom verbinden wij met betrekking tot het aspect geluid maatwerkvoorschriften aan de inrichting (Dispatch). De drijver van de inrichting dient zich te houden aan de betreffende maatwerkvoorschriften. De overige voorschriften zoals opgenomen in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit blijven onverminderd van kracht.