

## **B E S C H I K K I N G**

### **Ontbrandingstoestemming**

#### **Onderwerp van de aanvraag**

Op 21 december 2022 is een aanvraag om een ontbrandingstoestemming, zoals bedoeld in artikel 3B.1, derde lid onder a van het Vuurwerkbesluit, ontvangen van Impuls Events B.V. te Borne voor het tot ontbranding brengen van theatervuurwerk, alsmede het opbouwen, installeren, bewerken en na ontbranding verwijderen van het genoemde vuurwerk op 7 april 2023, in Bibelot aan de Noordendijk 148 te Dordrecht.

#### **Besluit**

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze ontbrandingstoestemming en gelet op de desbetreffende bepalingen van het Vuurwerkbesluit:

- I. aan Impuls Events B.V. te Borne de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen, zoals bedoeld in artikel 3B.1 derde lid onder a. van het Vuurwerkbesluit, voor het opbouwen, installeren, bewerken, tot ontbranding brengen en na ontbranding verwijderen van het genoemde vuurwerk op 7 april 2023, in Bibelot aan de Noordendijk 148 te Dordrecht;
- II Impuls Events B.V. te Borne gevraagde ontbrandingstoestemming voor het gebruik van de line rockets te weigeren;
- II. aan deze ontbrandingstoestemming voorwaarden te verbinden.
- III. dat de volgende stukken deel uitmaken van deze ontbrandingstoestemming:
  - 21 december 2022, Aanvraag ontbrandingstoestemming (Vuurwerk\_aanvragen\_evenement\_DIGID\_92413220.pdf)
  - 21 december 2022, Overzicht certificaathouders (92413220\_8400895\_overzicht\_certificaathouders\_Impuls\_2021\_V1.xls)
  - 14 maart 2023, aangepaste schietlijst (82413344\_8716647\_aangepaste\_schietlijst\_FE\_07-04-2023.pdf)
  - 21 december 2022, extra informatie (82413220\_8400896\_Extra\_Info\_Feuerengel\_07-04-2022)

#### **Inwerkingtreding**

Het besluit treedt ingevolge artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht in werking nadat het is bekendgemaakt. De bekendmaking geschiedt door toezending van dit besluit aan de aanvrager. Bezwaar tegen het besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit worden toegezonden, onder vermelding van "Awb-bezwaar" in de linkerbovenhoek van de enveloppe en het bezwaarschrift. Het bezwaar moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website van De Rechtspraak (<https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-derechter/Rechtszaakstarten>). Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

### **Ondertekening en verzending**

DORDRECHT,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
voor dezen,

drs. Ing. A.P.M. Croughs  
manager unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Dit besluit is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 27 maart 2023

Verzonden op: 28 maart 2023

Een exemplaar van dit besluit is verzonden aan:

- gemeente Dordrecht
- Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
- De minister van Infrastructuur en Milieu

Bijlagen: Bijlage A. Voorschriften  
Bijlage B. Procedurele en inhoudelijke overwegingen

## **Bijlage A**

Deze bijlage is onderdeel van de ontbrandingstoestemming die is geregistreerd onder nummer Z-22-419819.

### **Voorschriften**

1. Het opbouwen en de montage van het vuurwerk mag niet eerder dan op 7 april 2023 vanaf 12:30 uur plaatsvinden.
2. Het afsteken van het vuurwerk mag op 7 april 2023 tussen 20:30 uur en 23:59 uur plaatsvinden.
3. Tijdens het vuurwerkevenement dient er door een gediplomeerde brandwacht toezicht te worden gehouden.
4. Tijdens het ontbranden van de vuurwerkartikelen die, in afwijking van artikel 2.6 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, op bewegende voorwerpen gemonteerd worden dient de afstand tussen het publiek en de vuurwerkartikelen altijd ten minste anderhalf keer de effectafstand van het betreffende artikel te bedragen.
5. Wijzigingen met betrekking tot de schietlijst, het afsteekprogramma, tijden, soorten vuurwerk of andere relevante gegevens dienen uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement schriftelijk ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overlegd. Deze dienen te worden gericht aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, afdeling Toezicht en Handhaving, t.a.v. de vuurwerkcoördinator, e-mailadres [vuurwerkevenementen@ozhz.nl](mailto:vuurwerkevenementen@ozhz.nl).
6. Naast vastlegging in het register moeten alle ongewone voorvallen binnen 48 uur na het evenement schriftelijk worden gemeld aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland p/a Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, afdeling Toezicht en Handhaving, t.a.v. de vuurwerkcoördinator, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht of [vuurwerkevenementen@ozhz.nl](mailto:vuurwerkevenementen@ozhz.nl). Bij de melding moeten het voorval en de genomen maatregelen naar aanleiding van het voorval nauwkeurig worden beschreven.

## **Bijlage B**

Deze bijlage is onderdeel van de ontbrandingstoestemming die is geregistreerd onder nummer Z-22-419819.

### **Procedurele en inhoudelijke overwegingen**

#### Inleiding

Op 21 december 2022 hebben wij een aanvraag ontvangen van Impuls Events B.V. te Borne om een ontbrandingstoestemming voor het tot ontbranding brengen van theatervuurwerk, alsmede het opbouwen, installeren, bewerken en het verwijderen na ontbranding van het genoemde vuurwerk. De aanvraag heeft betrekking op het afsteken van vuurwerk op 07 april 2023 in Bibelot gelegen aan de Noordendijk 148 te Dordrecht ter gelegenheid van een concert van Feuerengel. De opbouw begint om circa 12:30 uur en de ontbranding vindt plaats tussen 20:30 uur en 23:59 uur.

#### Bevoegdheid tot vergunningverlening

Op basis van artikel 3B.1, derde lid onder a. van het Vuurwerkbesluit zijn wij bevoegd gezag.

#### Huidige vergunningssituatie

Door Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 16 januari 2015 een toepassingsvergunning krachtens artikel 3B.1 van het Vuurwerkbesluit verleend aan Impuls Events B.V. te Enschede (besluitnummer: 21890923/440618)

#### Procedure

Wij hebben de ontvangst van de aanvraag bevestigd op 30 januari 2023. Op basis van de Algemene wet bestuursrecht moeten wij binnen acht weken een beslissing nemen op uw aanvraag. De termijn waarbinnen wij een beslissing zouden moeten nemen zou dan verlopen op 16 februari 2023.

Met onze brief van 30 januari 2023 hebben wij op basis van artikel 4:14 derde lid van de Algemene wet bestuursrecht medegedeeld dat wij uiterlijk 31 maart 2023 een beslissing nemen op de aanvraag.

#### Verklaring van geen bedenkingen

Conform artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit is op 2 februari 2023 per e-mail een afschrift van de aanvraag toegezonden aan de burgemeester van de gemeente Dordrecht en is de burgemeester verzocht een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Van de burgemeester van Dordrecht hebben wij naar aanleiding van de toegezonden aanvraag geen reactie ontvangen. Wij gaan er vanuit dat er geen bedenkingen zijn tegen het tot ontbranding brengen van vuurwerk op de onderhavige locatie en datum.

#### Advies

##### *Ministerie van infrastructuur en milieu*

Op 2 februari 2023 hebben wij via de website [www.ilent.nl](http://www.ilent.nl) conform artikel 3B.3a lid 6a, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op de hoogte gesteld van het vuurwerkevenement door middel van toezending van de aanvraag met het verzoek ons hierover te adviseren. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag binnen de beschikbaar gestelde termijn geen advies uitgebracht

### *Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid*

Per e-mail van 2 februari 2023 hebben wij conform artikel 3B.a, lid 6c, de Regionale Brandweer als onderdeel van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op de hoogte gesteld van het vuurwerkevenement door middel van toezending van de aanvraag met het verzoek ons hierover te adviseren.

De Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid (Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid) heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag op 24 februari 2023 advies uitgebracht. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft twee opmerkingen ten aanzien van het vuurwerkevenement:

1. Het gebruik van het vuurwerk bij het optreden van ████████ moet veilig verlopen, de veiligheidsafstanden moeten in acht worden genomen, activiteiten welke het publiek in gevaar kunnen brengen, zijn niet toegestaan en moeten achterwege blijven.  
Geadviseerd wordt om het afschieten van de z.g. Line Rockets, over het publiek, niet toe te staan.  
Dit gezien de lay-out van de zaal, begane grond en 1<sup>e</sup> ring.
2. Tijdens het vuurwerkevenement dient er toezicht gehouden te worden door een gediplomeerde brandwacht.

### Beoordeling

#### *Toepassingsvergunning*

De aanvraag is getoetst aan de eisen zoals gesteld in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. In afwijking van artikel 3B.3a, tweede lid onder b van het Vuurwerkbesluit is bij de aanvraag geen afschrift van de toepassingsvergunning gevoegd. Deze is reeds in ons bezit en hoeft niet alsnog te worden aangeleverd.

#### *Vakbekwaamheid*

Op grond van artikel 3B.3a, tweede lid onder b. van het Vuurwerkbesluit dient de ontbrander in het bezit te zijn van een geldig certificaat van vakbekwaamheid. De in de aanvraag genoemde certificaathouders zijn, met uitzondering van ████████ (certificaat geldig tot 23-12-2022), volgens het Kiwa Register in het bezit van een geldig certificaat.

#### *Veiligheidsafstanden*

Wij hebben de aanvraag beoordeeld op veiligheid voor mens en milieu. De afstand tot het publiek bij het tot ontbranding brengen van vuurwerk speelt een belangrijke rol. Bij de beoordeling zijn de veiligheidsafstanden aangehouden zoals deze door de aanvrager zijn opgenomen in de aanvraag. De veiligheidszone wordt vrijgehouden van publiek/onbevoegden..

Naar aanleiding van het advies van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid worden gezien de lay-out van de zaal, begane grond en 1<sup>e</sup> ring het afschieten van de z.g. Line Rockets, over het publiek, niet toegestaan.

#### *Voorschriften*

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Tijdens het gehele evenement dient een gediplomeerd brandwacht aanwezig te zijn. Hiervoor is in deze ontbrandingstoestemming voorschrift 3 opgenomen.

Op grond van artikel 2.6 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk dient vuurwerk stabiel te worden opgesteld. In de aanvraag zijn een aantal vuurwerkartikelen opgenomen die worden gemonteerd op bewegende voorwerpen. De aanvrager dient er voor te zorgen dat bij het ontbranden van de betreffende vuurwerkartikelen de afstand tussen het publiek en de vuurwerkartikelen altijd ten minste anderhalf keer de effectafstand van het betreffende artikel bedraagt. Hiertoe is in deze ontbrandingstoestemming voorschrift 4 opgenomen.

#### Conclusie

Gelet op het vorenstaande zijn wij van mening dat de gevraagde ontbrandingstoestemming deels kan worden verleend. Naar aanleiding van het door de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid uitgebrachte advies is het gebruik van de line rockets niet toegestaan. Aan de te verlenen toestemming zullen voorschriften worden verbonden.

#### Overige wetgeving

Wij wijzen de vergunninghouder erop dat er nog andere (wettelijke) bepalingen van kracht kunnen zijn, op grond waarvan mogelijk vergunningen, toestemmingen of ontheffingen benodigd zijn. Zo kan een ontheffing of toestemming nodig zijn in het kader van de transportregelgeving of een evenementenvergunning in het kader van de APV. De hier genoemde opsomming is niet uitputtend. Het verlenen van deze ontbrandingstoestemming betekent niet dat ook ontheffing op enig ander wettelijk voorschrift wordt of is verleend.