

B E S C H I K K I N G

Maatwerkvoorschriften

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht.

Onderwerp

Op 20 december 2022 hebben wij een verzoek ontvangen (gedateerd 2 maart 2022) namens Aldi Rosendaal B.V., gelegen aan het Van Eestereplein 183 te Dordrecht. Er wordt verzocht om maatwerk om van de verplichting voor het hebben van een vetafscheider af te zien. Dit verzoek hebben wij geregistreerd onder zaaknummer Z-23-420436.

Wettelijk kader

Op grond van artikel 3.131 lid 5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, kan het bevoegd gezag met maatwerkvoorschriften, in afwijking van artikel 3.131 lid 4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het lozen zonder vetafscheider toestaan, als het vetgehalte in het te lozen afvalwater in combinatie met de hoeveelheid te lozen afvalwater, geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de afvalwaterzuivering.

Procedure

De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden volgens de reguliere procedure zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer.

Motivering en overwegingen maatwerkvoorschriften

Het betreft een supermarkt waarbij de activiteiten bestaan uit het afbakken van brood/broodjes in de oven. De producten worden diepgevroren aangeleverde en na ontdooien afgebakken in de oven. Dit gebeurt zonder toevoeging van olie of vet. De oven is aangesloten op het riool voor de reiniging van de oven met een intern wasprogramma. Hierbij wordt gebruik gemaakt van water en een schoonmaakmiddel.

Conclusie

Gezien de beperkte hoeveelheid olie/vet dat nog op het keukengerei aanwezig is, is het ons inziens niet noodzakelijk een vetafscheider en slibvangput te plaatsen. Door het stellen van specifieke maatwerkvoorschriften, waaraan de drijver van de inrichting zich dient te houden, wordt de doelmatige werking van het gemeentelijk vuilwaterriool gewaarborgd.

Besluit.

Gelet op artikel 3.131 lid 5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer verklaren wij hierbij dat artikel 3.131 lid 4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet van toepassing is. Aan deze beschikking verbinden wij de in de bijlage gevoegde voorschriften.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na verzending aan de aanvrager.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Belanghebbende kunnen bezwaar maken tegen deze beschikking. Het maken van bezwaar dient te geschieden door het indienen van een bezwaarschrift gericht aan de burgemeester en wethouders van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende een termijn van 6 weken na de verzending van deze beschikking. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval het volgende te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

U kunt een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Deze kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Dordrecht,
Namens dezen,

mr. ing. A.W.R. Groenewegen
Manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

De beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 8 februari 2023

Verzonden op: 9 februari 2023

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Den Hollander B.V.

Bijlage: MAATWERKVOORSCHRIFTEN

1. Afvalwater

1.1

Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in het openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur;
- de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool;
- de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater wordt beperkt.

1.2

De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:

- stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
- stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
- stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
- grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

1.3

Het lozen van bedrijfsafvalwater is toegestaan indien de concentratie aan plantaardige of dierlijke oliën of vetten in het bedrijfsafvalwater, afkomstig uit een ruimte voor het vervaardigen of verwerken van voedingsmiddelen, voor vermenging met bedrijfsafvalwater uit andere ruimten, niet hoger is dan 300 mg/liter in enig steekmonster, bepaald volgens NEN 6671:2013.

1.4

De totale hoeveelheid bedrijfsafvalwater, afkomstig uit een ruimte voor het vervaardigen, bewerken of verwerken van voedingsmiddelen, dient voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt, door een controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonstering van het afvalwater kan plaatsvinden.

1.5

Het bedrijfsafvalwater, afkomstig uit een ruimte voor het vervaardigen, bewerken of verwerken van voedingsmiddelen mag alleen op het gemeentelijk vuilwaterriool worden geloosd.

2. Algemeen

2.1 Gedragsvoorschriften:

- voordat het gebruikte kook/bakgerei etc. wordt afgespoeld behoren de voedingsresten te worden verwijderd;
- in de oven dient gebruik gemaakt te worden van bakpapier om het vet dat vrijkomt bij het afbakken op te vangen;
- de gebruikte reinigingsmiddelen dienen uitsluitend op alkalische of alcoholische basis te zijn.

2.2 Registratie

Binnen de inrichting dient het waterverbruik per jaar te worden geregistreerd. Deze registratie dient ter inzage te worden gehouden voor het bevoegd gezag.