

## **B E S C H I K K I N G**

### **Omgevingsvergunning 1e fase**

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.

#### **Aanvraag**

Wij hebben op 15 juni 2023 een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Royal HaskoningDHV, namens Kroonint Protective Coating B.V. (hierna: Kroonint), met omschrijving: "Aanvraag nieuwe opslagtanks Planckstraat 15". Deze aanvraag gaat over de locatie: Planckstraat 15 te Dordrecht.

De activiteit milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo) is aangevraagd. Het betreft een gefaseerde aanvraag.

Fase 1 betreft het milieuneutraal veranderen van de inrichting. Fase 2 betreft het onderdeel 'bouwen'.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: Z-23-427683.

#### **Bevoegd gezag**

Wij zijn bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

#### **Beschikking**

Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten om voor de inrichting op de locatie Planckstraat 15 te Dordrecht:

- i. De beschikking voor de eerste fase te verlenen voor een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo);
- ii. de voorschriften van de geldende milieuvergunningen (de revisievergunning d.d. 28 oktober 2010, milieuneutrale verandering d.d. 29 december 2015 en de Wijzigingsvergunning en ambtshalve wijziging d.d. 25 februari 2021) onverkort van overeenkomstige toepassing te verklaren op de aangevraagde verandering;
- iii. de voorschriften in bijlage B deel uit te laten maken van dit besluit;
- iv. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
  - o aanvraagformulier 7872721 d.d. 15 juni 2023;
  - o toelichting vergunningaanvraag d.d. 8 juni 2023 met uitzondering van de volgende onderdelen:
    - Bijlage 1. Inrichtingsplattegrond;
    - Bijlage 2. SDS Naftaleen;
    - Bijlage 3. PGS 31 GAP-analyse;
  - o oplegnotitie n.a.v. verzoek aanvullende gegevens aanvraag 7872721 met uitzondering van:
    - 3 Overige veranderingen.

### **Bijlagen**

Wij hebben ons besluit gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A zijn de stukken vermeld waarvan gebruik is gemaakt om de aanvraag te beoordelen. In bijlage B zijn voorschriften opgenomen voor het opslaan van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse tanks waarop de PGS 31 van toepassing is.

Naast dit generieke deel van de beschikking hebben wij voor de procedurele en inhoudelijke overwegingen bijlage C en D gemaakt. Bijlage E bevat een begrippenlijst Al deze bijlagen zijn onderdeel van deze beschikking.

### **Inwerkingtreding beschikking**

Beschikkingen waarbij positief is beslist op de aanvragen met betrekking tot fase 1 en 2, tezamen worden aangemerkt als een omgevingsvergunning (artikel 2.5, lid 8 Wabo). Artikel 6.3, lid 1 Wabo bepaalt verder dat indien een vergunning met toepassing van artikel 2.5 Wabo in twee fasen wordt verleend, de beschikkingen met betrekking tot fase 1 en 2 op dezelfde dag in werking treden.

### **Bezwaar maken**

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan bij burgemeester en wethouders van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en ten minste bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, nummer/kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.

Men kan ook digitaal bezwaar indienen bij de gemeente via [www.gemeentemolenlanden.nl](http://www.gemeentemolenlanden.nl). Daarvoor moet men beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden vermeld.

### **Voorlopige voorziening**

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Bij een spoedeisend belang dat dit besluit niet in werking treedt, kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam) verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

### **Ondertekening en verzending**

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Dordrecht,  
namens dezen,

drs. ing. A.P.M. Croughs  
manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

*Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.*

Besluitdatum: 3 oktober 2023  
Verzenddatum: 3 oktober 2023

Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:

- Kroonint;
- Royal HaskoningDHV;
- gemeente Dordrecht.

**Bijlage A**

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking 1<sup>e</sup> fase op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-427683

**GEGEVENS EN BESCHEIDEN**

Onderstaande stukken zijn ingediend bij de aanvraag 1<sup>e</sup> fase waarop dit besluit is genomen. Omdat deze stukken bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden.

De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen, zijn vervangen of niet ter zake doen, worden hieronder niet vermeld.

- Publiceerbare aanvraag Planckstraat 15 Dordrecht kenmerk 7872721 d.d. 15 juni 2023 (D-23-2337511);
- Toelichting aanvraag kenmerk BI9557IBRP001F01 Royal Haskoning d.d. 8-6-2023 (D-23-2337510);
- Notitie PGS31 toetsing Kroonint Protective Coating B.V. kenmerk BI9557I&BNT001F01 Royal Haskoning d.d. 11-5-2023 (D-23-2337509)
- Oplegnotitie BI9557IBNT021F02 aanvullende gegevens Royal HaskoningDHV d.d. 5-9-2023 (D-23-2356846);

**Bijlage B**

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking 1<sup>e</sup> fase op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-427683

**VOORSCHRIFTEN**

**1 OPSLAG VAN GEVAARLIJKE VLOEISTOFFEN IN BOVENGRONDSE TANKS**

- 1.1 De bovengrondse tankinstallaties met een inhoud van 0,30 m<sup>3</sup> tot en met 150 m<sup>3</sup>, welke zijn bestemd voor de drukloze opslag van de conform ADR gedefinieerde gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels en voor de drukloze opslag van vloeibare stoffen en mengsels die vanuit CLP verordening als CMR zijn gekenmerkt, en waar de PGS 15, PGS 28, PGS 29 en PGS 30 niet op van toepassing zijn, moeten met inbegrip van alle direct daaraan gerelateerde activiteiten voldoen aan de voorschriften 1.2 tot en met 1.5.
- 1.2 De constructie, opstelling en voorzieningen van de tankinstallatie moeten voldoen aan de voorschriften opgenomen in paragraaf 2.2 van de PGS 31:2018.
- 1.3 De tankinstallatie moet worden gebruikt en gevuld overeenkomstig de voorschriften opgenomen in paragraaf 3.1 en 3.2 van de PGS 31:2018.
- 1.4 De keuring, controle, registratie en het onderhoud van de tankinstallatie moeten voldoen aan de voorschriften opgenomen in hoofdstuk 5 van de PGS 31:2018.
- 1.5 Er moeten veiligheids- en beheersmaatregelen worden getroffen die voldoen aan de voorschriften opgenomen in hoofdstuk 6 van de PGS 31:2018.

**Bijlage C**

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking 1<sup>e</sup> fase op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-427683

**PROCEDURELE OVERWEGINGEN**Projectbeschrijving

Kroonint is een bedrijf voor de productie, verwerking en opslag van verfproducten. De inrichting bestaat uit de locaties aan de Planckstraat 15 en 21 te Dordrecht. De productie vindt plaats aan de Planckstraat 15. De aanvraag gaat over deze locatie en is een gefaseerde aanvraag. Fase 1 betreft het milieuneutraal veranderen van de inrichting. Fase 2 betreft het onderdeel 'bouwen'.

Aan de Planckstraat 21 vindt de opslag en distributie plaats. De vergunning wordt aangevraagd voor het verwijderen van bestaande en plaatsen van nieuwe opslag- en procestanks zoals weergegeven in tabel 1.

Tanknaam	Type tank	Volume in m <sup>3</sup>	Stof of stofgroep	Voorgenomen verandering
LOA oud	Bovengrondse opslagtank	12	Setal 270 SM-70 mengsel (Alkydhars oplossing met nafta)	Uitgebruikname en verwijdering
SOA oud (1)	Bovengrondse opslagtank	12	Urakyd™ AK418 X-60 mengsel (Alkydhars oplossing met Xyleen)	Uitgebruikname en verwijdering
SOA oud (2)	Bovengrondse opslagtank	12	Urakyd™ AK418 X-60 mengsel (Alkydhars oplossing met Xyleen)	Uitgebruikname en verwijdering
Tank 4E	Bovengrondse opslagtank	5	Reeds buiten gebruik	Verwijdering
Tank 5E	Bovengrondse opslagtank	5	Reeds buiten gebruik	Verwijdering
LOA tank nieuw	Bovengrondse opslagtank	30	Setal 270 SM-70 mengsel (Alkydhars oplossing met nafta)	Plaatsen en ingebruikname
SOA tank nieuw	Bovengrondse opslagtank	30	Urakyd™ AK418 X-60 mengsel (Alkydhars oplossing met Xyleen)	Plaatsen en ingebruikname
Tank 7	Bovengrondse buffertank	3	Eindproduct	Uitgebruikname en verwijdering
Tank 8	Bovengrondse buffertank	3	Eindproduct	Uitgebruikname en verwijdering
Tank 9	Bovengrondse buffertank	3	Eindproduct	Uitgebruikname en verwijdering
Tank 10	Bovengrondse buffertank	3	Eindproduct	Uitgebruikname en verwijdering

Tabel 1. Aangevraagde verandering door Kroonint d.d. 15 juni 2023.

De totale opslagcapaciteit van de beschreven opslagtanks neemt toe zonder dat de doorzet en productiecapaciteit wijzigen.

#### Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

- a) Revisievergunning d.d. 28 oktober 2010 (kenmerk 2010029338);
- b) Milieuneutrale verandering d.d. 29 december 2015 (kenmerk D-15-1527903);
- c) Wijzigingsvergunning en ambtshalve wijziging d.d. 25 februari 2021 (kenmerk D-20-2106659).

#### Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd onder categorie 4.4 onder J. 1° van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht (hierna: het Bor) en onder artikel 1.a. Van onderdeel C van bijlage I bij het Bor. De inrichting is daarom ingevolge artikel 2.1 van het Bor vergunningplichtig.

#### Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

#### Volledigheid aanvraag 1<sup>e</sup> fase

De Regeling omgevingsrecht (Mor) bepaalt welke stukken er ten minste bij een aanvraag omgevingsvergunning moeten worden ingediend. Bij indiening van de aanvraag waren die stukken in onvoldoende mate aanwezig.

De aanvraag is op 5 september 2023, naar aanleiding van ons verzoek van 18 augustus 2023, aangevuld. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag na het ontvangen van de aanvullingen voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

#### Procedure regulier

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

#### Verlengen beslistermijn

Wij hebben op 27 juli 2023 de termijn, waarbinnen een beslissing op de aanvraag moet worden genomen, eenmalig met 6 weken verlengd. Wij hebben dit gedaan op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo.

#### Adviezen, Verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden waar nodig bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Een verzoek om advies is voor de betreffende milieuneutrale wijziging niet nodig.

## **Bijlage D**

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking 1<sup>e</sup> fase op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-427683

## **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### Toetsing milieuneutrale verandering

De aanvraag 1<sup>e</sup> fase heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2<sup>o</sup> van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt;

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunningen is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder omgevingsvergunningen zijn verleend;

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

#### *ad1. Toetsing gevolgen milieu*

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

Het verwijderen van de bovengrondse opslag tanks en buffertanks, en het installeren van twee nieuwe bovengrondse opslag tanks zoals in de aanvraag beschreven heeft geen gevolgen voor de aspecten afval, geluid, geur, luchtkwaliteit, energie, hulpstoffen en bedrijfsafvalstoffen. Deze aspecten zijn voldoende ondervangen door de geldende vergunningen en de daarin gestelde voorschriften. In deze omgevingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld, maar wordt verwezen naar de voorschriften uit de eerder verleende vergunningen zoals gesteld onder de kop "huidige vergunning situatie".

## **Bodem**

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB2012). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld.

Voor de beschreven activiteiten worden bodembeschermende voorzieningen en maatregelen getroffen die overeenkomen met de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012 (NRB).



Een beschrijving van de relevante voorzieningen en maatregelen per bodembedreigende activiteit zijn beschreven in de toelichting op de aanvraag. Wanneer de door de NRB voorgeschreven voorzieningen en maatregelen per aangewezen activiteit worden getroffen is er sprake van een verwaarloosbaar bodemrisico.

Wij hebben de getroffen bodembeschermende voorzieningen en maatregelen zoals beschreven in de aanvraag beoordeeld. Hieruit concluderen wij dat een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Voorschrift 2.1.1. uit de wijzigingsvergunning en ambtshalve wijziging d.d. 25 februari 2021 schrijft voor dat het bodemrisico van de beschreven bodembedreigende activiteiten moet voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen. Dit voorschrift is middels dit besluit van toepassing op de verandering.

### **Externe Veiligheid**

De PGS 31:2018, versie 1.1 (oktober 2018) is opgenomen als BBT-document in de bijlage behorende bij artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht. In de Wijzigingsvergunning en ambtshalve wijziging d.d. 25 februari 2021 wordt onder voorschrift 4.3 de verplichting opgelegd tot het uitvoeren van een GAP-analyse. Hierin moet worden vastgesteld of de opslagtanks welke binnen het toepassingsgebied van de PGS 31 vallen hieraan voldoen. Er is door het bevoegd gezag een gap-analyse ontvangen met kenmerk BH 9503-PGS31 op 8 april 2022. Deze is beoordeeld en hierop is gereageerd door middel van een brief met kenmerk D-22-2251675 d.d. 15 juli 2022.

Aan de hand van de gap-analyse d.d. 8 april 2022 en de brief d.d. 15 juli 2022 is geconstateerd dat de bestaande tankinstallaties niet voldoen aan de voorschriften uit de PGS 31. Om hier uitvoering aan te geven is Kroonint voornemens de in tabel 1 van deze beschikking genoemde opslagtanks te verwijderen en twee nieuwe opslagtanks te plaatsen. Het betreffen beiden in pandige, bovengrondse, dubbelwandige RVS opslagtanks met een inhoud van elk 30 m<sup>3</sup>. De PGS 31 is van toepassing op deze twee opslagtanks.

Bij de aanvraag is een PGS 31 toetsing gevoegd, waaruit blijkt aan welke voorschriften wel en aan welke voorschriften van de PGS 31 niet of niet geheel wordt voldaan. De aanvraag bevat geen verzoek voor het toepassing van gelijkwaardige voorzieningen. De in de gap-analyse geconstateerde omissies die voor de bestaande bovengrondse, enkelwandige tanks waren geconstateerd zijn tevens ondervangen door het toepassing van dubbelwandige opslagtanks.

In deze vergunning is een voorschrift opgenomen met daarin de op de beschreven verandering van toepassing zijnde voorschriften uit de PGS 31.

### **Afvalwater**

Tijdens de inspectie van onze dienst bij de inrichting op 19 april 2023 is geconstateerd dat er op drie hemelwaterafvoeren aan de buitenzijde van de inrichting lozingspunten zijn gemaakt. Het betreft afvalwaterstromen vanuit het laboratorium en het productieproces. Kroonint beschikt niet over een vergunning voor deze lozing. Bij de aanvullende gegevens bij de aanvraag d.d. 5 september 2023 is aangegeven dat de afvoer van deze afvalwaterstromen is verlegd naar het riool, zodat niet meer op het oppervlaktewater wordt geloosd.

In de revisievergunning d.d. 28 oktober 2010 zijn de volgende afvalstromen vergund: sanitair afvalwater en niet verontreinigd hemelwater. De drie afvalwaterstromen van bedrijfsafvalwater vanuit het laboratorium en productieruimten op het riool zijn niet aangevraagd en vergund.

De hierboven beschreven afvalwaterstromen maken geen deel uit van de onderhavige vergunningaanvraag. Het verwijderen van de bovengrondse opslagtanks en buffertanks, en het installeren van twee nieuwe bovengrondse opslagtanks heeft geen gevolgen voor het aspect afvalwater. In de aanvraag is aangegeven dat als gevolg van de verandering geen nieuwe afvalwaterstromen ontstaan.

### **Conclusie**

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

#### *ad 2. Toetsing milieueffectrapportage*

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven veranderingen niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.).

#### *ad 3. Toetsing geen andere inrichting*

Kroonint is een inrichting voor de productie en opslag van verfproducten. Ten behoeve van de productieactiviteiten worden gevaarlijke stoffen opgeslagen in bovengrondse opslagtanks in de productieruimten. Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

### Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde verandering:

- niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen van het milieu dan reeds vergund;
- niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend;
- niet m.e.r.-plichtig is.

Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

## **Bijlage E**

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-425977

## **Begrippen**

### **AFVALWATER:**

Alle water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

### **BEDRIJFSAFVALWATER**

Afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is.

### **BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):**

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

### **BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:**

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

### **BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:**

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

### **BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:**

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

### **NRB:**

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (Agentschap NL Maart 2012).

### **OPSLAGTANK:**

Een vormvaste opslagvoorziening voor gas met een inhoud van ten minste 150 liter of een vormvaste opslagvoorziening voor vloeistof met een inhoud van ten minste 300 liter, uitgezonderd een intermediale bulk container die voldoet aan hoofdstuk 6.5 van het ADR.

**PGS:**

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van de PGS-beheerorganisatie die valt onder de NEN. De inhoud van de publicaties wordt bepaald in onderling overleg tussen bedrijfsleven en betrokken overheden. In 2015 is gestart met PGS Nieuwe Stijl. Vanaf dat moment is het Bestuurlijk Omgevingsberaad Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (BOb) opdrachtverlener. PGS-richtlijnen zijn te downloaden via [www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl](http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl).

**PGS 31:**

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 31, 'Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties'.

**VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO:**

Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico.

