

B E S C H I K K I N G

Omgevingsvergunning

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Onderwerp

Wij hebben op 5 juli 2023 een aanvraag omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit zoals bedoeld in de omgevingswet ontvangen. De aanvraag is ingediend door PreZero Special Waste B.V., met omschrijving: "Het tijdelijk verplaatsen van de PGS kluizen". Deze milieubelastende activiteit vindt plaats aan de: Avelingen-West 15 te Gorinchem, kadastraal gemeente Gorinchem, sectie B, nummers 2689 en 3004 (ged.).

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: Z-23-428658/ OLO 7910063.

De volgende activiteiten zijn aangevraagd:

- Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo);
- Milieuneutraal veranderen van een inrichting (art. 2.1, lid 1 onder e., jo artikel 3.10 lid 3 Wabo).

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan PreZero Special Waste B.V. een omgevingsvergunning te verlenen:

- voor de activiteit bouwen op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. van de Wabo (het bouwen van een bouwwerk) en aan deze activiteit een voorschrift te verbinden zoals opgenomen in bijlage B;
- voor de activiteit milieu op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. jo artikel 3.10 lid 3 van de Wabo voor het milieuneutraal veranderen van een inrichting;

Verder wordt besloten dat:

- de voorschriften 5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 5.5.1, 5.6.1, 5.8.1, 5.8.2, 5.14.1, 5.14.2, 5.14.3, 5.14.11 en 5.14.12 onverkort van toepassing zijn zoals deze zijn opgenomen in de thans vigerende omgevingsvergunning milieu d.d. 12 december 2018 (kenmerk: D-18-1836162);
- de in bijlage A van dit besluit vermelde stukken onderdeel uitmaken van deze vergunning.

Bijlagen

Naast het generieke deel van de beschikking hebben wij voor elke beoordeelde activiteit een bijlage opgenomen (bijlage B en volgenden). In die bijlagen zijn de activiteitgebonden overwegingen beschreven en zijn, voor zover van toepassing, de activiteitgebonden voorschriften, verplichtingen en mededelingen opgesomd. Deze bijlagen maken allen onderdeel uit van deze beschikking.

Volledigheid aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 10 augustus 2023 in de gelegenheid gesteld om tot 4 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens op 21 augustus 2023 ontvangen. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op juistheid en volledigheid. Omdat er nog gegevens ontbreken hebben wij de aanvrager op 28 september 2023 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Na ontvangst van de aanvullende gegevens, op 3 oktober 2023, hebben wij de aanvraag getoetst op juistheid volledigheid.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving en daarop een besluit te nemen. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is met 3 weken opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

Verlengen beslistermijn

In verband met de benodigde toetsing en advisering voor het bouwplan op de later ingediende activiteit bouwen, hebben wij op 30 augustus 2023 de beslistermijn met 6 weken verlengd. Het verlengen van de beslistermijn doen wij op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Procedure regulier

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in artikel 3.9 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt.

Rechtsbescherming en inwerkingtreding

Bezwaar

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit kan binnen 6 weken. Deze termijn vangt aan op de dag na de datum waarop het besluit is verzonden aan de geadresseerde. Het bezwaarschrift kan worden gestuurd aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar, en de vermelding "Awb-bezwaar" in de linker bovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Bezwaarschriften kunnen ook worden ingediend via het loket op de website van de provincie Zuid-Holland: www.zuid-holland.nl/loket/. Daarvoor moet men beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden vermeld, volg daar de verdere instructies.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Hebben u of andere belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

[REDACTED]

[REDACTED] Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 13 oktober 2023

Verzenddatum: 16 oktober 2023

Kopie verzenden aan:

- Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid;
- Burgemeesters en wethouders van Gorinchem.

Bijlagen

- Bijlage A: Gegevens;
- Bijlage B: Bouwen;
- Bijlage C: Milieu;
- Bijlage D: Begrippen.

Bijlage A: Gegevens

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-428658

Gegevens en bescheiden

Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden.

De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen, zijn vervangen of niet ter zake doen, worden hieronder niet vermeld.

- Aanvraagformulier met nummer 7910063 (referentiecode SIG-23.041), 5 juli 2023, ingediend op 5 juli 2023;
- Bijlage: 23041 Milieuneutrale wijziging PGS kluis, ingediend op 5 juli 2023;
- Bijlage: 1 tekening milieuneutraal PGS kluisjes, ingediend op 5 juli 2023;
- Aanvulling ingediend op d.d. 21 augustus 2023:
 - Aanvraagformulier bouwdeel (referentiecode PSW-SIG 23.041 bouw);
 - Tekening B101 PGS kluisjes terrein 'as is', gevels bestaand, Bouwkundig Tekembureau Veenhof, d.d. 8-4-2020;
 - A2 tekening OLO aanzichten gevels, PGS kluisjes verplaatsen, terrein PreZero Gorinchem d.d. augustus 2023;
 - 23.050b Aanvulling (bouw en milieu) op milieuneutrale wijziging PGS kluisjes 2023.
- Aanvulling: 231003 Parkeerplaats vrachtauto's / personenauto's, ingediend op 3 oktober 2023.

Bijlage B: Bouwen

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-428658

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften, verplichtingen en/of mededelingen vermeld voor de activiteit:

Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)

Overwegingen

BOUWBESLUIT

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Met inachtneming van artikel 1.15 van dit besluit is naar ons oordeel in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften.

BESTEMMINGSPLAN

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Bedrijventerrein Avelingen - Schelluinsestraat".

De aanvraag valt binnen de enkelbestemming:

A. "Bedrijventerrein".

Naar ons oordeel past de aanvraag binnen deze enkelbestemming en voldoet de aanvraag aan de daarbij gegeven regels. De kluisjes worden beschouwd als bouwwerken geen gebouwen zijnde en hebben een hoogte van 3,6 meter. De maximale hoogte van bouwwerken binnen het bestemmingsvlak bedraagt 12 meter.

BOUWVERORDENING

Gelet op artikel 2.4 van de Mor en het bouwverbod op grond van artikel 2.4.1 van de Bouwverordening, is de aanvraag geaccepteerd zonder onderzoeksrapport naar de milieu hygiënische kwaliteit van de bodem omdat het een bouwwerk betreft waarin niet voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen in zullen verblijven.

REDELIJKE EISEN VAN WELSTAND

De welstandsbeoordeling blijft ingevolge het bepaalde in artikel 2.10, lid 1, sub d. van de Wabo juncto artikel 12a, lid 3, sub a. van de Woningwet achterwege, omdat het een tijdelijk bouwwerk betreft.

CONCLUSIE

Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Voorschrift

Onderstaande regel is direct verbonden aan deze beschikking. U kunt zich daartegen verzetten middels bezwaar of beroep tegen deze beschikking.

1. Na het verstrijken van de in deze beschikking aangegeven instandhoudingstermijn is de vergunninghouder gehouden het bouwwerk terstond te slopen c.q. in de oorspronkelijke toestand terug te brengen (ex artikel 2.23 Wabo juncto artikel 5.16, lid 1. Bor).

Verplichtingen

Onderstaande regels staan in de wetten en regels waarop deze beschikking is gebaseerd. Deze hebben rechtstreekse werking. In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Het project moet worden uitgevoerd volgens de stukken die deel uitmaken van de beschikking.
2. Tijdens de bouwwerkzaamheden zijn de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:
 - a. de omgevingsvergunning voor het bouwen;
 - b. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.
3. Uiterlijk twee werkdagen voordat met de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden wordt begonnen, dient dit schriftelijk te worden gemeld. Deze melding doet u per e-mail aan: bouw-sloop@ozhz.nl of per post aan: Unit Integraal Toezicht A en B van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.
Natuurlijk vermeldt u daarbij ons registratienummer: Z-23-428658
4. Uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden, dient dit schriftelijk te worden gemeld. Deze melding doet u per e-mail aan: bouw-sloop@ozhz.nl of per post aan: Unit Integraal Toezicht A en B van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.
Natuurlijk vermeldt u daarbij ons registratienummer: Z-23-428658
5. Het bouwwerk waarvoor vergunning is verleend, mag niet in gebruik gegeven of genomen zolang die 'gereedmelding' niet schriftelijk is gedaan.
6. Hinder (als bedoeld in hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit) zoals het veroorzaken en/of het verspreiden van stank, stof, vocht, irriterend materiaal, geluid en trilling dient te worden voorkomen. Ter voorkoming en van hinder kunnen tijdens de uitvoering nadere eisen worden gesteld.

Geluidhinder

Bedrijfsmatige bouw- en sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag tussen 7:00 uur en 19:00 uur uitgevoerd. Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden worden de onderstaande dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur niet overschreden.

Dagwaarde:	≤ 60 dB(A)	> 60 dB(A)	> 65 dB(A)	> 70 dB(A)	> 75 dB(A)	> 80 dB(A)
Maximale blootstellingsduur:	Onbeperkt	50 dagen	30 dagen	15 dagen	5 dagen	0 dagen

Bij overschrijding van deze dagwaarden en/of de maximale blootstellingsduur of indien de werkzaamheden vóór 7:00 uur en/of ná 19.00 uur plaatsvinden, dient u een ontheffing bij de gemeente aan te vragen. Deze "ontheffing geluidhinder" vraagt u aan via de website van de gemeente.

7. Bij uitvoering van de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden dient u voorts rekening te houden met de plichten die voortvloeien uit hoofdstuk 1, paragraaf 1.6 en hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012.

Mededelingen

Onderstaande informatie is belangrijk in verband met deze beschikking of het gebruik daarvan. U dient daarmee rekening te houden. In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Wij adviseren u om rekening te houden met de bezwaartermijn (6 weken) voordat u van deze omgevingsvergunning gebruik maakt. Bezwaar kan namelijk leiden tot intrekking van deze beschikking. U kunt navragen of er binnen deze termijn bezwaren zijn ingediend. Daartoe neemt u contact op met de gemeente, telefoon (078) 770 8036.
2. Deze vergunning wordt verleend behoudens rechten van derden. U dient dus rekening te houden met eigendomsrechten, wettelijke regelingen of afspraken in de privaatrechtelijke sfeer. Ook komt het veroorzaken van onrechtmatige hinder met een rechtsgeldige vergunning voor uw risico. Wij adviseren u om uw plan of project te bespreken met belanghebbenden zoals burens, eigenaren enz. Ook de gemeente kan onder belanghebbende worden begrepen. U heeft als houder van de vergunning zelf de plicht om na te gaan wie in dit geval belanghebbenden zijn.
3. De vergunning voor deze activiteit kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. Dit kan onder meer indien:
 - de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
 - gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;
 - niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld;
 - de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nageleefd;
 - de voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn of worden nageleefd.
4. Een bouwwerk moet, met inbegrip van de daarmee verband houdende (bouw)werkzaamheden, voldoen aan alle voorschriften van de bouwverordening en het Bouwbesluit. Bij de beoordeling van een aanvraag omgevingsvergunning is al aan veel van die voorschriften beoordeeld. Toch blijven er nog voorschriften over die pas tijdens of na het bouwen kunnen worden beoordeeld. Dit betekent dat het uw verantwoordelijkheid is om er tijdens het bouwen voor te zorgen dat er niet in strijd wordt gebouwd met de voorschriften van de bouwverordening en het Bouwbesluit. Hierbij geldt overigens dat er niet in afwijking van de verleende omgevingsvergunning mag worden gebouwd.
5. Het is verstandig om uw bouwplan in een vroeg stadium te bespreken met kabel-, leiding- en grondbeheerders. U kunt hierover bijvoorbeeld contact opnemen met het Kadaster, KLIC(WION).
6. Wij vragen uw aandacht voor de Wet natuurbescherming. In artikel 3.1 van die wet staat dat het verboden is om van nature in Nederland in het wild levende vogels (van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn) opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen te beschadigen en te verstoren, of nesten van vogels weg te nemen. Dat betekent dat u hiermee bij de (bouw)werkzaamheden tijdens de seizoensgebonden broedperiode rekening dient te houden.
7. Voor het permanent bereikbaar en/of beschikbaar blijven van de openbare weg, dient u vóór de start van de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden, contact op te nemen met de gemeente Gorinchem
8. Voor overige inlichtingen en mededelingen omtrent de uitvoering van de werkzaamheden kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoon (078) 770 8585. U vraagt dan naar de Unit Integraal Toezicht.

Bijlage C: Milieuactiviteiten

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-428658

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften, verplichtingen en/of mededelingen vermeld voor de activiteit:

Milieu (art. 2.1, lid 1 onder e. jo artikel 3.10 lid 3 Wabo)

PROCEDURELE OVERWEGINGENGegevens aanvrager

Op 5 juli 2023 is een aanvraag voor een milieuneutrale omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: PreZero Special Waste B.V. voor de inrichting gelegen aan Avelingen-West 15 te Gorinchem.

Projectbeschrijving

PreZero Special Waste zamelt (gevaarlijke) afvalstoffen in, slaat deze op of over, bewerkt deze of voert ze af. Het project waarvoor vergunning wordt aangevraagd is het tijdelijk verplaatsen van de reeds eerder vergunde PGS kluizen. Het gaat om de PGS-kluis "ADR 4.2 of 5.2" (< 2,5 ton) en om PGS-kluis 1 t/m 3 (< 10 ton). In deze kluisjes worden verpakte afvalstoffen opgeslagen. Daarnaast worden tijdelijk twee afvalcontainers (één voor asbest (CMR) en één voor SZA (ziekenhuis- en apotheker afval, ADR 6.2) verplaatst.

Reden daarvoor is dat het bedrijf de op 14 maart 2023 vergunde uitbreiding van de inrichting (kenmerk: D-23-2294859) gaat realiseren op het buitenterrein. Terreindeel Noord kan daardoor tijdelijk niet worden gebruikt. De PGS kluizen (containers) en afvalcontainers die daar normaal gesproken staan moeten, om deze werkzaamheden op een veilige wijze uit te kunnen voeren, voor een periode van circa 18 maanden, verplaatst worden naar het voorste deel van het terrein. Na het voltooiën van de uitbreiding worden de PGS kluizen en containers weer terug geplaatst.

Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Wabo revisievergunning	12-12-2018	D-18-1836162	Vergunning voor de gehele inrichting
Wabo veranderingsvergunning	14-03-2023	D-23-2294859	Uitbreiden met een blokkenwand, vervangen van tanks en DAF-putten verwijderen

Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorieën 1.1, 11.1d, 28.1, 28.4 onder a sub 1 en 5, 28.4 onder b, 28.7 en 28.8 van het Bor. Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

De reden daarvoor is dat binnen de inrichting een installatie aanwezig is voor de opslag van gevaarlijke afvalstoffen in afwachting van verwijdering, met een totale capaciteit van meer dan 50 ton (categorie 5.5 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissie (RIE)).

Samenhang met overige wet- en regelgeving

IPPC/RIE

Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Binnen de inrichting bevindt zich een IPPC-installatie.

Het gaat om categorie 5.5: tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van behandeling, met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met uitsluiting van tijdelijke opslag, voorafgaande aan inzameling, op de plaats van productie.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Toetsingskader milieuneutrale verandering

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

1. Nadelige gevolgen voor het milieu

We hebben de aspecten voor het milieu getoetst of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. In dit specifieke geval gaat het alleen om de aspecten BBT, afval, bodem en externe veiligheid.

Beste beschikbare technieken (BBT)

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten bedrijven maatregelen treffen die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uit bijlage 1 van de Rie uitgevoerd en wel de volgende:

- Categorie 5.5 van bijlage I van de IPPC-richtlijn. Bij het bepalen van de Beste Beschikbare Technieken hebben wij rekening gehouden met:
 - de BREF Afvalbehandeling.
 - de BREF Op- en overslag van bulkgoederen.

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies. Daarnaast hebben wij bij het bepalen van de BBT voor de aangevraagde verandering rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in de bijlage van de Mor:

- Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB), maart 2012;
- PGS 15: 2016, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (september 2016).

Conclusie BBT

De verandering van de inrichting voldoet aan BBT. Voor de overwegingen per relevant milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Afvalstoffen

Het tijdelijk verplaatsen van de PGS-kuisjes en de twee afvalcontainers heeft geen veranderingen tot gevolg voor de afvalstromen binnen de inrichting.

Bodem

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf volledig onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. De opslag van verpakte gevaarlijke afvalstoffen in de PGS-kluisjes en de opslag van asbest en SZA zijn potentieel bodembedreigende activiteiten. Het tijdelijk verplaatsen van deze opslagen moet dus voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico conform de NRB 2012 (zie het Activiteitenbesluit). In de vergunde situatie moeten de containers en PGS-kluisjes op het buitenterrein minimaal op een vloeistofkerende voorziening staan. Op de tijdelijke locatie is dit aanwezig.

Na beëindiging van een bodembedreigende activiteit of een deel daarvan op een bepaalde locatie moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Ook dit aspect is geregeld in het Activiteitenbesluit.

Externe veiligheid

Opslag verpakte gevaarlijke stoffen conform PGS 15: 2016

Een opslagvoorziening wordt in beginsel gelijkgesteld met een brandcompartiment als bedoeld in het Bouwbesluit. De WBDBO moet conform het Bouwbesluit worden bepaald overeenkomstig NEN 6068. Voor opslagvoorzieningen waar tot en met 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen wordt opgeslagen, kan met een basisvoorzieningsniveau worden volstaan.

In deze situatie is sprake van in de buitenlucht geplaatst kanten-klaar opslagsystemen die tijdelijk binnen de inrichting verplaatst worden om een eerder aangevraagde en vergunde verandering op het buitenterrein te kunnen gaan realiseren. Het gaat daarbij om de PGS-kluis "ADR 4.2 of 5.2", waarin tot 2,5 ton kan worden opgeslagen (waarvan < 1 ton ADR 5.2). De unit is voorzien van nooddrukontlasting. En het gaat om PGS-kluis 1 t/m 3, waarin tot 10 ton per unit opgeslagen kan worden. In deze kluisjes worden CMR-stoffen en navolgende ADR-klassen opgeslagen: 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 en 9 (soms ook 2 en 4.2).

De WBDBO tussen een opslagvoorziening en een andere ruimte moet ten minste 60 min bedragen in beide richtingen. Voor uitpandige opslagvoorzieningen geldt dat de WBDBO van 60 min ook behaald kan worden met afstand. De afstand tot de inrichtingsgrens, andere bouwwerken of andere brandbare objecten bepalen welke brandwerendheid de opslagvoorziening minstens moet hebben.

Omdat de opslagvoorzieningen tijdelijk op een andere locatie komen te staan moet het bedrijf borgen dat ook op de nieuwe locatie een WBDBO van minstens 60 min aanwezig is. In de milieuneutrale aanvraag is door het bedrijf gesteld dat de opslagvoorzieningen aan de vereiste WBDBO van minstens 60 min voldoen op de nieuwe tijdelijke locatie. Omdat daarmee is aangegeven dat aan voorschriften 3.2.2 en 3.2.3 van de PGS 15:2016 zal worden voldaan hoeven er geen extra voorschriften te worden opgenomen (is al geborgd in de revisievergunning uit 2018).

ADR 5.2 opslag

Organische peroxiden (ADR-klasse 5.2) moeten worden opgeslagen conform PGS 8. Als echter een relatief kleine hoeveelheid thermisch stabiele organische peroxiden (maximaal 1.000 kg) wordt opgeslagen in kleinverpakkingen kan de PGS 15 toegepast worden. In de procedure om revisievergunning was daarbij advies gevraagd bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (zie het advies van juni 2017). In de voorschriften van de revisievergunning is daarmee rekening gehouden. Het tijdelijk verplaatsen van de PGS-kluis verandert hier niets in.

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)

De inrichting valt onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), artikel 2, lid 1, onder f gezien de opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen in een hoeveelheid van meer dan 10.000 kg per opslagvoorziening. De gevraagde tijdelijke verplaatsing van de PGS-kluizen en twee afvalcontainers heeft enkel betrekking op opslagvoorzieningen waarin minder dan 10.000 kg kan worden opgeslagen.

Brandveiligheid

De kluisjes zijn voorzien van branddetectie met een doorkoppeling bij activering van de brand naar de private meldkamer. Op de aangevraagde tijdelijke locatie blijven deze voorzieningen ongewijzigd in bedrijf.

Afval in containers

De open containers voor opslag van afval vallen niet onder regels van de PGS 15. Wel moet bij het tijdelijk verplaatsen van de twee afvalcontainers voor asbest (CMR) en SZA (ziekenhuis- en apotheker afval, ADR 6.2) getoetst worden aan de voorschriften uit de revisievergunning. Voor de SZA-container blijkt dat een ruimte van 2,4 meter rondom deze container vrijgehouden moet worden om een WBDBO van 60 minuten te verkrijgen.

Daarmee zijn er geen grotere of andere gevolgen voor het aspect veiligheid.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat met de aangevraagde tijdelijke situatie sprake is van een acceptabele bescherming van de veiligheid en gezondheid van de mens en zijn omgevingskwaliteit.

2. M.e.r.-(beoordelings)plicht

De verandering van de activiteiten is niet opgenomen in bijlage C of in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage. Voor de voorgenomen activiteit geldt geen m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht.

3. Toetsing andere inrichting

Er vindt geen verandering in bedrijfsmatige activiteiten plaats. De PGS kluizen worden tijdelijk verplaatst zodat het buitenterrein opnieuw kan worden ingericht. Vervolgens komen de kluizen weer op dezelfde locaties terug te staan. Op basis van de in de aanvraag beschreven verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

CONCLUSIE

Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Bijlage D: Begrippen

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-428658

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die -kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

PGS 15:2016 (versie 1.0 (09-2016)):

Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.

WBDBO:

Weerbaarheid tegen branddoorslag en brandoverslag.