

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZUID-HOLLAND

Onderwerp

Op 6 juli 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van APH B.V. Het betreft het vervangen van de bestaande droogtrommel (witte trommel), het recyclen van steenslag en het plaatsen van een opvoerband. De aanvraag heeft betrekking op Bazeldijk 50, 5221 XX te Hoogblokland. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z-23-428925 en OLO-nummer OLO7894167.

De volgende activiteiten zijn aangevraagd:

- Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo);
- Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo);
- Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo).

Als één of meer van bovengenoemde activiteiten plaatsvinden, moet daarnaast beoordeeld worden of een aantal toestemmingsstelsels aanhaken. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet. Er is geen sprake van aanhaking.

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) in combinatie met artikel 3.3 lid 1 onder b Bor en bijlage I (onderdeel C categorie 11.3 onder c sub 5°, 28.4 onder a sub 5° en 6° en 28.4 onder b sub 2°) van het Bor.

Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Besluit

Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten om omgevingsvergunning te verlenen voor het vervangen van de bestaande droogtrommel (witte trommel), recyclen en plaatsen van opvoerband op de locatie Bazeldijk 50 te Hoogblokland voor:

- I. Bouwen van droogtrommel, opvoerband met fundering (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo);
- II. Milieu, een milieuneutrale verandering voor vervangen witte trommel het recyclen van steenslag en het plaatsen van een opvoerband (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo);
- III. Afwijken bestemmingsplan voor de fundering van de toevoerband buiten bouwvlak (2.1 lid 1 onder c jo. 2.12 lid 1 onder a sub 2 Wabo en artikel 4, onderdeel 3 van Bijlage II Bor);

Verder hebben wij besloten, om:

- IV. Aan deze vergunning voorschriften te verbinden. Deze voorschriften zijn opgenomen in bijlagen B1 t/m B3. In geval van eventuele strijdigheid tussen aanvraag en voorschriften prevaleren de voorschriften;
- V. De in bijlage A opgenomen delen van de aanvraag onderdeel uit te laten maken van de vergunning, voor zover daarin aangegeven;
- VI. Maatwerkvoorschriften te stellen voor meting en rapportage van emissie van stoffen naar de lucht; op basis van artikel 8.40 en artikel 8.42 van de Wet milieubeheer alsmede artikelen 2.7, 2.7a en 2.8 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het betreft de voorschriften 2.1.1. en 2.1.2 in bijlage B1;
- VII. De in bijlage D opgenomen lijst met begrippen en afkortingen onderdeel uit te laten maken van deze beschikking.

Bijlagen

In bijlage A zijn de stukken vermeld die onderdeel uitmaken van deze beschikking. Naast dit generieke deel van de beschikking hebben wij voor elke beoordeelde activiteit een bijlage gemaakt (bijlage B1 t/m B3). In die bijlagen zijn de activiteitgebonden overwegingen beschreven en zijn, voor zover van toepassing, de activiteitgebonden voorschriften, verplichtingen en mededelingen opgesomd.

De procedurele en inhoudelijke overwegingen milieu is in bijlage C beschreven. Tot slot zijn in bijlage D de begrippen en afkortingen opgenomen. Al deze bijlagen zijn onderdeel van deze beschikking.

Procedure

Vorbereidingsprocedure

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit of geval waarvoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure volgens paragraaf 3.3. van de Wabo moet worden gevolgd. De reguliere procedure is van toepassing. De beschikking is daarom voorbereid met toepassing van hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Op 17 juli 2023 met kenmerk D-23-234439 hebben wij de beslistermijn verlengd met 6 weken.

Advies over de aanvraag

Op grond van artikel 6.1 van het Bor, is het college van Burgemeester en Wethouders van Molenlanden aangewezen als adviseur. Op grond van artikel 6.3 van Bor is het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid aangewezen als adviseur. Daarnaast hebben wij advies gevraagd aan de Waterschap Rivierenland. Wij hebben geen reactie van de Veiligheidsregio of het waterschap ontvangen. Op 5 oktober 2023 hebben wij een reactie van Gemeente Molenlanden ontvangen. Samengevat luidt het advies dat er planologisch geen bezwaar is om de vergunning te verlenen.

Volledigheid aanvraag

De Regeling omgevingsrecht (Mor) bepaalt welke stukken er ten minste bij een aanvraag omgevingsvergunning moeten worden ingediend. Bij indiening van de aanvraag waren die stukken in onvoldoende mate aanwezig. Wij hebben de aanvrager daarom op 12 september 2023 schriftelijk verzocht om de aanvraag binnen 8 weken aan te vullen. Op 13 september 2023 en 2 oktober 2023 hebben wij voldoende aanvulling ontvangen om de aanvraag verder te behandelen.

Rechtsbescherming en inwerkingtreding

Bezwaar maken

Een belanghebbende kan van p.m. tot en met p.m. tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en ten minste bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, nummer/kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de reden van het bezwaar, en de vermelding "Awb-bezwaar" in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift.

Bezwaarschriften kunnen ook worden ingediend via het loket op de website van de provincie Zuid-Holland: www.zuid-holland.nl/loket/. Daarvoor moet men beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden vermeld, volg daar de verdere instructies.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen.

Bij een spoedeisend belang dat dit besluit niet in werking treedt, kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag) verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

drs. ing. A.P.M. Croughs
manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 24 oktober 2023
verzenddatum: 26 oktober 2023

De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:

- APH B.V.;
- Waterschap Rivierenland;
- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Molenlanden;
- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden;
- Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid;
- GGD Zuid-Holland Zuid;
- Jensen – Architectuur.

Bijlage A

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-428925.

Gegevens en bescheiden

Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden.

- Papieren formulier, 6 juli 2023, OLO-7894167;
- Bijlage "Overzicht omgevingsvergunningen per 1-7-2023", zonder kenmerk en datum;
- Bijlage "Toelichting op de veranderingen", kenmerk 7894167 en datum 10 juli 2023;
- Bijlage "Machtiging Jensen Visser APH, zonder kenmerk en datum;
- Tekening 1, Uit breiden betonfundering nieuwe opvoerband, kenmerk G-A-101 en datum 6-7-2023;
- Tekening 2, Uit breiden betonfundering bestaande situatie, kenmerk G-A-100 en datum 6-7-2023;
- Tekening 3, Doorsnede A-A nieuw, kenmerk G-A-202 en datum 6-7-2023;
- Tekening 4, Doorsnede nieuwe witte trommel, zonder kenmerk en datum;
- Tekening 5, materiaal en gasstroom nieuwe witte trommel, zonder kenmerk en datum;
- Tekening 6, Locatie witte trommel en nieuwe opvoerband, kenmerk G-O-001 en datum 6-7-2023;
- Tekening 7, Dwarsprofiel A-A nieuw, kenmerk G-A-201 en datum 6-7-2023;
- Tekening W-A-101 matenplan uitvoering APG d.d. 11-9-2023;
- Berekening Paaltechnische berekening d.d.03-11-2022;
- Memo APH aanpassingen fundering WSP d.d. 29-9-2023;
- Tekening TO-10 constructieoverzicht SGU025515 WSP d.d. 29-9-2023;
- Rapport Funderingsadvies stalen buispaal d.d.8-11-2022.

Bijlage B1

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking die is geregistreerd onder nummer: Z-23-428925.

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 GELUID

1.1 Onderzoek

- 1.1.1 Binnen drie maanden na in gebruikname van de witte trommel en opvoerband moet een meetverslag worden overgelegd, waarin wordt aangetoond dat er wordt voldaan de geluidsnormen uit hoofdstuk 2 van de vergunning van 15 juli 2022 met kenmerk D-22-2249780. De geluidmetingen en berekeningen dienen te worden uitgevoerd conform de handleiding meten en berekenen industrielaawaai. Resultaten van uitgevoerde onderzoeken moeten uiterlijk 2 maanden na uitvoering van het onderzoek aan het bevoegd gezag zijn gezonden.

2 LUCHT

2.1 Metingen en rapportage

- 2.1.1 Binnen drie maanden na ingebruikname van de nieuwe witte trommel moet vergunninghouder bij het toepassen van de recycling van steenslag in de witte trommel, de emissies van totaal stof, PAK, stikstofoxiden, zwaveloxiden en vluchtige organische stoffen uit de schoorsteen meten. De emissies worden herleid op afgas met een volumepercentage van zuurstof van 17%. Tenminste 3 maanden voor de metingen wordt een meetplan aan bevoegd gezag overlegd.
- 2.1.2 Het meetplan zoals is bedoeld in het voorschrift 2.1.1 moet vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag moet ten minste één week voordat de metingen worden uitgevoerd in kennis gesteld worden om bij de meting aanwezig te kunnen zijn. Het onderzoek moet onder representatieve bedrijfsomstandigheden door een geaccrediteerde meetinstantie (monstername, analyse en debietmetingen) uitgevoerd worden. Resultaten van uitgevoerde onderzoeken moeten uiterlijk 2 maanden na uitvoering van het onderzoek aan het bevoegd gezag zijn gezonden.

Bijlage B2

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer Z-23-428925.

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften, verplichtingen en/of mededelingen vermeld voor de activiteit:

Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)

Overwegingen

BOUWBESLUIT

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Naar ons oordeel is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften.

Wegens het bij de aanvraag ontbreken van gegevens en stukken als bedoeld in artikel 2.7, derde lid van de Mor, is het noodzakelijk, krachtens artikel 4.7, eerste lid van het Bor aan deze beschikking voorschriften inzake nader aan te leveren gegevens te verbinden.

BESTEMMINGSPANNEN

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingsplannen "Hoogblokland, Bazeldijk 50", "Paraplubestemmingsplan Huisvesting Arbeidsmigranten" en "Paraplusherziening Parkeren". De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan "Buitengebied Giessenlanden". De activiteit 'Planologisch afwijken' maakt daarom onderdeel uit van deze aanvraag. Uit de beoordeling van die activiteit blijkt dat de strijdigheid met het bestemmingsplan kan worden weggenomen.

BOUWVERORDENING

Gelet op artikel 2.4 van de Mor en het bouwverbod op grond van artikel 2.4.1 van de Bouwverordening, is de aanvraag geaccepteerd zonder onderzoeksrapport naar de milieu hygiënische kwaliteit van de bodem omdat het een bouwwerk betreft waarin niet voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven.

REDELIJKE EISEN VAN WELSTAND

per 1 oktober 2019 zijn voor het gehele grondgebied van de gemeente Molenlanden geen welstandseisen van toepassing zijn, met uitzondering van de beschermde stads- en dorpsgezichten. Omdat het bouwplan niet in een beschermd stads- en dorpsgezicht is gelegen blijft de welstandsbeoordeling, ingevolge het bepaalde in artikel 12 van de Woningwet, achterwege.

CONCLUSIE

Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren. Wel bestaat de noodzaak om voor het onderdeel bouwen verplichtingen aan deze beschikking te verbinden.

Verplichtingen

Onderstaande regels staan in de wetten en regels waarop deze beschikking is gebaseerd. Deze hebben rechtstreekse werking. In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Het project moet worden uitgevoerd overeenkomstig de stukken die deel uitmaken van de beschikking.
2. De hieronder opgesomde stukken dienen, op grond van artikel 2.7 van de Mor, uiterlijk binnen een termijn van drie weken voor de start van de uitvoering van desbetreffende handeling worden overgelegd:
 - a. Stukken ten aanzien van de veiligheid rondom de bouwplaats:
 1. Het (bouw)veiligheidsplan zoals bedoeld in artikel 2.2, lid 6 van de Mor
3. De hieronder opgesomde stukken dienen, uiterlijk binnen een termijn van 1 week voor aanvang van de stortwerkzaamheden van de fundering te worden overgelegd:
 - a. Stukken ten aanzien van de constructieve veiligheid:
 1. Heirapportage met kalenderstaten;
 2. Revisie palenplan "as-built " waarop de significante paalmisstanden staan aangegeven/ingetekend;

3. Tekeningen en berekeningen van de constructieve voorzieningen in verband met paalmisstanden;
4. Ankerplan en –berekening van de ankers die in de fundering opgenomen moet worden.

LET OP: De vergunninghouder is eindverantwoordelijk voor de constructieve veiligheid van het bouwwerk. Het Bouwbesluit 2012 is daarbij maatgevend. Dat betekent dat de uitwerking en detaillering van de constructie altijd 'samenhangend' moeten passen binnen de uitgangspunten en hoofdlijn van de constructie. Wij adviseren u daarom deze (door derden) "later in te dienen" stukken altijd door uw (hoofd)constructeur te laten controleren vóórdat u deze bij ons indient.

Deze "later in te dienen stukken" dienen (digitaal) via het Omgevingsloket Online te worden ingediend. Wij verzoeken u om elk document als een zelfstandig PDF-bestand toe te voegen. Hierbij dient de bestandsomschrijving overeen te komen met de documentomschrijving. Voordat tot uitvoering wordt overgegaan, moet de vergunninghouder een schriftelijk verklaring hebben ontvangen waarmee de stukken van desbetreffende handeling zijn goedgekeurd.

4. Tijdens de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden zijn de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:
 - a. de omgevingsvergunning voor het bouwen,
 - b. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.
5. Uiterlijk twee werkdagen voordat met de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden wordt begonnen, dient dit schriftelijk te worden gemeld. Deze melding doet u per e-mail aan: bouw-sloop@ozhz.nl of per post aan:
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
t.a.v. Unit Integraal Toezicht A en B
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

Natuurlijk vermeldt u daarbij ons registratienummer: Z-23-428925

Wij vragen ook om ons de volgende werkzaamheden vier dagen voor aanvang op gelijke wijze te melden:

- a. het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
 - b. het storten van beton;
- alle andere onderdelen van het (ver)bouwwerk die uit het oogpunt van constructieve- en/of brandveiligheid redelijkerwijs controle behoeven én deze (uit het oogpunt van Arbo) niet zonder speciale voorzieningen veilig zijn te inspecteren en/of aan het oog zullen worden onttrokken. Onder tijdig wordt verstaan: zo spoedig mogelijk na het gereedkomen daarvan, maar ten minste 4 werkdagen vóórdat die controle niet meer op een veilige wijze kan plaatsvinden en/of deze onderdelen aan het oog zullen zijn onttrokken.
6. Uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden, dient dit schriftelijk te worden gemeld. Deze melding doet u per e-mail aan: bouw-sloop@ozhz.nl of per post aan:
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
t.a.v. Unit Integraal Toezicht A en B
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

Natuurlijk vermeldt u daarbij ons registratienummer: Z-23-428925

Het bouwwerk waarvoor vergunning is verleend, mag niet in gebruik gegeven of genomen zolang die 'gereedmelding' niet schriftelijk is gedaan.

7. Hinder (als bedoeld in hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit) zoals het veroorzaken en/of het verspreiden van stank, stof, vocht, irriterend materiaal, geluid en trilling dient te worden voorkomen. Hieraan kunnen tijdens de uitvoering nadere eisen worden gesteld.
8. Bij uitvoering van de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden dient u voorts rekening te houden met de plichten die voortvloeien uit hoofdstuk 1, paragraaf 1.6 en hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012.

Mededelingen Onderstaande informatie is belangrijk in verband met deze beschikking of het gebruik daarvan. U dient daarmee rekening te houden. In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Indien van toepassing: Let op dat u bestaande funderingspalen inclusief eventuele betonoplagers niet uit de grond verwijdert. Het toepassen van (stalen) verlengstuk voor de heimachine is niet toegestaan.
2. Wij adviseren u om rekening te houden met de bezwaartermijn (6 weken) voordat u van deze omgevingsvergunning gebruik maakt. Bezwaar kan namelijk leiden tot intrekking van deze beschikking. U kunt navragen of er binnen deze termijn bezwaren zijn ingediend.

3. Deze vergunning wordt verleend behoudens rechten van derden. U dient dus rekening te houden met eigendomsrechten, wettelijke regelingen of afspraken in de privaatrechtelijke sfeer. Ook komt het veroorzaken van onrechtmatige hinder met een rechtsgeldige vergunning voor uw risico.

Wij adviseren u om uw plan of project te bespreken met belanghebbenden zoals bureaus, eigenaren enz. Ook de gemeente kan onder belanghebbende worden begrepen. U heeft als houder van de vergunning zelf de plicht om na te gaan wie in dit geval belanghebbenden zijn.

Deze vergunning sluit niet in en loopt in geen enkel opzicht vooruit op de vergunning (keur) of melding die u mogelijk nodig heeft voor werkzaamheden in de buurt van een dijk, water of een weg in beheer van het Waterschap.

4. De vergunning voor deze activiteit kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. Dit kan onder meer indien:

- de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
- gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;
- niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld;
- de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nageleefd;
- de voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn of worden nageleefd.

5. Een bouwwerk moet, met inbegrip van de daarmee verband houdende (bouw)werkzaamheden, voldoen aan alle voorschriften van de bouwverordening en het Bouwbesluit. Bij de beoordeling van een aanvraag omgevingsvergunning is al aan veel van die voorschriften beoordeeld. Toch blijven er nog voorschriften over die pas tijdens of na het bouwen kunnen worden beoordeeld. Dit betekent dat het uw verantwoordelijkheid is om er tijdens het bouwen voor te zorgen dat er niet in strijd wordt gebouwd met de voorschriften van de bouwverordening en het Bouwbesluit. Hierbij geldt overigens dat er niet in afwijking van de verleende omgevingsvergunning mag worden gebouwd.
6. Wij vragen uw aandacht voor de Wet natuurbescherming. In artikel 3.1 van die wet staat dat het verboden is om van nature in Nederland in het wild levende vogels (van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn) opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen te beschadigen en te verstoren, of nesten van vogels weg te nemen. Dat betekent dat u hiermee bij de (bouw)werkzaamheden tijdens de seizoensgebonden broedperiode rekening dient te houden.
7. Voor het permanent bereikbaar en/of beschikbaar blijven van de openbare weg, dient u vóór de start van de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden, contact op te nemen met de gemeente Molenlanden
8. Voor overige inlichtingen en mededelingen omtrent de uitvoering van de werkzaamheden kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoon (078) 770 8585. U vraagt dan naar de Unit Integraal Toezicht.

Bijlage B3

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-428925.

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften, verplichtingen en/of mededelingen vermeld voor de activiteit:

Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo)

Overwegingen

BESTEMMINGSPLAN

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingsplannen "Hoogblokland, Bazeldijk 50" en "Parapluherziening Parkeren".

1. Parapluherziening Parkeren:

De in de aanvraag opgenomen werken vragen geen toename van de parkeereis, het gaat immers om het verbeteren van een bouwwerk, geen gebouw zijnde. De ontwikkeling past daarmee in het geldende planologisch kader. De ontwikkeling zoals opgenomen in deze aanvraag omgevingsvergunning past daarmee aan het planologisch kader.

2. Bestemmingsplan "Hoogblokland, Bazeldijk 50"

De aanvraag valt binnen de enkelbestemming:

A. "Bedrijf".

De aanvraag is in strijd met artikel 3.2 lid e. van het bestemmingsplan. De in de aanvraag opgenomen bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden deels (lees: fundering toevoerband) buiten de bij het bestemmingsplan opgenomen verbeelding gegeven bouwvlak geplaatst terwijl ze volgens dit artikel slechts toelaatbaar zijn binnen het bouwvlak.

Voor het overige is de aanvraag in overeenstemming met deze bestemming.

De aanvraag valt ook binnen de dubbelbestemming:

B. "Waarde Archeologie 4".

Naar ons oordeel past de aanvraag voor zover gelegen binnen het bouwvlak, binnen deze dubbelbestemming aangezien het een bouwwerk betreft met een oppervlakte van niet meer dan 250 m². Voorts is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd (transect-rapport 3665) en door ons beoordeeld. Het plangebied kan worden vrijgegeven voor o.a. de voorgenomen ontwikkeling

Op de aanvraag is voorts de volgende gebiedsaanduiding van toepassing:

C. "geluidszone - industrie".

Naar ons oordeel past de aanvraag hiermee binnen deze gebiedsaanduiding en voldoet de aanvraag aan de daarbij gegeven regels. Het te realiseren bouwwerk betreft immers geen geluidgevoelige bebouwing.

BEVOEGDHEID AFWIJKEN

Met gebruikmaking van artikel 2.12 eerste lid, onder a, sub 2° van de Wabo kan worden afgeweken van het bestemmingsplan voor zover het Besluit omgevingsrecht (Bor) in die bevoegdheid voorziet. Afwijken van het bestemmingsplan is voor deze aanvraag mogelijk met toepassing van zogenaamde kruimelgevallenlijst. In dit geval gaat het om artikel 4, onderdeel 3 van Bijlage II van het Bor (bouwwerk, geen gebouw zijnde)

MOTIVERING AFWIJKEN

Vanuit planologisch oogpunt is er geen bezwaar tegen dit plan. Hierin heeft de gemeente Molenlanden – overwogen dat:

1. er binnen het bestemmingsplan geen mogelijkheden zijn om af te wijken.
2. wij op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2° van de Wabo, in combinatie met artikel 4 lid 3 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht af kunnen wijken van het bestemmingsplan voor wat betreft het bouwen buiten het bouwvlak.
3. er aanleiding is om de afwijking te verlenen omdat:
 - a. het plan voor het bouwen van een bouwwerk, geen gebouw zijnde past binnen het Afwijkingenbeleid van gemeente Molenlanden (d.d. 31-12-2018) om toepassing te geven aan artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2° van de Wabo, juncto artikel 4, lid 3 van Bijlage II Besluit omgevingsrecht;
 - b. er privaatrechtelijk geen belemmeringen zijn.
 - c. tegen dit plan in planologisch opzicht geen bezwaar bestaat, omdat er voldaan wordt aan de voorwaarden die gesteld zijn in het vooroverleg.
4. na het afwegen van alle belangen het verlenen van de afwijking voor deze aanvraag gerechtvaardigd is. Wij hebben ingestemd met het advies van de gemeente.

CONCLUSIE

Naar ons oordeel bestaat er hiermee voldoende grond om, met toepassing van de ons gegeven afwijkingsbevoegdheid, medewerking te verlenen aan deze activiteit van de aanvraag omgevingsvergunning.

Mededelingen Onderstaande informatie is belangrijk in verband met deze beschikking of het gebruik daarvan. U dient daarmee rekening te houden. In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Wij adviseren u om rekening te houden met de bezwaartermijn (6 weken) voordat u van deze omgevingsvergunning gebruik maakt. Bezwaar kan namelijk leiden tot intrekking van deze beschikking. U kunt navragen of er binnen deze termijn bezwaren zijn ingediend.
2. Deze vergunning wordt verleend behoudens rechten van derden. U dient dus rekening te houden met eigendomsrechten, wettelijke regelingen of afspraken in de privaatrechtelijke sfeer. Ook komt het veroorzaken van onrechtmatige hinder met een rechtsgeldige vergunning voor uw risico. Wij adviseren u om uw plan of project te bespreken met belanghebbenden zoals bureaus, eigenaren enz. Ook de gemeente kan onder belanghebbende worden begrepen. U heeft als houder van de vergunning zelf de plicht om na te gaan wie in dit geval belanghebbenden zijn.
3. De vergunning voor deze activiteit kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. Dit kan onder meer indien:
 - de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
 - gedurende drie jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;
 - niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld;
 - de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nageleefd;
 - de voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn of worden nageleefd.
4. Voor inlichtingen en mededelingen omtrent de uitvoering van de werkzaamheden kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoon (078) 770 8585. U vraagt dan naar de Unit Integraal Toezicht.

Bijlage C

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-428925.

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen vermeld voor de activiteit:

Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo).

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 6 juli 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van APH B.V., Bazeldijk 50 te Hoogblokland.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
APH B.V. drijft op de locatie een bestaande asfaltcentrale voor de productie van o.a. Partieel Recycling asfalt (PR-asfalt). De huidige gasgestookte droogtrommel voor het drogen en verwarmen van de mineralen grondstoffen, de zogenoemde witte trommel, is aan het eind van de technische levensduur gekomen. Daarnaast werd de in het verleden vastgestelde verhoogde uitstoot van koolwaterstoffen (CxHy) door de asfaltcentrale, mogelijk mede veroorzaakt door onvolledige verbranding van het aardgas in de huidige witte trommel. De huidige direct gestookte droogtrommel wordt vervangen door een langere direct gestookte gedeeltelijke dubbelwandige trommel. Hierdoor verbetert het strooiatroom met een efficiënter droog- en verwarmingsproces van het materiaal. Door de trommel gedeeltelijk dubbelwandig is met een aparte invoervoorziening kan nu ook te recyclen steenslag aan de trommel toegevoegd worden. Direct contact van het mineraal met de brandervlam wordt voorkomen. Hiervoor wordt een nieuwe opvoerband van de voordoseur naar de witte trommel geplaatst.

1.3. Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend

Soort vergunning	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning	24-02-2011	2011003708	Vergunning voor de gehele inrichting voor de inzameling en het breken van oud asfalt, de productie van asfalt, en onderzoek naar verschillende verbeteringen voor asfalt
Veranderingsvergunning	14-06-2016	D-16-1575808	<ul style="list-style-type: none">– het uitbreiden van de asfaltjaarproductie naar 750.000 ton/jaar;– het verhogen van de schoorsteen tot 55 meter boven maaiveld;– het afwijken van de op grond van het bestemmingsplan toegestane bouwhoogte van 40 meter.
Milieuneutrale verandering	5 juli 2022	Z-22-403638 D-22-2224313	<ul style="list-style-type: none">– Plaatsen van zes overkappingen.
Milieuneutrale verandering	15 juli 2022	Z-22-408030 D-22-2249780	<ul style="list-style-type: none">– het vervangen van de bestaande Partiele Recycling trommel;– het plaatsen van 2 doseurs met transportband en;– het verhogen van percentage PR-asfalt in asfaltmengsels tot max. 80 %.

1.4. Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. De inrichting waarvoor vergunning wordt aangevraagd wordt aangemerkt als een vergunningplichtige inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort. In het Activiteitenbesluit worden vergunningplichtige inrichtingen type C inrichtingen genoemd.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt gelet hierop ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als een melding. Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat- voor zover deze betrekking hebben op de genoemde deelactiviteiten- moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende -regeling:

- § 3.1.3: Lozen van hemelwater, niet afkomstig van bodembeschermende voorziening;
- § 5.1.6: Installatie voor de productie van asfalt;

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C-inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Toetsingskader Milieu (Milieuaspecten)

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. Uit artikel 2.14, lid 5, van de Wabo volgt dat een omgevingsvergunning voor een verandering van de inrichting of de werking daarvan die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu kan worden verleend als wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3, van de Wabo. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsingskader milieuneutraal veranderen

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo.

Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, aangezien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- A. Niet leidt tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.
- B. Niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan.
- C. Niet leidt tot m.e.r.-plicht.

Ad A. Toetsing of de aanvraag leidt tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

De inrichting blijft na de verandering onder andere vallen onder Bijlage I, Onderdeel C, met artikel 3.3 lid 1 onder b Bor en bijlage I (onderdeel C categorie 11.3 onder c sub 5°, 28.4 onder a sub 5° en 6° en 28.4 onder b sub 2°) van het Bor. Door de verandering van de inrichting ontstaat geen andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

Ad B. Niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan.

Milieuneutrale wijziging in het kader van aard en omvang van de inrichting

De huidige vergunde capaciteit voor het produceren van asfalt en de maximale opslagcapaciteit van asfaltgranulaat wijzigt niet. Hieronder gaan wij per relevant milieucompartment in op de aangevraagde wijziging.

Milieuneutrale wijziging in het kader van geluid

De inrichting APH B.V. is als solitaire inrichting gelegen op een wettelijk gezoneerd industrieterrein. Uit de vergunningaanvraag blijkt dat het vervangen van de in pandige witte trommel niet zal resulteren in een hogere geluidsuitstraling vanuit het installatiegebouw. De geluidemissie van de extra transportband voor de invoer van het te recyclen steenslag is verwaarloosbaar. Wij hebben het moeten uitvoeren van een geluidsmeting na realisatie van de aangevraagde activiteiten als voorschrift aan deze vergunning verbonden om aan te tonen dat binnen de geldende geluidnormen wordt gebleven.

Milieuneutrale wijziging in het kader van afvalstoffen

In de vigerende vergunde situatie is reeds de opslag en verwerking van recycleasfalt vergund. Er worden geen andere of meer afvalstoffen verwerkt of opgeslagen. Ook de verwerkingsmethode van afvalstoffen veranderd niet. Wel is er nu een mogelijkheid om de steenslag rechtstreeks in de witte trommel, in plaats van de PR-trommel, in te brengen zodat deze hoogwaardiger gerecycled kan worden (toplaag versus onderlaag). De verwerkingsmethode voor recycleasfalt is overeenkomstig huidige situatie en voldoet aan de minimumstandaard uit sectorplan 34 Asfalt van het Landelijk Afval Beheerplan.

De voorliggende wijziging heeft geen gevolgen voor de hoeveelheid afvalstoffen die binnen de inrichting wordt geproduceerd. Er ontstaan ook geen andere afvalstoffen. De wijziging is milieuneutraal voor wat betreft het aspect afvalstoffen.

Milieuneutrale wijziging in het kader van afvalwater

Er vindt geen wijziging plaats in hoeveelheid verhard oppervlak. Ook wijzigt de lozingsroute ten aanzien van de afstroming van hemelwater afkomstig verhard oppervlak niet ten opzichte van de huidige (lozings-)situatie. De wijziging is milieuneutraal voor wat betreft het aspect afvalwater.

Milieuneutrale wijziging in het kader van energie

De nieuwe Witte trommel heeft een lager gas-/energiegebruik dan de bestaande conventionele trommel (brander capaciteit wordt verlaagd van 24 naar 20 MW/jr). De wijziging is milieuneutraal voor wat betreft het aspect energie.

Milieuneutrale wijziging in het kader van lucht

Het gasverbruik en ook de bijbehorende emissies van de nieuwe witte trommel is lager dan met de huidige conventionele trommel. Het verstoren van de brandervlam ten gevolge van door de vlam vallend mineraal wordt door het nieuwe droog- en verwarmingsproces voorkomen. Daarnaast zal door een betere verbranding de emissie van CxHy door onverbrand aardgas afnemen.

Het te recyclen steenslag dat door voorbereiding is afgescheiden uit het PAK-arm asfaltgranulaat kan in zeer beperkte mate bitumen bevatten. Het betreft een bitumenfilmje dat zich aan de steenslag heeft gehecht. Echter door de invoer van de steenslag in de trommel ruim voor de vlamkegel en de daarop volgende indirecte verwarming door de dubbele wandconstructie is oververhitting van de steenslag en het ontstaan van schadelijke emissies niet aan de orde. Er wordt voldaan aan de emissie-eisen voor asfaltmenginstallaties zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit.

Om te borgen dat de emissies van de nieuwe installatie aan de vigerende emissie-eisen voor lucht voldoet, hebben wij controlemetingen in deze vergunning voorgeschreven.

Bij de metingen voor stoffen gaat het om een invulling en maatwerk in kader van bescherming van het milieu op basis van de controlevoorschriften van het Activiteitenbesluit artikel 2.8. De eisen aan de metingen zoals bepaald in dit artikel en in afdeling 2.7 van de Activiteitenregeling zijn direct geldend. Dit geldt tevens voor de eisen ten aanzien van de emissierelevante parameters (ERP's). Op basis van artikel 2.8 lid 4 moet ook voor de nieuwe installatie worden aangetoond welke ERP's worden gemonitord om de emissies van de verschillende componenten te controleren en binnen welke grenzen van de waarden van deze ERP's aan de emissie-eisen wordt voldaan.

De wijziging heeft geen invloed op overige milieucompartmenten.

Ad C. Toetsing of de aanvraag leidt tot m.e.r.-plicht.

De in de aanvraag beschreven verandering valt niet onder onderdeel C noch onderdeel D van het Besluit milieueffectrapportage. Conform artikel 2 van het Besluit mer hoeft geen toepassing te worden gegeven aan een m.e.r.-beoordeling als bedoeld in de artikelen 7.16 t/m 7.19 van de Wet milieubeheer.

Conclusie milieuneutrale verandering

Uit voorgaande conclusies volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, aangezien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
- niet leidt tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet leidt tot m.e.r.-plicht.

Bijlage D

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-428925.

Begrippen en afkortingen

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

Besteladressen

Publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

AI-bladen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop Postbus 20025 2500 EA DEN HAAG Telefoon: 070 378 98 80 Fax: 070 378 97 83

Internet: www.sdu.nl

PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via: www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

Telefoon: 015 269 04 35

Internet: www.nen.nl

BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 EA RIJSWIJK

Telefoon: 070 414 44 00

Fax: 070 414 44 20

Internet: www.kiwa.nl

InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieuwet- en regelgeving.

Internet: www.infomil.nl

Begrip	Definitie
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
BREF	BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.
InfoMil	Het informatiecentrum in Nederland over milieuwet- en regelgeving.
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
MER	Milieueffectrapport
MJV	Milieujaarverslag
Onderneming	Een bedrijfseconomische definitie van een of meerdere vestigingen behorende tot een en dezelfde onderneming. Hoeft niet plaatsgebonden te zijn bij bijvoorbeeld een concern met een hoofdvestiging en een of meerdere nevenvestigingen.
PRTR	Zie E-PRTR.
Afval	
Minimumstandaard	De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren. De standaard is een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij de vergunningverlening voor afvalbeheer. Ook betreft het een uitwerking van de artikelen 3 en 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen.
Afvalwater en waterbesparing	
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
Bedrijfsafvalwater	Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Huishoudelijk afvalwater	Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.
Riolering	Bedrijfsriolering of openbare riolering.
Energie en vervoersmanagement	
Energie-audit (bij EED)	Een energieonderzoek zoals bedoeld in de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie of de AMvB/Wet die de Tijdelijke regeling opvolgt. Een systematische procedure met als doel toereikende informatie te verzamelen omtrent het huidige energieverbruiksprofiel van een gebouw of groep gebouwen, van een industriële of commerciële activiteit of installatie of van private of publieke diensten, mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en kwantificeren en verslag uit te brengen van de resultaten.

Begrip	Definitie
Energiekosten	Alle kosten zoals vermeld op de eindafrekening van het energiebedrijf die samenhangen met het verkrijgen van aardgas, elektriciteit, warmte (uit een distributienet) en andere brandstoffen (stookolie, gasolie, diesel) voor de gebouwen, faciliteiten en processen in de inrichting, maar exclusief de kosten gemaakt voor brandstoffen voor motorvoertuigen. Voor aardgas moeten met name worden meegenomen basisprijzen, brandstofheffing, calorische toeslag, energieheffing (regulerende energiebelasting), vastrecht en btw. Voor elektriciteit moeten met name worden meegenomen de kosten voor normaaluren en laagtariefuren (is afhankelijk van kWh-verbruik), kW-tarief continu en piekuren (is afhankelijk van het opgestelde vermogen), brandstofkosten, transformatorverliezen, energieheffing, vastrecht en BTW.
Energie-efficiëntieplan (EEP bij MJA3/MEE)	Het energie-efficiëntieplan (EEP) dat een deelnemer aan een MJA3/MEE opstelt. Dit plan moet elke 4 jaar worden geactualiseerd. Het EEP geeft inzicht in de energetische situatie en de te treffen energie efficiëntie maatregelen van de inrichting.
Energieuitvoeringsplan	Het plan van aanpak waarin de drijver van de inrichting de termijn aangeeft waarbinnen zij de rendabele maatregelen toe zal passen binnen de inrichting.
Handreiking Vervoermanagement	Uitgave van Rijkswaterstaat WVL, versienummer 2 november 2017,
Onderneming	Een bedrijfseconomische definitie van een of meerdere vestigingen behorende tot een en dezelfde onderneming. Hoeft niet plaatsgebonden te zijn bij bijvoorbeeld een concern met een hoofdvestiging en een of meerdere nevenvestigingen.
Rendabele maatregelen	Maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder.
Terugverdientijd	De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing en andere kostenbesparingen. In geval van een investering in een installatie voorzien van afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van het totaal investeringsbedrag worden gerekend met de meer investering ten opzichte van een installatie zonder de energiebesparende componenten. Voor de berekening van de financiële opbrengsten vanwege het nemen van de maatregel moet worden gerekend met de op het moment van het energiebesparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en niet met rentekosten
Stand der techniek	Het hoogste niveau van technische ontwikkeling dat op een bepaald tijdstip is bereikt binnen een branche.
Geluid	
Geluidsgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).
Immissierelevante bronsterkte (LWR)	Het geluidsvermogen niveau van een rondom afstralende puntbron die op een plaats van de echte geluidsbron dan wel het broncentrum van een stelsel geluidsbron staat en op het immissiepunt hetzelfde geluidsniveau geeft als deze geluidsbron(nen).

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (LAm _{ax})	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C _m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
Referentieniveau	De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162): het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf; het optredende equivalente geluidsniveau (L _{Aeq}) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.
SBR-richtlijn B	Meet- en beoordelingsrichtlijnen, Hinder voor personen in gebouwen Deel B, Richtlijn van de Stichting Bouwresearch. Dit deel van meet- en beoordelingsrichtlijnen gaat over hinder voor personen ten gevolge van gebouwtrillingen. In dit deel van de richtlijn wordt onderscheid gemaakt ten aanzien van de functie van het gebouw, het tijdstip van de dag en het karakter van de trillingen. Tevens onderscheidt de richtlijn bestaande, gewijzigde en nieuwe situaties, augustus 2002.
Lucht	
Afgas	Gasvormige drager van de emissie.
m ³ ₀	Gashoeveelheid [m ³] bij 273,15 K, bij 101,3 kPa, betrokken op droog gas.
NIBM	Niet in betekende mate
NNM	Nieuw Nationaal Mode
NSL	Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit
NTA 9065	Nederlandse Technische Afspraak 9065: Geurmeting- en berekening. Uitgegeven door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut, oktober 2012
Oppervlaktebron (lucht)	Een niet gekanaliseerde bron, zonder vast emissiepunt, waaruit over een bepaald oppervlak verontreinigende stoffen in de buitenlucht worden geëmitteerd.
PAK	PAK's (16 EPA): som van 16 PAKs bestaat uit naftaleen, acenaftaleen, acenaftyleen, fluoreen, fenantreen, antraceen, pyreen, fluorantheen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, indeno(1,2,3-cd)pyreen, benzo(ghi)peryleen, dibenz(ah)antraceen.
PAS	Programmatische Aanpak Stikstof
Percentielwaarde	Tijdfractie van het jaar dat een bepaalde geurconcentratie niet wordt overschreden. Een geurbelasting van 1 ouE/m ³ als 98-percentiel van de uurgemiddelde concentratie geeft bijvoorbeeld aan dat de geurconcentratie van 1 ouE/m ³ gedurende 2 % van de tijd (minder dan 176 h per jaar) wordt overschreden.
ppm	Concentratie-eenheid parts per million

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Puntbron	Een gefixeerd punt van gekanaliseerde - en daarmee in principe kwantificeerbare emissies.
RIE	Richtlijn Industriële Emissies
Stortgoed	Onverpakt korrelvormig materiaal.
Stuifklasse	Klasse uit de stuifklasse-indeling van Bijlage 3 van het Activiteitenbesluit: S1 sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar, S2 sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar, S3 licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar, S4 licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar, S% nauwelijks of niet stuifgevoelig.
VOS	Vluchtige organische stoffen

