

## **WEIGERINGSBESCHIKKING**

### Maatwerkvoorschriften

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van Gorinchem.

#### **Onderwerp**

Wij hebben op 22 juli 2023 een verzoek ontvangen van Slagerij Barten, gelegen aan De Linie 32 in Gorinchem. Het verzoek gaat over het afzien van de verplichting voor het in gebruik hebben van een slibvetafscheider.

Wij hebben het verzoek geregistreerd onder zaaknummer: Z-23-429647.

#### **Aanleiding**

Op 28 maart 2023 is het bedrijf door onze dienst gecontroleerd. Tijdens deze controle bleek dat er op locatie geen slib-vetafscheider aanwezig was.

Vervolgens is door Slagerij Barten verzocht om het opleggen van maatwerkvoorschriften, om zo af te zien van de verplichting voor het in werking hebben van een vetafscheider. Hiermee kan door het bevoegd gezag worden ingestemd indien het vetgehalte in het te lozen afvalwater in combinatie met de hoeveelheid te lozen afvalwater, geen nadelige gevolgen heeft voor het doelmatig in werking hebben van het gemeentelijk vuilwaterriool en de afvalwaterzuivering.

#### **Wettelijk kader**

Op grond van artikel 3.131 lid 5 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer, kan het bevoegd gezag met maatwerkvoorschriften, in afwijking van artikel 3.131 lid 4 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer, het lozen zonder slib-vetafscheider toestaan. Dit mag alleen worden toegestaan als het vetgehalte in het te lozen afvalwater in combinatie met de hoeveelheid te lozen afvalwater, geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van het gemeentelijk vuilwaterriool en de afvalwaterzuivering.

#### **Procedure**

##### Vorbereidingsprocedure

De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden volgens de reguliere procedure zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer.

##### Volledigheid verzoek

Bij indiening van het verzoek waren er onvoldoende gegevens aanwezig om het verzoek te beoordelen.

Wij hebben de inrichting daarom op 4 augustus 2023 schriftelijk verzocht om de aanvraag aan te vullen.

De termijn voor het indienen van de aanvullende gegevens liep tot 2 weken na de verzenddatum van de brief.

Op 9 augustus 2023 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen om het verzoek verder te kunnen behandelen. De proceduretermijn is daarmee 4 dagen opgeschort.

#### **Motivering en overwegingen**

Op 22 juli 2023 is er een verzoek om maatwerk door Slagerij Barten bij ons binnengekomen waarin het volgende is aangegeven:

*Slagerij Barten in Gorinchem maakt onderdeel uit van Barten's Slagerijen gevestigd in Meerkerk.*

*De onderliggende formule is dat vanuit de locatie in Meerkerk slagerijproducten verkoop-klaar worden aangeleverd op de Slagerij in Gorinchem.*

*Binnen de inrichting worden geen producten aangeboden welke ter plekke kunnen worden genuttigd. Evenmin worden sauzen ed. aangebracht op artikelen welke later weer binnen de inrichting worden gereinigd. Afvalstoffen worden gedeponereerd in een ondergrondse verzamelcontainer binnen het winkelcentrum. Binnen de winkel wordt op meerdere plaatsen gekoeld. Lozingspunten in de vloer zijn allen voorzien van uitneembare zeven. Dagelijks worden de zeven gecontroleerd op bestanddelen: zijn die aanwezig dan worden deze verwijderd en separaat als afval afgevoerd. Op grond van bovenstaande kan de aanwezigheid van een vetafscheider in het riool achterwege blijven. Verzocht wordt dan ook hieromtrent een maatwerkvoorschrift op te nemen. Indien de bedrijfsvoering wijzigt en daarmee een ander lozingsbeeld ontstaat zal opnieuw de noodzakelijkheid van een vetafscheider worden besproken.*

Aan de hand van bovenstaande motivering konden wij nog onvoldoende beoordelen of Slagerij Barten in aanmerking kon komen voor maatwerkvoorschriften.

Op 4 augustus 2023 hebben wij om die reden aanvullende gegevens opgevraagd. Op 9 augustus zijn onderstaande aanvullende gegevens ontvangen van Slagerij Barten:

*Eenzijds is de aanwezigheid van apparatuur relevant maar nog meer de handelwijze van het personeel. Bij alle activiteiten, waarbij mogelijk sprake is van aanwezigheid van vet, wordt primair dit vet handmatig verwijderd en toegevoegd aan het bedrijfsafval. Daarna wordt gestart met reinigen met water en een reinigingsmiddel. Vanuit de hoofdvestiging van Barten (Slacht- en Grossiersbedrijf Barten te Meerkerk) worden alle (18) eigen winkels dagelijks voorzien van voor verkoop geschikte producten dan wel bijna gereed producten. De 5 vragen worden dan ook aan de hand van bovenstaande visie beantwoord.*

- I. Hoeveel vet komt er vrij bij het bereiden van vlees?  
In de slagerij Gorinchem komt vrijwel geen vet vrij bij het bereiden van vlees omdat het vlees dagelijks vers en in bijna gereed (= voor verkoop geschikt) product wordt aangevoerd. Hierdoor blijven de handelingen beperkt. Zie verder onder II.*
- II. Alle apparatuur dient vermeld te worden.  
Binnen de inrichting is de volgende apparatuur aanwezig: snijmachine, vaatwasser, grill, vacuüm machine en sealapparaat. Bij het reinigen van deze apparatuur wordt primair alle vet(delen) handmatig verwijderd door bijvoorbeeld een schraper te gebruiken, dan wel met papier de vet bestanddelen te verwijderen. Dit afval wordt toegevoegd aan het bedrijfsafval. Daarna wordt met minimale hoeveelheid water de apparatuur handmatig gereinigd. De grill (wordt ingezet voor afbraden van worst: deze worst wordt als 80% gereed product dagelijks aangevoerd vanuit de hoofdvestiging te Meerkerk) is voorzien van een lekbak. Het reinigen hiervan vindt eveneens plaats volgens voorgaande beschrijving waardoor er een minimale hoeveelheid vet vrijkomt en niet via het riool de inrichting verlaat.*
- III. Menukaart van het voedsel dat bereid, ingepakt of op een andere manier wordt verwerkt binnen de slagerij.  
Er is geen sprake van een menukaart binnen de inrichting. Er is geen mogelijkheid ter plekke verkochte producten te nuttigen.*
- IV. Omschrijving van de bereidingsprocessen binnen de inrichting.  
Er worden geen maaltijden ed. bereid binnen de inrichting. Klanten kopen producten welke in de koelvitruines liggen. In een enkel geval kan vlees ter plekke versneden worden op verzoek van een klant. Ook worden sauzen in meegeefbakjes verkocht: hierbij ontstaat geen afval.*
- V. Omschrijving van de maatregelen ter voorkoming dat vet in het riool belandt.*

*Naast bovenstaande handelingen zijn alle lozingspunten voorzien van zeven. Dit geldt voor zowel de uitstortgootstenen als voor de vloerputten. Het afval uit de zeven wordt gedeponeed bij het bedrijfsafval.*

Vanwege de aanwezigheid van in ieder geval een vaatwasser en een spoelbak en gelet op bovenstaande beschrijving van de activiteiten, mag ervan uitgegaan worden dat er een dermate hoeveelheid vet en spijsolie vrijkomt bij de bereiding van voedingsmiddelen, dat dit nadelige gevolgen kan hebben op de doelmatige werking van het gemeentelijk vuilwaterriool en de betreffende afvalwaterzuiveringsinstallatie. Daarom wordt er in dit geval afgezien van het toekennen van maatwerkvoorschriften.

### **Conclusie**

Gelet op het feit dat er een dusdanige hoeveelheid vet vrijkomt bij het bereiden van de voedingsmiddelen, waardoor een doelmatige werking van het gemeentelijk vuilwaterriool en afvalwaterzuivering in gevaar kan worden gebracht, wordt er middels dit besluit afgezien van het opleggen van maatwerkvoorschriften voor Slagerij Barten. Het in werking hebben van een vetafscheider die voldoet aan de NEN-EN 1825 1 en 2 is in deze inrichting dus verplicht. De melding voor het plaatsen van de vetafscheider kan via: [www.aimonline.nl](http://www.aimonline.nl). Indien de vetafscheider in de openbare ruimte geplaatst moet worden, dan dient hiervoor contact opgenomen te worden met de gemeente Gorinchem. Zij dienen toestemming te geven waar deze in de openbare ruimte geplaatst mag worden.

### **Weigeringsbesluit**

Gelet op artikel 3.131 lid 5 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer besluiten wij om het verzoek tot maatwerk te weigeren. Besloten is dat artikel 3.131 lid 4 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer van toepassing is op de binnen de inrichting aanwezige activiteiten.

### **Rechtsbescherming en inwerkingtreding**

#### Bezwaar

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit kan binnen 6 weken. Deze termijn vangt aan de dag na de datum waarop het besluit is verzonden aan de geadresseerde. Het bezwaarschrift kan worden gestuurd aan gemeente Gorinchem, Postbus 108, 4200 AC, Gorinchem.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar, en de vermelding "Awb-bezwaar" in de linker bovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift.

#### Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Hebben u of andere belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiID of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

**Ondertekening en verzending**

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van gemeente Gorinchem,  
namens dezen,

████████████████████

██████████ Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

*Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.*

Besluitdatum: 15 september 2023

Verzenddatum: 18 september 2023

Een exemplaar is verzonden aan:

- Slagerij Barten;
- Gemeente Gorinchem;
- Intern Toezicht.