

## **B E S C H I K K I N G** **Maatwerkvoorschriften**

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam.

### **Onderwerp**

Op 4 augustus 2023 hebben wij een verzoek ontvangen van Deliziosa Gelati e Cioccolato gelegen aan de Plantageweg 21 te Alblasserdam, waarin wordt verzocht om maatwerk om van de verplichting voor het hebben van een slib-vetafscheider af te zien.

Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer: Z-23-430242.

### **Wettelijk kader**

Op grond van artikel 3.131 lid 5 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer, kan het bevoegd gezag met maatwerkvoorschriften, in afwijking van artikel 3.131 lid 4 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer, het lozen zonder vetafscheider toestaan. Dit mag alleen worden toegestaan wanneer het vetgehalte in het te lozen afvalwater in combinatie met de hoeveelheid te lozen afvalwater, geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater.

### **Procedure**

De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden volgens de reguliere procedure zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer.

### **Motivering en overwegingen maatwerkvoorschriften**

De inrichting betreft een broodjeszaak. Daarnaast vindt er ook verkoop van ijs en chocolade plaats.

De voedselbereidingsactiviteiten bestaan (minimaal) uit het bereiden en serveren van de belegde broodjes. Het ijs wordt aangeleverd door een extern bedrijf en binnen de inrichting dus alleen verkocht. Het overige eten (chocolade en gebak) wordt ingekocht en dus ook alleen geserveerd binnen de inrichting.

De voedingsmiddelen die worden bereid binnen de inrichting kunnen zowel afgehaald als ter plaatse genuttigd worden.

De borden, bekertjes en het bestek worden met de hand afgewassen in de spoelbak. Resten zoals overgebleven brood worden eerst verwijderd en in de prullenbak gedeponneerd.

### **Conclusie**

Gezien de beperkte hoeveelheid olie/vet die vrijkomt bij het bereiden van de producten, is het niet noodzakelijk een vetafscheider en slibvangput te plaatsen. Door het stellen van specifieke maatwerkvoorschriften, waaraan de drijver van de inrichting zich dient te houden, wordt de doelmatige werking van het gemeentelijk vuilwaterriool gewaarborgd.

### **Besluit**

Gelet op artikel 3.131 lid 5 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer verklaren wij hierbij dat artikel 3.131 lid 4 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer niet van toepassing is. Aan deze beschikking verbinden wij de in de bijlage gevoegde voorschriften.

## Rechtsbescherming en inwerkingtreding

### Bezwaar

Een belanghebbende kan tegen deze beschikking, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, een bezwaarschrift indienen. Dit kan binnen 6 weken. Deze termijn vangt aan de dag na de datum waarop de beschikking is verzonden aan de geadresseerde. Het bezwaarschrift kan worden gestuurd aan Gemeente Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten:

- naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar;
- de vermelding "Awb-bezwaar" in de linker bovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift.

### Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Hebben u of andere belanghebbenden er veel belang bij dat de beschikking niet in werking treedt, dan kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

## Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van gemeente Alblasserdam,  
namens dezen,

[Redacted signature]

[Redacted name] Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

*Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.*

Besluitdatum: 26 september 2023

Verzenddatum: 27 september 2023

Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:

- Deliziosa Gelati e Cioccolato;
- Gemeente Alblasserdam.

Bijlage: - Maatwerkvoorschriften

## **Bijlage: MAATWERKVOORSCHRIFTEN**

### 1. Afvalwater

#### 1.1

Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in het openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur;
- de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool;
- de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater wordt beperkt.

#### 1.2

De volgende stoffen mogen niet worden geloosd;

- stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
- stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
- stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
- grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

#### 1.3

Het lozen van bedrijfsafvalwater is toegestaan indien de concentratie aan plantaardige of dierlijke oliën of vetten in het bedrijfsafvalwater, afkomstig uit een ruimte voor het vervaardigen of verwerken van voedingsmiddelen, voor vermenging met bedrijfsafvalwater uit andere ruimten, niet hoger is dan 300 mg/liter in enig steekmonster, bepaald volgens NEN 6671:2013.

#### 1.4

De totale hoeveelheid bedrijfsafvalwater, afkomstig uit een ruimte voor het vervaardigen, bewerken of verwerken van voedingsmiddelen, dient voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt, door een controlevoorziening te worden geleid, zodat ten allen tijden bemonstering van het afvalwater kan plaatsvinden.

#### 1.5

Het bedrijfsafvalwater, afkomstig uit een ruimte voor het vervaardigen, bewerken of verwerken van voedingsmiddelen mag alleen op het gemeentelijk vuilwaterriool worden geloosd.

### 2. Algemeen

#### 2.1 Gedragsvoorschriften

- Voordat het gebruikte kookgerei, borden, bestek etc. wordt afgespoeld behoren de resten van voedingsmiddelen te worden verwijderd met wegwerpdoekjes;
- In een eventuele oven dient gebruik gemaakt te worden van bakpapier om het vet dat vrijkomt bij het afbakken op te vangen;
- Werkbanken dienen eerst afgenomen te worden met wegwerpdoekjes voordat deze met water worden afgedaan;
- De gebruikte reinigingsmiddelen dienen uitsluitend op alkalische of op alcoholische basis te zijn.

#### 2.2 Registratie

Binnen de inrichting dient het watergebruik per jaar te worden geregistreerd. Deze registratie dient ter inzage te worden gehouden voor het bevoegd gezag.