

BESCHIKKING

Maatwerkvoorschriften

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Molenlanden.

Onderwerp

Op 14 augustus 2023 hebben wij een verzoek ontvangen van Maatschap Korevaar, gelegen aan de Brandwijksewijk 28A te Brandwijk, waarin wordt verzocht om met maatwerk af te zien om van de verplichting van het hebben van een vetafscheider en slibvangput.

Dit verzoek hebben we geregistreerd onder zaaknummer Z-23-430589.

Wettelijk kader

Op grond van artikel 3.131 lid 5 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer, kan het bevoegd gezag met maatwerkvoorschriften, in afwijking van artikel 3.131 lid 4 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer, het lozen zonder vetafscheider en slibvangput toestaan, als het vetgehalte in het te lozen afvalwater in combinatie met de hoeveelheid te lozen afvalwater, geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van het gemeentelijk vuilwaterriool en de afvalwaterzuivering.

Procedure

De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden volgens de reguliere procedure zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer.

Motivering en overwegingen maatwerkvoorschriften

Het betreft een kleinschalige horecagelegenheid binnen het bestaande agrarische bedrijf. Er wordt voornamelijk koffie, thee of een andere drank geschonken, waarbij dit soms wordt genuttigd met gebak of een appelflap. Het gebak en dergelijke wordt ingekocht en niet ter plaatse bereid. Incidenteel worden er broodjes en tosti's verkocht. Ook wordt er 1 á 2 keer per maand een high tea verzorgd. Hierbij wordt thee geschonken en worden er koekjes, gebak of broodjes aangeboden. De klandizie bestaat voornamelijk uit toeristen of andere bezoekers die in het landelijk gebied recreëren en langsfietsen.

Naast de hierboven beschreven voornaamste activiteiten is er ook een gasfornuis en oven aanwezig waarvan gebruik kan worden gemaakt. Het gasfornuis wordt incidenteel gebruikt om soep op te warmen of eieren te koken. De oven wordt alleen gebruikt voor het ontdooien of (af)bakken van broodjes. In de oven wordt er gebruik gemaakt van bakpapier.

Er is een vaatwasser aanwezig waarin voornamelijk koffie-en thee servies wordt afgewassen. Incidenteel worden er ook gebaksbordjes in afgewassen. Op het servies is nauwelijks tot geen vet aanwezig.

Conclusie

Gezien de beperkte hoeveelheid olie/vet wat op het keukengerei aanwezig is, is het ons inziens niet noodzakelijk een vetafscheider en slibvangput te plaatsen. Door het stellen van specifieke maatwerkvoorschriften, waaraan de drijver van de inrichting zich dient te houden, wordt de doelmatige werking van het gemeentelijk vuilwaterriool en de afvalwaterzuivering gewaarborgd.

Besluit

Gelet op artikel 3.131 lid 5 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer verklaren wij hierbij dat artikel 3.131 lid 4 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer niet van toepassing is. Aan deze beschikking verbinden wij de in de bijlage gevoegde voorschriften.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen deze beschikking. Het maken van bezwaar dient te geschieden door het indienen van een bezwaarschrift gericht aan de burgemeester en wethouders van Molenlanden, Postbus 5, 2970 AA, Bleskensgraaf.

Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende een termijn van 6 weken na de verzending van deze beschikking. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval het volgende te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na verzending aan de aanvrager, tenzij voor deze datum bezwaar is ingesteld en om een voorlopige voorziening is verzocht. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Deze kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Men kan ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Molenlanden,
namens dezen,

drs. ing. A.P.M. Croughs
Manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

De beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 29 september 2023
Verzonden op: 29 september 2023

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Maatschap Korevaar
- gemeente Molenlanden
- Hans Rietveld Agrarisch Advies B.V.

Bijlage: - Maatwerkvoorschriften

Bijlage: MAATWERKVOORSCHRIFTEN

1. Afvalwater

1.1

Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in het openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur;
- de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool;
- de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater wordt beperkt.

1.2

De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:

- stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
- stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
- stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
- grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

1.3

Het lozen van bedrijfsafvalwater is toegestaan indien de concentratie aan plantaardige of dierlijke oliën of vetten in het bedrijfsafvalwater, afkomstig uit een ruimte voor het vervaardigen of verwerken van voedingsmiddelen, voor vermenging met bedrijfsafvalwater uit andere ruimten, niet hoger is dan 300 mg/liter in enig steekmonster, bepaald volgens NEN 6671:2013.

1.4

De totale hoeveelheid bedrijfsafvalwater, afkomstig uit een ruimte voor het vervaardigen, bewerken of verwerken van voedingsmiddelen, dient voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt, door een controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonstering van het afvalwater kan plaatsvinden.

1.5

Het bedrijfsafvalwater, afkomstig uit een ruimte voor het vervaardigen, bewerken of verwerken van voedingsmiddelen mag alleen op het gemeentelijk vuilwaterriool worden geloosd.

2. Algemeen

2.1 Registratie

Binnen de inrichting dient het waterverbruik per jaar te worden geregistreerd. Deze registratie dient ter inzage te worden gehouden voor het bevoegd gezag.