

B E S C H I K K I N G
omgevingsvergunning
milieuneutraal

Besluit van burgemeester en wethouder van Dordrecht.

Aanvraag

Wij hebben op 1 september 2023 een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. De aanvraag is namens BP Dubbeldam ingediend door Compas Management en Advies met omschrijving: het milieuneutraal veranderen van de inrichting BP Dubbeldam. Het betreft het toevoegen van elektrische laadpalen aan de inrichting.

Deze aanvraag gaat over de locatie: Provincialeweg 11 Dordrecht. Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: Z-23-431698 en OLO-nummer 8031937.

De activiteit 'Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo, jo artikel 3.10 lid 3 Wabo)' is aangevraagd.

In de aanvraag is tevens het onderdeel "bouwen" aangevraagd. De aanvraag is hierop getoetst, echter is het "bouwerk" vergunningsvrij en derhalve verder niet meegenomen in besluit op deze aanvraag.

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Besluit

Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en op artikel 3.10 lid 3 (milieu), artikel 2.14, lid 5 van de Wabo, besloten:

- I. om voor de inrichting op de locatie aan de : Provincialeweg 11 Dordrecht omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 3.10, lid 3 Wabo);
- II. dat de voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen van overeenkomstige toepassing zijn op de aangevraagde verandering;
- III. dat delen van de aanvraag voor zover dat is aangegeven in de bijlage "Bijgevoegde gegevens en bescheiden" onderdeel uitmaken van het besluit.

Bijlagen

Wij hebben ons besluit gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A zijn de stukken vermeld die onderdeel uitmaken van deze beschikking. Naast dit generieke deel van de beschikking hebben wij voor de procedurele en inhoudelijke overwegingen bijlage B en C gemaakt. Deze bijlagen maken allen onderdeel van deze beschikking.

Inwerkingtreding beschikking

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekendgemaakt aan de aanvrager.

Rechtsbescherming en inwerkingtreding

Bezwaar

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit kan binnen 6 weken. Deze termijn vangt aan de dag na de datum waarop het besluit is verzonden aan de geadresseerde. Het bezwaarschrift kan worden gestuurd aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar, en de vermelding "Awb-bezwaar" in de linker bovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Hebben u of andere belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van gemeente Dordrecht,
namens dezen,

[REDACTED]

[REDACTED] Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 9 oktober 2023

Verzenddatum: 10 oktober 2023

Kopie verzenden aan:

- V.O.F. Compas Management en Advies;
- Gemeente Dordrecht.

Bijlage A:

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-431698

Gegevens en bescheiden

Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden.

- Aanvraagformulier van d.d. 1 september 2023;
- Tekeningen set EN-ETP-00046899-0001 BP Dubbeldam-Detailed Design Black & Veatch d.d. 02-08-2023.

Bijlage B: Procedurele overweging

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-431698

Gegevens aanvrager

Op 1 september 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. De inrichting betreft een tankstation met LPG. Op deze locatie wordt een laadvoorziening toegevoegd om elektrische voertuigen op te kunnen laden.

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Hinderwet oprichtingsvergunning*	6 september 1988	DO 87.2043.329	Tankstation incl. LPG met verkooppunt en washal
Uitspraak Raad van State	10 december 1990	G05.88.1071	Enkele voorschriften zijn vernietigd
Wm ambtshalve wijziging*	26 november 1998	-	-
Wm ambtshalve wijziging*	16 juni 2006	DO 05.2245/GSL	Vastleggen LPG doorzet
Wabo milieuneutraal	16 maart 2017	D-17-1652040	Verplaatsen LPG vulpunt en opstelplaats, uitsluitend afleveren LPG door tankwagens met hittewerende bekleding
Ambtshalve wijziging / Actualisatie vergunning	13 januari 2023	D-22-2291689	Nieuw voorschriftenpakket
Wabo milieuneutraal	11 april 2023	D-23-2315480	Opslag gevaarlijke stoffen in de winkelruimte/ shop van het tankstation

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

ProcedureVorbereidingsprocedure

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit of geval waarvoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure volgens paragraaf 3.3. van de Wabo moet worden gevolgd. De beschikking is daarom voorbereid volgens paragraaf "De reguliere voorbereidingsprocedure" van de Wabo.

Volledigheid aanvraag

De Regeling omgevingsrecht (Mor) bepaalt welke stukken er ten minste bij een aanvraag omgevingsvergunning moeten worden ingediend. Bij indiening van de aanvraag waren die stukken in voldoende mate aanwezig.

Bijlage C: Inhoudelijke overweging

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-431698.

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e en 3.10, lid 3 van de Wabo.

Uit artikel 2.14, lid 5, van de Wabo volgt dat een omgevingsvergunning voor een verandering van de inrichting of de werking daarvan die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu met een reguliere voorbereidingsprocedure kan worden verleend als wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3, van de Wabo. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e en 3.10 lid 3 van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo.

Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

1. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
2. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend, en
3. niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Ad 1. Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat de milieubelasting van de vergunde activiteiten gelijk zal blijven. Het plaatsen van een laadvoorziening voor het opladen van elektrische voertuigen heeft geen gevolgen voor de aspecten afval, afvalwater, geluid, geur, luchtkwaliteit, energie, bodem, hulpstoffen en bedrijfsafvalstoffen. Deze aspecten zijn voldoende ondervangen door de geldende omgevingsvergunningen. In deze omgevingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld, maar wordt verwezen naar de voorschriften uit de eerder verleende vergunningen zoals gesteld onder de kop "huidige vergunning situatie". Alleen de overweging met betrekking tot het aspect Externe Veiligheid is hieronder toegelicht.

Externe Veiligheid

Op de aangeleverde plattegrondtekening is weergegeven dat het oplaadstation, welke uit twee parkeerplaatsen met oplaadpunt bestaat, niet binnen een 'risicocontour' ligt. Dit is relevant in het kader van ATEX, de wetgeving voor explosieveiligheid binnen een inrichting, maar staat verder los van externe veiligheid.

Aangezien het tankstation BP Dubbeldam te Dordrecht een LPG-tankstation betreft, zijn de interne veiligheidsafstanden vanuit de PGS-19 relevant.

Het oplaadpunt wordt als een brandbaar object beschouwd (conform tabel 4.3). De afstand tussen het oplaadpunt en de LPG-opslagtank is voldoende gebleken. Deze afstand is dus groot genoeg waarmee aan de betreffende afstandseis wordt voldaan.

Ad 2. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Ad 3. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven veranderingen niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van bijlage 1 van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.).

Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde verandering:

- niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen van het milieu dan reeds vergund;
- niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend;
- niet m.e.r.-plichtig is.

Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om de omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.