

## **Beschikking Milieuneutrale verandering**

Besluit van Gedeputeerde van Zuid-Holland.

### **Onderwerp**

Wij hebben op 17 november 2023 een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingswet (WABO) ontvangen van Promelca B.V. De aanvraag is ingediend voor het vervangen en plaatsen van een natronloogtank en een salpeter tank. Deze aanvraag gaat over de locatie: Timorstraat 22 te Gorinchem.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: Z-23-435484/8157239.

De volgende activiteit is aangevraagd:

- Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo);
- Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e. jo artikel 3.10 lid 3 Wabo).

### **Bevoegd gezag**

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland is bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

### **Omgevingswet en overgangsrecht**

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Door deze wetswijziging is het bevoegde gezag voor bedrijven uit de voedingsmiddelen industrie overgegaan van de provincie naar de gemeente.

Voor elke aanvraag die na 1 januari 2024 door Promelca B.V. wordt ingediend zijn Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gorinchem het bevoegd gezag.

Er is overgangsrecht voor de gevallen waarin een aanvraag om een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is ingediend vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet. Als de vergunningprocedure op de datum van inwerkingtreding nog niet is afgerond, dan blijft het oude recht van toepassing tot:

- het besluit onherroepelijk is, als tegen het besluit beroep openstaat
- het besluit van kracht is, als tegen het besluit geen beroep openstaat

### **Besluit**

Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten om aan de aanvrager voor de in de aanvraag aangegeven locatie(s) omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo);
- Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e., jo art. 3.10 lid 3, Wabo).

## **Procedure**

### Vorbereidingsprocedure

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit of geval waarvoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure volgens paragraaf 3.3. van de Wabo moet worden gevolgd. De beschikking is daarom voorbereid volgens paragraaf 3.2. "De reguliere voorbereidingsprocedure" van de Wabo.

### Verlengen beslistermijn

Op 4 december 2023 hebben wij de procedure termijn van deze aanvraag verlengd met zes weken. Dit betekent dat de beslistermijn voor het besluit zes weken is opgeschoven. Daardoor is de uiterste beslisdatum verschoven naar 17 april 2024.

### Volledigheid aanvraag

De Regeling omgevingsrecht (Mor) bepaalt welke stukken er ten minste bij een aanvraag omgevingsvergunning moeten worden ingediend. Bij indiening van de aanvraag waren die stukken in onvoldoende mate aanwezig. Daarom hebben wij de aanvrager op 21 december 2023 schriftelijk verzocht om de aanvraag aan te vullen. Op 14 februari 2024 hebben wij voldoende aanvullingen ontvangen om de aanvraag verder te behandelen.

## **Inwerkingtreding beschikking**

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekendgemaakt aan de aanvrager.

## **Bezwaar maken**

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en ten minste bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, nummer/kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de reden van het bezwaar, en de vermelding "Awb-bezwaar" in de linker bovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift.

Bezwaarschriften kunnen ook worden ingediend via het loket op de website van de provincie Zuid-Holland: [www.zuid-holland.nl/loket/](http://www.zuid-holland.nl/loket/). Daarvoor moet men beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden vermeld, volg daar de verdere instructies.

## **Voorlopige voorziening**

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager.

Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen.

Bij een spoedeisend belang dat dit besluit niet in werking treedt, kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag) verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

### **Ondertekening en verzending**

DORDRECHT,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
namens dezen,

drs. ing. A.P.M. Croughs  
manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

*Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.*

Besluitdatum: 12 april 2024  
Verzonden op: 12 april 2024

Een afschrift van deze beschikking is gezonden aan:

- Adviesbureau SAM B.V.
- Gemeente Gorinchem

## Bijlage A

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-435484

### Gegevens en bescheiden

Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden.

De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen, zijn vervangen of niet ter zake doen, worden hieronder niet vermeld.

### BOUWEN

- Bijlage 2 Tekening PROJ- Totaal plattegrond Vreugdenhil Promelca loog Zuur tanks d.d. 14-11-2023;
- Bijlage 11 79.101 Vormtekening betonplaat IV Industrie d.d. 30-10-2023;
- Bijlage 12 Tekening ISO - LOOG ZUUR Isometrisch tekening bestaande situatie buiten Vreugdenhil d.d. 28-09-2023;
- Bijlage 13 Tekening ISO\_LOOG ZUUR Isometrische tekening nieuwe situatie buiten Vreugdenhil d.d. 25-10-2023;
- Bijlage 15 Detailtekening K23231-010 Tanks Kuipers B.V. d.d. 14-07-2023;
- Bijlage 18 Situatietekeningen Promelca, ingediend 13-02-2024;
- Bijlage 20 Foto's 3D aanzichten Zuur en loogtank, ingediend 13-02-2024.

### Constructief

- Bijlage 7 Rapport Berekening afvoerleiding conform NTR 3216 IV Industrie d.d. 15-09-2023;
- Bijlage 8 Memo INDU220330.73.701 sterkte leidingbrug IV Industrie d.d. 26-09-2023;
- Bijlage 9 Rapport INDU220330.74.211 Constructieberekening betonplaat IV Industrie d.d. 30-10-2023;
- Bijlage 10 Tekening 79.011 Overzichtstekening betonplaat IV Industrie d.d. 30-10-2023.

### MILIEU d.d. 17 november 2023

- Publiceerbare aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen en plaatsen van een natronloogtank en een salpeter tank, locatie Promelca Timorstraat 22 Gorinchem 17 november 2023;
- Bijlage 12 Tekening ISO - LOOG ZUUR Isometrisch tekening bestaande situatie buiten Vreugdenhil d.d. 28-09-2023;
- Bijlage 14.1 Rapport Roi6UgxCXujq AERIUS projectberekening d.d. 14-11-2023;
- Bijlage 15 Detailtekening K23231-010 Tanks Kuipers B.V. d.d. 14-07-2023;
- Bijlage 0 Notitie PRGO.1121.20231116.MS.HD OZHZ v8 Sam Adviesbureau d.d. 16-11-2023;
- Bijlage 13 Tekening ISO\_LOOG ZUUR Isometrische tekening nieuwe situatie buiten Vreugdenhil d.d. 25-10-2023;
- Bijlage 10 Tekening 79.011 Overzichtstekening betonplaat IV Industrie d.d. 30-10-2023;
- Bijlage 16 veiligheidsinformatieblad SDS Salpeterzuur 53 Brenntag d.d. 05-08-2023;
- Bijlage 6 Rapport AH.2019.0540.11.B001v2 akoestische effecten plaatsen zuur- en loogtank Adviesbureau de Haan d.d. 24-10-2023;
- Bijlage 8 Memo INDU220330.73.701 sterkte leidingbrug IV Industrie d.d. 26-09-2023;
- Bijlage 4 Tekening PFD van het principe van verdunning Vreugdenhil d.d. 24-10-2023;
- Bijlage 2 Tekening PROJ- Totaal plattegrond Vreugdenhil Promelca loog Zuur tanks d.d. 14-11-2023;
- Bijlage 14 Notitie PRGO.1121.20230927.MS.PR AERIUS LoogZuur Adviesbureau SAM d.d. 27-09-2023;
- Bijlage 17 Veiligheidsinformatieblad SDS Natronloog 25 Brenntag d.d. 04-03-2023.

Aanvullende gegevens d.d. 13 en 14 februari 2024

- Bijlage 23 ABM-toets 1-5 Salpeterzuur;
- Bijlage 0 Rapport PRGO.1121.20230209.MS.HD Notitie OZHZ v12 excl. stikstof Adviesbureau SAM B.V. d.d. 09-02-2024;
- Bijlage 18 Situatietekeningen Promelca;
- Bijlage 20 Foto's 3D aanzichten Zuur en loogtank;
- Bijlage 21 Rapport MS50240151.R001-0 Verkennend Nulsituatie "VERDUNLOCATIE ZUUR EN LOOG" Bodemonderzoek Promelca Timorstraat 22 Gorinchem Wematech B.V. d.d. 09-02-2024;
- Bijlage 19 RWS-2023.23529 Promelca BV Wijz. Watervergunning RWSZ2023-00008229;
- Bijlage 14.1 Rapport RrmneKqaVhi6 AERIUS projectberekening Maatgevend jaar d.d. 14-02-2024;
- Bijlage 14 Rapport PRGO.1121.20240214.MS.PR Onderzoek stikstofdepositie Promelca SAM B.V. d.d. 14-02-2024.

## **Bijlage B**

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-435484

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende verplichtingen en/of mededelingen vermeld voor de activiteit:

Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)

### **Overwegingen**

#### **BOUWBESLUIT**

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Met inachtneming van artikel 1.12 van dit besluit is naar ons oordeel in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften.

#### **BESTEMMINGSPLAN**

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Uitbreiding Promelca". De aanvraag valt binnen de enkelbestemming "Bedrijventerrein - Kade". De tanks hebben een hoogte van 9 meter terwijl cf. de bouwregels van de bestemming een hoogte van 12 meter wordt toegelaten. Tevens wordt aan de gebruiksvoorschriften voldaan, het plaatsen van de twee tanks heeft niet tot gevolg dat de huidige gebezigde en toegestane milieucategorie wordt overschreden.

Naar ons oordeel past de aanvraag hiermee binnen de aangegeven bestemming en voldoet de aanvraag aan de daarbij gegeven regels.

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij ook getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Paraplubestemmingsplan Parkeren".

Naar ons oordeel past de aanvraag, voor zover relevant, binnen de regels van dit bestemmingsplan.

#### **BOUWVERORDENING**

Gelet op artikel 2.4 van de Mor en het bouwverbod op grond van artikel 2.4.1 van de Bouwverordening, is de aanvraag geaccepteerd zonder onderzoeksrapport naar de milieu hygiënische kwaliteit van de bodem omdat het een bouwwerk betreft waarin niet voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven.

#### **REDELIJKE EISEN VAN WELSTAND**

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij voor advies voorgelegd aan de Welstandscommissie. Deze commissie is van oordeel dat het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. Wij hebben ingestemd met het advies van de Welstandscommissie.

#### **CONCLUSIE**

Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen te weigeren.

## Verplichtingen

Onderstaande regels staan in de wetten en regels waarop deze beschikking is gebaseerd. Deze hebben rechtstreekse werking. In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Het project moet worden uitgevoerd overeenkomstig de stukken die deel uitmaken van de beschikking.
2. Tijdens de bouwwerkzaamheden zijn de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:
  - a. de omgevingsvergunning voor het bouwen,
  - b. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.
3. Uiterlijk twee werkdagen voordat met de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden wordt begonnen, dient dit schriftelijk te worden gemeld. Deze melding doet u per e-mail aan: bouw-sloop@ozhz.nl of per post aan: Unit Integraal Toezicht A en B van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.  
Natuurlijk vermeldt u daarbij ons registratienummer: < Z-23-435484 >
4. Uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden, dient dit schriftelijk te worden gemeld. Deze melding doet u per e-mail aan: bouw-sloop@ozhz.nl of per post aan: Unit Integraal Toezicht A en B van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.  
Natuurlijk vermeldt u daarbij ons registratienummer: < Z-23-435484 >
5. Hinder (als bedoeld in hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit) zoals het veroorzaken en/of het verspreiden van stank, stof, vocht, irriterend materiaal, geluid en trilling dient te worden voorkomen. Ter voorkoming en van hinder kunnen tijdens de uitvoering nadere eisen worden gesteld.

### Geluidhinder

Bedrijfsmatige bouw- en sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag tussen 7:00 uur en 19:00 uur uitgevoerd. Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden worden de onderstaande dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur niet overschreden.

Dagwaarde:	≤ 60 dB(A)	> 60 dB(A)	> 65 dB(A)	> 70 dB(A)	> 75 dB(A)	> 80 dB(A)
Maximale blootstellingsduur:	Onbeperkt	50 dagen	30 dagen	15 dagen	5 dagen	0 dagen

Bij overschrijding van deze dagwaarden en/of de maximale blootstellingsduur of indien de werkzaamheden vóór 7:00 uur en/of ná 19.00 uur plaatsvinden, dient u een ontheffing aan te vragen.

6. Bij uitvoering van de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden dient u voorts rekening te houden met de plichten die voortvloeien uit hoofdstuk 1, paragraaf 1.6 en hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012.

## Mededelingen

Onderstaande informatie is belangrijk in verband met deze beschikking of het gebruik daarvan. U dient daarmee rekening te houden. In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Wij adviseren u om rekening te houden met de bezwaartermijn (6 weken) voordat u van deze omgevingsvergunning gebruik maakt. Bezwaar kan namelijk leiden tot intrekking van deze beschikking. U kunt navragen of er binnen deze termijn bezwaren zijn ingediend. Daartoe neemt u contact op met de gemeente, telefoon (078) 770 8036.
2. Deze vergunning wordt verleend behoudens rechten van derden. U dient dus rekening te houden met eigendomsrechten, wettelijke regelingen of afspraken in de privaatrechtelijke sfeer. Ook komt het veroorzaken van onrechtmatige hinder met een rechtsgeldige vergunning voor uw risico. Wij adviseren u om uw plan of project te bespreken met belanghebbenden zoals burens, eigenaren enz. Ook de gemeente kan onder belanghebbende worden begrepen. U heeft als houder van de vergunning zelf de plicht om na te gaan wie in dit geval belanghebbenden zijn.

Deze vergunning sluit niet in en loopt in geen enkel opzicht vooruit op de vergunning (keur) of melding die u mogelijk nodig heeft voor werkzaamheden in de buurt van een dijk, water of een weg in beheer van het Waterschap.

Voor informatie hierover gaat u naar de website van Waterschap Rivierenland: [www.waterschaprivierenland.nl](http://www.waterschaprivierenland.nl) of u neemt contact op met het waterschap: telefoon (0344) 64 9090 of email [vergunningen@wsrl.nl](mailto:vergunningen@wsrl.nl)

3. De vergunning voor deze activiteit kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. Dit kan onder meer indien:
  - de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
  - gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;
  - niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld;
  - de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nageleefd;
  - de voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn of worden nageleefd.
4. Een bouwwerk moet, met inbegrip van de daarmee verband houdende (bouw)werkzaamheden, voldoen aan alle voorschriften van de bouwverordening en het Bouwbesluit. Bij de beoordeling van een aanvraag omgevingsvergunning is al aan veel van die voorschriften beoordeeld. Toch blijven er nog voorschriften over die pas tijdens of na het bouwen kunnen worden beoordeeld. Dit betekent dat het uw verantwoordelijkheid is om er tijdens het bouwen voor te zorgen dat er niet in strijd wordt gebouwd met de voorschriften van de bouwverordening en het Bouwbesluit. Hierbij geldt overigens dat er niet in afwijking van de verleende omgevingsvergunning mag worden gebouwd.
- \*. Voor overige inlichtingen en mededelingen omtrent de uitvoering van de werkzaamheden kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoon (078) 770 8585. U vraagt dan naar de Unit Integraal Toezicht.



## Bijlage C

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag geregistreerd onder nummer: Z-23-435484

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften, verplichtingen en/of mededelingen vermeld voor de activiteit:

Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e, jo art.3.10 lid 3 Wabo)

### Procedure

#### Projectbeschrijving

Promelca wil de huidige CIP (Cleaning In Place) set vervangen en verplaatsen omdat de bestaande CIP set kwalitatief niet meer voldoet. Om de leidingafstand van de 25% logen en 53% zuren te minimaliseren, acht Promelca het noodzakelijk om een andere dan de huidige locatie voor de nieuwe CIP in gebruik te nemen en daar ook een betere opstellocatie voor te realiseren.

De verandering, waarvoor door middel van deze aanvraag omgevingsvergunning een vergunning wordt gevraagd, betreft het vervangen en verplaatsen van de CIP set. Tevens worden de nieuwe 1,5% loog-zuurtanks vergroot met 5 m<sup>3</sup> werkvolume per tank ten opzichte van de huidige situatie. Deze zullen net zoals de bestaande 1,5% loog-zuurtanks RVS worden uitgevoerd. De aangevraagde CIP set wordt geplaatst naast de huidige 25% natronloog- en 53% salpeterzuurtank. De verandering betreft ook het verplaatsen en vervangen van de bijbehorende pompen en deze zullen in de rok onder de 1,5% natronloog- en salpeterzuurtank worden geplaatst.

Omdat in de huidige situatie (met de huidige 1,5% loog-zuurtanks) de indampers in het proces soms stilstaan, vanwege de te kleine 1,5% loog-zuurtanks, zullen de nieuwe 1,5% loog-zuurtanks in plaats van de huidige 45 m<sup>3</sup> werkvolume, een werkvolume krijgen van 50 m<sup>3</sup>. Met het vergroten van het werkvolume wordt onnodige stilstand en 'wachten op 1,5% loog/zuur' voorkomen. Dit zorgt ervoor dat de CIP installatie efficiënter ingezet kan worden. Deze verandering heeft geen invloed op het actuele waterverbruik en energieverbruik.

#### Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisieverg.	3-04-2013	00094470	Gehele inrichting
Milieuneutraal	11-11-2013	2013028090/JLE	Verplaatsen tank naar AWZI
Uitbreiding	5-02-2014	00119724/PVT	Fase 1.Uitbreiding van de productiecapaciteit, door het naast de bestaande fabriek realiseren van een nieuwe productiefaciliteit
Uitbreiding	30-10-2014	00135486	Uitbreiden van de bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie
Milieuneutraal	4-02-2015	139230/JRE	Vervangen van enkele hulpstoffen en een aanpassing van de verleende vergunning en daaraan gekoppelde bijlage 13 uit de aanvraag

Milieuneutraal	6-09-2016	Z-16-305346	Het aanpassen van de afvalwaterzuivering door het overkappen van een DAF installatie, het plaatsen van een zoutzuurtank, twee automatische doseerinstallaties en het opslaan van 4 jerry-cans fosforzuur in een lekbak
Wijzigen voorschriften	18-01-2017	Z-15-260576/JRE	Verzocht wordt om het akoestisch rapport (KWA Bedr jfsadviseurs, d.d. 19 september 2013) geen deel uit te laten maken van de in 2014 afgegeven omgevingsvergunning.
Milieuneutraal	16-10-2017	Z-17-319850	Het wijzigen van blusmiddelen
Milieuneutraal	6-11-2017	D-17-1683810	Maken van een dakopbouw op de vulafdeling
Milieuneutraal	19-02-2018	Z-17-328037/KWA	Promelca Dynasand filter AWZI
Milieuneutraal	14-08-2018	Z-18-334705/KWA	het plaatsen van 2 tanks zuur en loog
Milieuneutraal	26-09-2019	Z-19-354830/KWA	Promelca Buffertanken en DAF
Wijziging	15-06-2020	D-20-2059002	Nieuwe transformatoren
Wijziging	4-08-2020	D-20-2072124	Wijziging inrichtingsgrens
Milieuneutraal	26-01-2021	D-21-2113624	Gebruik desinfectiemiddel vogelgriep
Milieuneutraal	2-08-2021	D-21-2163145	Vervangen droogtoren en koelinstallaties
Actual./ambts. wijziging	9-09-2021	Z-19-358250	
Milieuneutraal	12-08-2022	D-222259357	Het plaatsen van 2 roomopslag tanks op het dak van Toren 7
Milieuneutraal	3-07-2023	D-23-2327759	Dakversteving en plaatsen condensor

### Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor).  
 De volgende categorie is van toepassing:

9.3 onder b	"inrichting voor het vervaardigen van consumptiemelk, consumptiemelkproducten of geëvaporiseerde melk of melkproducten met een melkverwerkingscapaciteit ten aanzien daarvan van 55.000.000 kg (55.000 ton) per jaar of meer".
-------------	--

Op grond van deze categorie is, gelet op artikel 2.1, tweede lid van het Bor, sprake van een vergunningplichtige activiteit. Op grond van categorie 9.3, onder b, en artikel 3.3, lid 1, onder b, van het Bor, zijn Gedeputeerde Staten van Zuid Holland het bevoegd gezag.

### **Overwegingen**

#### Toetsing milieuneutraal veranderen

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend;
3. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet Milieubeheer.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging:

#### **Ad. 1 Toetsing gevolgen milieu**

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet omdat het aannemelijk is gemaakt dat de milieubelasting van de aangevraagde activiteiten ten opzichte van de eerder vergunde activiteiten gelijk zal blijven.

#### Afvalstoffen

Het project leidt niet tot andere afvalstromen dan welke reeds zijn opgenomen in de vigerende vergunning noch wijzigt de hoeveelheid die vrijkomt. De hoeveelheden afvalstoffen zullen niet meer zijn als waarvoor vergunning is verleend. Door de verandering zal dan ook geen groter of ander nadelig gevolg ontstaan voor het aspect afvalstoffen.

#### Afvalwater

Gezien de aard van de aangevraagde verandering en het gebruik daarvan, komt er geen extra (additioneel) afvalwater vrij. Het afvalwater dat vrijkomt van de reeds vergunde activiteiten wordt behandeld in een daarvoor ingerichte afvalwaterzuiveringsinstallatie. Het effluent wordt vervolgens geloosd op het oppervlaktewater van de Merwede. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft daarvoor op 30 januari 2014 (kenmerk RWS-2014/4729 I) op grond van de Waterwet een vergunning verleend.

#### Bodem

De wijziging ziet niet toe op het opslaan of gebruik van bodembedreigende stoffen/materialen, noch vinden andere bodembedreigende activiteiten plaats. Het treffen van eventueel aanvullende bodembeschermende maatregelen dan waarvoor al vergunning is verleend, is dan ook niet noodzakelijk.

Vanwege de door te voeren wijzigingen zullen dan ook geen grotere of andere nadelige gevolgen ontstaan voor het milieucompartiment bodem. Het uitvoeren van een bodemnuksituatieonderzoek is niet noodzakelijk.

Ten aanzien van de nieuwe tanks is onderzocht en besproken of enkelwandige tanks toereikend zijn om te kunnen voldoen aan de minimale zorg om te komen tot een verwaarloosbaar bodemrisico. .

In verband met de plaatsing van de tanks bij het oppervlaktewater (Rijkswaterstaat) worden geen bijzondere eisen gesteld. Eveneens is geen sprake van een grondwater beschermde locatie. De Provinciale Milieu Verordening stelt geen aanvullende voorwaarden voor het treffen van bodembeschermende voorzieningen.

In de tankput waar de nieuwe tanks worden geplaatst, is een afvoer aanwezig die in verbinding staat met de eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie. Vanuit de tankplaats wordt dus niet rechtstreeks op een oppervlaktewater geloosd.

Gezien bovenstaande hebben we de conclusie getrokken dat de tanks enkelwandig mogen zijn.

#### Duurzaamheid/Energie

De aanvraag heeft geen betrekking op het uitbreiden van de productiecapaciteit en andere energiegebruikers.

De door te voeren verandering heeft positieve gevolgen voor duurzaamheid en het energieverbruik van de inrichting en leidt niet tot grotere of andere nadelige gevolgen voor het milieuaspect energie.

#### (Externe) veiligheid

In de tanks wordt een zeer waterige massa salpeterzuur en natronloog (beide 1,5%) opgeslagen.

De verandering heeft geen betrekking op (externe) veiligheidsaspecten. De wijziging leidt dan ook niet tot grotere of andere nadelige gevolgen voor het milieuaspect (externe) veiligheid dan waarvoor eerder al een vergunning is verleend.

### Geluid

De aangevraagde verandering leidt niet tot andere geluidvoorschriften dan welke reeds zijn opgenomen in de vigerende vergunning. De geluidbelasting zal niet meer zijn dan waarvoor eerder al een vergunning is verleend. Door de verandering zal dan ook geen groter of ander nadelig gevolg ontstaan voor het aspect geluid.

### Lucht

De vervanging en plaatsing van de CIP set (Cleaning In Place) heeft geen gevolgen voor de emissies naar de lucht. Ook heeft deze geen gevolgen voor de geuremissies. Met de plaatsing van de installatie neemt de productiecapaciteit niet toe en blijft deze binnen de vergunde capaciteit. De wijziging leidt niet tot andere emissies of extra emissiepunten.

### Conclusie lucht en geur

De wijziging is milieuneutraal voor wat betreft de aspecten lucht en geur. Er is geen aanleiding tot het stellen van (maatwerk) voorschriften.

### Ad. 2 Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering, is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning-milieu is verleend.

### Ad.3 Toetsing milieueffectrapport

Binnen de inrichting vinden activiteiten plaats welke worden genoemd in onderdeel D (activiteit D36), namelijk 'De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie van een zuivelfabriek' van de bijlage behorende bij het Besluit "milieu-effectrapportage".

Voor onderhavige inrichting behoeft gezien de aard en omvang van de aangevraagde verandering echter geen mer-aanmeldnotitieovergelegd te worden. Ook is het niet nodig om een milieu-effectrapportage te overleggen, gezien onderhavige aanvraag niet ziet op een uitbreiding of wijziging van de bestaande productie(capaciteit) ten opzichte van de vigerende vergunning.

### Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde verandering:

- niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen van het milieu dan reeds vergund;
- niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend;
- niet m.e.r.-plichtig is.

Vanuit het toetsingskader, dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting, zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.