

## **Beschikking Omgevingsvergunning**

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam

Wij hebben op 16 januari 2024 een aanvraag omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit zoals bedoeld in de Omgevingswet ontvangen. De aanvraag is ingediend door BCTN Alblasserdam B.V., met omschrijving: "Wijzigen van inrichtingsgrens".

Deze milieubelastende activiteit vindt plaats aan de: Nieuwland Parc 429 te Alblasserdam.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: Z-24-438566/2024011600420.

### **Besluit**

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam besluiten gelet op artikel 5.1 lid 2 van de Omgevingswet en de overwegingen die die zijn opgenomen in dit besluit:

- de aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van de begrenzing van de milieubelastende activiteiten zoals is aangegeven op tekening "ZES configuration at Terminal Alblasserdam Permit drawing", kenmerk ABL-TEK-0003 en datum 25-08-2023;
- voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de aanvraag niet in overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften in (bijlage A) in deze vergunning bepalend;
- dat de delen van de aanvraag zoals opgenomen in bijlage A onderdeel uit maken van deze beschikking voor zover dit daarin is aangegeven.

### **Bijlagen**

Wij hebben ons besluit gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A zijn de stukken vermeld die onderdeel uitmaken van deze beschikking. Naast dit generieke deel van de beschikking hebben wij voor de procedurele en inhoudelijke overwegingen respectievelijk bijlage B en C gemaakt. In die bijlage D zijn de gebruikte begrippen opgenomen. Al deze bijlagen zijn onderdeel van deze beschikking.

### **Rechtsbescherming en inwerkingtreding**

#### Bezwaar

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit kan binnen 6 weken. Deze termijn vangt aan de dag na de datum waarop het besluit is verzonden aan de geadresseerde. Het bezwaarschrift kan worden gestuurd aan gemeente Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar, en de vermelding "Awb-bezwaar" in de linker bovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift.

### Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Hebben u of andere belanghebbenden er spoedeisend belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

### **Ondertekening**

Burgemeester en wethouders van gemeente Alblasserdam,  
namens dezen,

drs. ing. A.P.M. Croughs  
manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 27 maart 2024  
Verzenddatum: 28 maart 2024

Kopie verzenden aan:

- LBP Sight
- Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
- gemeente Alblasserdam

### **Bijlagen:**

- Bijlage A: Stukken welke deel uitmaken van deze vergunning
- Bijlage B: Procedurele overwegingen
- Bijlage C: Inhoudelijke overweging
- Bijlage D: Begrippen

## Bijlage A

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-24-438566.

### Gegevens en bescheiden

Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden. De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen, zijn vervangen of niet ter zake doen, worden hieronder niet vermeld.

- DSO-verzoek, verzoeknummer 20240116 00420 000 - 16-01-2024, datum 16 januari 2024;
- Bijlage tekening "ZES configuration at Terminal Alblasserdam Permit drawing", kenmerk ABL-TEK-0003 en datum 25-08-2023;
- Bijlage tekening "ZES configuration at Terminal Alblasserdam Permit drawing", Overzicht, kenmerk ABL-TEK-0003 en datum 25-08-2023;
- Bijlage Toelichting aanvraag wijziging grens inrichting inzake ZES\_station, kenmerk V065360ac.22HVV0W.pvv en datum 16 januari 2024.

## Bijlage B

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-24-43856.

### Gegevens aanvrager

Op 16 januari 2024 is een aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in de Omgevingswet ontvangen, voor het wijzigen van de begrenzing van o.a. de volgende milieubelastende activiteiten (MBA's) en daarbij behorende functionele ondersteunende activiteiten:

- Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), paragraaf 3.8.6 Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal, artikel 3.286 onder h, het opslaan van gevaarlijke stoffen in een container;
- Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), paragraaf 3.8.6 Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal, Artikel 3.286 onder d. het begassen of ontgassen van een container.

De aanvraag is ingediend door BCTN Alblasserdam B.V. BCTN wil een deel van hun terrein afstaan aan Zero Emission Service voor de ontwikkeling van een laadstation van accu's. Wij hebben van Zero Emission Service hiervoor op 31 augustus 2023 een aanvraag ontvangen (zaaknummer Z-23-431881). De reeds vergunde activiteiten van BCTN vinden dan niet meer plaats op het afgestane stukje terrein. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om omgevingsvergunning. Deze beschikking heeft alleen betrekking op het vergunningplichtige deel.

### Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Oprichtingsvergunning	1 december 2015	D-00990909	Containertransferium, begassen en ontgassen van containers
Veranderingsvergunning	20 december 2016	D-16-1640874	het begassen en hierop aansluitend het ontgassen van containers.
Milieuneutrale wijziging	28 mei 2019	D-19-1902152	Tijdelijk op- en overslaan containers
Veranderingsvergunning	14 december 2020	D-20-2083266	Wijzigen begassen containers en uitbreiden terrein

### Overgangsrecht

#### *Overgangsrecht artikel 4.13 Invoeringswet Omgevingswet*

Het overgangsrecht zorgt er voor dat de inhoud van vergunningvoorschriften blijft gelden in de nieuwe situatie:

- De omgevingsvergunning voor een Wm-inrichting wordt omgezet in één omgevingsvergunning voor alle vergunningplichtige milieubelastende activiteiten van de voormalige inrichting.
- Een oud vergunningvoorschrift dat uitsluitend gold voor een deel van een bedrijf dat onder het nieuwe recht ook vergunningplichtig is, blijft een vergunningvoorschrift.
- Een oud vergunningvoorschrift dat uitsluitend gold voor een deel van het bedrijf dat onder het Bal niet-vergunningplichtig is, wordt een maatwerkvoorschrift. Denk bijvoorbeeld aan veiligheidsvoorschriften voor een windturbine bij een vergunningplichtig datacentrum.
- Een oud vergunningvoorschrift dat zowel gold voor een deel van een bedrijf dat onder het Bal vergunningplichtig is als voor een deel dat niet-vergunningplichtig is, wordt een maatwerkvoorschrift voor het hele bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan een geluidsvoorschrift voor de inrichting als geheel of een verplichting de inrichting regelmatig schoon te maken.

- Het hangt af van de inhoud van het oude vergunningvoorschrift of het een vergunningvoorschrift of een maatwerkvoorschriften op grond van het Bal of op grond van het Omgevingsplan wordt. De praktijkvoorbeelden hieronder laten zien hoe dit van geval tot geval werkt.

#### Vergunningplicht

De MBA's zijn genoemd in het Bal. De volgende paragrafen zijn van toepassing:

Paragraaf	Omschrijving
3.8.6	Opslag- en transportbedrijf, groothandel, containerterminal

Op grond van artikel 3.28 en 3.286 is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

#### Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de aanvraag. Dit volgt uit artikel 5.12, tweede lid van de Omgevingswet in samenhang met de afdeling 4.1 van het Omgevingsbesluit.

#### Volledigheid aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

#### Procedure regulier

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in afdeling 16.62 van de Omgevingswet. Gelet hierop zijn wij verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt.

## Bijlage C

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-24-438566.

### Inhoudelijke overwegingen

#### Toetsingskader milieu

De Omgevingswet omschrijft in § 5.1.3 van de Omgevingswet en in afdeling 8.5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) de beoordeling van de aanvraag. Bij deze beslissing op de aanvraag hebben wij: De aspecten genoemd in artikel 5.26 van de Omgevingswet betrokken en aan de relevante voorschriften uit afdeling 18.5 van het Bkl getoetst.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De in de vergunning aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de aspecten waterbesparing, (afval)preventie, lucht/geur, verkeer en vervoer, bodem, bedrijfsafvalwater en veiligheid. Deze aspecten zijn voldoende geregeld in de geldende vergunning. In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld, maar wordt verwezen naar de voorschriften bij de vigerende vergunningen.

Voor de overweging hebben wij gebruik gemaakt van de vastgestelde waarden uit het Omgevingsplan en Bkl. Daarnaast gaan we in op de voor de hand liggende BBT-conclusie, aanpalende activiteiten en regels.

#### Rechtstreeks werkende regels

In het Omgevingsplan zijn rechtstreeks werkende regels opgenomen met betrekking tot de milieuaspecten (hoofdstuk 22): waterbesparing, afvalpreventie, verkeer en vervoer, geluid, bodem, bedrijfsafvalwater en veiligheid. Daarnaast is de zorgplicht van toepassing.

#### Geluid

Bij de aanvraag is een notitie met kenmerk V065360ac.22HVV0W.pvv en datum 16 januari 2024 bijgevoegd. Hierin zijn de gevolgen voor geluid weergegeven /berekend. De capaciteit van BCTN en het aantal vrachtwagens veranderen niet. Het aantal vrachtwagenbewegingen van en naar het ZES-station (ca. 10 per dag) passen binnen de maximale aantallen van BCTN. De voorliggende wijziging voldoet aan geluidverkaveling "Parapluherziening Geluid Aan de Noord" uit het Omgevingsplan. Het is niet nodig om nieuwe voorschriften te verbinden aan de verandering.

### **Conclusie**

De toetsing van de aangevraagde activiteiten, zijnde wijzigen van de begrenzing, leidt tot het oordeel dat de gevraagde vergunning verleend kan worden. De voorliggende wijziging heeft geen significante nadelige gevolgen voor de gezondheid of milieu. Er hoeven geen voorschriften te worden gesteld. Binnen de locatie worden daarnaast de rechtstreeks werkende regels opgevolgd. Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat met de aangevraagde situatie sprake is van een acceptabele bescherming van de veiligheid en gezondheid van de mens en zijn omgevingskwaliteit.

## Bijlage D

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-24-438566.

### Begrippen

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals de Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, de Omgevingsregeling, de Wet veiligheidsregio's, etc.)

Begrip	Definitie
<b>Considerans</b>	
IPLO	Informatiepunt Leefomgeving
Onderneming	Een bedrijfseconomische definitie van een of meerdere vestigingen behorende tot een en dezelfde onderneming. Hoeft niet plaatsgebonden te zijn b j bijvoorbeeld een concern met een hoofdvestiging en een of meerdere nevenvestigingen
OP	Omgevingsplan
Functioneel ondersteunende activiteiten	Milieubelastende activiteiten op dezelfde locatie, die de kernactiviteit functioneel ondersteunen.
<b>Geluid</b>	
Geluidgevoelige gebouwen of ruimten	Gebouwen of ruimten als bedoeld in artikel 3.21 en 3.22 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
Immissierelevante bronsterkte (LWR)	Het geluidsvermogen niveau van een rondom afstralende puntbron die op een plaats van de echte geluidsbron dan wel het broncentrum van een stelsel geluidsbron staat en op het immissiepunt hetzelfde geluidsniveau geeft als deze geluidsbron(nen).
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (LAm <sub>ax</sub> )	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteorcorrectieterm C <sub>m</sub> . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
Referentieniveau	De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162): het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf; het optredende equivalente geluidsniveau (LA <sub>eq</sub> ) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.