

B E S C H I K K I N G

Tijdelijke maatwerkvoorschriften

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dordrecht.

Onderwerp

Op 12 juni 2025 hebben wij van Sweco Nederland B.V. gegevens en bescheiden (hierna: informatieplicht) ontvangen op grond van het Omgevingsplan van de gemeente Dordrecht. Het gaat over het tijdelijk lozen van grondwater afkomstig van een ontwatering op de bodem en het vuilwaterriool ten hoogte van de Haringvlietstraat, Wielingenstraat en Baanhoekweg e.o. te Dordrecht. Dordrecht. De werkzaamheden vinden plaats in het kader van het vervangen van het openbaar riool. De verwachte startdatum is in september 2025 en de totale duur van de werkzaamheden is 120 dagen. Het verwachte onttrekkingsdebiet is 1 tot 5 m³/uur. Om de lozing van verontreinigd grondwater toe te staan is aanvullend maatwerk nodig.

Besluit

Gelet op artikel 4.5 van de Omgevingswet en artikel 22.45 van het Omgevingsplan besluiten wij:

- Voor de locatie aan de Haringvlietstraat, Wielingenstraat en Baanhoekweg e.o. te Dordrecht, aanvullende eisen (maatwerkvoorschriften) te stellen voor het tijdelijk lozen van grondwater op de bodem en het vuilwaterriool;
- Aan dit besluit de in bijlage A gevoegde voorschriften te verbinden, welke aanvullend zijn op de regels in het Omgevingsplan van de gemeente Dordrecht;
- De informatieplicht van 12 juni 2025 deel uit te laten maken van dit besluit. Deze betreffende documenten zijn opgenomen in bijlage C.

Rechtsbescherming en inwerkingtreding

Bezwaar

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit kan binnen 6 weken. Deze termijn vangt aan op de dag na de datum waarop het besluit is verzonden aan de geadresseerde. Het bezwaarschrift kan worden gestuurd aan de gemeente Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar en de vermelding "Awb-bezwaar" in de linker bovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Als u of belanghebbenden niet willen dat de beschikking in werking treedt in afwachting van de bezwaarprocedure, kan een verzoek om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dat kan als er sprake is van onmiddellijke spoed. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van gemeente Dordrecht,
namens dezen,

drs. ing. A.P.M. Croughs
manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 15 juli 2025
Verzenddatum: 18 juli 2025

Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:

- Sweco Nederland B.V.

Bijlagen:

- Bijlage A: Voorschriften;
- Bijlage B: Procedurele en inhoudelijke overwegingen;
- Bijlage C: Gegevens en bescheiden.

Bijlage A

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-25-466207.

MAATWERKVOORSCHRIFTEN

1. Lozingseisen

1.1

De lozing van grondwater moet plaatsvinden op de manier zoals beschreven is in de ingediende informatieplicht en de in dit besluit opgenomen maatwerkvoorschriften.

1.2

Zodra er wordt gestart met het lozen van grondwater op de bodem en op het vuilwaterriool dient dit te worden gemeld bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Dit kan per post of per mail: algemeen@ozhz.nl onder vermelding van zaaknummer: Z-25-466207.

1.3

Het verontreinigd grondwater moet door een op de verontreinigingen afgestemde zuivering technische voorziening geleid worden voordat het op de bodem en het openbaar vuilwaterriool wordt geloosd. Er dient dan rekening te worden gehouden met de emissiegrenswaarden uit bijlage XIX van het Besluit kwaliteit leefomgeving, bij lozen op de bodem en tabel 22.3.26 van het Omgevingsplan bij lozen op vuilwaterriool.

1.4

De afvalwaterstroom als bedoeld in voorschrift 1.1 dient te worden gemeten (volumebepaling) met behulp van een KIWA-goedgekeurde watermeter. De gemeten hoeveelheid geloosd grondwater dient dagelijks te worden geregistreerd aan de hand van de meterstanden. Tijdens de lozing moet worden aangetoond dat aan de hiervoor genoemde voorschriften wordt voldaan.

1.5

Als door een omstandigheid niet aan de gestelde eisen kan worden voldaan of de verwachting ontstaat dat er niet aan kan worden voldaan, moet onmiddellijk maatregelen worden genomen. Deze maatregelen moeten de nadelige invloed van de omstandigheid zoveel mogelijk voorkomen of beperken. Van deze omstandigheden moet de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid direct op de hoogte gebracht worden.

1.6

Als de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid dit verzoekt, moet over het voorval, als bedoeld in voorschrift 1.5, schriftelijk rapport uit worden gebracht. Hierbij moet vermeld worden wat de oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorval was en de gevolgen ervan en de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

1.7

Een rapportage met de resultaten van het onttrokken en het geloosde grondwater dient binnen 4 weken na afronden van de werkzaamheden aan Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid te worden toegezonden per post of per e-mail. Hierbij moet het zaaknummer Z-25-466207 worden vermeld.

Bijlage B

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-25-466207.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN**Projectbeschrijving**

In de wijk De Staart, ten hoogte van de Haringvlietstraat, Wielingenstraat en Baanhoekweg e.o., te Dordrecht wordt een nieuw openbaar riool aangelegd. Om het riool te kunnen aanleggen is tijdelijk een bemaling nodig. Het onttrokken grondwater zal worden geloosd op de bodem en indien nodig het vuilwaterriool.

Procedure - regulier

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in afdeling 16.62 van de Omgevingswet.

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd om hierop te beslissen. Dit volgt uit artikel 5.12, tweede lid van de Omgevingswet in samenhang met de afdeling 4.1 van het Omgevingsbesluit

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**Overwegingen en motivering**Maatwerk nodig voor het lozen van verontreinigd grondwater op het vuilwaterriool en op de bodem

In het grondwater zijn verschillende verontreinigingen aangetroffen. Het gaat om verhoogde waarden van PAK, barium, ijzer en onopgeloste bestanddelen. Deze verontreinigingen kunnen niet zomaar op het vuilwaterriool worden geloosd. Om het vervuilde grondwater te kunnen lozen op het riool vinden wij het nodig om aanvullende eisen (maatwerkvoorschriften) op te stellen. Daarnaast is, op grond van artikel 22.140 van het Omgevingsplan, het lozen van grondwater op het vuilwaterriool toegestaan, zolang:

- a) Het lozen ten hoogste 8 weken duurt;
- b) De geloosde hoeveelheid ten hoogste 5 kubieke meter per uur bedraagt, en
- c) Het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 300 milligram per liter bedraagt.

Uit de informatieplicht blijkt dat het lozen langer dan 8 weken duurt. De geloosde hoeveelheid is maximaal 5 kubieke meter per uur. Op grond van artikel 22.45 van het Omgevingsplan is het mogelijk om door middel van maatwerk een langere tijdsduur toe te staan als dit maar geen nadelige effecten voor het gemeentelijk riool en de achterliggende rioolwaterzuiveringsinstallatie en het te ontvangen oppervlaktewater oplevert.

Op grond van artikel 22.45 van het Omgevingsplan is het ook mogelijk om een maatwerkbesluit te nemen voor het lozen van grondwater op de bodem waarbij de kwaliteit van dit grondwater vergelijkbaar is aan de kwaliteit van het grondwater op de plaats van infiltratie. Het uitgangspunt hierbij is dat er geen (verdere) gevolgen voor het milieu mogen optreden.

In het bij de informatieplicht aangeleverde bemalingsadvies wordt aangegeven dat er licht verhoogde concentraties barium, som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen en enkele PAK in het grondwater zitten. Ook zijn er te hoge gehalten ijzer en onopgeloste bestanddelen gemeten.

Door het lozen van het verontreinigde grondwater vindt er ook een bodemsanering plaats. Het plan is om gedurende 120 dagen met een debiet van maximaal 5 m³ per uur op de bodem en het vuilwaterriool te lozen. De verwachte startdatum is in september 2025.

In paragraaf 22.3.8.1 van het Omgevingsplan staat onder welke voorwaarden het lozen van grondwater bij sanering of ontwatering mag plaatsvinden.

Uit het bij de informatieplicht aangeleverde analyserapport blijkt dat de gemeten gehalten ijzer en onopgeloste bestanddelen verhoogd zijn t.o.v. de normen die zijn gesteld in paragraaf 22.3.8.1 van het Omgevingsplan. Om, bij het lozen van grondwater op het vuilwaterriool, aan de norm van 50 mg/l voor onopgeloste bestanddelen en 5 mg/l voor ijzer te voldoen is het nodig dat het water eerst gezuiverd wordt voordat de lozing plaatsvindt. Dit conform de emissiegrenswaarden in tabel 22.3.26 van het Omgevingsplan. Indien dit grondwater wordt geloosd gelden de emissiegrenswaarden bedoeld in bijlage XIX bij het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Uit het analyserapport blijkt ook dat er een lichte verhoging van enkele PAK is gemeten: 20 µg/l in peilbuis 004 en 34 µg/l in peilbuis 001 t.o.v. de emissiegrenswaarde van 1 µg/l. Er moet voorzuivering worden toegepast zodat het gehalte aan PAK wordt teruggebracht naar de emissiegrenswaarde. Zodat voldaan wordt aan de emissiegrenswaarden van 1 µg/l in tabel 22.3.26 van het Omgevingsplan bij lozen op het vuilwaterriool. Voor de voorzuivering hebben wij een maatvoorschrift aan deze beschikking verbonden.

Volgens het Omgevingsplan mag de geloosde hoeveelheid, op het vuilwaterriool, ten hoogste 5 m³ per uur bedragen. Er is aangegeven dat de maximaal te lozen hoeveelheid 5 m³ per uur zal zijn. Dit is de hoeveelheid die onder het voorschrift vanuit het Omgevingsplan is toegestaan. Dit betekent dat rekening gehouden moet worden met het feit dat er in ieder geval niet meer geloosd mag worden dan in het Omgevingsplan wordt benoemd.

Ook is de tijdsduur van de lozing langer dan op grond van het Omgevingsplan is toegestaan. Het is mogelijk een langere tijdsduur toe te staan, mits dit geen nadelige effecten voor het gemeentelijk riool oplevert. Uit de beoordeling van het debiet is gebleken dat de lozing geen problemen oplevert voor het gemeentelijk vuilwaterriool.

Bij de lozing van het grondwater op de bodem zijn geen nadelige effecten te verwachten voor het milieu. Gezien de geringe afstand tussen onttrekkingsplaats en lozingsplaats mag worden aangenomen dat het te lozen water van gelijke kwaliteit is als het grondwater in de ontvangende bodem.

De lozing van het bemalingswater zal plaatsvinden door middel van een werkdrain die met het riool wordt mee gelegd. Het bemalingswater wordt op ongeveer dezelfde diepte teruggebracht als waar het vandaan komt. Er wordt een bezinkbak gecreëerd waarbinnen het water de tijd krijgt om de bodem in te zijgen. Ook zal het water met een gecontroleerd debiet over de bodem uit worden gestroomd. Indien nodig worden er nog aanvullende maatregelen getroffen.

Conclusie

Gezien het voorstaande is het naar onze mening noodzakelijk om op het gebied van het lozen van grondwater vanuit een bodemsanering tijdelijke maatwerkvoorschriften op te stellen. Op deze manier wordt de doelmatige werking van de gemeentelijke riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie en de toestand van het te ontvangen oppervlaktewaterlichaam en bodem voldoende gewaarborgd.

Bijlage C

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-25-466207.

GEGEVENS EN BESCHEIDEN

Gegevens die deel uitmaken van de beschikking:

Onderstaande stukken, geregistreerd onder zaaknummer Z-25-465306, maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden.

De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen, zijn vervangen of niet ter zake doen, worden hieronder niet vermeld.

- Aanvraagformulier informatieplicht, kenmerk 20250612 01217 000, d.d. 12 juni 2025;
- Beschrijving grondwaterlozing, d.d. 12 juni 2025;
- Tekening 366063-T001-RAP-L01 monitoringmeetnet 2019 voormalige stortplaats Merwedepolder Dordrecht Sweco, d.d. 12 juni 2025;
- Rapport 13982348 V1 analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek SGS, d.d. 12 juni 2025;
- Faseringstekening grondwaterlozing Haringvlietstraat e.o. Dordrecht, d.d. 12 juni 2025;
- Rapport NL24-648800269-105031 Rioolvervanging Haringvlietstraat e.o. in Dordrecht Bemalingsadvies Sweco, d.d. 12 juni 2025.